

Table 2-17

2歳版 情緒・行動上の問題		
4.問題あり	2.6 %	( 13 )
3.やや問題あり	13.7 %	( 69 )
2.ほとんど問題なし	22.0 %	( 111 )
1.全く問題なし	57.5 %	( 290 )
0.不明	4.2 %	( 21 )

Table 2-18

2歳版 情緒・行動上の問題の種類		
1.自閉的傾向	5.0 %	( 25 )
2.養育者との関係性	1.2 %	( 6 )
3.注意欠陥・多動傾向	5.2 %	( 26 )
4.反社会的問題行動	0.4 %	( 2 )
5.抑うつ傾向	0.0 %	( 0 )
6.自傷的行為	4.0 %	( 20 )
7.その他	0.2 %	( 1 )
7-3.その他(拒食・過食)	1 %	( 5 )
7-4.その他(不眠・過眠)	0.4 %	( 2 )

Table 2-19

2歳版 ケアの適切性		
4.不十分だった	22.2 %	( 112 )
3.やや不十分だった	16.7 %	( 84 )
2.やや適切だった	8.1 %	( 41 )
1.適切だった	13.5 %	( 68 )
0.不明	39.5 %	( 199 )

Table 2-20

2歳版 主たる養育者		
1.父親	7.3 %	( 37 )
2.母親	51.2 %	( 258 )
3.祖父母	5.8 %	( 29 )
4.親戚	0.6 %	( 3 )
5.その他	15.1 %	( 76 )
不明	20.0 %	( 101 )

Table 2-21

2歳版 主たる養育者の温かさ		
4.欠けていた	15.5 %	( 78 )
3.やや欠けていた	13.3 %	( 67 )
2.やや認められた	14.7 %	( 74 )
1.認められた	23.4 %	( 118 )
0.不明	33.1 %	( 167 )

Table 2-22

2歳版 不適切な養育行動		
4.あった	15.5 %	( 78 )
3.ややあった	11.9 %	( 60 )
2.ほとんどなかった	9.3 %	( 47 )
1.なかった	27.0 %	( 136 )
0.不明	36.3 %	( 183 )

Table 2-23

2歳版 担当保育者の交替		
1.ない(入所以来、現在の担当者)	56.0 %	( 282 )
2.1回交替があった	27.6 %	( 139 )
3.2回以上交替があった	16.3 %	( 82 )
不明	0.2 %	( 1 )

Table 2-24

2歳版 担当保育者の担当人数		
0人	0.2 %	( 1 )
1人	33.1 %	( 167 )
2人	59.3 %	( 299 )
3人	4.0 %	( 20 )
4人	0.4 %	( 2 )
5人	0.6 %	( 3 )
6人	0.2 %	( 1 )
7人	0.2 %	( 1 )
8人	0.2 %	( 1 )
9人	0.2 %	( 1 )
10人	0.4 %	( 2 )
14人	0.4 %	( 2 )
15人	0.2 %	( 1 )
16人	0.2 %	( 1 )
不明	0.4 %	( 2 )

Table 2-25

2歳版 担当保育者と子どもとの関係		5. あてはまる	4. ややあてはまる	3. どちらとも言えない	2. ややあてはまらない	1. あてはまらない	不明
1	担当保育者に抱っこされたりかわいがられることを喜び、そうして欲しい	78.8 % ( 397 )	14.9 % ( 75 )	5.0 % ( 25 )	0.4 % ( 2 )	1.0 % ( 5 )	0.0 % ( 0 )
2	担当保育者のひざの上や胸の中でくつろぐのが好きである	70.8 % ( 357 )	19.8 % ( 100 )	6.2 % ( 31 )	2.0 % ( 10 )	1.2 % ( 6 )	0.0 % ( 0 )
3	担当保育者が「だめ」と言ったり叱ったりすると、少なくともその時は言うことをきく	45.4 % ( 229 )	35.7 % ( 180 )	11.5 % ( 58 )	4.2 % ( 21 )	3.0 % ( 15 )	0.2 % ( 1 )
4	してほしいことがあるとき担当保育者に「待ってね」と言われると、しばらく待つことができる	38.7 % ( 195 )	36.7 % ( 185 )	13.9 % ( 70 )	5.2 % ( 26 )	5.4 % ( 27 )	0.2 % ( 1 )
5	初めての場所でも、慣れれば担当保育者から離れて遊ぶことができ、何か困ったことがあると担当保育者を頼りにして戻ってくる	54.4 % ( 274 )	26.0 % ( 131 )	10.7 % ( 54 )	4.4 % ( 22 )	4.6 % ( 23 )	0.0 % ( 0 )
6	この子は誰よりも担当保育者になついていると思う	44.8 % ( 226 )	28.8 % ( 145 )	19.8 % ( 100 )	3.0 % ( 15 )	3.0 % ( 15 )	0.6 % ( 3 )
7	危なそうに見えたり怖そうに見えたりすると、担当保育者の表情を見てどうしたらよいかを判断する	32.1 % ( 162 )	32.3 % ( 163 )	23.8 % ( 120 )	5.8 % ( 29 )	5.4 % ( 27 )	0.6 % ( 3 )
8	遊んでいるとき、ときどき担当保育者を呼んだり、担当保育者のところに戻ってきたりする	58.5 % ( 295 )	25.0 % ( 126 )	11.3 % ( 57 )	1.8 % ( 9 )	3.0 % ( 15 )	0.4 % ( 2 )
9	担当保育者の姿が見えなくなると、泣いたり後追いしたりする	46.6 % ( 235 )	25.4 % ( 128 )	16.3 % ( 82 )	5.8 % ( 29 )	5.8 % ( 29 )	0.2 % ( 1 )
10	この子は誰よりも担当保育者のことが好きだと思う	44.0 % ( 222 )	27.8 % ( 140 )	20.2 % ( 102 )	3.4 % ( 17 )	4.0 % ( 20 )	0.6 % ( 3 )

Table 2-26

2歳版 対象のお子さんの様子

	5. あてはまる	4. ややあてはまる	3. どちらとも言えない	2. ややあてはまらない	1. あてはまらない	不明
1 毎晩、だいたい決まった時刻に眠くなる	60.7 % ( 306 )	31.3 % ( 158 )	4.0 % ( 20 )	2.0 % ( 10 )	0.595 % ( 3 )	1.4 % ( 7 )
2 ベッドやお布団に入ってから眠りにつくまでの時間は一定だ	40.1 % ( 202 )	42.7 % ( 215 )	8.9 % ( 45 )	5.0 % ( 25 )	2.0 % ( 10 )	1.4 % ( 7 )
3 食事のときに食べる量は毎日同じくらいのものである	45.6 % ( 230 )	32.5 % ( 164 )	12.7 % ( 64 )	6.5 % ( 33 )	0.8 % ( 4 )	1.8 % ( 9 )
4 養育者の顔を見ても笑顔をみせたことはない	0.8 % ( 4 )	2.0 % ( 10 )	3.8 % ( 19 )	5.0 % ( 25 )	86.5 % ( 436 )	2.0 % ( 10 )
5 あやしても喜ばない	0.2 % ( 1 )	0.6 % ( 3 )	0.6 % ( 3 )	2.2 % ( 11 )	95.0 % ( 479 )	1.4 % ( 7 )
6 話しかけられても知らんぷりをしている	0.8 % ( 4 )	3.6 % ( 18 )	5.6 % ( 28 )	8.9 % ( 45 )	79.4 % ( 400 )	1.8 % ( 9 )
7 一度ぐずるとなだめにくい	6.0 % ( 30 )	21.4 % ( 108 )	17.3 % ( 87 )	20.8 % ( 105 )	33.3 % ( 168 )	1.2 % ( 6 )
8 かんしゃくを起こしやすい	9.1 % ( 46 )	19.0 % ( 96 )	14.7 % ( 74 )	14.9 % ( 75 )	40.5 % ( 204 )	1.8 % ( 9 )
9 ぐずっていつも寝つきが悪い	0.8 % ( 4 )	4.6 % ( 23 )	8.7 % ( 44 )	14.1 % ( 71 )	69.8 % ( 352 )	2.0 % ( 10 )
10 ちよつとしたことで激しく泣く	9.1 % ( 46 )	22.4 % ( 113 )	16.7 % ( 84 )	18.5 % ( 93 )	31.5 % ( 159 )	1.8 % ( 9 )
11 恥ずかしがりやなので人に会うのを嫌がる	2.2 % ( 11 )	9.3 % ( 47 )	21.6 % ( 109 )	20.6 % ( 104 )	44.4 % ( 224 )	1.8 % ( 9 )
12 知らない人の前では恥ずかしがる	12.3 % ( 62 )	30.0 % ( 151 )	20.6 % ( 104 )	16.27 % ( 82 )	19.0 % ( 96 )	1.8 % ( 9 )
13 よその子に初めて会った時、恥ずかしがる	6.3 % ( 32 )	22.6 % ( 114 )	27.6 % ( 139 )	15.3 % ( 77 )	26.2 % ( 132 )	2.0 % ( 10 )
14 子どもは養育者を含めて誰に対してもいつも警戒し、緊張し、触れられることに抵抗したり、拒否したりしている	0.4 % ( 2 )	2.6 % ( 13 )	6.0 % ( 30 )	11.7 % ( 59 )	77.6 % ( 391 )	1.8 % ( 9 )
15 見知らぬ人を含め、だれかれかまわわず過度になれなれしく、極端なつき方を示している	1.4 % ( 7 )	4.6 % ( 23 )	12.9 % ( 65 )	13.9 % ( 70 )	65.7 % ( 331 )	1.6 % ( 8 )
16 何事も一生懸命に取り組む	17.1 % ( 86 )	30.8 % ( 155 )	37.9 % ( 191 )	7.3 % ( 37 )	5.4 % ( 27 )	1.6 % ( 8 )
17 やり始めたことは最後までやる	6.7 % ( 34 )	22.0 % ( 111 )	47.4 % ( 239 )	12.3 % ( 62 )	9.9 % ( 50 )	1.6 % ( 8 )
18 なんでもきちんと正確にやりたがる	4.4 % ( 22 )	17.3 % ( 87 )	46.4 % ( 234 )	14.5 % ( 73 )	15.9 % ( 80 )	1.6 % ( 8 )
19 新しいことをする時には不安がる	12.1 % ( 61 )	30.8 % ( 155 )	26.2 % ( 132 )	14.9 % ( 75 )	14.5 % ( 73 )	1.6 % ( 8 )
20 悪いことが起こるのではないかとよく心配する	0.6 % ( 3 )	6.3 % ( 32 )	29.2 % ( 147 )	13.7 % ( 69 )	48.2 % ( 243 )	2.0 % ( 10 )
21 こわがりなので何事も慎重に取り組む	8.7 % ( 44 )	22.4 % ( 113 )	26.4 % ( 133 )	19.2 % ( 97 )	21.4 % ( 108 )	1.8 % ( 9 )
22 何事にもあきまっぴい	3.6 % ( 18 )	13.1 % ( 66 )	37.9 % ( 191 )	19.8 % ( 100 )	23.8 % ( 120 )	1.8 % ( 9 )

### 児童福祉施設調査結果 3. 3歳版

Table 3-1

3歳版 記入者職種(合計)		
1 福祉司	1.3 %	( 2 )
2 心理職	- %	( - )
3 指導員	34.9 %	( 53 )
4 保育士	71.7 %	( 109 )
5 看護師	0.7 %	( 1 )

Table 3-2

3歳版 対象児月齢		
36 ヶ月	0.7 %	( 1 )
37 ヶ月	5.3 %	( 8 )
38 ヶ月	13.2 %	( 20 )
39 ヶ月	5.3 %	( 8 )
40 ヶ月	7.2 %	( 11 )
41 ヶ月	9.2 %	( 14 )
42 ヶ月	7.9 %	( 12 )
43 ヶ月	10.5 %	( 16 )
44 ヶ月	7.2 %	( 11 )
45 ヶ月	5.3 %	( 8 )
46 ヶ月	9.9 %	( 15 )
47 ヶ月	9.2 %	( 14 )
不明	9.2 %	( 14 )

Table 3-3

3歲版 性別		
1.男兒	55.3 %	( 84 )
2.女兒	42.1 %	( 64 )
不明	2.6 %	( 4 )

Table 3-4

3歲版 出生順位		
第 1 子	38.8 %	( 59 )
第 2 子	25.0 %	( 38 )
第 3 子	17.1 %	( 26 )
第 4 子	8.6 %	( 13 )
第 5 子	6.6 %	( 10 )
第 6 子	2.0 %	( 3 )
第 7 子	0.7 %	( 1 )
不明	1.3 %	( 2 )

Table 3-5

## 3歳版 入所に至った主な理由(大分類-小分類)

1.養護	74.3 % ( 113 )	1-1.保護者の家出失踪	15.1 % ( 23 )
		1-2.保護者の死亡	2.6 % ( 4 )
		1-3.離婚	17.1 % ( 26 )
		1-4.服役	5.9 % ( 9 )
		1-5.入院	4.6 % ( 7 )
		1-6.保護者の身体的疾患・障害	10.5 % ( 16 )
		1-7.保護者の精神障害	12.5 % ( 19 )
		1-8.その他	22.4 % ( 34 )
2.虐待	36.8 % ( 56 )	2-1.身体的虐待	13.2 % ( 20 )
		2-2.心理的虐待	1.3 % ( 2 )
		2-3.ネグレクト	27.0 % ( 41 )
		2-4.性的虐待	- % ( - )
		2-5.DV(夫婦間の暴力)の目撃や巻き添え	1.3 % ( 2 )
3.保健	4.6 % ( 7 )	3-1.未熟児	2.0 % ( 3 )
		3-2.虚弱	- % ( - )
		3-3.身体疾患	3.9 % ( 6 )
		3-4.精神障害	- % ( - )
		3-5.その他	- % ( - )
4.障害	3.3 % ( 5 )	4-1.肢体不自由	- % ( - )
		4-2.発達障害	1.3 % ( 2 )
		4-3.重症心身障害	- % ( - )
		4-4.知的障害	1.3 % ( 2 )
		4-5.自閉性障害	0.7 % ( 1 )
5.その他	8.6 % ( 13 )	5-1.その他	8.6 % ( 13 )



Table 3-6

睡眠		
1.不規則	- %	( - )
2.やや不規則	3.9 %	( 6 )
3.規則的	91.4 %	( 139 )
不明	4.6 %	( 7 )
1.不規則	- %	( - )
2.やや不規則	8.6 %	( 13 )
3.規則的	83.6 %	( 127 )
不明	7.9 %	( 12 )

Table 3-7

3歳版 メディア接触時間		
テレビ	1.1日に3~4時間以上見ている	4.6 % ( 7 )
	2.1日に1~2時間程度見ている	53.3 % ( 81 )
	3.テレビはあまり見ない	38.8 % ( 59 )
	4.テレビはまだ見ない	1.3 % ( 2 )
	5.テレビはない	- % ( - )
	不明	2.0 % ( 3 )
ビデオ	1.1日に3~4時間以上見ている	2.6 % ( 4 )
	2.1日に1~2時間程度見ている	47.4 % ( 72 )
	3.ビデオはあまり見ない	40.1 % ( 61 )
	4.ビデオはまだ見ない	0.7 % ( 1 )
	5.ビデオはない	3.9 % ( 6 )
	不明	5.3 % ( 8 )

Table 3-8

3歳版 身体的疾患・障害の有無		
4.疾患・障害あり	15.1 %	( 23 )
3.疑いあり	5.3 %	( 8 )
2.ほとんど疑いなし	7.2 %	( 11 )
1.疑いなし	69.1 %	( 105 )
0.不明	3.3 %	( 5 )

Table 3-9

3歳版 身体的疾患・障害の認定		
3.認定を受けている	2.0 %	( 3 )
2.申請中	- %	( - )
1.受けていない	66.4 %	( 101 )
0.不明	31.6 %	( 48 )

Table 3-10

3歳版 身体的疾患・障害の治療の有無		
3.未受診	23.7 %	( 36 )
2.通院など治療中	19.7 %	( 30 )
1.受診したが治療していない	10.5 %	( 16 )
0.不明	46.1 %	( 70 )

Table 3-11

## 3歳版 身体疾患・身体障害の種類

身体疾患	1.外科系	3.3 %	( 5 )
	2.内臓系	2.0 %	( 3 )
	3.皮膚の病気	5.3 %	( 8 )
	4.泌尿器の病気	2.0 %	( 3 )
	5.耳鼻科・眼科の病気	6.6 %	( 10 )
	6.アレルギーの病気	3.3 %	( 5 )
	7.疾患その他	9.2 %	( 14 )
身体障害	8.視覚障害	2.0 %	( 3 )
	9.聴覚障害(難聴)	- %	( - )
	10.言語・音声障害(聾啞)	3.9 %	( 6 )
	11.肢体不自由	- %	( - )
	12.内部(内臓器)障害	- %	( - )
	13.免疫機能障害	- %	( - )
	14.障害その他	2.0 %	( 3 )

Table 3-12

3歳版 精神障害の有無		
4.障害あり	3.3 %	( 5 )
3.疑いあり	7.2 %	( 11 )
2.ほとんど疑いなし	3.3 %	( 5 )
1.疑いなし	80.3 %	( 122 )
0.不明	5.9 %	( 9 )

Table 3-13

3歳版 精神障害の認定について		
3.認定を受けている	0.7 %	( 1 )
2.申請中	- %	( - )
1.受けていない	59.9 %	( 91 )
0.不明	39.5 %	( 60 )

Table 3-14

3歳版 精神障害の治療の有無		
3.未受診	38.2 %	( 58 )
2.通院など治療中	2.6 %	( 4 )
1.受診したが今は治療していない	3.9 %	( 6 )
0.不明	55.3 %	( 84 )

Table 3-15

3歳版 精神障害(大分類-小分類)			
1.発達障害系	2.0 % ( 3 )	1-1.精神遅滞	7.2 % ( 11 )
		1-2.学習障害	0.7 % ( 1 )
		1-2-1.読字障害	- % ( - )
		1-2-2.書字表出障害	- % ( - )
		1-2-3.算数障害	- % ( - )
		1-3.広汎性発達障害	- % ( - )
		1-3-1.自閉性障害	2.0 % ( 3 )
		1-3-2.レット障害	- % ( - )
		1-3-3.小児期崩壊性障害	- % ( - )
		1-3-4.アスペルガー障害	- % ( - )
		1-4.発達性協調運動障害	- % ( - )
		1-5.音韻障害	1.3 % ( 2 )
2.行動障害系	- % ( 0 )	2-1.注意欠陥・多動性障害	1.3 % ( 2 )
		2-2.行為障害	- % ( - )
		2-3.反抗挑戦性障害	- % ( - )
3.情緒障害系	1.3 % ( 2 )	3-1.不安障害	- % ( - )
		3-1-1.パニック性障害	- % ( - )
		3-1-2.全般性不安障害	- % ( - )
		3-1-3.強迫性障害	- % ( - )
		3-1-4.外傷後ストレス性障害	0.7 % ( 1 )
		3-1-5.恐怖性障害	- % ( - )
		3-1-6.分離不安障害	- % ( - )
4.気分障害系	- % ( 0 )	4-1.大うつ病性障害	- % ( - )
		4-2.気分変調性障害	- % ( - )
		4-3.双極性障害	- % ( - )
5.その他の障害	0.7 % ( 1 )	5-1.摂食の障害	- % ( - )
		5-1-1.異食症	- % ( - )
		5-1-2.反芻性障害	- % ( - )
		5-1-3.摂食障害	- % ( - )
		5-2.排泄障害	- % ( - )
		5-2-1.遺糞症	- % ( - )
		5-2-2.遺尿症	- % ( - )
		5-3.選択緘黙	- % ( - )
		5-4.常同運動障害	0.7 % ( 1 )
		5-5.性障害および性同一性障害	- % ( - )
		5-6.睡眠障害	- % ( - )

Table 3-16

3歳版 情緒・行動上の問題		
4.問題あり	3.9 %	( 6 )
3.やや問題あり	17.1 %	( 26 )
2.ほとんど問題なし	25.0 %	( 38 )
1.全く問題なし	51.3 %	( 78 )
0.不明	2.6 %	( 4 )

Table 3-17

3歳版 情緒・行動上の問題の種類		
1.自閉的傾向	5.3 %	( 8 )
2.養育者との関係性	3.3 %	( 5 )
3.注意欠陥・多動傾向	11.8 %	( 18 )
4.反社会的問題行動	2.0 %	( 3 )
5.抑うつ傾向	0.7 %	( 1 )
6.自傷的行為	3.9 %	( 6 )
7.その他	- %	( - )
7-1.その他(夜尿)	5.92 %	( 9 )
7-2.その他(緘黙)	0.66 %	( 1 )
7-3.その他(拒食・過食)	0.66 %	( 1 )
7-4.その他(不眠・過眠)	- %	( - )

Table 3-18

3歳版 ケアの適切性		
4.不十分だった	40.1 %	( 61 )
3.やや不十分だった	16.4 %	( 25 )
2.やや適切だった	9.9 %	( 15 )
1.適切だった	12.5 %	( 19 )
0.不明	21.1 %	( 32 )

Table 3-19

3歳版 主たる養育者		
1.父親	8.6 %	( 13 )
2.母親	57.2 %	( 87 )
3.祖父母	11.2 %	( 17 )
4.親戚	- %	( - )
5.その他	6.6 %	( 10 )
不明	16.4 %	( 25 )

Table 3-20

3歳版 主たる養育者の温かさ		
4.欠けていた	23.0 %	( 35 )
3.やや欠けていた	18.4 %	( 28 )
2.やや認められた	15.8 %	( 24 )
1.認められた	22.4 %	( 34 )
0.不明	20.4 %	( 31 )

Table 3-21

3歳版 不適切な養育行動		
4.あった	19.7 %	( 30 )
3.ややあった	19.1 %	( 29 )
2.ほとんどなかった	14.5 %	( 22 )
1.なかった	22.4 %	( 34 )
0.不明	24.3 %	( 37 )

Table 3-22

3歳版 担当保育者の交替		
1.ない(入所以来、現在の担当者)	61.8 %	( 94 )
2.1回交替があった	28.9 %	( 44 )
3.2回以上交替があった	7.2 %	( 11 )
不明	2.0 %	( 3 )

Table 3-23

3歳版 担当保育者の担当人数		
1 人	2.6 %	( 4 )
2 人	9.2 %	( 14 )
3 人	21.7 %	( 33 )
4 人	20.4 %	( 31 )
5 人	9.2 %	( 14 )
6 人	6.6 %	( 10 )
7 人	5.9 %	( 9 )
8 人	3.9 %	( 6 )
9 人	3.3 %	( 5 )
10 人	4.6 %	( 7 )
11 人	1.3 %	( 2 )
13 人	1.3 %	( 2 )
14 人	3.3 %	( 5 )
15 人	0.7 %	( 1 )
16 人	3.3 %	( 5 )
18 人	1.3 %	( 2 )
30 人	0.7 %	( 1 )
不明	0.7 %	( 1 )



Table 3-24

3歳版 担当保育者と子どもとの関係		5. あてはまる	4. ややあてはまる	3. どちらとも言えない	2. ややあてはまらない	1. あてはまらない	不明
1	担当保育者に抱っこされたりかわいがられることを喜び、そうして欲しい	80.3 % ( 122 )	15.8 % ( 24 )	3.3 % ( 5 )	- % ( 0 )	- % ( 0 )	0.7 % ( 1 )
2	担当保育者のひざの上や胸の中でくつろぐのが好きである	71.7 % ( 109 )	21.1 % ( 32 )	3.9 % ( 6 )	1.3 % ( 2 )	1.3 % ( 2 )	0.7 % ( 1 )
3	担当保育者が「だめ」と言ったり叱ったりすると、少なくともその時は言うことをきく	45.4 % ( 69 )	40.1 % ( 61 )	8.6 % ( 13 )	4.6 % ( 7 )	0.7 % ( 1 )	0.7 % ( 1 )
4	してほしいことがあるとき担当保育者に「待ってね」と言われると、しばらく待つことができる	36.2 % ( 55 )	40.1 % ( 61 )	13.2 % ( 20 )	6.6 % ( 10 )	3.3 % ( 5 )	0.7 % ( 1 )
5	初めての場所でも、慣れれば担当保育者から離れて遊ぶことができ、何か困ったことがあると担当保育者を頼りにして戻ってくる	41.4 % ( 63 )	37.5 % ( 57 )	9.2 % ( 14 )	7.2 % ( 11 )	3.3 % ( 5 )	1.3 % ( 2 )
6	この子は誰よりも担当保育者になついていると思う	29.6 % ( 45 )	28.3 % ( 43 )	32.9 % ( 50 )	4.6 % ( 7 )	3.9 % ( 6 )	0.7 % ( 1 )
7	危なそうに見えたり怖そうに見えたりすると、担当保育者の表情を見てどうしたらよいかを判断する	19.1 % ( 29 )	38.8 % ( 59 )	27.0 % ( 41 )	8.6 % ( 13 )	5.9 % ( 9 )	0.7 % ( 1 )
8	遊んでいるとき、ときどき担当保育者を呼んだり、担当保育者のところに戻ってきたりする	48.0 % ( 73 )	37.5 % ( 57 )	10.5 % ( 16 )	0.7 % ( 1 )	2.0 % ( 3 )	1.3 % ( 2 )
9	担当保育者の姿が見えなくなると、泣いたり後を追いかけることがある	21.1 % ( 32 )	27.6 % ( 42 )	21.7 % ( 33 )	13.2 % ( 20 )	15.8 % ( 24 )	0.7 % ( 1 )
10	この子は誰よりも担当保育者のことが好きだと思う	25.0 % ( 38 )	27.0 % ( 41 )	40.1 % ( 61 )	3.9 % ( 6 )	3.3 % ( 5 )	0.7 % ( 1 )

Table 3-25

3歳版 対象のお子さんの様子

	5. あてはまる	4. ややあてはまる	3. どちらとも言えない	2. ややあてはまらない	1. あてはまらない	不明
1 毎晩、だいたい決まった時刻に眠くなる	50.0 % ( 76 )	40.1 % ( 61 )	5.3 % ( 8 )	3.3 % ( 5 )	0.7 % ( 1 )	0.7 % ( 1 )
2 ベッドやお布団に入ってから眠りにつくまでの時間は一定だ	34.2 % ( 52 )	40.1 % ( 61 )	16.4 % ( 25 )	7.9 % ( 12 )	0.7 % ( 1 )	0.7 % ( 1 )
3 食事のときに食べる量は毎日同じくらいの量である	39.5 % ( 60 )	38.8 % ( 59 )	14.5 % ( 22 )	5.9 % ( 9 )	0.7 % ( 1 )	0.7 % ( 1 )
4 養育者の顔を見ても笑顔をみせたことはない	- % ( - )	3.9 % ( 6 )	7.9 % ( 12 )	9.2 % ( 14 )	77.0 % ( 117 )	2.0 % ( 3 )
5 あやしても喜ばない	0.7 % ( 1 )	2.0 % ( 3 )	4.6 % ( 7 )	3.9 % ( 6 )	88.2 % ( 134 )	0.7 % ( 1 )
6 話しかけられても知らんふりをしている	0.7 % ( 1 )	7.9 % ( 12 )	10.5 % ( 16 )	15.1 % ( 23 )	65.1 % ( 99 )	0.7 % ( 1 )
7 恥ずかしがりやなので人に会うのを嫌がる	3.3 % ( 5 )	14.5 % ( 22 )	17.1 % ( 26 )	15.8 % ( 24 )	48.7 % ( 74 )	0.7 % ( 1 )
8 知らない人の前では恥ずかしがる	14.5 % ( 22 )	37.5 % ( 57 )	19.1 % ( 29 )	11.2 % ( 17 )	17.1 % ( 26 )	0.7 % ( 1 )
9 よその子に初めて会った時、恥ずかしがる	11.2 % ( 17 )	31.6 % ( 48 )	21.7 % ( 33 )	14.5 % ( 22 )	17.8 % ( 27 )	3.3 % ( 5 )
10 子どもは養育者を含めて誰に対してもいつも警戒し、緊張し、触れられることに抵抗したり、拒否したりしている	1.3 % ( 2 )	3.9 % ( 6 )	9.2 % ( 14 )	11.2 % ( 17 )	73.0 % ( 111 )	1.3 % ( 2 )
11 見知らぬ人を含め、だれかれかまわわず過度になれなく、極端なつき方を示している	3.9 % ( 6 )	16.4 % ( 25 )	13.2 % ( 20 )	19.7 % ( 30 )	45.4 % ( 69 )	1.3 % ( 2 )
12 何事も一生懸命に取り組む	9.2 % ( 14 )	22.4 % ( 34 )	46.1 % ( 70 )	16.4 % ( 25 )	4.6 % ( 7 )	1.3 % ( 2 )
13 やり始めたことは最後までやる	3.9 % ( 6 )	13.8 % ( 21 )	50.7 % ( 77 )	19.7 % ( 30 )	11.2 % ( 17 )	0.7 % ( 1 )
14 なんでもきちんと正確にやりたがる	3.3 % ( 5 )	10.5 % ( 16 )	43.4 % ( 66 )	26.3 % ( 40 )	15.8 % ( 24 )	0.7 % ( 1 )
15 新しいことをする時には不安がる	9.9 % ( 15 )	30.9 % ( 47 )	26.3 % ( 40 )	25.7 % ( 39 )	6.6 % ( 10 )	0.7 % ( 1 )
16 悪いことが起こるのではないかとよく心配する	1.3 % ( 2 )	5.3 % ( 8 )	25.0 % ( 38 )	22.4 % ( 34 )	45.4 % ( 69 )	0.7 % ( 1 )
17 こわがりなので何事も慎重に取り組む	3.9 % ( 6 )	19.1 % ( 29 )	30.9 % ( 47 )	19.1 % ( 29 )	26.3 % ( 40 )	0.7 % ( 1 )

Table 3-26

3歳版 SDQ

	0. あてはまらない	1. まああてはまる	2. あてはまる	不明
1 他人の気持ちをよく気づかう	29.61 % ( 45 )	60.53 % ( 92 )	7.24 % ( 11 )	2.63 % ( 4 )
2 おちつきがなく、長い間じっと座っていられない	28.29 % ( 43 )	41.45 % ( 63 )	29.61 % ( 45 )	0.66 % ( 1 )
3 頭がいたい、お腹がいたいなど、体調不良をよくうったえる	83.55 % ( 127 )	10.53 % ( 16 )	5.26 % ( 8 )	0.66 % ( 1 )
4 他の子供たちと、よく分け合う(ごほうび・おもちゃ・鉛筆など)	30.92 % ( 47 )	57.24 % ( 87 )	11.18 % ( 17 )	0.66 % ( 1 )
5 カットなったり、かんしゃくをおこしたりする事がよくある	38.82 % ( 59 )	35.53 % ( 54 )	24.34 % ( 37 )	1.32 % ( 2 )
6 一人で行るのが好きで、一人で遊ぶことが多い	48.68 % ( 74 )	39.47 % ( 60 )	9.87 % ( 15 )	1.97 % ( 3 )
7 素直で、だいたいは大人のいうことをよくきく	15.13 % ( 23 )	63.16 % ( 96 )	21.05 % ( 32 )	0.66 % ( 1 )
8 心配ごとが多く、いつも不安なようだ	87.50 % ( 133 )	9.87 % ( 15 )	1.97 % ( 3 )	0.66 % ( 1 )
9 誰かが傷ついたり、怒っていたり、気分がわるい時など、すすんで手をさしのべる	36.84 % ( 56 )	49.34 % ( 75 )	11.84 % ( 18 )	1.97 % ( 3 )
10 いつもそわそわしたり、もじもじしている	75.66 % ( 115 )	17.76 % ( 27 )	5.26 % ( 8 )	1.32 % ( 2 )
11 仲の良い友達が少ない	16.45 % ( 25 )	47.37 % ( 72 )	34.21 % ( 52 )	1.97 % ( 3 )
12 よく他の子とけんかをしたり、いじめたりする	44.08 % ( 67 )	42.76 % ( 65 )	12.50 % ( 19 )	0.66 % ( 1 )
13 おちこんでしずんでいたり、涙ぐんでいたりすることがよくある	73.68 % ( 112 )	19.74 % ( 30 )	5.26 % ( 8 )	1.32 % ( 2 )
14 他の子供達から、だいたいは好かれているようだ	7.89 % ( 12 )	47.37 % ( 72 )	44.08 % ( 67 )	0.66 % ( 1 )
15 すぐに気が散りやすく、注意を集中できない	36.18 % ( 55 )	32.89 % ( 50 )	28.95 % ( 44 )	1.97 % ( 3 )
16 目新しい場面に直面すると不安ですがりついたり、すぐに自信をなくす	51.32 % ( 78 )	34.21 % ( 52 )	13.16 % ( 20 )	1.32 % ( 2 )
17 年下の子供達に対してやさしい	28.95 % ( 44 )	51.97 % ( 79 )	15.13 % ( 23 )	3.95 % ( 6 )
18 よく大人に対して口答えする	53.29 % ( 81 )	30.92 % ( 47 )	13.82 % ( 21 )	1.97 % ( 3 )
19 他の子から、いじめの対象にされたり、からかわれたりする	75.00 % ( 114 )	15.13 % ( 23 )	7.24 % ( 11 )	2.63 % ( 4 )
20 自分からすすんでよく他人を手伝う(親・先生・友達など)	33.55 % ( 51 )	48.03 % ( 73 )	17.11 % ( 26 )	1.32 % ( 2 )
21 よく考えから行動することができる	57.89 % ( 88 )	37.50 % ( 57 )	2.63 % ( 4 )	1.97 % ( 3 )
22 他の人に対していじわるをする	53.29 % ( 81 )	35.53 % ( 54 )	9.21 % ( 14 )	1.97 % ( 3 )
23 他の子供達より、大人という方がうまくいいうた	40.79 % ( 62 )	40.13 % ( 61 )	17.11 % ( 26 )	1.97 % ( 3 )
24 こわがりで、すぐにおびえたりする	40.79 % ( 62 )	38.82 % ( 59 )	19.08 % ( 29 )	1.32 % ( 2 )
25 ものごとを最後までやりとげ、集中力もある	44.74 % ( 68 )	44.74 % ( 68 )	9.21 % ( 14 )	1.32 % ( 2 )

## 児童福祉施設調査結果 4. 4～5歳版

Table 4-1

4～5歳版 記入者職種(合計)		
1 福祉司	0.6 %	( 3 )
2 心理職	0.6 %	( 3 )
3 指導員	31.9 %	( 148 )
4 保育士	72.4 %	( 336 )
5 看護師	0.4 %	( 2 )

Table 4-2

4～5歳版 対象児月齢		
48 ヶ月	0.4 %	( 2 )
49 ヶ月	1.9 %	( 9 )
50 ヶ月	1.7 %	( 8 )
51 ヶ月	4.5 %	( 21 )
52 ヶ月	1.3 %	( 6 )
53 ヶ月	0.9 %	( 4 )
54 ヶ月	3.2 %	( 15 )
55 ヶ月	2.4 %	( 11 )
56 ヶ月	4.7 %	( 22 )
57 ヶ月	4.3 %	( 20 )
58 ヶ月	3.7 %	( 17 )
59 ヶ月	3.9 %	( 18 )
61 ヶ月	6.0 %	( 28 )
62 ヶ月	3.9 %	( 18 )
63 ヶ月	3.7 %	( 17 )
64 ヶ月	4.1 %	( 19 )
65 ヶ月	2.4 %	( 11 )
66 ヶ月	6.0 %	( 28 )
67 ヶ月	3.7 %	( 17 )
68 ヶ月	3.4 %	( 16 )
69 ヶ月	4.5 %	( 21 )
70 ヶ月	3.7 %	( 17 )
71 ヶ月	4.1 %	( 19 )
73 ヶ月	1.1 %	( 5 )
74 ヶ月	2.6 %	( 12 )
75 ヶ月	3.0 %	( 14 )
76 ヶ月	2.2 %	( 10 )
77 ヶ月	2.2 %	( 10 )
78 ヶ月	0.6 %	( 3 )
79 ヶ月	0.2 %	( 1 )
不明	9.7 %	( 45 )