

Table 7-10

中学生 身体的疾患・障害の有無		
4.疾患・障害あり	7.5 %	(71)
3.疑いあり	3.2 %	(30)
2.ほとんど疑いなし	6.3 %	(59)
1.疑いなし	80.5 %	(758)
0.不明	2.5 %	(24)

Table 7-11

中学生 身体的疾患・障害の認定		
3.認定を受けている	1.3 %	(12)
2.申請中	0.2 %	(2)
1.受けていない	72.0 %	(678)
0.不明	26.5 %	(250)

Table 7-12

中学生 身体的疾患・障害の治療の有無		
3.未受診	38.9 %	(366)
2.通院など治療中	11.6 %	(109)
1.受診したが治療していない	8.5 %	(80)
0.不明	41.1 %	(387)

Table 7-13

中学生 身体疾患・身体障害の種類		
身体疾患	1.外科系	1.9 % (18)
	2.内臓系	2.0 % (19)
	3.皮膚の病気	3.6 % (34)
	4.泌尿器の病気	0.4 % (4)
	5.耳鼻科・眼科の病気	4.1 % (39)
	6.アレルギーの病気	4.7 % (44)
	7.疾患その他	5.3 % (50)
身体障害	8.視覚障害	0.4 % (4)
	9.聴覚障害(難聴)	0.2 % (2)
	10.言語・音声障害(聾啞)	0.2 % (2)
	11.肢体不自由	0.4 % (4)
	12.内部(内臓器)障害	0.3 % (3)
	13.免疫機能障害	- % (-)
	14.障害その他	0.5 % (5)

Table 7-14

中学生 精神障害の有無		
4.障害あり	10.3 %	(97)
3.疑いあり	13.3 %	(125)
2.ほとんど疑いなし	7.5 %	(71)
1.疑いなし	64.6 %	(609)
0.不明	4.2 %	(40)

Table 7-15

中学生 精神障害の認定について		
3.認定を受けている	1.9 %	(18)
2.申請中	0.4 %	(4)
1.受けていない	70.9 %	(668)
0.不明	26.7 %	(252)

Table 7-16

中学生 精神障害の治療の有無		
3.未受診	44.5 %	(419)
2.通院など治療中	10.6 %	(100)
1.受診したが今は治療していない	6.1 %	(57)
0.不明	38.8 %	(366)

Table 7-17

中学生 精神障害(大分類-小分類)			
1.発達障害系	0.3 % (3)	1-1.精神遅滞	4.7 % (44)
		1-2.学習障害	1.6 % (15)
		1-2-1.読字障害	- % (-)
		1-2-2.書字表出障害	0.2 % (2)
		1-2-3.算数障害	0.8 % (8)
		1-3.広汎性発達障害	1.9 % (18)
		1-3-1.自閉性障害	1.2 % (11)
		1-3-2.レト障害	0.1 % (1)
		1-3-3.小児期崩壊性障害	0.1 % (1)
		1-3-4.アスペルガー障害	2.3 % (22)
		1-4.発達性協調運動障害	- % (-)
		1-5.音韻障害	0.2 % (2)
2.行動障害系	0.3 % (3)	2-1.注意欠陥・多動性障害	7.3 % (69)
		2-2.行為障害	2.4 % (23)
		2-3.反抗挑戦性障害	0.7 % (7)
3.情緒障害系	0.2 % (2)	3-1.不安障害	0.7 % (7)
		3-1-1.パニック性障害	0.5 % (5)
		3-1-2.全般性不安障害	0.4 % (4)
		3-1-3.強迫性障害	0.3 % (3)
		3-1-4.外傷後ストレス性障害	0.8 % (8)
		3-1-5.恐怖性障害	- % (-)
		3-1-6.分離不安障害	0.2 % (2)
4.気分障害系	0.1 % (1)	4-1.大うつ病性障害	0.2 % (2)
		4-2.気分変調性障害	0.4 % (4)
		4-3.双極性障害	- % (-)
5.その他の障害	- % (-)	5-1.摂食の障害	0.2 % (2)
		5-1-1.異食症	- % (-)
		5-1-2.反芻性障害	- % (-)
		5-1-3.摂食障害	0.5 % (5)
		5-2.排泄障害	- % (-)
		5-2-1.遺糞症	- % (-)
		5-2-2.遺尿症	- % (-)
		5-3.選択的緘黙	0.3 % (3)
		5-4.常同運動障害	- % (-)
		5-5.性障害および性同一性障害	0.1 % (1)
		5-6.睡眠障害	0.4 % (4)
		5-7.その他	1.5 % (14)

Table 7-18

中学生 情緒・行動上の問題		
4.問題あり	20.6 %	(194)
3.やや問題あり	25.8 %	(243)
2.ほとんど問題なし	30.3 %	(285)
1.全く問題なし	18.6 %	(175)
0.不明	4.8 %	(45)

Table 7-19

中学生 情緒・行動上の問題の種類		
1.自閉的傾向	5.5 %	(52)
2.養育者との関係性	11.7 %	(110)
3.注意欠陥・多動傾向	13.8 %	(130)
4.反社会的問題行動	17.7 %	(167)
5.抑うつ傾向	3.6 %	(34)
6.学習障害傾向	6.9 %	(65)
7.物質使用	3.1 %	(29)
8.自傷的行為	3.8 %	(36)
9.集団不適応	19.0 %	(179)
10.家庭内暴力	2.9 %	(27)
11.校内暴力	1.9 %	(18)
12.社会的ひきこもり	- %	(-)
13.その他	0.1 %	(1)
13-1.その他(夜尿)	1.5 %	(14)
13-2.その他(緘黙)	0.6 %	(6)
13-3.その他(拒食・過食)	1.1 %	(10)
13-4.その他(不眠・過眠)	0.7 %	(7)
13-5.その他(その他)	2.9 %	(27)

Table 7-20

中学生 ケアの適切性	
4.不十分だった	34.2 % (322)
3.やや不十分だった	27.6 % (260)
2.やや適切だった	15.2 % (143)
1.適切だった	16.0 % (151)
0.不明	7.0 % (66)

Table 7-21

中学生 主たる養育者	
1.父親	20.1 % (189)
2.母親	60.7 % (572)
3.祖父母	4.1 % (39)
4.親戚	0.7 % (7)
5.その他	3.4 % (32)
不明	10.9 % (103)

Table 7-22

中学生 主たる養育者の温かさ	
4.欠けていた	32.0 % (301)
3.やや欠けていた	30.1 % (284)
2.やや認められた	15.2 % (143)
1.認められた	16.1 % (152)
0.不明	6.5 % (62)

Table 7-23

中学生 不適切な養育行動	
4.あった	34.7 % (327)
3.ややあった	29.9 % (282)
2.ほとんどなかった	15.7 % (148)
1.なかった	10.8 % (102)
0.不明	8.8 % (83)

Table 7-24

中学校1年生 SDQ

	0. あてはまらない	1. まああてはまる	2. あてはまる	不明
1 他人の気持ちをよく気づかう	40.3 % (64)	46.5 % (74)	13.2 % (21)	- % (-)
2 おちつきがなく、長い間じっと座っていられない	45.9 % (73)	29.6 % (47)	24.5 % (39)	- % (-)
3 頭がいたい、お腹がいたいなど、体調不良をよくうたえる	54.1 % (86)	30.2 % (48)	15.7 % (25)	- % (-)
4 他の子供たちと、よく分け合う(ごほうび・おもちゃ・鉛筆など)	49.7 % (79)	37.1 % (59)	13.2 % (21)	- % (-)
5 カツどなったり、かんしゃくをおこしたりする事がよくある	43.4 % (69)	34.0 % (54)	22.6 % (36)	- % (-)
6 一人でいるのが好きで、一人で遊ぶことが多い	54.1 % (86)	27.7 % (44)	17.6 % (28)	0.6 % (1)
7 素直で、だいたいは大人のいうことをよくきく	29.6 % (47)	47.2 % (75)	23.3 % (37)	- % (-)
8 心配ごとが多く、いつも不安なようだ	46.5 % (74)	38.4 % (61)	14.5 % (23)	0.6 % (1)
9 誰かが傷ついたり、怒っていたり、気分がわるい時など、すんで手をさしのべる	56.0 % (89)	31.4 % (50)	11.9 % (19)	0.6 % (1)
10 いつもそわそわしたり、もじもじしている	54.1 % (86)	25.2 % (40)	20.8 % (33)	- % (-)
11 仲の良い友達が少ないとも一人はいる	29.6 % (47)	35.8 % (57)	34.0 % (54)	0.6 % (1)
12 よく他の子とけんかをしたり、いじめたりする	50.9 % (81)	35.2 % (56)	13.8 % (22)	- % (-)
13 おちこんでしずんでいたたり、涙ぐんでいたりすることがよくある	66.0 % (105)	23.3 % (37)	10.7 % (17)	- % (-)
14 他の子供達から、だいたいは好かれているようだ	39.6 % (63)	42.1 % (67)	17.6 % (28)	0.6 % (1)
15 すぐに気が散りやすく、注意を集中できない	35.8 % (57)	36.5 % (58)	27.7 % (44)	- % (-)
16 目新しい場面に直面すると不安ですがりついたり、すぐに自信をなくす	35.8 % (57)	34.0 % (54)	28.9 % (46)	1.3 % (2)
17 年下の子供達に対してやさしい	33.3 % (53)	45.3 % (72)	21.4 % (34)	- % (-)
18 よくそをついたり、ごまかしたりする	42.8 % (68)	28.9 % (46)	28.3 % (45)	- % (-)
19 他の子から、いじめの対象にされたり、からかわれたりする	45.9 % (73)	28.3 % (45)	25.8 % (41)	- % (-)
20 自分からすすんでよく他人を手伝う(親・先生・友達など)	48.4 % (77)	39.6 % (63)	11.9 % (19)	- % (-)
21 よく考えてから行動する	60.4 % (96)	29.6 % (47)	9.4 % (15)	0.6 % (1)
22 家や学校、その他から物を盗んだりする	71.7 % (114)	15.7 % (25)	11.9 % (19)	0.6 % (1)
23 他の子供達より、大人という方がうまいくよくだ	42.1 % (67)	37.1 % (59)	20.8 % (33)	- % (-)
24 こわがりや、すぐにおびえたりする	55.3 % (88)	30.2 % (48)	14.5 % (23)	- % (-)
25 ものごとを最後までやりとげ、集中力もある	47.8 % (76)	40.3 % (64)	11.9 % (19)	- % (-)

Table 7-25

中学校2年生 SDQ	0. あてはまらない	1. まああてはまる	2. あてはまる	不明
1 他人の気持ちをよく気づかう	31.2 % (94)	51.2 % (154)	17.3 % (52)	0.3 % (1)
2 おちつきがなく、長い間じっと座っていられない	53.2 % (160)	29.9 % (90)	16.6 % (50)	0.3 % (1)
3 頭がいたい、お腹がいたいなど、体調不良をよくうたえる	52.5 % (158)	29.6 % (89)	17.6 % (53)	0.3 % (1)
4 他の子供たちと、よく分け合(う)ごほうび・おもちゃ・鉛筆など)	38.9 % (117)	45.2 % (136)	15.3 % (46)	0.7 % (2)
5 カツとなったり、かんしゃくをおこしたりする事がよくある	44.2 % (133)	34.6 % (104)	20.9 % (63)	0.3 % (1)
6 一人であるのが好きで、一人で遊ぶことが多い	59.8 % (180)	28.6 % (86)	11.3 % (34)	0.3 % (1)
7 素直で、だいたいは大人のいうことをよくきく	21.6 % (65)	52.2 % (157)	26.2 % (79)	- % (-)
8 心配ごとが多く、いつも不安なようだ	46.2 % (139)	40.5 % (122)	13.3 % (40)	- % (-)
9 誰かが傷ついたり、怒っていたり、気分がわるい時など、すぐに手をさしのべる	46.8 % (141)	42.9 % (129)	10.3 % (31)	- % (-)
10 いつもそわそわしたり、もじもじしている	63.5 % (191)	25.6 % (77)	11.0 % (33)	- % (-)
11 仲の良い友達が少ないとも一人はいる	25.9 % (78)	41.9 % (126)	31.6 % (95)	0.7 % (2)
12 よく他の子とけんかをしたり、いじめたりする	55.8 % (168)	32.9 % (99)	11.0 % (33)	0.3 % (1)
13 おちこんでしずんでいたり、涙ぐんでいたりすることがよくある	65.1 % (196)	25.9 % (78)	8.6 % (26)	0.3 % (1)
14 他の子供達から、だいたいは好かれていいるように	33.2 % (100)	47.8 % (144)	18.6 % (56)	0.3 % (1)
15 すぐに気が散りやすく、注意を集中できない	41.2 % (124)	34.2 % (103)	24.3 % (73)	0.3 % (1)
16 目新しい場面に直面すると不安ですががついたり、すぐに自信をなくす	45.2 % (136)	34.2 % (103)	19.6 % (59)	1.0 % (3)
17 年下の子供達に対してやさしい	30.6 % (92)	48.2 % (145)	20.3 % (61)	1.0 % (3)
18 よくうそをついたり、ごまかしたりする	42.9 % (129)	36.5 % (110)	20.3 % (61)	0.3 % (1)
19 他の子から、いじめの対象にされたり、からかわれたりする	53.8 % (162)	30.6 % (92)	15.3 % (46)	0.3 % (1)
20 自分からすすんでよく他人を手伝(う)先(生・友達など)	42.5 % (128)	42.2 % (127)	15.0 % (45)	0.3 % (1)
21 よく考えてから行動する	55.1 % (166)	37.2 % (112)	7.0 % (21)	0.7 % (2)
22 家や学校、その他から物を盗んだりする	74.8 % (225)	14.6 % (44)	10.0 % (30)	0.7 % (2)
23 他の子供達より、大人といえる方がうまくいくように	46.8 % (141)	38.2 % (115)	14.6 % (44)	0.3 % (1)
24 こわがりで、すぐにおびえたりする	65.1 % (196)	25.9 % (78)	8.3 % (25)	0.7 % (2)
25 ものごとを最後までやりとげ、集中力もある	37.2 % (112)	45.8 % (138)	16.3 % (49)	0.7 % (2)

Table 7-26

中学校3年生 SDQ

	0. あてはまらない	1. まああてはまる	2. あてはまる	不明
1 他人の気持ちをよく気づかう	30.7 % (148)	51.5 % (248)	17.6 % (85)	0.2 % (1)
2 おちつきがなく、長い間じっと座っていられない	58.3 % (281)	25.1 % (121)	16.4 % (79)	0.2 % (1)
3 頭がいい、お腹がいたいなど、体調不良をよくうたえる	55.0 % (265)	24.9 % (120)	19.9 % (96)	0.2 % (1)
4 他の子供たちと、よく分け合う(ごほうび・おもちゃ・鉛筆など)	36.9 % (178)	49.6 % (239)	13.1 % (63)	0.4 % (2)
5 カツとなったり、かんしゃくをおこしたりする事がよくある	45.2 % (218)	30.9 % (149)	23.9 % (115)	- % (-)
6 一人でいるのが好きで、一人で遊ぶことが多い	56.6 % (273)	28.2 % (136)	14.7 % (71)	0.4 % (2)
7 素直で、だいたい大人のことをよくきく	21.0 % (101)	53.7 % (259)	24.7 % (119)	0.6 % (3)
8 心配ごとが多く、いつも不安なようだ	46.3 % (223)	37.3 % (180)	16.4 % (79)	- % (-)
9 誰かが傷ついたり、怒っていたり、気分がわるい時など、すすんで手をさしのべる	41.7 % (201)	47.7 % (230)	9.8 % (47)	0.8 % (4)
10 いつもそわそわしたり、もじもじしている	62.9 % (303)	26.6 % (128)	10.2 % (49)	0.4 % (2)
11 仲の良い友達が少ない	27.0 % (130)	44.6 % (215)	28.0 % (135)	0.4 % (2)
12 よく他の子とけんかをしたり、いじめたりする	60.0 % (289)	28.4 % (137)	11.2 % (54)	0.4 % (2)
13 おちこんでしずんでいたり、涙ぐんでいたりすることがよくある	65.1 % (314)	25.5 % (123)	9.3 % (45)	- % (-)
14 他の子供達から、だいたいほめられているようだ	33.0 % (159)	50.8 % (245)	15.8 % (76)	0.4 % (2)
15 すぐに気が散りやすく、注意を集中できない	40.9 % (197)	38.8 % (187)	20.1 % (97)	0.2 % (1)
16 目新しい場面に直面すると不安ですがりついたり、すぐに自信をなくす	36.5 % (176)	38.0 % (183)	25.5 % (123)	- % (-)
17 年下の子供達に対してやさしい	26.8 % (129)	49.6 % (239)	23.7 % (114)	- % (-)
18 よくうそをついたり、ごまかしたりする	48.3 % (233)	32.6 % (157)	18.0 % (87)	1.0 % (5)
19 他の子から、いじめの対象にされたり、からかわれたりする	62.2 % (300)	23.9 % (115)	13.9 % (67)	- % (-)
20 自分からすすんでよく他人を手伝う(親・先生・友達など)	38.8 % (187)	43.2 % (208)	18.0 % (87)	- % (-)
21 よく考えてから行動する	53.3 % (257)	38.2 % (184)	8.1 % (39)	0.4 % (2)
22 家や学校、その他から物を盗んだりする	79.9 % (385)	12.0 % (58)	7.7 % (37)	0.4 % (2)
23 他の子供達より、大人といえる方がうまくいくようだ	46.9 % (226)	31.3 % (151)	21.6 % (104)	0.2 % (1)
24 こわがり、すぐにおびえたりする	65.1 % (314)	24.7 % (119)	10.2 % (49)	- % (-)
25 ものごとを最後までやりとげ、集中力もある	37.3 % (180)	48.8 % (235)	13.9 % (67)	- % (-)

Table 7-27

中学校1年生 登校状況			
	1.はい	2.いいえ	不明
1 最近2週間で、病気以外の理由で欠席したことがある	12.6 % (20)	86.8 % (138)	0.6 % (1)
2 登校することが、つらくて苦痛そうである	8.2 % (13)	91.2 % (145)	0.6 % (1)
3 朝、登校するときに、いやな気分やいらいらした気分、頭痛や腹痛を訴える	15.7 % (25)	82.4 % (131)	1.9 % (3)
4 病気以外の理由で学校を休んだときは、部屋から出ない	8.2 % (13)	89.3 % (142)	2.5 % (4)
5 担当保育者に無断で学校を休んだことがある	4.4 % (7)	95.0 % (151)	0.6 % (1)

Table 7-28

中学校2年生 登校状況			
	1.はい	2.いいえ	不明
1 最近2週間で、病気以外の理由で欠席したことがある	8.0 % (24)	90.7 % (273)	1.3 % (4)
2 登校することが、つらくて苦痛そうである	7.0 % (21)	91.7 % (276)	1.3 % (4)
3 朝、登校するときに、いやな気分やいらいらした気分、頭痛や腹痛を訴える	10.0 % (30)	88.7 % (267)	1.3 % (4)
4 病気以外の理由で学校を休んだときは、部屋から出ない	8.0 % (24)	88.7 % (267)	3.3 % (10)
5 担当保育者に無断で学校を休んだことがある	2.3 % (7)	96.3 % (290)	1.3 % (4)

Table 7-29

中学校3年生 登校状況			
	1.はい	2.いいえ	不明
1 最近2週間で、病気以外の理由で欠席したことがある	7.1 % (34)	92.1 % (444)	0.8 % (4)
2 登校することが、つらくて苦痛そうである	5.4 % (26)	93.8 % (452)	0.8 % (4)
3 朝、登校するときに、いやな気分やいらいらした気分、頭痛や腹痛を訴える	12.4 % (60)	86.7 % (418)	0.8 % (4)
4 病気以外の理由で学校を休んだときは、部屋から出ない	8.9 % (43)	88.0 % (424)	3.1 % (15)
5 担当保育者に無断で学校を休んだことがある	2.3 % (11)	96.3 % (464)	1.5 % (7)

児童福祉施設調査結果 8. 青年版

Table 8-1

青年 記入者職種(合計)		
1 福祉司	1.3 %	(8)
2 心理職	4.1 %	(25)
3 指導員	60.9 %	(369)
4 保育士	32.3 %	(196)
5 看護師	0.3 %	(2)

Table 8-2

青年 対象児年齢		
15 歳	19.3 %	(117)
16 歳	37.0 %	(224)
17 歳	26.2 %	(159)
18 歳	12.7 %	(77)
19 歳	0.8 %	(5)
不明	4.0 %	(24)

Table 8-3

青年 学年		
高校1 年生相当	43.4 %	(263)
高校2 年生相当	32.3 %	(196)
高校3 年生以上相当	24.3 %	(147)

Table 8-4

青年 性別			
1.男兒	50.5 %	(306)
2.女兒	47.9 %	(290)
不明	1.7 %	(10)

Table 8-5

青年 出生順位			
第 1 子	46.5 %	(282)
第 2 子	30.7 %	(186)
第 3 子	13.9 %	(84)
第 4 子	3.6 %	(22)
第 5 子	1.0 %	(6)
第 6 子	1.0 %	(6)
第 7 子	0.3 %	(2)
第 8 子	0.5 %	(3)
第 13 子	0.2 %	(1)
不明	2.3 %	(14)

Table 8-6

青年 入所に至った主な理由(大分類-小分類)		
1.非行	28.5 % (173)	1-1.万引き 13.2 % (80)
		1-2.強盗 0.5 % (3)
		1-3.売春 1.8 % (11)
		1-4.恐喝 1.2 % (7)
		1-5.家出 9.9 % (60)
		1-6.放火 0.8 % (5)
		1-7.暴行 2.1 % (13)
		1-8.殺人 0.2 % (1)
		1-9.強盗 - % (-)
		1-10.強姦 0.2 % (1)
		1-11.傷害 0.8 % (5)
		1-12.脅迫 0.2 % (1)
		1-13.強制わいせつ 1.7 % (10)
		1-14.詐欺 0.2 % (1)
		1-15.横領 0.3 % (2)
		1-16.住居侵入 1.2 % (7)
		1-17.不良交友 5.3 % (32)
		1-18.怠学 4.0 % (24)
		1-19.不健全娯楽 1.5 % (9)
		1-20.夜遊び 5.6 % (34)
		1-21.薬物事犯 1.3 % (8)
		1-22.交通事犯 1.3 % (8)
2.養護	53.3 % (323)	2-1.保護者の家出失踪 12.9 % (78)
		2-2.保護者の死亡 6.9 % (42)
		2-3.離婚 9.2 % (56)
		2-4.服役 4.3 % (26)
		2-5.入院 5.6 % (34)
		2-6.保護者の身体的疾患・障害 5.0 % (30)
		2-7.保護者の精神障害 9.1 % (55)
		2-8.その他 10.6 % (64)
3.虐待	35.1 % (213)	3-1.身体的虐待 16.2 % (98)
		3-2.心理的虐待 9.4 % (57)
		3-3.ネグレクト 16.3 % (99)
		3-4.性的虐待 3.5 % (21)
		3-5.DV(夫婦間の暴力)の目撃や巻き添え 2.8 % (17)
4.保健	2.6 % (16)	4-1.未熟児 0.3 % (2)
		4-2.虚弱 - % (-)
		4-3.身体疾患 0.7 % (4)
		4-4.精神障害 1.5 % (9)
		4-5.その他 0.2 % (1)
5.育成	15.2 % (92)	5-1.不登校 10.2 % (62)
		5-2.引きこもり 1.8 % (11)
		5-3.反抗挑戦的行動 1.0 % (6)
		5-4.友人関係 0.8 % (5)
		5-5.注意欠陥・多動 0.7 % (4)
		5-6.家庭内暴力 2.3 % (14)
		5-7.緘黙 0.2 % (1)
		5-8.学業不振 0.7 % (4)
		5-9.その他 0.8 % (5)
6.障害	2.1 % (13)	6-1.肢体不自由 - % (-)
		6-2.発達障害 0.5 % (3)
		6-3.重症心身障害 - % (-)
		6-4.知的障害 1.7 % (10)
		6-5.自閉性障害 0.2 % (1)
7.その他	3.5 % (21)	7-1.その他 3.5 % (21)

Table 8-7

青年 非行		
1.集団非行	2.5 %	(15)
2.単独非行	8.1 %	(49)
3.両方あてはまる	3.3 %	(20)
不明	86.1 %	(522)

Table 8-8

青年 睡眠		
起床	1.不規則	6.6 % (40)
	2.やや不規則	16.7 % (101)
	3.規則的	74.9 % (454)
	不明	1.8 % (11)
就寝	1.不規則	8.6 % (52)
	2.やや不規則	30.5 % (185)
	3.規則的	57.4 % (348)
	不明	3.5 % (21)

Table 8-9

青年 食事		
1.朝食を抜くなど不規則	9.9 %	(60)
2.やや不規則	15.8 %	(96)
3.規則正しく3食取っている	67.0 %	(406)
不明	7.3 %	(44)

Table 8-10

青年 メディア接触時間		
テレビ	1.1日に3~4時間以上見ている	13.5 % (82)
	2.1日に1~2時間程度見ている	62.5 % (379)
	3.テレビはあまり見ない	23.6 % (143)
	4.テレビはまだ見ない	0.2 % (1)
	5.テレビはない	% ()
	不明	0.2 % (1)
ビデオ	1.1日に3~4時間以上見ている	1.0 % (6)
	2.1日に1~2時間程度見ている	23.6 % (143)
	3.ビデオはあまり見ない	66.5 % (403)
	4.ビデオはまだ見ない	0.7 % (4)
	5.ビデオはない	7.1 % (43)
	不明	1.2 % (7)
テレビゲーム	1.1日に2~3時間以上している	5.4 % (33)
	2.1日に1時間程度している	9.7 % (59)
	3.1日に30分程度している	5.9 % (36)
	4.ほとんどしない	37.6 % (228)
	5.テレビゲームはない	40.4 % (245)
	不明	0.8 % (5)

Table 8-11

青年 身体的疾患・障害の有無		
4.疾患・障害あり	10.7 %	(65)
3.疑いあり	2.0 %	(12)
2.ほとんど疑いなし	6.4 %	(39)
1.疑いなし	78.4 %	(475)
0.不明	2.5 %	(15)

Table 8-12

青年 身体的疾患・障害の認定		
3.認定を受けている	3.0 %	(18)
2.申請中	- %	(-)
1.受けていない	64.9 %	(393)
0.不明	32.2 %	(195)

Table 8-13

青年 身体的疾患・障害の治療の有無		
3.未受診	35.0 %	(212)
2.通院など治療中	10.7 %	(65)
1.受診したが治療していない	11.1 %	(67)
0.不明	43.2 %	(262)

Table 8-14

青年 身体疾患・身体障害の種類		
身体疾患	1.外科系	2.3 % (14)
	2.内臓系	2.3 % (14)
	3.皮膚の病気	3.3 % (20)
	4.泌尿器の病気	0.7 % (4)
	5.耳鼻科・眼科の病気	4.0 % (24)
	6.アレルギーの病気	5.1 % (31)
	7.疾患その他	5.0 % (30)
身体障害	8.視覚障害	1.3 % (8)
	9.聴覚障害(難聴)	0.3 % (2)
	10.言語・音声障害(聾啞)	% (-)
	11.肢体不自由	0.3 % (2)
	12.内部(内臓器)障害	0.5 % (3)
	13.免疫機能障害	0.2 % (1)
	14.障害その他	1.7 % (10)

Table 8-15

青年 精神障害の有無		
4.障害あり	9.2 %	(56)
3.疑いあり	7.3 %	(44)
2.ほとんど疑いなし	8.3 %	(50)
1.疑いなし	72.6 %	(440)
0.不明	2.7 %	(16)

Table 8-16

青年 精神障害の認定について		
3.認定を受けている	4.6 %	(28)
2.申請中	1.0 %	(6)
1.受けていない	64.2 %	(389)
0.不明	30.2 %	(183)

Table 8-17

青年 精神障害の治療の有無		
3.未受診	44.9 %	(272)
2.通院など治療中	6.3 %	(38)
1.受診したが今は治療していない	6.8 %	(41)
0.不明	42.1 %	(255)

Table 8-18

青年 精神障害(大分類-小分類)			
1.発達障害系	0.5 % (3)	1-1.精神遅滞	5.9 % (36)
		1-2.学習障害	1.2 % (7)
		1-2-1.読字障害	- % (-)
		1-2-2.書字表出障害	0.3 % (2)
		1-2-3.算数障害	- % (-)
		1-3.広汎性発達障害	0.3 % (2)
		1-3-1.自閉性障害	0.3 % (2)
		1-3-2.レト障害	- % (-)
		1-3-3.小児期崩壊性障害	- % (-)
		1-3-4.アスペルガー障害	1.2 % (7)
		1-4.発達性協調運動障害	- % (-)
		1-5.音韻障害	0.2 % (1)
2.行動障害系	0.2 % (1)	2-1.注意欠陥・多動性障害	1.3 % (8)
		2-2.行為障害	1.2 % (7)
		2-3.反抗挑戦性障害	0.3 % (2)
3.情緒障害系	0.3 % (2)	3-1.不安障害	1.2 % (7)
		3-1-1.パニック性障害	0.5 % (3)
		3-1-2.全般性不安障害	0.3 % (2)
		3-1-3.強迫性障害	0.2 % (1)
		3-1-4.外傷後ストレス性障害	0.8 % (5)
		3-1-5.恐怖性障害	- % (-)
		3-1-6.分離不安障害	0.2 % (1)
4.気分障害系	0.2 % (1)	4-1.大うつ病性障害	- % (-)
		4-2.気分変調性障害	1.0 % (6)
		4-3.双極性障害	- % (-)
5.その他の障害	0.2 % (1)	5-1.摂食の障害	- % (-)
		5-1-1.異食症	- % (-)
		5-1-2.反芻性障害	- % (-)
		5-1-3.摂食障害	0.5 % (3)
		5-2.排泄障害	- % (-)
		5-2-1.遺糞症	- % (-)
		5-2-2.遺尿症	0.2 % (1)
		5-3.選択的緘黙	0.2 % (1)
		5-4.常同運動障害	- % (-)
		5-5.性障害および性同一性障害	- % (-)
		5-6.睡眠障害	0.8 % (5)
		5-7.その他	2.3 % (14)

Table 8-19

青年 情緒・行動上の問題		
4.問題あり	12.5 %	(76)
3.やや問題あり	24.6 %	(149)
2.ほとんど問題なし	30.5 %	(185)
1.全く問題なし	29.0 %	(176)
0.不明	3.3 %	(20)

Table 8-20

青年 情緒・行動上の問題の種類		
1.自閉的傾向	5.0 %	(30)
2.養育者との関係性	11.1 %	(67)
3.注意欠陥・多動傾向	4.5 %	(27)
4.反社会的問題行動	9.6 %	(58)
5.抑うつ傾向	5.8 %	(35)
6.学習障害傾向	2.8 %	(17)
7.物質使用	13.9 %	(84)
8.自傷行為	5.8 %	(35)
9.集団不適応	10.2 %	(62)
10.家庭内暴力	0.8 %	(5)
11.校内暴力	0.5 %	(3)
12.社会的ひきこもり	- %	(-)
13.その他	- %	(-)
13-1.その他(夜尿)	3.0 %	(3)
13-2.その他(緘黙)	- %	(-)
13-3.その他(拒食・過食)	5.0 %	(5)
13-4.その他(不眠・過眠)	11.0 %	(11)
13-5.その他(その他)	21.0 %	(21)

Table 8-21

青年 ケアの適切性	
4.不十分だった	36.3 % (220)
3.やや不十分だった	28.5 % (173)
2.やや適切だった	12.7 % (77)
1.適切だった	8.3 % (50)
0.不明	14.1 % (86)

Table 8-22

青年 主たる養育者	
1.父親	19.6 % (119)
2.母親	54.8 % (332)
3.祖父母	6.9 % (42)
4.親戚	1.0 % (6)
5.その他	7.1 % (43)
不明	10.6 % (64)

Table 8-23

青年 主たる養育者の温かさ	
4.欠けていた	29.7 % (180)
3.やや欠けていた	29.0 % (176)
2.やや認められた	15.5 % (94)
1.認められた	12.2 % (74)
0.不明	13.6 % (82)

Table 8-24

青年 不適切な養育行動	
4.あった	29.9 % (181)
3.ややあった	23.6 % (143)
2.ほとんどなかった	15.5 % (94)
1.なかった	14.7 % (89)
0.不明	16.3 % (99)