


31. がん登録データの分析で、次の検討を行っている。(複数回答可)

Kaplan-Mier法による生存率の計算

回答		はい	いいえ	無回答	合計
A	N	39	40	133	212
	%	(18.4)	(18.9)	(62.7)	(100)
B	N	17	52	44	113
	%	(15.0)	(46.0)	(38.9)	(100)
C	N	4	5	3	12
	%	(33.3)	(41.7)	(25.0)	(100)



A : その他の病院


B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

31. がん登録データの分析で、次の検討を行っている。(複数回答可)

Kaplan-Mier法による生存率の計算


回答		はい	いいえ	無回答	合計
北海道・東北	N	9	11	29	49
	%	(18.4)	(22.4)	(59.2)	(100)
関東	N	14	15	38	67
	%	(20.9)	(22.4)	(56.7)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	11	22	45	78
	%	(14.1)	(28.2)	(57.7)	(100)
近畿	N	13	24	36	73
	%	(17.8)	(32.9)	(49.3)	(100)
中国・四国	N	4	11	16	31
	%	(12.9)	(35.5)	(51.6)	(100)
九州・沖縄	N	9	14	16	39
	%	(23.1)	(35.9)	(41.0)	(100)



31. がん登録データの分析で、次の検討を行っている。(複数回答可)

消息不明患者数

回答		はい	いいえ	無回答	合計
A	N	49	30	133	212
	%	(23.1)	(14.2)	(62.7)	(100)
B	N	33	35	45	113
	%	(29.2)	(31.0)	(39.8)	(100)
C	N	2	7	3	12
	%	(16.7)	(58.3)	(25.0)	(100)



A : その他の病院


B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

31. がん登録データの分析で、次の検討を行っている。(複数回答可)

消息不明患者数


回答		はい	いいえ	無回答	合計
北海道・東北	N	11	9	29	49
	%	(22.4)	(18.4)	(59.2)	(100)
関東	N	14	15	38	67
	%	(20.9)	(22.4)	(56.7)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	17	16	45	78
	%	(21.8)	(20.5)	(57.7)	(100)
近畿	N	24	13	36	73
	%	(32.9)	(17.8)	(49.3)	(100)
中国・四国	N	5	10	16	31
	%	(16.1)	(32.3)	(51.6)	(100)
九州・沖縄	N	13	9	17	39
	%	(33.3)	(23.1)	(43.6)	(100)



31. がん登録データの分析で、次の検討を行っている。(複数回答可)

治療関連死亡患者数

回答		はい	いいえ	無回答	合計
A	N	41	38	133	212
	%	(19.3)	(17.9)	(62.7)	(100)
B	N	34	34	45	113
	%	(30.1)	(30.1)	(39.8)	(100)
C	N	4	5	3	12
	%	(33.3)	(41.7)	(25.0)	(100)



A : その他の病院


B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

31. がん登録データの分析で、次の検討を行っている。(複数回答可)

治療関連死亡患者数


回答		はい	いいえ	無回答	合計
北海道・東北	N	10	10	29	49
	%	(20.4)	(20.4)	(59.2)	(100)
関東	N	17	12	38	67
	%	(25.4)	(17.9)	(56.7)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	12	21	45	78
	%	(15.4)	(26.9)	(57.7)	(100)
近畿	N	19	18	36	73
	%	(26.0)	(24.7)	(49.3)	(100)
中国・四国	N	6	9	16	31
	%	(19.4)	(29.0)	(51.6)	(100)
九州・沖縄	N	15	7	17	39
	%	(38.5)	(17.9)	(43.6)	(100)



32. 上記の分析結果が、毎年職員にフィードバックされている。(複数回答可)

医師

回答		フィードバックされている	フィードバックされていない	無回答	合計
A	N	1	59	152	212
	%	(0.5)	(27.8)	(71.7)	(100)
B	N		52	61	113
	%		(46.0)	(54.0)	(100)
C	N		8	4	12
	%		(66.7)	(33.3)	(100)



A : その他の病院


B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

32. 上記の分析結果が、毎年職員にフィードバックされている。(複数回答可)

医師

回答		フィードバックされている	フィードバックされていない	無回答	合計
北海道・東北	N	1	14	34	49
	%	(2.0)	(28.6)	(69.4)	(100)
関東	N		25	42	67
	%		(37.3)	(62.7)	(100)
甲信越・北陸・東海	N		26	52	78
	%		(33.3)	(66.7)	(100)
近畿	N		25	48	73
	%		(34.2)	(65.8)	(100)
中国・四国	N		10	21	31
	%		(32.3)	(67.7)	(100)
九州・沖縄	N		19	20	39
	%		(48.7)	(51.3)	(100)






32. 上記の分析結果が、毎年職員にフィードバックされている。(複数回答可)

看護師

回答		フィードバックされている		フィードバックされていない	無回答	合計
A	N	44	16	152	212	
	%	(20.8)	(7.5)	(71.7)	(100)	
B	N	33	18	62	113	
	%	(29.2)	(15.9)	(54.9)	(100)	
C	N	4	4	4	12	
	%	(33.3)	(33.3)	(33.3)	(100)	



A : その他の病院


B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

32. 上記の分析結果が、毎年職員にフィードバックされている。(複数回答可)

看護師


回答		フィードバックされている	フィードバックされていない	無回答	合計
北海道・東北	N	9	6	34	49
	%	(18.4)	(12.2)	(69.4)	(100)
関東	N	18	7	42	67
	%	(26.9)	(10.4)	(62.7)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	19	7	52	78
	%	(24.4)	(9.0)	(66.7)	(100)
近畿	N	18	7	48	73
	%	(24.7)	(9.6)	(65.8)	(100)
中国・四国	N	5	5	21	31
	%	(16.1)	(16.1)	(67.7)	(100)
九州・沖縄	N	12	6	21	39
	%	(30.8)	(15.4)	(53.8)	(100)



32. 上記の分析結果が、毎年職員にフィードバックされている。(複数回答可)

コメディカル

回答		フィードバックされている		フィードバックされていない	無回答	合計
A	N	46	14	152	212	
	%	(21.7)	(6.6)	(71.7)	(100)	
B	N	35	16	62	113	
	%	(31.0)	(14.2)	(54.9)	(100)	
C	N	4	4	4	12	
	%	(33.3)	(33.3)	(33.3)	(100)	



A : その他の病院


B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

32. 上記の分析結果が、毎年職員にフィードバックされている。(複数回答可)

コメディカル


回答		フィードバックされている	フィードバックされていない	無回答	合計
北海道・東北	N	12	3	34	49
	%	(24.5)	(6.1)	(69.4)	(100)
関東	N	18	7	42	67
	%	(26.9)	(10.4)	(62.7)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	19	7	52	78
	%	(24.4)	(9.0)	(66.7)	(100)
近畿	N	18	7	48	73
	%	(24.7)	(9.6)	(65.8)	(100)
中国・四国	N	5	5	21	31
	%	(16.1)	(16.1)	(67.7)	(100)
九州・沖縄	N	13	5	21	39
	%	(33.3)	(12.8)	(53.8)	(100)



#### 4.4 症例の検討

##### 33. 複数の診療科の医師が参加する、症例検討会がある

回答	がん診療 に関する				合計	
	全診療科 で	一部の診 療科で	全く行って いない	無回答		
A	N	46	159	6	1	212
	%	(21.7)	(75.0)	(2.8)	(0.5)	(100)
B	N	33	77	2	1	113
	%	(29.2)	(68.1)	(1.8)	(0.9)	(100)
C	N	7	5			12
	%	(58.3)	(41.7)			(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院


33. 複数の診療科の医師が参加する、症例検討会がある

回答	がん診療に関する診療科				合計	
	全診療科	一部の診療科で	全く行っていない	無回答		
北海道・東北	N	14	34	1	49	
	%	(28.6)	(69.4)	(2.0)	(100)	
関東	N	13	50	3	1	67
	%	(19.4)	(74.6)	(4.5)	(1.5)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	23	53	2	78	
	%	(29.5)	(67.9)	(2.6)	(100)	
近畿	N	18	53	2	73	
	%	(24.7)	(72.6)	(2.7)	(100)	
中国・四国	N	6	24		1	31
	%	(19.4)	(77.4)		(3.2)	(100)
九州・沖縄	N	12	27		39	
	%	(30.8)	(69.2)		(100)	



34. 医師、看護師、および栄養サポートチーム・理学療法士・緩和ケアチームなどのコメディカルが参加する症例検討会がある

回答	がん診療 に関する					合計
	全診療科 で	一部の診 療科で	全く行って いない	無回答		
A	N	28	136	46	2	212
	%	(13.2)	(64.2)	(21.7)	(0.9)	(100)
B	N	26	69	17	1	113
	%	(23.0)	(61.1)	(15.0)	(0.9)	(100)
C	N	2	10			12
	%	(16.7)	(83.3)			(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

34. 医師、看護師、および栄養サポートチーム・理学療法士・緩和ケアチームなどのコメディカルが参加する症例検討会がある


回答		がん診療 に関する				合計
		全診療科	一部の診療科で	全く行っていない	無回答	
北海道・東北	N	8	31	10		49
	%	(16.3)	(63.3)	(20.4)		(100)
関東	N	10	40	15	2	67
	%	(14.9)	(59.7)	(22.4)	(3.0)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	17	44	17		78
	%	(21.8)	(56.4)	(21.8)		(100)
近畿	N	10	52	11		73
	%	(13.7)	(71.2)	(15.1)		(100)
中国・四国	N	6	21	3	1	31
	%	(19.4)	(67.7)	(9.7)	(3.2)	(100)
九州・沖縄	N	5	27	7		39
	%	(12.8)	(69.2)	(17.9)		(100)





35. 症例検討会に、他医療機関の医療職者も参加している

回答		がん診療 に関する 全診療科	一部の診 療科で	全く行って いない	無回答	合計
A	N	23	115	72	2	212
	%	(10.8)	(54.2)	(34.0)	(0.9)	(100)
B	N	15	77	19	2	113
	%	(13.3)	(68.1)	(16.8)	(1.8)	(100)
C	N	2	8	2		12
	%	(16.7)	(66.7)	(16.7)		(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院


35. 症例検討会に、他医療機関の医療職者も参加している

回答		がん診療 に関する				合計
		全診療科	一部の診療科で	全く行っていない	無回答	
北海道・東北	N	7	28	13	1	49
	%	(14.3)	(57.1)	(26.5)	(2.0)	(100)
関東	N	8	36	22	1	67
	%	(11.9)	(53.7)	(32.8)	(1.5)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	9	43	25	1	78
	%	(11.5)	(55.1)	(32.1)	(1.3)	(100)
近畿	N	5	48	20		73
	%	(6.8)	(65.8)	(27.4)		(100)
中国・四国	N	5	20	5	1	31
	%	(16.1)	(64.5)	(16.1)	(3.2)	(100)
九州・沖縄	N	6	25	8		39
	%	(15.4)	(64.1)	(20.5)		(100)



36. 治療計画の立案にあたり、必ず複数の担当者により診断・治療・ケアが検討されている

回答		がん診療 に関する 全診療科 系	一部の診 療科で	全く行っ ていない	無回答	合計
A	N	41	144	21	6	212
	%	(19.3)	(67.9)	(9.9)	(2.8)	(100)
B	N	40	70	2	1	113
	%	(35.4)	(61.9)	(1.8)	(0.9)	(100)
C	N	8	4			12
	%	(66.7)	(33.3)			(100)



A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

36. 治療計画の立案にあたり、必ず複数の担当者により診断・治療・ケアが検討されている

回答	がん診療 に関する				合計
	全診療科 で	一部の診 療科で	全く行って いない	無回答	
北海道・東北	N	8	39	2	49
	%	(16.3)	(79.6)	(4.1)	(100)
関東	N	23	38	5	67
	%	(34.3)	(56.7)	(7.5)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	17	50	8	78
	%	(21.8)	(64.1)	(10.3)	(3.8)
近畿	N	20	47	6	73
	%	(27.4)	(64.4)	(8.2)	(100)
中国・四国	N	8	20	1	31
	%	(25.8)	(64.5)	(3.2)	(6.5)
九州・沖縄	N	13	24	1	39
	%	(33.3)	(61.5)	(2.6)	(2.6)

