


66. 性機能障害の患者に対する教育/リハビリテーションのプログラムがある

回答		はい	いいえ	該当患者なし	無回答	合計
A	N	23	143	31	15	212
	%	(10.8)	(67.5)	(14.6)	(7.1)	(100)
B	N	17	83	8	5	113
	%	(15.0)	(73.5)	(7.1)	(4.4)	(100)
C	N	4	6	1	1	12
	%	(33.3)	(50.0)	(8.3)	(8.3)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院


66. 性機能障害の患者に対する教育/リハビリテーションのプログラムがある

回答		はい	いいえ	該当患者なし	無回答	合計
北海道・東北	N	9	33	5	2	49
	%	(18.4)	(67.3)	(10.2)	(4.1)	(100)
関東	N	14	38	8	7	67
	%	(20.9)	(56.7)	(11.9)	(10.4)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	8	58	7	5	78
	%	(10.3)	(74.4)	(9.0)	(6.4)	(100)
近畿	N	6	53	11	3	73
	%	(8.2)	(72.6)	(15.1)	(4.1)	(100)
中国・四国	N	4	22	3	2	31
	%	(12.9)	(71.0)	(9.7)	(6.5)	(100)
九州・沖縄	N	3	28	6	2	39
	%	(7.7)	(71.8)	(15.4)	(5.1)	(100)



67. リハビリテーション・サービスを説明した、患者向けのパンフレットが作成されている

回答		はい	いいえ	無回答	合計
A	N	79	119	14	212
	%	(37.3)	(56.1)	(6.6)	(100)
B	N	48	60	5	113
	%	(42.5)	(53.1)	(4.4)	(100)
C	N	7	4	1	12
	%	(58.3)	(33.3)	(8.3)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院


67. リハビリテーション・サービスを説明した、患者向けのパンフレットが作成されている

回答		はい	いいえ	無回答	合計
北海道・東北	N	17	31	1	49
	%	(34.7)	(63.3)	(2.0)	(100)
関東	N	24	35	8	67
	%	(35.8)	(52.2)	(11.9)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	37	38	3	78
	%	(47.4)	(48.7)	(3.8)	(100)
近畿	N	33	38	2	73
	%	(45.2)	(52.1)	(2.7)	(100)
中国・四国	N	9	18	4	31
	%	(29.0)	(58.1)	(12.9)	(100)
九州・沖縄	N	14	23	2	39
	%	(35.9)	(59.0)	(5.1)	(100)



68. リハビリテーションに対する患者ニーズが多職種により評価された上で、サービスが提供されている

回答		ほぼ全症例	80%前後で達成	50%前後で達成	20%前後で達成	全く達成できていない	無回答	合計
	A	N	28	40	68	31	33	12
	%	(13.2)	(18.9)	(32.1)	(14.6)	(15.6)	(5.7)	(100)
B	N	24	26	29	13	14	7	113
	%	(21.2)	(23.0)	(25.7)	(11.5)	(12.4)	(6.2)	(100)
C	N	1	2	7			2	12
	%	(8.3)	(16.7)	(58.3)			(16.7)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院


68. リハビリテーションに対する患者ニーズが多職種により評価された上で、サービスが提供されている

回答		ほぼ全症例	80%前後で達成	50%前後で達成	20%前後で達成	全く達成できていない	無回答	合計
北海道・東北	N	7	7	16	7	10	2	49
	%	(14.3)	(14.3)	(32.7)	(14.3)	(20.4)	(4.1)	(100)
関東	N	14	12	17	5	12	7	67
	%	(20.9)	(17.9)	(25.4)	(7.5)	(17.9)	(10.4)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	15	19	24	12	6	2	78
	%	(19.2)	(24.4)	(30.8)	(15.4)	(7.7)	(2.6)	(100)
近畿	N	8	16	25	9	12	3	73
	%	(11.0)	(21.9)	(34.2)	(12.3)	(16.4)	(4.1)	(100)
中国・四国	N	2	7	7	6	4	5	31
	%	(6.5)	(22.6)	(22.6)	(19.4)	(12.9)	(16.1)	(100)
九州・沖縄	N	7	7	15	5	3	2	39
	%	(17.9)	(17.9)	(38.5)	(12.8)	(7.7)	(5.1)	(100)



69. リハビリテーションの年間診療実績が、年報やホームページ等で報告されている

回答		はい	いいえ	無回答	合計
A	N	95	97	20	212
	%	(44.8)	(45.8)	(9.4)	(100)
B	N	63	42	8	113
	%	(55.8)	(37.2)	(7.1)	(100)
C	N	6	5	1	12
	%	(50.0)	(41.7)	(8.3)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

69. リハビリテーションの年間診療実績が、年報やホームページ等で報告されている


回答		はい	いいえ	無回答	合計
北海道・東北	N	15	29	5	49
	%	(30.6)	(59.2)	(10.2)	(100)
関東	N	37	22	8	67
	%	(55.2)	(32.8)	(11.9)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	43	30	5	78
	%	(55.1)	(38.5)	(6.4)	(100)
近畿	N	43	27	3	73
	%	(58.9)	(37.0)	(4.1)	(100)
中国・四国	N	13	14	4	31
	%	(41.9)	(45.2)	(12.9)	(100)
九州・沖縄	N	13	22	4	39
	%	(33.3)	(56.4)	(10.3)	(100)



5.8 緩和ケア

70. 緩和ケアの対象者・入院の条件が、決められている

回答		はい	いいえ	無回答	合計
A	N	32	163	17	212
	%	(15.1)	(76.9)	(8.0)	(100)
B	N	41	68	4	113
	%	(36.3)	(60.2)	(3.5)	(100)
C	N	7	4	1	12
	%	(58.3)	(33.3)	(8.3)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院


70. 緩和ケアの対象者・入院の条件が、決められている

回答		はい	いいえ	無回答	合計
北海道・東北	N	12	33	4	49
	%	(24.5)	(67.3)	(8.2)	(100)
関東	N	22	39	6	67
	%	(32.8)	(58.2)	(9.0)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	23	50	5	78
	%	(29.5)	(64.1)	(6.4)	(100)
近畿	N	12	58	3	73
	%	(16.4)	(79.5)	(4.1)	(100)
中国・四国	N	5	24	2	31
	%	(16.1)	(77.4)	(6.5)	(100)
九州・沖縄	N	6	31	2	39
	%	(15.4)	(79.5)	(5.1)	(100)



71. 医師・看護師およびそれを支援するコメディカル・ソーシャルワーカーから構成される緩和ケアチームが、院内にある(保険診療上の基準を満たしているかどうかを問わない)

回答		はい	いいえ	無回答	合計
A	N	73	122	17	212
	%	(34.4)	(57.5)	(8.0)	(100)
B	N	77	33	3	113
	%	(68.1)	(29.2)	(2.7)	(100)
C	N	8	3	1	12
	%	(66.7)	(25.0)	(8.3)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

71. 医師・看護師およびそれを支援するコメディカル・ソーシャルワーカーから構成される緩和ケアチームが、院内にある(保険診療上の基準を満たしているかどうかを問わない)


回答		はい	いいえ	無回答	合計
北海道・東北	N	21	23	5	49
	%	(42.9)	(46.9)	(10.2)	(100)
関東	N	32	31	4	67
	%	(47.8)	(46.3)	(6.0)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	40	35	3	78
	%	(51.3)	(44.9)	(3.8)	(100)
近畿	N	33	36	4	73
	%	(45.2)	(49.3)	(5.5)	(100)
中国・四国	N	19	9	3	31
	%	(61.3)	(29.0)	(9.7)	(100)
九州・沖縄	N	13	24	2	39
	%	(33.3)	(61.5)	(5.1)	(100)



72. 問71の緩和ケアチームの構成メンバー(緩和ケアチームがあると回答した施設 A:73施設, B:77施設, C:8施設)

A:その他の病院


回答		いる	いない	合計
医師	N	65	8	73
	%	(89.0)	(11.0)	(100)
看護師	N	65	8	73
	%	(89.0)	(11.0)	(100)
薬剤師	N	62	11	73
	%	(84.9)	(15.1)	(100)
臨床心理士	N	16	57	73
	%	(21.9)	(78.1)	(100)
栄養士	N	31	42	73
	%	(42.5)	(57.5)	(100)
ソーシャル ワーカー	N	39	34	73
	%	(53.4)	(46.6)	(100)
その他の コメディカル	N	20	53	73
	%	(27.4)	(72.6)	(100)



72. 問71の緩和ケアチームの構成メンバー(緩和ケアチームがあると回答した施設 A:73施設, B:77施設, C:8施設)

B:地域がん診療連携拠点病院


回答		いる	いない	合計
医師	N	72	5	77
	%	(93.5)	(6.5)	(100)
看護師	N	72	5	77
	%	(93.5)	(6.5)	(100)
薬剤師	N	65	12	77
	%	(84.4)	(15.6)	(100)
臨床心理士	N	25	52	77
	%	(32.5)	(67.5)	(100)
栄養士	N	28	49	77
	%	(36.4)	(63.6)	(100)
ソーシャル ワーカー	N	42	35	77
	%	(54.5)	(45.5)	(100)
その他の コメディカル	N	29	48	77
	%	(37.7)	(62.3)	(100)



72. 問71の緩和ケアチームの構成メンバー(緩和ケアチームがあると回答した施設 A:73施設, B:77施設, C:8施設)


C:都道府県がん診療連携拠点病院

回答		いる	いない	合計
医師	N	8		8
	%	(100.0)		(100)
看護師	N	8		8
	%	(100.0)		(100)
薬剤師	N	7	1	8
	%	(87.5)	(12.5)	(100)
臨床心理士	N	2	6	8
	%	(25.0)	(75.0)	(100)
栄養士	N	2	6	8
	%	(25.0)	(75.0)	(100)
ソーシャル ワーカー	N	4	4	8
	%	(50.0)	(50.0)	(100)
その他の コメディカル	N	2	6	8
	%	(25.0)	(75.0)	(100)



73. 【緩和病棟がある場合】緩和ケア病棟以外の入院患者に対して、緩和ケアの専門性を有するスタッフが必要なサービスを提供している、あるいはコンサルテーションをしている

回答		はい	いいえ	緩和ケア病棟がない	無回答	合計
A	N	14	7	113	78	212
	%	(6.6)	(3.3)	(53.3)	(36.8)	(100)
B	N	27	3	62	21	113
	%	(23.9)	(2.7)	(54.9)	(18.6)	(100)
C	N	6		4	2	12
	%	(50.0)		(33.3)	(16.7)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院

73. 【緩和病棟がある場合】緩和ケア病棟以外の入院患者に対して、緩和ケアの専門性を有するスタッフが必要なサービスを提供している、あるいはコンサルテーションをしている


回答		はい	いいえ	緩和ケア病棟がない	無回答	合計
北海道・東北	N	8	2	23	16	49
	%	(16.3)	(4.1)	(46.9)	(32.7)	(100)
関東	N	15	2	29	21	67
	%	(22.4)	(3.0)	(43.3)	(31.3)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	10	4	49	15	78
	%	(12.8)	(5.1)	(62.8)	(19.2)	(100)
近畿	N	7	1	38	27	73
	%	(9.6)	(1.4)	(52.1)	(37.0)	(100)
中国・四国	N	5		18	8	31
	%	(16.1)		(58.1)	(25.8)	(100)
九州・沖縄	N	2	1	22	14	39
	%	(5.1)	(2.6)	(56.4)	(35.9)	(100)



74. 院内で組織された緩和ケアチームが疼痛管理サービスを提供した患者数

回答範囲:0~480人

回答		0人	1~50人	51~100人	101人以上	緩和ケア チームが ない	無回答	合計
A	N	6	35	8	8	85	70	212
	%	(2.8)	(16.5)	(3.8)	(3.8)	(40.1)	(33.0)	(100)
B	N	5	39	5	16	27	21	113
	%	(4.4)	(34.5)	(4.4)	(14.2)	(23.9)	(18.6)	(100)
C	N		4	3	1	3	1	12
	%		(33.3)	(25.0)	(8.3)	(25.0)	(8.3)	(100)




A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院


74. 院内で組織された緩和ケアチームが疼痛管理サービスを提供した患者数

回答		0人	1~50人	51~100人	101人以上	緩和ケア チームが ない	無回答	合計
北海道・東北	N	2	12	1	1	18	15	49
	%	(4.1)	(24.5)	(2.0)	(2.0)	(36.7)	(30.6)	(100)
関東	N	3	11	2	9	20	22	67
	%	(4.5)	(16.4)	(3.0)	(13.4)	(29.9)	(32.8)	(100)
甲信越・北陸・東海	N	1	24	3	6	29	15	78
	%	(1.3)	(30.8)	(3.8)	(7.7)	(37.2)	(19.2)	(100)
近畿	N	1	18	5	4	22	23	73
	%	(1.4)	(24.7)	(6.8)	(5.5)	(30.1)	(31.5)	(100)
中国・四国	N	1	7	3	4	10	6	31
	%	(3.2)	(22.6)	(9.7)	(12.9)	(32.3)	(19.4)	(100)
九州・沖縄	N	3	6	2	1	16	11	39
	%	(7.7)	(15.4)	(5.1)	(2.6)	(41.0)	(28.2)	(100)



75. 【緩和病棟および緩和ケアチームがない場合】入院患者に対して、緩和ケアの専門性を有するスタッフが必要なサービスを提供している、あるいはコンサルテーションをしている

回答		はい	いいえ	緩和ケア病棟あるいは ケアチーム がある	無回答	合計
		A	N	48	84	34
	%	(22.6)	(39.6)	(16.0)	(21.7)	(100)
B	N	23	19	44	27	113
	%	(20.4)	(16.8)	(38.9)	(23.9)	(100)
C	N	1	2	4	5	12
	%	(8.3)	(16.7)	(33.3)	(41.7)	(100)



A : その他の病院

B : 地域がん診療連携拠点病院

C : 都道府県がん診療連携拠点病院