
がん診療連携拠点病院
(130)
今回指定 (47)


がん診療連携拠点病院
今回指定
0 40 80
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0
40
80
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0
20
40
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0
30
60
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0
30
60
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0
20
40
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0
25
50
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0 15 30
km


がん診療連携拠点病院
今回指定
0 35 70
km
0 40 80
km


がん診療連携拠点病院
(118)
前回指定 (49)
今回指定 (119)


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定
0
40
80
km


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定
0
40
80


0
20
40
km


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定
0 40 80
km


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定
0 30 60
km


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定
0 20 40
km


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定
0 25 50
km


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定


がん診療連携拠点病院
前回指定
今回指定


悪性新生物
1 ～ 4.6 (35)
0.5 ～ 1 (62)
0.4 ～ 0.5 (28)
0.3 ～ 0.4 (29)
0.2 ～ 0.3 (50)
0.1 ～ 0.2 (107)


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 40 80
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 40 80
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 20 40
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 30 60
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 30 60
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 20 40
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 25 50
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 15 30
km


悪性新生物
1 ～ 4.6
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 35 70
km
0 40 80
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1 (2)
0.4 ～ 0.5 (1)
0.3 ～ 0.4 (4)
0.2 ～ 0.3 (9)
0.1 ～ 0.2 (105)


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0
40
80
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0
40
80
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0
20
40
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 30 60
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 30 60
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 20 40
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 25 50
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 15 30
km


胃の悪性新生物
0.5 ～ 1
0.4 ～ 0.5
0.3 ～ 0.4
0.2 ～ 0.3
0.1 ～ 0.2
がん拠点病院
0 35 70
km
0 40 80
km