

支局	地点	対象

○(生活意識)－1月○

2007年1月

社団法人 中央調査社

F 1. (職業) あなたの職業をおきかしてください。【調査員メモ：開始 時 分】 シートNo.=01

1	2	3	4	5	6	7	8	⑪
農林漁業 (家族従業を含む)	商工・サービス業 (家族従業を含む)	事務職	労務職	自由業 管理職	無職の 主婦	学 生	その他 無 職	

F 2. (性)

1	2	⑫
男 性	女 性	

F 3. (年 齢)

--	--

 歳

⑬ ⑭

F 4. (教 育) 学校はどこまで行きましたか。

1	2	3	⑮
(新) 中 学 (旧) 小・高小	(新) 高 校 (旧) 中 学	(新) 短大・大学 (旧) 高 専 大	

【以下の質問は、15歳以上(対象者全員)に聞く〔地点番号100番台、000番台〕】 シートNo.=02
次に、たばこと健康についておうかがいします。

Q 1. 【回答票】あなたは、たばこが健康に与える影響についてどう思いますか。この中からたばこを吸うとかなりやすくなると思うものをすべてあげてください。(M. A.)

1 (ア) 肺がん	7 (キ) 脳卒中	
2 (イ) 喉頭がん	8 (ク) 胃かいよう	
3 (ウ) ぜんそく	9 (ケ) 妊婦への影響(未熟児など)	⑯
4 (エ) 気管支炎	10 (コ) 歯周病(歯槽膿漏など)	⑰
5 (オ) 肺気腫	11 特にない、わからない	
6 (カ) 心臓病		

Q 2. 【回答票】それでは、人のたばこの煙が、たばこを吸わない人への健康に与える影響(受動喫煙)についてどう思いますか。この中から人のたばこの煙でかなりやすくなると思うものをすべてあげてください。(M. A.)

1 (ア) 肺がん	7 (キ) 脳卒中	
2 (イ) 喉頭がん	8 (ク) 胃かいよう	
3 (ウ) ぜんそく	9 (ケ) 妊婦への影響(未熟児など)	⑱
4 (エ) 気管支炎	10 (コ) 歯周病(歯槽膿漏など)	⑲
5 (オ) 肺気腫	11 特にない、わからない	
6 (カ) 心臓病		

Q 3. 【回答票】あなたがたばこを吸うか吸わないかにかかわらず、たばこがあなたの健康に与えるかもしれない影響についてどう思いますか。

1	2	3	4	5	⑳
(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)		
とても気になる	少し気になる	あまり気にならない	まったく気にならない	わからない	

Q 4. 【回答票】あなたが、人が吸っているたばこの煙にさらされたくないと感じる場所はどこですか。あてはまるものをいくつでも選んでください。(M. A.)

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|---|
| 1 (ア) 家庭 | 6 (カ) 行政機関 (市役所など) | ⑩ |
| 2 (イ) 職場 | 7 (キ) 医療機関 | |
| 3 (ウ) 学校 | 8 (ク) 駅・バス停など公共交通機関経路 | |
| 4 (エ) 飲食店 (食堂、居酒屋、喫茶店など) | 9 (ケ) 商店街、繁華街など路上 | |
| 5 (オ) 遊戯場 (パチンコ、ゲーム、競馬場など) | 10 特にない、わからない | |

Q 5. 【回答票】ところで、昨年7月からすべてのたばこに記載されている、たばこが健康によくないことを知らせる注意文言が、新しい文言に変わりましたが、あなたは、ご存知でしたか。

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 (ア) 注意文言が変わったことを知っており、読んだことがある | ⑪ |
| 2 (イ) 注意文言が変わったことは知っているが、読んだことはない | |
| 3 (ウ) 注意文言が変わったことを知らなかった | |

Q 6. 【写真提示】これは、たばこに記載されている注意文言です。この注意文言についてあなたのご意見をお聞かせください。

(1) 【回答票】まず、表示面積 (大きさ) についてはどう思いますか。

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 (ア) 表示面積は適当な大きさだと思う | ⑫ |
| 2 (イ) 表示面積をもっと大きくすべきだと思う | |
| 3 (ウ) 表示面積をもっと小さくても良いと思う | |
| 4 わからない | |

(2) 【回答票】文字の大きさについてはどう思いますか。

- | | |
|------------------------|---|
| 1 (ア) 文字の大きさは適当だと思う | ⑬ |
| 2 (イ) 文字をもっと大きくすべきだと思う | |
| 3 (ウ) 文字をもっと小さくても良いと思う | |
| 4 わからない | |

(3) 【回答票】では、注意文言として、あったほうがよいと思うものをこの中からいくつでもあげてください。(M. A.)

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 (ア) 関連情報へアクセスできるようにする | ⑭ |
| 2 (イ) 記載する健康影響の種類を増やす | |
| 3 (ウ) 文字だけでなく写真を用いる | |
| 4 特にない、わからない | |

Q 7. 【回答票】たばこの製品名などに、Mild (マイルド)、Light (ライト)、Low tar (ロータール)等の表現を使用している場合、Mild (マイルド)、Light (ライト)、Low tar (ロータール)等の表現についてのこのような注意文言があることをご存知でしたか。

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1
(ア)
読んだことがある | 2
(イ)
知らなかった |
|----------------------|--------------------|

【15歳から19歳の方は13ページC11へ進む】

【20歳以上の人に】

Q 8. [回答票] 自分の吸うタバコをおもにどのようにして手に入れていますか (いましたか)。あてはまるものをいくつでも選んでください。たばこを吸わない方は、仮に、吸う立場だったらと仮定してお答えください。(M. A.)

- 1 (ア) コンビニエンスストアで買う
- 2 (イ) スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の店で買う
- 3 (ウ) 自動販売機で買う
- 4 (エ) インターネット等、通信販売で買う
- 5 (オ) 会社・職場のあるビル等、施設内の売店で買う
- 6 (カ) 街のタバコ屋で買う
- 7 (キ) 誰かからもらった
- 8 (ク) 家にあるタバコを吸う
- 9 (ケ) その他の方法で ()
- 10 わからない


【20歳以上の人に】

Q 9. [回答票] ここにあげることは、あなたが吸うきっかけや銘柄を選ぶ際に目安になりますか。目安になると思うものをすべてあげてください。たばこを吸わない方は、仮に、吸う立場だったらと仮定してお答えください。(M. A.)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 (ア) Mild (マイルド) の表記 | 7 (キ) フィルターの有無・性状 |
| 2 (イ) Light (ライト) の表記 | 8 (ク) 香りや煙についての加工・くふうの有無 |
| 3 (ウ) Low tar (ロータール) の表記 | 9 (ケ) たばこ製品・ブランド名 |
| 4 (エ) タール量 | 10 (コ) 吸っている有名人・キャラクターなど |
| 5 (オ) ニコチン量 | 11 (サ) 特になし |
| 6 (カ) 注意文言 | 12 わからない |

【20歳以上の人に】

Q10. [回答票] あなたは、たばこを吸いますか。



SQ 2. 1日に平均して何本くらい吸いますか (吸っていましたか)。

- | | | | | |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1
10本以下 | 2
11-20本 | 3
21-30本 | 4
31本以上 | 5
わからない |
|------------|-------------|-------------|------------|------------|

SQ 3. [回答票] 朝起きてからどのくらいで最初のたばこを吸いますか (吸っていましたか)。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 (ア) 5分以内 | 5 (オ) 2時間以内 |
| 2 (イ) 10分以内 | 6 (カ) 2時間以上 |
| 3 (ウ) 30分以内 | 7 わからない |
| 4 (エ) 1時間以内 | |

SQ 4. 【回答票】 たばこをまったく吸わずに、1日過ごすことは難しいですか（難しかったですか）。

- 1 (ア) とても難しい
- 2 (イ) 難しい
- 3 (ウ) やさしい
- 4 (エ) とてもやさしい
- 5 わからない

SQ 5. 【回答票】 この中から、あなたにあてはまるものをすべて選んでください。(M. A.)

- 1 (ア) 吸うつもりよりも、ずっと多く吸ってしまうことがあった
- 2 (イ) 禁煙や本数を減らそうとしたが、できなかったことがあった
- 3 (ウ) 禁煙や本数を減らそうとしたときに、たばこがほしくてほしくてたまらなくなることがあった
- 4 (エ) 禁煙したり本数を減らしたときに、(イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)などの症状があった
- 5 (オ) 上記(エ)の症状を消すために、また、たばこを吸い始めることがあった
- 6 (カ) 重い病気にかかったときに、たばこはよくないとわかっているのに吸うことがあった
- 7 (キ) たばこのために自分に健康問題が起きているとわかっているのに、吸うことがあった
- 8 (ク) たばこのために自分に精神的問題が起きているとわかっているのに、吸うことがあった
- 9 (ケ) 自分はたばこに依存していると感じることがあった
- 10 (コ) たばこが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かあった
- 11 わからない

SQ 6. 【回答票】 もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱20円値上がり(例:300円→320円)したら、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

SQ 7. 【回答票】 もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱2倍(例:300円→600円)になったら、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

SQ 8. 【回答票】 もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱1000円になったら、しいて言えば、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

SQ 9. (1) あなたがおもに吸っているたばこの値段は、一箱いくらですか。

--	--	--	--

円

1 わからない

・～・

Q13. 【回答票】 たばこの値段ですが、今は多くの製品は20本入り1箱300円です。将来、あなたが、たばこを吸う立場にたった時、たばこの値段が一箱いくらくらいだったら、たばこを吸おうとは思わないですか。

1 (ア) 値段に関係なく吸わないと思う

2 (イ) 300円でも高いと思う

3 (ウ) 一箱 円以上だったら吸わないと思う (具体的な金額をお答えください)

--	--	--	--

円以上【調査員注：金額を記入】

4 わからない

・～・

支局		地点			対象	

○(生活意識)－2月○

2007年2月

社団法人 中央調査社

F 1. (職 業) あなたの職業をおきかしてください。【調査員メモ：開始 時 分】 シートNo.=01

- | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|-----|------------|-----------|-----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ⑪ |
| 農林漁業
(家族従業
を含む) | 商工・サービス業
(家族従業を
含む) | 事務職 | 労務職 | 自由業
管理職 | 無職の
主婦 | 学 生 | その他
無 職 | |

F 2. (性)

- | | | |
|-----|-----|---|
| 1 | 2 | ⑫ |
| 男 性 | 女 性 | |

F 3. (年 齢)

		歳
⑬	⑭	

F 4. (教 育) 学校はどこまで行きましたか。

- | | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | ⑬ |
| (新) 中 学
(旧) 小・高小 | (新) 高 校
(旧) 中 学 | (新) 短大・大学
(旧) 高 専 大 | |

【15歳以上（対象者全員）に】〔地点番号 100 番台、200 番台、000 番台〕

次に、たばこと健康についておうかがいします。

Q 1. 〔回答票〕 諸外国では、法律等によりレストランやショッピングセンターなどの公共の場所を全面禁煙にしている国もありますが、あなたは日本国内で、受動喫煙を防止するために法律等で、特定の公共の場所での喫煙を規制することについてどのように考えますか。

1	2	3	4	⑪
(ア)	(イ)	(ウ)		
賛成である	反対である	その他 ()	わからない	

Q 2. 〔回答票〕 ここにあげた (ア) から (ヘ) は現在、健康増進法で、その管理者が「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされているところです。あなたは、受動喫煙を防止するため、原則禁煙とすべきと思うところをすべてあげてください。(M. A.)


1 (ア) 学 校	17 (チ) 美術館	
2 (イ) 体育館	18 (ツ) 博物館	
3 (ウ) 病 院	19 (テ) 社会福祉施設	
4 (エ) 劇 場	20 (ト) 商 店	
5 (オ) 観覧場	21 (ナ) ホテル	⑫
6 (カ) 集会場	22 (ニ) 旅館等の宿泊施設	⑬
7 (キ) 展示場	23 (ヌ) 屋外競技場	⑭
8 (ク) 百貨店	24 (ネ) 遊技場	⑮
9 (ケ) 事務所	25 (ノ) 娯楽施設	
10 (コ) 官公庁施設	26 (ハ) 鉄軌道車両	
11 (サ) 飲食店	27 (ヒ) バス及びタクシー車両	
12 (シ) 鉄軌道駅	28 (フ) 航空機	
13 (ス) バスターミナル	29 (ヘ) 旅客船	
14 (セ) 航空旅客ターミナル	30 (ホ) 上記の (ア) から (ヘ) のすべて	
15 (ソ) 旅客船ターミナル	31 (マ) その他 ()	
16 (タ) 金融機関	32 特になし (現状のままでよい)	

Q 3. 〔回答票〕 あなたのタバコに対する意識をおたずねします。これからあげる 10 個の意見について、あなたの気持ちに一番近いものを (ア) ~ (エ) の中で選んでください。


	(ア)	(イ)	(ウ)	(エ)	
	そう思う	やや そう思う	あまり そうは 思わない	そう 思わない	わから ない
(1) タバコを吸うこと自体が病気である	1	2	3	4	5 ⑯
(2) 喫煙には文化がある	1	2	3	4	5 ⑰
(3) タバコは嗜好品 (味や刺激を楽しむ品) である	1	2	3	4	5 ⑱
(4) 喫煙する生活様式も尊重されてよい	1	2	3	4	5 ⑲
(5) 喫煙によって人生が豊かになる人もいる	1	2	3	4	5 ⑳
(6) タバコには効用 (からだや精神に良い 作用) がある	1	2	3	4	5 .
(7) タバコにはストレスを解消する作用がある	1	2	3	4	5 .
(8) タバコは喫煙者の頭の働きを高める	1	2	3	4	5 .
(9) 医者はタバコの害を騒ぎすぎる	1	2	3	4	5 .
(10) 灰皿が置かれている場所は、喫煙できる 場所である	1	2	3	4	5 .

【Q 4 は、20 歳以上の人（地点番号 000 番台）に聞く。15 歳から 19 歳の人（100 番台、200 番台）は、Q 5 へ】


Q 4. 【回答票】あなたは、たばこを吸いますか。



S Q 1. 今までまったく吸ったことはありませんか。
それとも、吸うのをやめられたのですか。



S Q 2. 1日に平均して何本くらい吸いますか（吸っていましたか）。



S Q 3. 【回答票】朝おきてからどのくらいで最初のたばこを吸いますか（吸っていましたか）。

- | | |
|-------------|-------------|
| 1 (ア) 5分以内 | 5 (オ) 2時間以内 |
| 2 (イ) 10分以内 | 6 (カ) 2時間以上 |
| 3 (ウ) 30分以内 | 7 わからない |
| 4 (エ) 1時間以内 | |

S Q 4. 【回答票】たばこをまったく吸わずに、1日過ごすことは難しいですか（難しかったですか）。

- | | |
|--------------|---------------|
| 1 (ア) とても難しい | 4 (エ) とてもやさしい |
| 2 (イ) 難しい | 5 わからない |
| 3 (ウ) やさしい | |

S Q 5. 【回答票】この中から、あなたにあてはまるものをすべて選んでください。(M. A.)

- 1 (ア) 吸うつもりよりも、ずっと多く吸ってしまうことがあった
- 2 (イ) 禁煙や本数を減らそうとしたが、できなかったことがあった
- 3 (ウ) 禁煙や本数を減らそうとしたときに、たばこがほしくてほしくてたまらなくなることがあった
- 4 (エ) 禁煙したり本数を減らしたときに、(イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)などの症状があった
- 5 (オ) 上記(エ)の症状を消すために、また、たばこを吸い始めることがあった
- 6 (カ) 重い病気にかかったときに、たばこはよくないとわかっているのに吸うことがあった
- 7 (キ) たばこのために自分に健康問題が起きているとわかっているのに、吸うことがあった
- 8 (ク) たばこのために自分に精神的問題が起きているとわかっているのに、吸うことがあった
- 9 (ケ) 自分はたばこに依存していると感じることがあった
- 10 (コ) たばこが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かあった
- 11 わからない

【SQ6～SQ10は、Q4で「2 毎日吸っている」「3 時々吸う日がある」「4 以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」を答えた人に聞く。それ以外の人は、終了】

SQ6. [回答票] もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱20円値上がり(例:300円→320円)したら、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

SQ7. [回答票] もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱2倍(例:300円→600円)になったら、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

SQ8. [回答票] もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱1000円になったら、しいて言えば、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

SQ9. (1) あなたがおもに吸っているたばこの値段は、一箱いくらですか。

--	--	--	--

円

1 わからない

... .

(2) 吸っているたばこの値段が一箱いくらになったら、あなたは吸う本数を減らしますか。

--	--	--	--

円

1 わからない

... .

(3) 吸っているたばこの値段が一箱いくらになったら、あなたは値段の安いたばこに変えますか。

--	--	--	--

円

1 わからない

... .

(4) 吸っているたばこの値段が一箱いくらになったら、あなたはたばこをやめますか。

--	--	--	--

円

1 わからない

... .

SQ10. [回答票] あなたは禁煙することにどのくらい関心がありますか。

- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------|
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
| 関心がない | 関心はあるが、
今すぐとは
考えていない | 関心があり、
今すぐにも
禁煙したい | 今も禁煙に
取り組んでいる | わからない |

【Q5～Q7は、15歳から19歳の人（地点番号100番台、200番台）に聞く。20歳以上の人（000番台）は、終了】

Q5. [回答票] 将来、あなたが、たばこを吸う立場にたったら、自分の吸うタバコをおもにどのようにして、手に入れると思いますか。あてはまるものをいくつでも選んでください。（M. A.）

- 1 (ア) コンビニエンスストアで買う
- 2 (イ) スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の店で買う
- 3 (ウ) 自動販売機で買う
- 4 (エ) インターネット等、通信販売で買う
- 5 (オ) 会社・職場のあるビル等、施設内の売店で買う
- 6 (カ) 街のタバコ屋で買う
- 7 (キ) 誰かからもらう
- 8 (ク) 家にあるタバコを吸う
- 9 (ケ) その他の方法で ()
- 10 わからない

Q6. [回答票] 将来、あなたが、たばこを吸う立場にたったら、ここにあげることは、あなたがたばこを吸うきっかけや銘柄を選ぶ際に目安になると思いますか。目安になると思うものをすべてあげてください。（M. A.）

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 (ア) Mild (マイルド) の表記 | 7 (キ) フィルターの有無・性状 |
| 2 (イ) Light (ライト) の表記 | 8 (ク) 香りや煙についての加工・くふうの有無 |
| 3 (ウ) Low tar (ロータール) の表記 | 9 (ケ) たばこ製品・ブランド名 |
| 4 (エ) タール量 | 10 (コ) 吸っている有名人・キャラクターなど |
| 5 (オ) ニコチン量 | 11 (サ) 特にない |
| 6 (カ) 注意文言 | 12 わからない |

Q7. [回答票] たばこの値段ですが、今は多くの製品は20本入り1箱300円です。将来、あなたが、たばこを吸う立場にたった時、たばこの値段が一箱いくらくらいだったら、たばこを吸おうとは思わないですか。

- 1 (ア) 値段に関係なく吸わないと思う
- 2 (イ) 300円でも高いと思う
- 3 (ウ) 一箱 円以上だったら吸わないと思う（具体的な金額をお答えください）

--	--	--	--	--

円以上【調査員注：金額を記入】

- 4 わからない

〔15歳以上（対象者全員）に〕〔地点番号100番台、000番台〕

次に、たばこと健康についておうかがいします。

Q1. 〔回答票1〕 諸外国では、法律等によりレストランやショッピングセンターなどの公共の場所を全面禁煙にしている国もありますが、あなたは日本国内で、受動喫煙を防止するために法律等で、特定の公共の場所での喫煙を規制（原則として禁止とする）することについてどのように考えますか。

- | | | | | |
|-------|-------|--------------------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ⑪ |
| (ア) | (イ) | (ウ) | | |
| 賛成である | 反対である | その他 () | わからない | |

〔Q2は、20歳以上の人（地点番号000番台）に聞く。15歳から19歳の人（100番台）は、Q3へ〕

Q2. 〔回答票2〕 あなたは、たばこを吸いますか。

- | | | | | | |
|------|---------|----------|---------------------------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ⑫ |
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | | |
| 吸わない | 毎日吸っている | 時々吸う日がある | 以前は吸っていたが、
1ヶ月以上吸っていない | わからない | |
- ↓
(終了)

SQ1. 今までまったく吸ったことはありませんか。
それとも、吸うのをやめられたのですか。

- | | | | |
|--------------|---------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | ⑬ |
| まったく吸ったことはない | 吸うのをやめた | わからない | |
| ↓
(終了) | ↓ | ↓
(終了) | |

SQ2. 1日に平均して何本くらい吸いますか（吸っていましたか）。

- | | | | | | |
|-------|--------|--------|-------|-------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ⑭ |
| 10本以下 | 11-20本 | 21-30本 | 31本以上 | わからない | |

SQ3. 〔回答票3〕 朝おきてからどのくらいで最初のたばこを吸いますか（吸っていましたか）。

- | | | |
|-------------|----------------|---|
| 1 (ア) 5分以内 | 5 (オ) 2時間以内 | |
| 2 (イ) 10分以内 | 6 (カ) 2時間以上 | ⑮ |
| 3 (ウ) 30分以内 | 7 わからない | |
| 4 (エ) 1時間以内 | | |

SQ4. 〔回答票4〕 たばこをまったく吸わずに、1日過ごすことは難しいですか（難しかったですか）。

- | | | |
|--------------|----------------|---|
| 1 (ア) とても難しい | 4 (エ) とてもやさしい | |
| 2 (イ) 難しい | 5 わからない | ⑯ |
| 3 (ウ) やさしい | | |

SQ5. 〔回答票5〕 この中から、あなたにあてはまるものをすべて選んでください。（M.A.）

- 1 (ア) 吸うつもりよりも、ずっと多く吸ってしまうことがあった
- 2 (イ) 禁煙や本数を減らそうとしたが、できなかったことがあった
- 3 (ウ) 禁煙や本数を減らそうとしたときに、たばこがほしくてほしくてたまらなくなることがあった
- 4 (エ) 禁煙したり本数を減らしたときに、（イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加）などの症状があった
- 5 (オ) 上記(エ)の症状を消すために、また、たばこを吸い始めることがあった ⑰
- 6 (カ) 重い病気にかかったときに、たばこはよくないとわかっているのに吸うことがあった ⑱
- 7 (キ) たばこのために自分に健康問題が起きているとわかっているのに、吸うことがあった
- 8 (ク) たばこのために自分に精神的問題が起きているとわかっているのに、吸うことがあった
- 9 (ケ) 自分はたばこに依存していると感じることがあった
- 10 (コ) たばこが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かあった
- 11 わからない

【SQ6～SQ10は、Q2で「2 毎日吸っている」「3 時々吸う日がある」「4 以前は吸っていたが、1ヶ月以上吸っていない」を答えた人に聞く。それ以外の人は、終了】

SQ6. [回答票6] もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱20円値上がり(例:300円→320円)したら、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

⑱

SQ7. [回答票6] もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱2倍(例:300円→600円)になったら、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

㉔

SQ8. [回答票6] もし、あなたの吸っているたばこの値段が一箱1000円になったら、如果说、あなたはどうしますか。もっともあてはまるものを1つお答えください。

- 1 (ア) 同じ銘柄で同じ本数を吸い続ける
- 2 (イ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、同じ本数を吸い続ける
- 3 (ウ) 同じ銘柄で吸う本数を減らす
- 4 (エ) 今吸っている銘柄より安い銘柄に変え、本数を減らす
- 5 (オ) たばこをやめる
- 6 わからない

SQ9. (1) あなたがおもに吸っているたばこの値段は、一箱いくらですか。

--	--	--	--

円 1 わからない
. ~ .

(2) 吸っているたばこの値段が一箱いくらになったら、あなたは吸う本数を減らしますか。

--	--	--	--

円 1 わからない
. ~ .

(3) 吸っているたばこの値段が一箱いくらになったら、あなたは値段の安いたばこに変えますか。

--	--	--	--

円 1 わからない
. ~ .

(4) 吸っているたばこの値段が一箱いくらになったら、あなたはたばこをやめますか。

--	--	--	--

円 1 わからない
. ~ .

S Q10. [回答票7] あなたは禁煙することにどのくらい関心がありますか。

- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------|
| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |
| 関心がない | 関心はあるが、
今すぐとは
考えていない | 関心があり、
今すぐにも
禁煙したい | 今も禁煙に
取り組んでいる | わからない |

【Q3～Q5は、15歳から19歳の人（地点番号100番台）に聞く。20歳以上の人（000番台）は終了】

Q3. [回答票8] 将来、あなたが、たばこを吸う立場にたったら、自分の吸うタバコをおもにどのようにして、手に入れると思いますか。あてはまるものをいくつでも選んでください。(M. A.)

- 1 (ア) コンビニエンスストアで買う
- 2 (イ) スーパーマーケット、ガソリンスタンド等の店で買う
- 3 (ウ) 自動販売機で買う
- 4 (エ) インターネット等、通信販売で買う
- 5 (オ) 会社・職場のあるビル等、施設内の売店で買う
- 6 (カ) 街のタバコ屋で買う
- 7 (キ) 誰かからもらう
- 8 (ク) 家にあるタバコを吸う
- 9 (ケ) その他の方法で ()
- 10 わからない

Q4. [回答票9] 将来、あなたが、たばこを吸う立場にたったら、ここにあげることは、あなたがたばこを吸うきっかけや銘柄を選ぶ際に目安になると思いますか。目安になると思うものをすべてあげてください。(M. A.)

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1 (ア) Mild (マイルド) の表記 | 7 (キ) フィルターの有無・性状 |
| 2 (イ) Light (ライト) の表記 | 8 (ク) 香りや煙についての加工・くふうの有無 |
| 3 (ウ) Low tar (ロータール) の表記 | 9 (ケ) たばこ製品・ブランド名 |
| 4 (エ) タール量 | 10 (コ) 吸っている有名人・キャラクターなど |
| 5 (オ) ニコチン量 | 11 (サ) 特になし |
| 6 (カ) 注意文言 | 12 わからない |

Q5. [回答票10] たばこの値段ですが、今は多くの製品は20本入り1箱300円です。将来、あなたが、たばこを吸う立場にたった時、たばこの値段が一箱いくらくらいだったら、たばこを吸おうとは思わないですか。

- 1 (ア) 値段に関係なく吸わないと思う
- 2 (イ) 300円でも高いと思う
- 3 (ウ) 一箱 円以上だったら吸わないと思う (具体的な金額をお答えください)

--	--	--	--

 円以上【調査員注：金額を記入】
- 4 わからない

*	◎たばこ(2007年3月)◎										
	【ブロック別】										
総数	北海道	東北	関東・京浜(関東)	京浜	甲信越	北陸	東海	近畿・阪神(近畿)	近畿・阪神	阪神	
(%)	1449	72	105	459	306	153	67	40	168	229	127
	5	7.2	31.7	21.1	10.6	4.6	2.8	11.6	15.8	8.8	7
*	◎たばこ(2007年3月)◎										
	【ブロック別】										
総数	中国	四国	九州								
(%)	94	44	171								
	6.5	3	11.8								
*	◎たばこ(2007年3月)◎										
	【市郡規模別】										
総数	16大都市	その他の市	町村								
(%)	1449	368	924	157							
	25.4	63.8	10.8								
*	◎たばこ(2007年3月)◎										
	【性別】										
総数	男性	女性									
(%)	1449	701	748								
	48.4	51.6									
*	◎たばこ(2007年3月)◎										
	【年代別】										
総数	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70歳以上				
(%)	1449	106	145	250	217	271	252	208			
	7.3	10	17.3	15	18.7	17.4	14.4				
*	◎たばこ(2007年3月)◎										
	【性・年代別】										
総数	男性10代	* 20代	* 30代	* 40代	* 50代	* 60代	* 70歳以上	女性10代	* 20代	* 30代	* 40代
(%)	1449	63	77	108	95	125	131	43	68	142	122
	4.3	5.3	7.5	6.6	8.6	9	7	3	4.7	9.8	8.4
*	◎たばこ(2007年3月)◎										
	【性・年代別】										
総数	* 50代	* 60代	* 70歳以上								
(%)	146	121	106								
	10.1	8.4	7.3								

追加解析

未成年の喫煙に対する認識と喫煙可能性との関連

群馬大学 大学院医学系研究科
社会環境医療学講座 生態情報学分野
大谷 哲也

○目的

社団法人中央調査社による 2006 年度個人オムニバス調査データの一部を使って、未成年の喫煙に対する認識と喫煙可能性との関連を検討した。

○方法

2 月に実施して得られた 1,401 の回答から、主に 15～19 歳の回答者 85 名のデータを対象に解析した。

検討項目は、喫煙に対する認識として「加濃式社会的ニコチン依存度調査票」得点、関連する要因として、性別、年齢、喫煙可能性としての値段による喫煙意思の各項目である。

表 1 は、加濃式社会的ニコチン依存度調査票である。社会的ニコチン依存とは「喫煙を美化、正当化、合理化し、またその害を否定することにより、文化性を持つ嗜好として社会に根付いた行為と認知する心理状態」と定義されている(1-3)。この依存の程度を 10 問の質問（合計 30 点満点）で評価するものである。点数が高いほど、社会的ニコチン依存が高いと評価する。

喫煙可能性は、将来にタバコを吸う立場に立ったときに、タバコの値段がいくらであったら、吸おうとは思わないかと問う問題に、1. 値段に関係なく吸わないと思う、2.（現状一般的な価格の）300 円でも高いと思う、3. 一箱 300 円以上でいくらだったら吸わないと思う（具体的な金額を挙げてもらう）という 3 つの選択肢で回答した結果である。どうしてもわからない場合は、4. わからない、とした。

○結果

図 1 は、年齢別の加濃式社会的ニコチン依存度得点を示した。年齢層別で、得点の差は見られなかった（分散分析 $P=0.19$ ）。

図 2 に 15-19 歳の加濃式社会的ニコチン依存度得点の分布を示した。平均 13.4 点でほぼ正規分布していた。

図 3 に、15-19 歳のうち、1 歳ごとのグループ間の加濃式社会的ニコチン依存度得点の分布を示した。15 歳から 17 歳までは、得点が徐々に上昇しているように見えたが、全体としては、統計学的な有意差はなかった（分散分析 $P=0.19$ ）。

図 4 に、加濃式社会的ニコチン依存度得点の男女差を示した。男女で平均値に有意差があった（平均値の差の検定 $P=0.04$ ）