


表1 副作用として低血糖症を誘発しうる薬物

抗生物質	ガチフロキサシン (ガチフロ®) レボフロキサシン (クラビット®、タリビット®) シプロフロキサシン (シプロキサン®) キノプリスチン・ダルホプリスチン (シナシッド®)
抗原虫剤	ペンタミジン (ベナンボックス®)
合成抗菌剤	ST 合剤 (バクタ®)
深在性真菌症治療剤	ボリコナゾール (ブイフェンド)
抗ウィルス剤	ガンシクロビル (デノシン®)
解熱鎮痛剤	アスピリン (アスピリン®)
抗不整脈薬	ジソピラミド (リスモダン®) シベンゾリン (シベノール®) ソタロール (ソタコール®)
降圧剤	ロサルタン (ニューロタン®) バルサルタン (ディオバン®) カンデサルタン (プロプレス®) テルミサルタン (ミカルディス®) プロプラノロール (インデラル®) カルベジロール (アーチスト®)
抗パーキンソン病治療剤	セレギリン (エフピー®)
脳代謝賦活・精神症状改善剤	ホパテン酸 (ホパテ®)
副腎皮質ホルモン合成阻害剤	ミトタン (オペプリム®)
遺伝子組換え型インターフェロンβ-1b	インターフェロンベータ-1b (ベタフェロン)
抗悪性腫瘍剤	パクリタキセル (タキソール®) 三酸化ヒ素 (トリセノックス®) ゲムツズマブオゾガマイシン (マイロターグ®) ドキシルビシン (ドキシル®)
免疫抑制剤	ミコフェノール酸モフェチル (セルセプト®)


図1 Lilly Glucagon (Eli Lilly 社製)



出典 Eli Lilly 社ホームページ

<http://www.lillydiabetes.com/product/glucagon.jsp>


図2 GlucaGen HypoKit (NovoNordisk 社製)



出典 NovoNordisk 社ホームページ

<http://www.novonordisk.com/diabetes/public/diabetestools/livingwithdiabetes/complications.asp>


図3 Guardian REAL-Time Continuous Glucose Monitoring system (Medtronic 社製)



出典 Medtronic 社ホームページ

<http://www.minimed.com/products/guardian/>

図4 CGMS System Gold (Medtronic 社製)



出典 Medtronic 社ホームページ

<http://www.minimed.com/products/cgms/index.html>

図5 GlucoWatch G2 Biographer (Animas Technology 社製)



出典 Animas Technology 社ホームページ

<http://www.glucowatch.com/>