

心身機能 78項目		判断のチェックポイント	評価点	
精神機能	b110	意識機能	呼びかけにきちんと反応して周囲への意識が清明であるか、意識レベルが変動することがあるかどうか。	有 ・ 無
	b114	見当識機能	年月日・曜日、自分がいる場所や周囲の状況、自分が誰であるか、身近の他者が誰であるかを理解しているかどうか	有 ・ 無
	b117	知的機能	成人に達するまでに知的機能に発達遅滞がみられたかどうか、または成人後に認知症状が現れたかどうか。	有 ・ 無
	b122	全般的な心理社会的機能	例えば、集団生活の中で周囲の仲間・同僚と言葉を交わさず、話しかけても視線を合わさず、交流を深めようとしにくい傾向があるかどうか。（自閉症を含む）	有 ・ 無
	b126	気質と人格の機能	外向的か内向的か、協調性・誠実性・信頼性があるか、かっとするのではないか、楽観的か悲観的か、臆病か大胆かなど、個人の生来の素質に関係する精神機能がみられるかどうか。	有 ・ 無
	b130	活力と欲動の機能	何かをしようとする意欲・行動力があるか、食欲・物欲があるか、また衝動を抑えることができるか。	有 ・ 無
	b134	睡眠機能	毎日十分な睡眠がとれているか、寝つきがよいか、夜中に何度も目を覚めることはないか。	有 ・ 無
	b140	注意機能	物事に集中できるか、注意を移すことができるか、同時に二つ以上のことに意を注ぐことができるか。	有 ・ 無
	b144	記憶機能	ちょっとまえのこと・昔のことを覚えているか、または思い出すことができるか。	有 ・ 無
	b147	精神運動機能	動作や会話が遅くなったり、しぐさや自発性が減ったりすることはないか、また反対に足で床を叩くとか手を揉むとか、非生産的な行動が過剰になって落ち着きがなくなることはないか。	有 ・ 無
	b152	情動機能	喜怒哀楽の表現・程度が適切な範囲で極端でないか。	有 ・ 無
	b156	知覚機能	音・ものの大きさや形・におい・味の識別、ものを触れたときの感じ方、自分の位置に関する空間的な識別など。	有 ・ 無
	b160	思考機能	思考に時間がかかりすぎないか、論理が首尾一貫しているか、妄想的でないか、強迫的で抑制されていないか。	有 ・ 無
	b164	高次認知機能	ものごとを抽象化・体系化したり、時間に沿って考えたり、計画を立てることができるか。また、自分のやっていることを洞察したり、ものごとを判断して解決の方向へ道筋をつくることができるか。	有 ・ 無
	b167	言語に関する精神機能	話し言葉・書き言葉などのメッセージを理解したり、自分で意味のあるメッセージを作ったりできるか。	有 ・ 無
	b172	計算機能	たし算・引き算・かけ算・割り算ができるか。また、言葉による問題を計算式に変えたり、複雑な計算ができるか。	有 ・ 無
	b176	複雑な運動を順序立てて行う精神機能	複雑で目的をもった運動の順序付け・協調がうまくできるかどうか。例えば、運動麻痺・知覚障害はないのにマッチで火をつける動作ができない、人のまねができない、服をきちんと着れないなど。	有 ・ 無
	b180	自己と時間の経験の機能	あたかも自分が傍観者であるかのように、または夢の中にいるかのように感じたり、切断された手足が存在するように感じたり、見たことがないのに見たような気がする、などがあるかどうか。	有 ・ 無


感覚機能と痛み	b210	視覚機能	光を感じてものの色・大きさ・形が見えるかどうか。	有 ・ 無
	b215	目に属する構造の機能	危険なものが近づくと目をつぶる、動くものを目で追いかける、涙を流す、などができるかどうか。	有 ・ 無
	b220	目・付属構造関連の感覚	目の疲労感・異物感・灼熱感・奥の圧感・かゆみなどの感覚（痛みを除く）を感じることもあるかどうか。	有 ・ 無
	b230	聴覚機能	音を感じ、識別し、音源・方向を定め、話し言葉かどうかを区別できるかどうか。	有 ・ 無
	b235	前庭機能	身体の位置を直す、バランスをとる、動く方向に合わせる、などができるかどうか。	有 ・ 無
	b240	聴覚・前庭機能関連の感覚	耳鳴り・めまい・回転性めまいに伴う嘔気・転びそうな感覚・耳内のかゆみ・耳がつーンとする感じ、などがあるかどうか。	有 ・ 無
	b250	味覚	苦味・甘味・酸味・塩味を感じる事ができるかどうか。	有 ・ 無
	b255	嗅覚	香りや臭いを感じる事ができるかどうか。	有 ・ 無
	b260	固有受容覚	手すりのない下りの階段を転ばずに降りれるかどうか。椅子にきちんと座れるかどうか。	有 ・ 無
	b265	触覚	ものに触れてその性状や質感を感じとれるかどうか。 (例：触覚脱失、触覚過敏)	有 ・ 無
	b270	温度刺激等関連感覚機能	熱さ・冷たさ・振動・皮膚への圧迫・不快な感覚を感じとれるかどうか。	有 ・ 無
b280	痛みの感覚	身体各部の痛み刺激を感じとれるかどうか。	有 ・ 無	
音声と発話の機能	b310	音声機能	喉頭を通る空気によって種々の音を発生させることができるかどうか。(例：開鼻声、閉鼻声、嘔声、荒れ声)	有 ・ 無
	b320	構音機能	話し言葉の音声を発生させることができるかどうか。(例：痙性・失調性・弛緩性構音障害、構音不能症)	有 ・ 無
	b330	音声言語の流暢さとリズム	話し言葉に流れ・速さ・リズムがあり、声の高さが調節できるかどうか。	有 ・ 無
	b340	言語以外の発声機能	歌を唱ったり、ハミングしたり、泣き叫んだりして音声を発生させることができるかどうか。	有 ・ 無
心血管系・呼吸器系・血液系の機能・免疫系	b410	心機能	心拍数・リズム・心拍出量・心電図などが正常かどうか(例：頻脈、徐脈、不整脈)	有 ・ 無
	b415	血管の機能	動脈や静脈に異常があるかどうか。(例：動脈硬化、間歇性跛行の動脈狭窄、静脈瘤)	有 ・ 無
	b420	血圧の機能	血圧が正常範囲内にあるかどうか。(例：高血圧、低血圧、起立性低血圧)	有 ・ 無
	b430	血液系の機能	赤血球・白血球・ヘモグロビン・血小板・凝固系が正常かどうか。(例：貧血、血友病)	有 ・ 無
	b435	免疫系の機能	ツベルクリン反応はプラスか、薬物・食物・花粉などにアレルギーがあるかどうか。	有 ・ 無

心血管系・呼吸器系・血液系・免疫系の機能	b440	呼吸機能	呼吸数・呼吸のリズム・深さが正常かどうか。（例：不規則な呼吸、過呼吸、肺気腫など）	有 ・ 無
	b445	呼吸筋の機能	呼吸の際に胸郭・横隔膜を動かしているかどうか。	有 ・ 無
	b450	その他の呼吸機能	咳・くしゃみ・あくびをすることがあるかどうか。	有 ・ 無
	b455	運動耐容能	少しの運動で息切れするか、疲れやすいか、またスタミナがあるかどうか。	有 ・ 無
	b460	心血管・呼吸器系関連の感覚	脈の脱落、動悸、息切れがあるかどうか。	有 ・ 無
消化器系・代謝系・内分泌系の機能	b510	摂食機能	固形物や液体を口から取り入れ、唾液を分泌して咀嚼し、きちんと嚥下できるかどうか。（嚥下障害）	有 ・ 無
	b515	消化機能	食後におくび・胸焼け・腹部膨満感があるかどうか、また腹痛・下痢を繰り返すことがあるかどうか。（例：胃酸過多、消化不良など）	有 ・ 無
	b525	排便機能	排便が毎日きちんと同じようにあるかどうか。（例：便秘、下痢、便失禁など）	有 ・ 無
	b530	体重維持機能	適正な体容量指数（BMI）が維持されているかどうか。（例：低体重、やせ・肥満など）	有 ・ 無
	b535	消化器系関連の感覚	吐き気・腹部の膨満感・きりきりした痛みなどがあるかどうか。	有 ・ 無
	b540	全般的代謝機能	食欲が旺盛な割に体重が増えない、汗をよくかく、などがないかどうか。（例：甲状腺機能亢進症または甲状腺機能低下症、糖尿病、高脂血症、など）	有 ・ 無
	b545	水分・ミネラル・電解質調節機能	しきりに水を飲みたがる、もしくは排尿の量が多いということがあるかどうか。（例：脱水、電解質の異常など）	有 ・ 無
	b550	体温調節機能	平熱が36.0度C以下、または37.0度C以上のことがあるかどうか。	有 ・ 無
	b555	内分泌腺機能	食欲・体重・尿量・皮膚の色・発毛・精神神経症状などに変化が生じているかどうか。（例：甲状腺・副甲状腺・副腎皮質の機能亢進・機能低下など）	有 ・ 無
尿路・性・生殖の機能	b610	尿排泄機能	尿量・回数に異常があるかどうか。（例：腎不全、乏尿など）	有 ・ 無
	b620	排尿機能	失禁があるかどうか。（例：尿失禁、尿閉など）	有 ・ 無
	b630	尿機能関連の感覚	排尿時に灼熱感・切迫感を感じるかどうか。（痛みは除く）	有 ・ 無
	b640	性機能	性的関心や興奮、性行動（マスターベーション等）がみられるかどうか。	有 ・ 無
	b650	月経の機能	閉経していない場合、月経が規則的にあるかどうか、間隔・量が一定しているかどうか。	有 ・ 無
	b660	生殖機能	子どもをもうけたことがあったか、もしくは妊娠の経験があったかどうか。	有 ・ 無

	b670	性・生殖機能に関連した感覚	月経困難症があるかどうか。閉経に関連した不快感があるかどうか。	有 ・ 無
神経筋骨格と運動に関する機能	b710	関節の可動性の機能	関節のなかに動かしにくいもの、または部分があるかどうか。（例：関節の過度運動性、有痛性運動制限）	有 ・ 無
	b715	関節の安定性の機能	簡単に脱臼するような関節があるかどうか。（例：不安定な肩関節、股関節脱臼など）	有 ・ 無
	b720	骨の可動性の機能	肩甲骨・骨盤・手根骨・足根骨が動かしやすいかどうか。	有 ・ 無
	b730	筋力の機能	麻痺して動かない、または動かしにくい筋があるかどうか。（例：足・手の小筋群の筋力低下、筋の不全麻痺、片麻痺など）	有 ・ 無
	b735	筋緊張の機能	安静時に筋が緊張していないかどうか、他人が筋を動かそうとした場合に抵抗があるかどうか。（例：筋緊張低下、筋緊張亢進、筋痙縮）	有 ・ 無
	b740	筋の持久性機能	筋の収縮を持続することができるかどうか。（例：重症筋無力症と診断されているかどうか）。	有 ・ 無
	b750	運動反射機能	特定の刺激によって自動的に筋の反射が起きるかどうか。（例：痛み刺激を避けようとする動き）	有 ・ 無
	b755	不随意運動反応機能	介助なしに身体の位置・姿勢を直したり、上手にバランスをとることができるかどうか。	有 ・ 無
	b760	随意運動の制御機能	床に落ちているものをふらつかずに拾えるかどうか、目をつぶっても同じようにできるかどうか。（例：拮抗運動障害）	有 ・ 無
	b765	不随意運動の機能	無意識に筋が収縮することによる不随意運動（例：舞踏病様運動、アテトーゼ、振戦、チック、歯軋り、常同症など）があるかどうか。	有 ・ 無
	b770	歩行パターン機能	普通に歩いたり、走ったりすることができるかどうか。（例：痙性歩行、片麻痺歩行、跛行など）	有 ・ 無
	b780	筋・運動機能関連の感覚	筋のこわばり感・突っ張り感・引きつりなどの感覚があるかどうか。	有 ・ 無
皮膚および関連する構造の機能	b810	皮膚の保護機能	皮膚に損傷・潰瘍・褥瘡がないかどうか。また、色素沈着、肥厚化（たこ）、菲薄化が見られるかどうか。	有 ・ 無
	b820	皮膚の修復機能	損傷部位に痂皮（かさぶた）ができて元通りに治癒しているかどうか。	有 ・ 無
	b830	その他の皮膚の機能	汗のかきかた、皮脂の分泌が普通かどうか、体臭が強すぎるかどうか。	有 ・ 無
	b840	皮膚関連の感覚	かゆみ、灼熱感、ピリピリ感、チクチク感、むずむず感があるかどうか。	有 ・ 無
	b850	毛の機能	脱毛部位があるかどうか。	有 ・ 無
	b860	爪の機能	爪の成長・形状・色に異常があるかどうか。	有 ・ 無

(資料 2)

統計分析：「重度・重複の知的障害者の地域移行を困難にする二次的障害の  
日常支援のあり方に関する研究」平成 17 年度データの分析報告



注)水準 1 は施設入所、水準 2 はグループホームを指す

図 1. パターン A におけるパーテーション分析結果<入居先×過去および現在の疾病(大項目)>




図 2. パターン B におけるパーティション分析結果<入居先×過去および現在の疾病(小項目)>




図 3. パターン C におけるパーティション分析結果<入居先×心身機能>






図 4. パターン D におけるパーティション分析結果<入居先 × 過去および現在の疾病(大項目)>




図 5. パターン E におけるパーティション分析結果<入居先 x 過去および現在の疾病(小項目)>




図 1. パターン A グループ 1 におけるパーティション分析結果 < 入居先 × ICF 項目 (活動、参加、環境因子) >




図 2. パターン A グループ 2 におけるパーティション分析結果<入居先×ICF 項目(活動、参加、環境因子)>

グループ 3




図 4. パターン A グループ 3 におけるパーティション分析結果 < 入浴 × ICF 項目 (活動、参加、環境因子) >




図 4. パターン A グループ 4 におけるパーティション分析結果 < 入居先 × ICF 項目 (活動、参加、環境因子) >




図 5. パターン A グループ 5 におけるパーティション分析結果<入居先×ICF 項目(活動、参加、環境因子)>








図 2. パターン B グループ 2 におけるパーティション分析結果 < 入居先 × ICF 項目 (活動、参加、環境因子) > (分岐なし)




図 3. パターン B グループ 3 におけるパーティション分析結果 < 入居先 × ICF 項目 (活動、参加、環境因子) >




図 4. パターン B グループ 4 におけるパーティション分析結果 < 入居先 × ICF 項目 (活動、参加、環境因子) >




図 5. パターン B グループ 5 におけるパーティション分析結果<入居先×ICF 項目(活動、参加、環境因子)>