

ような結果となった。

このように施設利用者は40代までは断酒を始めたばかりの層が中心であるが、高齢者層になると長期の断酒期間を維持している利用者があることが明らかになった。社会復帰施設では断酒開始の時期の安定した断酒へのサポートと、長期に安定した断酒者に対して場を提供する役割を持つ可能性を示唆している。

(4) 精神障害合併症の有無

アルコール依存症のほかに、うつ病・統合失調症などで医療機関の治療を受けている施設利用者の有無に関する質問である。表-5では男性全体の回答者の中で「有」と回答したのは495人中156人(31.5%)、女性では86人中27人(31.4%)と同じ%で「有」であった。すなわち何らかの精神障害を抱えて施設利用をしている層が全体では3割いることを示した。

年齢階級別と性別の関連で見ると、男性では「有」の回答者のなかで最も多かったのは50代55人(28.8%)であるが、「有」の回答者は各年齢階級に2割から3割以上は存在する。また「有」が3割以上を占める年齢階級は20歳から39歳の29人(40.3%)と60歳以上の45人(32.1%)である。

女性では「有」の人数が多いのは20歳から39歳の16人で女性全体の18.6%である。またこの世代では有と無の回答者の数が同数16人で47.1%であった。40代2人(18.2%)50代4人(23.5%)60歳以上5人(20.8%)と有の回答者が無よりも少なく、「無」の回答者が7割以上である。この結果からは施設利用者には性別・世代に共通してなんらかの精神障害の合併症を抱えた層が存在することを示唆した。

(5) 身体合併症の有無

アルコール依存症は内科疾患の合併症は多いが、施設利用者の中で調査時点で医療機関の治療継続の有無に関する質問である。表-6により全体見ると「有」が男性495人中190人(38.4%)女性では86人中19人(22.1%)であった。男性のほうが現在も治療中である割合が1割ほど高い。

年齢階級別に見ると、男性の場合最も「有」の回答が多かったのは50代の83人(43.5%)であるが、世代間で割合の高いのは60歳以上の71人(50.7%)とこの年齢階級の半数が現在も内科疾患で治療中である、という結果となっている。

他の年齢階級では20歳から39歳が8人

(11.1%)と最も少なく、40代では28人(30.4%)と3割に増加している。年代ごとに増加し、60歳以上では世代の半数が内科疾患で治療中という結果となった。

女性の場合は、最も人数の多いのは60歳以上の12人(50.0%)でこの年齢階級の半数である。年齢階級別では20歳から39歳では2人(5.9%)、40代で0人(0.0%)、50代では5人(29.4%)と、年齢層が高くなるに従い増加する。

治療中の内科疾患の合併症に関しては、男女共に世代が高くなるに従い増加し、双方とも60歳以上では半数の回答者が何らかの身体合併症の治療を受けていることが示唆された。

(6) 施設利用期間

回答者の現在所属している施設の利用期間について、年数と月数での回答結果を1年未満・3年未満・5年未満・10年未満・10年以上と性別に分類した。表-7では男性の場合、全体で見ると1年未満は493人中172人(34.9%)。3年未満173人(35.1%)、5年未満57人(11.6%)10年未満61人(12.4%)、10年以上30人(13.6%)である。このように利用期間は1年未満から3年未満までで70%以上を占める。また利用期間が長くなるにつれて人数は減少するが10年未満から10年以上の長期利用者も男性全体では18.5%と約2割がいることが示されている。世代別に見ると20歳から39歳では1年未満と3年未満をあわせて88.9%で、5年未満以上は11.1%42人(58.3%)と差異が大きい。この傾向は40代も同様であるが、50代になると5年未満が26人(13.7%)、10年未満19人10.0%となり、60歳以上では1年未満19.3%と他の年齢階級と比較すると少ないが3年未満44人(31.4%)、5年未満20人(14.3%)、10年未満30人(21.4%)、10年以上が19人(13.6%)と5年未満と10年未満には10.0%以上の利用者があり、他の年齢階級と比較すると利用期間が長い層が存在する。

女性の場合では女性全体を利用期間別に見ると、1年未満が40人(46.5%)と最も多い、3年未満は22人(25.6%)、5年未満13人(15.1%)、10年未満9人(10.5%)10年以上2人(2.3%)と利用年数が増えるに従い、人数が減少してゆく。また世代別では最も多いのは20歳から39歳で1年未満の利用期間者23人(67.6%)である。女性の場合全体として人数が少ないこともあるが長期利用者の数が少なく、20歳から39歳では10年未満と10年

以上は0人。40代は5年未満以上が0人。50代では10年以上が0人である。60歳以上は男性を同じく各利用期間に少数ながら20%前後の回答者がいる。

(7) 通所・入所者の割合

回答者が通所施設、入所施設のいずれかを利用しているかの質問である。表-9によると、通所施設利用者は男性では495人中224人(45.3%)、入所施設利用者は264人(53.3%)である。年齢階級別見ると、20歳から30歳では通所24人(33.3%)、入所47人(65.3%)と入所者が約2倍である。40代では通所38人(41.3%)入所50人(54.3%)、50代では通所92人(48.2%)入所98人(51.3%)、60歳以上では通所70人(50.0%)、入所は69人(49.3%)である。男性では20歳から39歳以外では通所が4割、入所は5割と同じ傾向を示している。

女性では86人中通所施設利用者は86人中50人(58.1%)入所施設利用者が86人中34人(39.5%)であった。年齢階級別では20歳から39歳で通所20人(58.8%)入所13人(38.2%)、40代では通所6人(54.4%)、入所5人(45.5%)50代では通所12人(70.6%)入所5人(29.4%)60歳以上では通所12人(50.0%)入所11人(45.8%)であった。女性の場合は通所施設利用者が入所者施設利用者よりも多い。このことはアルコール依存症の女性を受け入れる体制のある入所施設が全国的に少ないことに関連があると思われる。

(8) 施設の援助に関する質問・役立つ援助・行なわれていない援助

現在利用している施設で行なわれている援助に関して「役に立っている」「いない」「行なわれていない」の3つの回答を18項目挙げた項目①ミーティング②個人面接・カウンセリング③酒害教育・勉強会④自助グループのメッセージ⑤施設外の自助グループへの参加⑥作業プログラム⑦レクリエーションプログラム⑧健康づくり・スポーツ⑨栄養指導・調理指導⑩家族に対するプログラム⑪就労支援⑫職業訓練⑬ボランティア・地域活動⑭断酒に関するアドバイス⑮規則正しい生活を送る援助⑯金銭管理方法に関するアドバイス⑰経済的不安に関する相談⑱日中集まれる場所の提供にについて選択し回答する質問である。これによって施設での援助内容とそれに対する利用者の援助に対する意識と、行なわれている援助の種類の実状を把握する。

表-9から表-26で見ると、18項目の援助のうち「役に立っている」という回答が高い項目別に見ると男女共に70%「役に立っている」と回答が合ったのは①ミーティング(男性82.7%・女性82.4%)⑱日中集まれる場所(男性80.6%・女性82.4%)⑮規則正しい生活を送る援助(男性78.8%・女性84.6%)⑭断酒に関するアドバイス(男性74.4%・女性72.9%)⑦レクリエーションプログラム(男性80.0%・女性76.5%)の5項目であった。

50%以上は⑧健康づくり・スポーツ(男性72.7%・女性64.7%)⑤施設外の自助グループ参加(男性80.0%・女性65.0%)④自助グループのメッセージ(男性50.4%・62.4%)③酒害教育・勉強会(男性58.1%・55.3%)②個人面接・カウンセリング(男性62.9%・女性76.5%)⑰経済不安に対する相談(男性50.6%・女性54.1%)⑯金銭管理方法に関するアドバイス(男性61.7%・女性62.4%)⑥作業プログラム(男性69.2%・女性60.6%)の7項目である。

また50%以下では⑬ボランティア活動・地域活動(男性53.8%・女性41.2%)⑫職業訓練(男性33.8%・女性18.8%)⑪就労支援(男性43.5%・女性40.0%)⑩家族に対するプログラム(男性26.0%・女性27.1%)⑨栄養指導・調理指導(男性46.0%・女性41.2%)である。

このように「役立つ」と思う援助は「居場所提供」と「断酒に関する援助」に関する項目が多く、「就労支援」など社会復帰を目的とする援助、「栄養指導」など自立的な生活方法に関する援助は「役に立たない」という回答が高い傾向があった。

「提供されていない」が30%以上の項目は、⑫就労支援(37.2%)⑫職業訓練(45.7%)⑩家族に対するプログラム(49.6%)⑨栄養指導・調理指導(32.9%)④自助グループのメッセージ(34.9%)③酒害教育・勉強会(31.9%)である。

ここでは、自助グループのメッセージや酒害教育など断酒に関する援助が提供されていない施設が3割以上あることを示した結果となった。また「役に立つ」という回答が低かった項目「就労支援」「職業訓練」「家族に対するプログラム」がここでは「提供されていない」であることも示された。

(9) 施設に対する意見・要望

利用している施設に関する「感想」「要望」に関して①断酒に役立っている、②施設が家から遠い、③交通の便が悪い、④施設が狭い、⑤施

設職員が少ない、⑥無料で利用できたらよい、⑦施設利用費がもっと安いと良い、⑧毎日利用できたら良い、⑨利用期間がもっと長いほうが良い、⑩利用期間が短いほうが良い、⑪アルコール依存症の人だけが良い、⑫施設にアルコール以外の依存症の人が居ても良い、⑬男性だけあるいは女性だけの施設が良い、⑭施設に医師がいるほうが良い、⑮施設に看護師がいるほうが良い、⑯もっと早く施設に来ればよかった。の16項目に対して「思う」「思わない」のどちらかを選択する回答である。

質問項目は「施設利用に関する感想」「施設の場所や利用料金、家との距離などの環境」「利用条件」「利用期間や利用者・職員などに対する要望や意見」に分類することが出来る。このなかで「思う」の回答が多かったのは表-27 から表-42 でみると、「施設に関する感想」である①この施設は断酒に役立っている（男性93.3%・女性95.3%）⑯もっと早く施設に来ればよかった（男性72.3%・女性73.3%）である。①は男女共に90%以上の回答であり、⑯は70%が「思う」と回答している。このように回答者のほとんどが、自分の断酒にとって施設利用が重要な位置を占めていると、感じている。また自宅からの距離や施設の広さなど環境や条件に関する質問では「思う」の回答はいずれも30%前後で②施設が家から遠い（男性30.3%・女性39.5%）③交通の便が悪い（男性27.2%・女性36.0%）④施設が狭い（男性32.3%・女性25.6%）⑤施設の職員が少ない（男性25.1%・女性29.1%）であった。

さらに費用・期間などの利用に関する質問の結果は⑥無料で出来たら良い（男性55.2%・女性55.8%）⑦利用費用がもっと安いとよい（男性47.3%・女性47.7%）⑧毎日利用できたらよい（男性52.9%・女性65.1%）⑨利用期間はもっと長いほうが良い（男性37.2%・女性38.4%）⑩利用期間がもっと短いほうが良い（男性21.8%・女性12.8%）で、利用期間に関する質問以外は50%以上が「思う」という回答である。特に毎日利用は男女共に要望が高い結果となった。

施設利用者に関する質問に関しては⑪アルコール依存症の人だけの施設が良い（男性40.6%・女性24.4%）、⑫施設にアルコール以外の依存症の人が居ても良い（男性53.3%・女性66.3%）と依存症者との共同利用に関しては男女の見解には差異があり、男性より女性は他の依存症者と混合で利用することには肯定的な回答者の割合が高い。利用者の男性・女性限

定に関しては⑬男性だけ・女性だけの施設よい（男性26.5%・女性27.9%）であった。結果として同性のみの利用が良いと思う回答者は男女共に30%に満たなかった。医師・看護などの医療者の職員への要望では⑭施設に医師がいるほうが良い（男性51.5%・女性27.9%）⑮施設に看護師がいるほうが良い（男性56.4%・女性38.4%）であった。男性の回答者に医療者への要望が高い結果となった。

D. 考察

社会復帰施設の利用者は、男性が多く女性が少ない傾向があることは従来の研究でも報告されているが、本研究でも同じような結果が得られた。これは、女性アルコール依存症者の人数が男性と比較すると少ないことと、アルコール依存症者を受け入れる社会復帰施設の中で女性アルコール依存症者を対象としている施設が少ない事も要因としていわれる。また回答者の年齢階級分布から男性の場合、施設利用者は40代方から50代が中心で断酒年数は一年未満から3年未満が多い。女性では20代から30代の層が4割であるが40代から50代では減少し、また60代の層が3割近く存在し、男性と比較すると若年層と高齢者層が中核である。

断酒年数では20代から30代の1年未満と60歳以上の3年未満などで男性と比較すると長期の断酒年数者層が少ない事が特徴であるが、年齢層が高くなるにつれて断酒年数が長い層が1割から2割の間において存在している。全体的には利用期間と断酒年数から、施設利用者には男女共に長期に断酒が安定している層がいることが伺われた。

また合併症に関しては精神障害の合併症を持ちながら施設利用をしている回答者が男女共に3割以上存在した。とくに若年層の女性は5割近くが合併症を抱えていた。また高齢者層にも2割が何らかの合併症を持っていた。身体疾患の合併症に関しては男性のほうが女性よりも何らかの身体疾患を抱えている回答者が多い。60代は男女共に5割以上が身体疾患の合併症を持っている。すなわち、施設利用によって断酒が継続しても何らかの精神面と身体面で医療の対応が必要な層がいることを示し、特に身体面では男女共に高齢者層には断酒後にも医療の援助が必要であることが示唆された。

また、施設で行なわれている援助に対する質問の結果では、回答者の施設で提供されている援助は「居場所提供」すなわち「日中過ごせる

場の提供」「規則正しい生活を送る援助」「作業療法」「レクリエーション」などが多く、「就労支援」「職業訓練」「ボランティア・地域活動」など施設を通過して地域で自立するための「社会復帰」の援助は少ない事が示された。また「酒害教育」や「自助グループのメッセージ」など断酒に必要とされる援助を提供していない施設も3割近くあった。また家族へのプログラムはほとんどの施設で提供されていなかった。しかし「断酒へのアドバイス」「個人面接」などで個別に援助していることが伺われた。このような中で、回答者は「断酒継続を目的とした援助」である「酒害教育」「施設外の自助グループ参加」「ミーティング」だけではなく、「居場所提供」の援助、「日中集まれる場所の提供」「規則正しい生活への援助」「スポーツプログラム」「レクリエーション」なども「役立つ」と感じており、提供されている援助に対しては、断酒と直接つながりないように思われるものでも意味や必要性を感じ施設利用をしていることが伺われた。このように、回答者の施設は地域での自立した生活を目指す「社会復帰志向」よりも、安定した断酒継続の場を提供している「居場所定着型」の援助が多いことが伺われた。これは回答者の年齢階級で男性は40代・50代中心で、女性には20代30代が多いにもかかわらず「社会復帰志向」の援助の提供が少ないことはアルコール依存症者への生活支援を検討する上で重要であると思われる。今後、特に自立支援法の中で社会復帰施設を運営する際に、施設運営面や生活支援の内容など様々な面で課題を抱えることが予想されるからである。

施設への要望や感想で「断酒に役立つ」「もっと早く施設に来ればよかった」などの感想が多く、長期の断酒継続者の層などと合わせて考えると、施設利用の勧めに対して否認や抵抗の強いと言われている依存症者も、ひとたび施設の有効性や意義を見出すと肯定的な態度を持ち施設を利用していた。このことは施設が依存症者に対して「安定した断酒をする場」となっていることにも関連していると思われる。施設利用に関して地理的条件や、職員数や設備に関する要望があまり高くなく、環境や利用条件に不満や批判は回答者には多くない。しかし、「毎日施設を利用できたらよい」と思う回答者が多いことは施設利用料金の減額や無料への要望が高いことと関連し、施設利用が回答者にとって生活の中に組み込まれ、その一部となっていることを示している。しかしこれは一方で「居場所定着型」中心の援助が、依存症者を地

域生活向けて1人1人の生活の多様性を中心とする援助の機会を少なくし、結果として施設中心の生活や人間関係に留めてゆく援助となる。このようなことを踏まえると、今後アルコール依存症者の社会復帰援助のあり方を検討する上で、従来のリハビリテーションの中心となる「自立支援」の視点から社会復帰施設がどのような援助を展開するかを再検討することが求められているといえよう。特に自立支援法の施行により、障害者の自立や多様性を重視する援助が求められるようになった現状では、「定着型」と「社会復帰型」の支援の調和と調整が個々の依存症者の社会復帰の生活支援に求められているといえよう。

E 結論

本研究により、社会復帰施設の利用により長期の安定した断酒年数を維持している利用者の層がいることが示された。アルコール依存症者にとって社会復帰に不可欠な断酒の維持に社会復帰施設の利用が有効であることを示した結果となった。また多くの回答者がアルコール依存症のほかにも精神疾患・身体疾患を抱えながら社会復帰施設を利用しており、社会復帰に際しては断酒の維持だけではなく、なんらかの援助が必要としていることが示されている。

*施設の提供する援助に対しては、「断酒に役立つ」「規則正しい日常生活への援助」などアルコール依存症からの回復に重要な援助を得ていると感じている。しかし、施設に提供する援助は、就労や地域社会の参加など施設から地域社会への復帰を目的とする援助よりも、ミーティングやスポーツなど施設内での居場所を提供するプログラムが中心で「断酒維持の場」を提供する援助が多い。このことは、就労や地域社会の活動に参加が可能な依存症者に対する援助の不足など、自立支援の視点から利用者の個々の特性に即した多様性のある援助を再検討する必要を示した結果となった。

F. 健康危険情報

報告すべきものなし。

G. 研究発表

1) 国内

口頭発表	0件
原著論文による発表	0件
それ以外の発表	0件
主な発表	
論文	なし

学会 なし

2) 海外

口頭発表 0 件

原著論文による発表 0 件

それ以外の発表 0 件

主な発表： なし

H. 知的所有権の出願・取得状況（予定を含む）

1. 特許取得：なし

2. 実用新案登録：なし

3. その他：なし

表-1

利用施設の種類(自立支援法施行前)					
施設種類	施設数	%	施設種類	施設数	%
生活訓練施設	10	7.6%	作業所	39	29.5%
福祉ホーム	5	3.8%	救護施設	18	13.6%
入所授産施設	2	1.5%	更生施設	3	2.3%
福祉工場	3	2.3%	宿泊提供施設	2	1.5%
グループホーム	17	12.9%	その他	4	3.0%
通所授産施設	8	6.1%	不明	2	1.5%
地域生活支援センター	19	14.4%	合計	132	48.6%

表-2

施設運営主体(132施設)					
運営主体	施設数	%	運営主体	施設数	%
公的機関	9	6.8%	回復者グループ	5	3.8%
社会福祉法人	26	19.7%	医療機関	16	12.1%
公益法人	7	5.3%	個人	3	2.3%
その他の法人	40	30.3%	その他	7	5.3%
運営委員会	15	11.4%	不明	2	1.5%
自主運営	2	1.5%	合計	132	75.0%

グラフ-1




表-3

回答者の性别人数と年齢階級 (有効回答581中性別不明32人を除く)					
男性	人数	%	女性	人数	%
20歳から 9歳	72人	14.55%	20歳から 39歳	34 人	39.54%
40代	92人	18.59%	40代	11 人	12.79%
50代	191 人	38.58%	50代	17 人	19.77%
60代	140 人	28.28%	60代	24 人	27.90%
合計	495 人	100.00%	合計	86 人	100.00%

表-4

年齢階級と断酒年数かたと4.性別のクロス表

4.性別			断酒年数かた					合計
			1年未満	3年未満	5年未満	10年未満	10年以上	
男性	年齢階級	20-39歳	度数 35	23	9	5	0	72
		年齢階級の%	48.6%	31.9%	12.5%	6.9%	.0%	100.0%
	40代	度数	29	36	9	9	8	91
		年齢階級の%	31.9%	39.6%	9.9%	9.9%	8.8%	100.0%
	50代	度数	61	63	31	23	12	190
		年齢階級の%	32.1%	33.2%	16.3%	12.1%	6.3%	100.0%
	60歳以上	度数	29	31	21	28	29	138
年齢階級の%		21.0%	22.5%	15.2%	20.3%	21.0%	100.0%	
合計	度数	154	153	70	65	49	491	
	年齢階級の%	31.4%	31.2%	14.3%	13.2%	10.0%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数 18	7	5	1	1	32
		年齢階級の%	56.3%	21.9%	15.6%	3.1%	3.1%	100.0%
	40代	度数	4	7	0	0	0	11
		年齢階級の%	36.4%	63.6%	.0%	.0%	.0%	100.0%
	50代	度数	4	4	5	2	2	17
		年齢階級の%	23.5%	23.5%	29.4%	11.8%	11.8%	100.0%
	60歳以上	度数	2	6	2	7	7	24
年齢階級の%		8.3%	25.0%	8.3%	29.2%	29.2%	100.0%	
合計	度数	28	24	12	10	10	84	
	年齢階級の%	33.3%	28.6%	14.3%	11.9%	11.9%	100.0%	

グラフ-2





表-5

年齢階級と6.心の病気と4.性別のクロス表

4.性別				6.心の病気			合計
				あり	なし	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	29	43	0	72
			年齢階級の%	40.3%	59.7%	.0%	100.0%
	40代	度数	27	64	1	92	
		年齢階級の%	29.3%	69.6%	1.1%	100.0%	
	50代	度数	55	129	7	191	
		年齢階級の%	28.8%	67.5%	3.7%	100.0%	
	60歳以上	度数	45	90	5	140	
年齢階級の%		32.1%	64.3%	3.6%	100.0%		
合計	度数	156	326	13	495		
	年齢階級の%	31.5%	65.9%	2.6%	100.0%		
女性	年齢階級	20-39歳	度数	16	16	2	34
			年齢階級の%	47.1%	47.1%	5.9%	100.0%
	40代	度数	2	8	1	11	
		年齢階級の%	18.2%	72.7%	9.1%	100.0%	
	50代	度数	4	13	0	17	
		年齢階級の%	23.5%	76.5%	.0%	100.0%	
	60歳以上	度数	5	17	2	24	
年齢階級の%		20.8%	70.8%	8.3%	100.0%		
合計	度数	27	54	5	86		
	年齢階級の%	31.4%	62.8%	5.8%	100.0%		

グラフ-3



グラフ-4





表-6

年齢階級と7体の病気と4.性別のクロス表

4.性別				7体の病気			合計
				あり	なし	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	8	63	1	72
			年齢階級の%	11.1%	87.5%	1.4%	100.0%
	40代	度数	28	61	3	92	
		年齢階級の%	30.4%	66.3%	3.3%	100.0%	
	50代	度数	83	103	5	191	
		年齢階級の%	43.5%	53.9%	2.6%	100.0%	
	60歳以上	度数	71	59	10	140	
		年齢階級の%	50.7%	42.1%	7.1%	100.0%	
	合計		度数	190	286	19	495
			年齢階級の%	38.4%	57.8%	3.8%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	2	30	2	34
			年齢階級の%	5.9%	88.2%	5.9%	100.0%
	40代	度数	0	10	1	11	
		年齢階級の%	.0%	90.9%	9.1%	100.0%	
	50代	度数	5	12	0	17	
		年齢階級の%	29.4%	70.6%	.0%	100.0%	
	60歳以上	度数	12	12	0	24	
		年齢階級の%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%	
	合計		度数	19	64	3	86
			年齢階級の%	22.1%	74.4%	3.5%	100.0%

グラフ-5



グラフ-6




表-7

年齢階級と施設利用年数カテと4.性別のクロス表

4.性別				施設利用年数カテ					合計
				1年未満	3年未満	5年未満	10年未満	10年以上	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	42	22	5	3	0	72
		年齢階級の	58.3%	30.6%	6.9%	4.2%	.0%	100.0%	
	40代	度数	38	34	6	9	4	91	
		年齢階級の	41.8%	37.4%	6.6%	9.9%	4.4%	100.0%	
	50代	度数	65	73	26	19	7	190	
		年齢階級の	34.2%	38.4%	13.7%	10.0%	3.7%	100.0%	
60歳以上	度数	27	44	20	30	19	140		
	年齢階級の	19.3%	31.4%	14.3%	21.4%	13.6%	100.0%		
合計		度数	172	173	57	61	30	493	
		年齢階級の	34.9%	35.1%	11.6%	12.4%	6.1%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	23	7	4	0	0	34
		年齢階級の	67.6%	20.6%	11.8%	.0%	.0%	100.0%	
	40代	度数	8	3	0	0	0	11	
		年齢階級の	72.7%	27.3%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
	50代	度数	4	6	4	3	0	17	
		年齢階級の	23.5%	35.3%	23.5%	17.6%	.0%	100.0%	
60歳以上	度数	5	6	5	6	2	24		
	年齢階級の	20.8%	25.0%	20.8%	25.0%	8.3%	100.0%		
合計		度数	40	22	13	9	2	86	
		年齢階級の	46.5%	25.6%	15.1%	10.5%	2.3%	100.0%	

表-8

年齢階級と9.通所・入所と4.性別のクロス表

4.性別				9.通所・入所				合計
				通所	入所	両方	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	24	47	0	1	72
			年齢階級の%	33.3%	65.3%	.0%	1.4%	100.0%
	40代	度数	38	50	1	3	92	
		年齢階級の%	41.3%	54.3%	1.1%	3.3%	100.0%	
	50代	度数	92	98	0	1	191	
		年齢階級の%	48.2%	51.3%	.0%	.5%	100.0%	
	60歳以上	度数	70	69	0	1	140	
		年齢階級の%	50.0%	49.3%	.0%	.7%	100.0%	
	合計	度数	224	264	1	6	495	
		年齢階級の%	45.3%	53.3%	.2%	1.2%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	20	13		1	34
			年齢階級の%	58.8%	38.2%		2.9%	100.0%
	40代	度数	6	5		0	11	
		年齢階級の%	54.5%	45.5%		.0%	100.0%	
	50代	度数	12	5		0	17	
		年齢階級の%	70.6%	29.4%		.0%	100.0%	
	60歳以上	度数	12	11		1	24	
		年齢階級の%	50.0%	45.8%		4.2%	100.0%	
	合計	度数	50	34		2	86	
		年齢階級の%	58.1%	39.5%		2.3%	100.0%	

表-9

年齢階級と10.ミーティングと4.性別のクロス表

4.性別				10.ミーティング				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	65	3	4	0	72
			年齢階級の%	90.3%	4.2%	5.6%	.0%	100.0%
	40代	度数	82	3	3	4	92	
		年齢階級の%	89.1%	3.3%	3.3%	4.3%	100.0%	
	50代	度数	154	10	22	5	191	
		年齢階級の%	80.6%	5.2%	11.5%	2.6%	100.0%	
	60歳以上	度数	111	7	20	2	140	
		年齢階級の%	79.3%	5.0%	14.3%	1.4%	100.0%	
	合計	度数	412	23	49	11	495	
		年齢階級の%	83.2%	4.6%	9.9%	2.2%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	30	1	3	0	34
			年齢階級の%	88.2%	2.9%	8.8%	.0%	100.0%
	40代	度数	9	0	2	0	11	
		年齢階級の%	81.8%	.0%	18.2%	.0%	100.0%	
	50代	度数	14	0	2	1	17	
		年齢階級の%	82.4%	.0%	11.8%	5.9%	100.0%	
	60歳以上	度数	18	0	5	1	24	
		年齢階級の%	75.0%	.0%	20.8%	4.2%	100.0%	
	合計	度数	71	1	12	2	86	
		年齢階級の%	82.6%	1.2%	14.0%	2.3%	100.0%	

表-10

年齢階級と11.個人面接・カウンセリングと4.性別のクロス表

4.性別		11.個人面接・カウンセリング				合計		
		役立っている	いない	行われていない	不明			
男性	年齢階級	20-39歳	度数	49	0	19	4	72
			年齢階級の%	68.1%	.0%	26.4%	5.6%	100.0%
	40代	度数	66	3	15	8	92	
		年齢階級の%	71.7%	3.3%	16.3%	8.7%	100.0%	
	50代	度数	126	21	35	9	191	
		年齢階級の%	66.0%	11.0%	18.3%	4.7%	100.0%	
	60歳以上	度数	76	21	31	12	140	
		年齢階級の%	54.3%	15.0%	22.1%	8.6%	100.0%	
	合計	度数	317	45	100	33	495	
		年齢階級の%	64.0%	9.1%	20.2%	6.7%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	28	3	3	0	34
			年齢階級の%	82.4%	8.8%	8.8%	.0%	100.0%
	40代	度数	10	0	1	0	11	
		年齢階級の%	90.9%	.0%	9.1%	.0%	100.0%	
	50代	度数	12	1	3	1	17	
		年齢階級の%	70.6%	5.9%	17.6%	5.9%	100.0%	
	60歳以上	度数	16	2	4	2	24	
		年齢階級の%	66.7%	8.3%	16.7%	8.3%	100.0%	
	合計	度数	66	6	11	3	86	
		年齢階級の%	76.7%	7.0%	12.8%	3.5%	100.0%	

表-11

年齢階級と12.酒害教育・勉強会と4.性別のクロス表

4.性別		12.酒害教育・勉強会				合計		
		役立っている	いない	行われていない	不明			
男性	年齢階級	20-39歳	度数	31	1	38	2	72
			年齢階級の%	43.1%	1.4%	52.8%	2.8%	100.0%
	40代	度数	55	3	27	7	92	
		年齢階級の%	59.8%	3.3%	29.3%	7.6%	100.0%	
	50代	度数	128	14	42	7	191	
		年齢階級の%	67.0%	7.3%	22.0%	3.7%	100.0%	
	60歳以上	度数	69	8	52	11	140	
		年齢階級の%	49.3%	5.7%	37.1%	7.9%	100.0%	
	合計	度数	283	26	159	27	495	
		年齢階級の%	57.2%	5.3%	32.1%	5.5%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	14	3	15	2	34
			年齢階級の%	41.2%	8.8%	44.1%	5.9%	100.0%
	40代	度数	7	1	3	0	11	
		年齢階級の%	63.6%	9.1%	27.3%	.0%	100.0%	
	50代	度数	13	1	2	1	17	
		年齢階級の%	76.5%	5.9%	11.8%	5.9%	100.0%	
	60歳以上	度数	13	2	8	1	24	
		年齢階級の%	54.2%	8.3%	33.3%	4.2%	100.0%	
	合計	度数	47	7	28	4	86	
		年齢階級の%	54.7%	8.1%	32.6%	4.7%	100.0%	

表-12

年齢階級と13.自助グループのメッセージと4.性別のクロス表

4.性別				13.自助グループのメッセージ				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	41	7	23	1	72
			年齢階級の%	56.9%	9.7%	31.9%	1.4%	100.0%
	40代	度数	53	3	27	9	92	
		年齢階級の%	57.6%	3.3%	29.3%	9.8%	100.0%	
	50代	度数	101	11	67	12	191	
		年齢階級の%	52.9%	5.8%	35.1%	6.3%	100.0%	
	60歳以上	度数	57	11	58	14	140	
		年齢階級の%	40.7%	7.9%	41.4%	10.0%	100.0%	
	合計	度数	252	32	175	36	495	
		年齢階級の%	50.9%	6.5%	35.4%	7.3%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	24	1	8	1	34
			年齢階級の%	70.6%	2.9%	23.5%	2.9%	100.0%
	40代	度数	8	0	3	0	11	
		年齢階級の%	72.7%	.0%	27.3%	.0%	100.0%	
	50代	度数	12	0	3	2	17	
		年齢階級の%	70.6%	.0%	17.6%	11.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	10	1	12	1	24	
		年齢階級の%	41.7%	4.2%	50.0%	4.2%	100.0%	
	合計	度数	54	2	26	4	86	
		年齢階級の%	62.8%	2.3%	30.2%	4.7%	100.0%	

表-13

年齢階級と14.施設外の自助グループへの参加と4.性別のクロス表

4.性別				14.施設外の自助グループへの参加				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	57	7	6	2	72
			年齢階級の%	79.2%	9.7%	8.3%	2.8%	100.0%
	40代	度数	68	6	11	7	92	
		年齢階級の%	73.9%	6.5%	12.0%	7.6%	100.0%	
	50代	度数	131	10	40	10	191	
		年齢階級の%	68.6%	5.2%	20.9%	5.2%	100.0%	
	60歳以上	度数	70	17	45	8	140	
		年齢階級の%	50.0%	12.1%	32.1%	5.7%	100.0%	
	合計	度数	326	40	102	27	495	
		年齢階級の%	65.9%	8.1%	20.6%	5.5%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	32	0	2	0	34
			年齢階級の%	94.1%	.0%	5.9%	.0%	100.0%
	40代	度数	10	1	0	0	11	
		年齢階級の%	90.9%	9.1%	.0%	.0%	100.0%	
	50代	度数	14	0	1	2	17	
		年齢階級の%	82.4%	.0%	5.9%	11.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	12	3	8	1	24	
		年齢階級の%	50.0%	12.5%	33.3%	4.2%	100.0%	
	合計	度数	68	4	11	3	86	
		年齢階級の%	79.1%	4.7%	12.8%	3.5%	100.0%	

表-14

年齢階級と15.作業プログラムと4.性別のクロス表

4.性別				15.作業プログラム				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	45	7	17	3	72
			年齢階級の%	62.5%	9.7%	23.6%	4.2%	100.0%
	40代	度数	66	3	17	6	92	
		年齢階級の%	71.7%	3.3%	18.5%	6.5%	100.0%	
	50代	度数	137	15	32	7	191	
		年齢階級の%	71.7%	7.9%	16.8%	3.7%	100.0%	
	60歳以上	度数	95	21	18	6	140	
		年齢階級の%	67.9%	15.0%	12.9%	4.3%	100.0%	
	合計	度数	343	46	84	22	495	
		年齢階級の%	69.3%	9.3%	17.0%	4.4%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	15	4	14	1	34
			年齢階級の%	44.1%	11.8%	41.2%	2.9%	100.0%
	40代	度数	7	1	3	0	11	
		年齢階級の%	63.6%	9.1%	27.3%	.0%	100.0%	
	50代	度数	11	3	2	1	17	
		年齢階級の%	64.7%	17.6%	11.8%	5.9%	100.0%	
	60歳以上	度数	18	3	2	1	24	
		年齢階級の%	75.0%	12.5%	8.3%	4.2%	100.0%	
	合計	度数	51	11	21	3	86	
		年齢階級の%	59.3%	12.8%	24.4%	3.5%	100.0%	

表-15

年齢階級と16.レクリエーションプログラムと4.性別のクロス表

4.性別				16.レクリエーションプログラム				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	64	2	5	1	72
			年齢階級の%	88.9%	2.8%	6.9%	1.4%	100.0%
	40代	度数	83	3	5	1	92	
		年齢階級の%	90.2%	3.3%	5.4%	1.1%	100.0%	
	50代	度数	150	18	15	8	191	
		年齢階級の%	78.5%	9.4%	7.9%	4.2%	100.0%	
	60歳以上	度数	101	22	9	8	140	
		年齢階級の%	72.1%	15.7%	6.4%	5.7%	100.0%	
	合計	度数	398	45	34	18	495	
		年齢階級の%	80.4%	9.1%	6.9%	3.6%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	23	3	5	3	34
			年齢階級の%	67.6%	8.8%	14.7%	8.8%	100.0%
	40代	度数	9	1	0	1	11	
		年齢階級の%	81.8%	9.1%	.0%	9.1%	100.0%	
	50代	度数	14	1	0	2	17	
		年齢階級の%	82.4%	5.9%	.0%	11.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	20	2	1	1	24	
		年齢階級の%	83.3%	8.3%	4.2%	4.2%	100.0%	
	合計	度数	66	7	6	7	86	
		年齢階級の%	76.7%	8.1%	7.0%	8.1%	100.0%	

表-16

年齢階級と17.健康づくり・スポーツと4.性別のクロス表

4.性別				17.健康づくり・スポーツ				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	58	2	9	3	72
			年齢階級の%	80.6%	2.8%	12.5%	4.2%	100.0%
	40代	度数	77	5	8	2	92	
		年齢階級の%	83.7%	5.4%	8.7%	2.2%	100.0%	
	50代	度数	135	19	30	7	191	
		年齢階級の%	70.7%	9.9%	15.7%	3.7%	100.0%	
	60歳以上	度数	90	23	18	9	140	
		年齢階級の%	64.3%	16.4%	12.9%	6.4%	100.0%	
	合計	度数	360	49	65	21	495	
		年齢階級の%	72.7%	9.9%	13.1%	4.2%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	21	4	6	3	34
			年齢階級の%	61.8%	11.8%	17.6%	8.8%	100.0%
	40代	度数	8	2	1	0	11	
		年齢階級の%	72.7%	18.2%	9.1%	.0%	100.0%	
	50代	度数	8	3	4	2	17	
		年齢階級の%	47.1%	17.6%	23.5%	11.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	19	2	3	0	24	
		年齢階級の%	79.2%	8.3%	12.5%	.0%	100.0%	
	合計	度数	56	11	14	5	86	
		年齢階級の%	65.1%	12.8%	16.3%	5.8%	100.0%	

表-17

年齢階級と18.栄養指導・調理指導と4.性別のクロス表

4.性別				18.栄養指導・調理指導				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	25	9	36	2	72
			年齢階級の%	34.7%	12.5%	50.0%	2.8%	100.0%
	40代	度数	43	12	32	5	92	
		年齢階級の%	46.7%	13.0%	34.8%	5.4%	100.0%	
	50代	度数	96	26	54	15	191	
		年齢階級の%	50.3%	13.6%	28.3%	7.9%	100.0%	
	60歳以上	度数	66	23	35	16	140	
		年齢階級の%	47.1%	16.4%	25.0%	11.4%	100.0%	
	合計	度数	230	70	157	38	495	
		年齢階級の%	46.5%	14.1%	31.7%	7.7%	100.0%	
女性	年齢階級	20-39歳	度数	11	3	17	3	34
			年齢階級の%	32.4%	8.8%	50.0%	8.8%	100.0%
	40代	度数	4	3	4	0	11	
		年齢階級の%	36.4%	27.3%	36.4%	.0%	100.0%	
	50代	度数	7	2	6	2	17	
		年齢階級の%	41.2%	11.8%	35.3%	11.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	13	2	6	3	24	
		年齢階級の%	54.2%	8.3%	25.0%	12.5%	100.0%	
	合計	度数	35	10	33	8	86	
		年齢階級の%	40.7%	11.6%	38.4%	9.3%	100.0%	

表-18

年齢階級と19.家族に対するプログラムと4.性別のクロス表

4.性別				19.家族に対するプログラム				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	28	10	31	3	72
			年齢階級の%	38.9%	13.9%	43.1%	4.2%	100.0%
	40代	度数	30	9	46	7	92	
		年齢階級の%	32.6%	9.8%	50.0%	7.6%	100.0%	
	50代	度数	50	23	98	20	191	
		年齢階級の%	26.2%	12.0%	51.3%	10.5%	100.0%	
	60歳以上	度数	23	29	72	16	140	
		年齢階級の%	16.4%	20.7%	51.4%	11.4%	100.0%	
	合計		度数	131	71	247	46	495
			年齢階級の%	26.5%	14.3%	49.9%	9.3%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	9	2	15	8	34
			年齢階級の%	26.5%	5.9%	44.1%	23.5%	100.0%
	40代	度数	2	3	6	0	11	
		年齢階級の%	18.2%	27.3%	54.5%	.0%	100.0%	
	50代	度数	4	3	7	3	17	
		年齢階級の%	23.5%	17.6%	41.2%	17.6%	100.0%	
	60歳以上	度数	8	4	10	2	24	
		年齢階級の%	33.3%	16.7%	41.7%	8.3%	100.0%	
	合計		度数	23	12	38	13	86
			年齢階級の%	26.7%	14.0%	44.2%	15.1%	100.0%

表-19

年齢階級と20.就労支援と4.性別のクロス表

4.性別				20.就労支援				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	28	11	31	2	72
			年齢階級の%	38.9%	15.3%	43.1%	2.8%	100.0%
	40代	度数	45	11	31	5	92	
		年齢階級の%	48.9%	12.0%	33.7%	5.4%	100.0%	
	50代	度数	86	18	73	14	191	
		年齢階級の%	45.0%	9.4%	38.2%	7.3%	100.0%	
	60歳以上	度数	57	21	50	12	140	
		年齢階級の%	40.7%	15.0%	35.7%	8.6%	100.0%	
	合計		度数	216	61	185	33	495
			年齢階級の%	43.6%	12.3%	37.4%	6.7%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	14	4	14	2	34
			年齢階級の%	41.2%	11.8%	41.2%	5.9%	100.0%
	40代	度数	4	2	4	1	11	
		年齢階級の%	36.4%	18.2%	36.4%	9.1%	100.0%	
	50代	度数	7	1	4	5	17	
		年齢階級の%	41.2%	5.9%	23.5%	29.4%	100.0%	
	60歳以上	度数	9	3	7	5	24	
		年齢階級の%	37.5%	12.5%	29.2%	20.8%	100.0%	
	合計		度数	34	10	29	13	86
			年齢階級の%	39.5%	11.6%	33.7%	15.1%	100.0%

表-20

年齢階級と21.職業訓練と4.性別のクロス表

4.性別				21.職業訓練				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	22	7	40	3	72
			年齢階級の%	30.6%	9.7%	55.6%	4.2%	100.0%
		40代	度数	27	9	47	9	92
			年齢階級の%	29.3%	9.8%	51.1%	9.8%	100.0%
		50代	度数	75	27	73	16	191
			年齢階級の%	39.3%	14.1%	38.2%	8.4%	100.0%
		60歳以上	度数	42	28	54	16	140
			年齢階級の%	30.0%	20.0%	38.6%	11.4%	100.0%
		合計	度数	166	71	214	44	495
			年齢階級の%	33.5%	14.3%	43.2%	8.9%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	5	1	26	2	34
			年齢階級の%	14.7%	2.9%	76.5%	5.9%	100.0%
		40代	度数	1	5	5	0	11
			年齢階級の%	9.1%	45.5%	45.5%	.0%	100.0%
		50代	度数	3	2	10	2	17
			年齢階級の%	17.6%	11.8%	58.8%	11.8%	100.0%
		60歳以上	度数	7	4	9	4	24
			年齢階級の%	29.2%	16.7%	37.5%	16.7%	100.0%
		合計	度数	16	12	50	8	86
			年齢階級の%	18.6%	14.0%	58.1%	9.3%	100.0%

表-21

年齢階級と22.ボランティア活動・地域活動と4.性別のクロス表

4.性別				22.ボランティア活動・地域活動				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	36	4	28	4	72
			年齢階級の%	50.0%	5.6%	38.9%	5.6%	100.0%
		40代	度数	60	6	23	3	92
			年齢階級の%	65.2%	6.5%	25.0%	3.3%	100.0%
		50代	度数	109	26	38	18	191
			年齢階級の%	57.1%	13.6%	19.9%	9.4%	100.0%
		60歳以上	度数	63	23	33	21	140
			年齢階級の%	45.0%	16.4%	23.6%	15.0%	100.0%
		合計	度数	268	59	122	46	495
			年齢階級の%	54.1%	11.9%	24.6%	9.3%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	10	2	17	5	34
			年齢階級の%	29.4%	5.9%	50.0%	14.7%	100.0%
		40代	度数	6	4	1	0	11
			年齢階級の%	54.5%	36.4%	9.1%	.0%	100.0%
		50代	度数	9	0	5	3	17
			年齢階級の%	52.9%	.0%	29.4%	17.6%	100.0%
		60歳以上	度数	11	5	5	3	24
			年齢階級の%	45.8%	20.8%	20.8%	12.5%	100.0%
		合計	度数	36	11	28	11	86
			年齢階級の%	41.9%	12.8%	32.6%	12.8%	100.0%

表-22

年齢階級と23.断酒に関するアドバイスと4.性別のクロス表

4.性別				23.断酒に関するアドバイス				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	52	2	17	1	72
			年齢階級の%	72.2%	2.8%	23.6%	1.4%	100.0%
	40代	度数	75	4	10	3	92	
		年齢階級の%	81.5%	4.3%	10.9%	3.3%	100.0%	
	50代	度数	147	15	18	11	191	
		年齢階級の%	77.0%	7.9%	9.4%	5.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	90	14	25	11	140	
		年齢階級の%	64.3%	10.0%	17.9%	7.9%	100.0%	
	合計		度数	364	35	70	26	495
			年齢階級の%	73.5%	7.1%	14.1%	5.3%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	22	2	8	2	34
			年齢階級の%	64.7%	5.9%	23.5%	5.9%	100.0%
	40代	度数	11	0	0	0	11	
		年齢階級の%	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
	50代	度数	12	0	2	3	17	
		年齢階級の%	70.6%	.0%	11.8%	17.6%	100.0%	
	60歳以上	度数	17	3	3	1	24	
		年齢階級の%	70.8%	12.5%	12.5%	4.2%	100.0%	
	合計		度数	62	5	13	6	86
			年齢階級の%	72.1%	5.8%	15.1%	7.0%	100.0%

表-23

年齢階級と24.規則正しい生活援助と4.性別のクロス表

4.性別				24.規則正しい生活援助				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	60	4	5	3	72
			年齢階級の%	83.3%	5.6%	6.9%	4.2%	100.0%
	40代	度数	81	2	6	3	92	
		年齢階級の%	88.0%	2.2%	6.5%	3.3%	100.0%	
	50代	度数	165	7	8	11	191	
		年齢階級の%	86.4%	3.7%	4.2%	5.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	114	9	6	11	140	
		年齢階級の%	81.4%	6.4%	4.3%	7.9%	100.0%	
	合計		度数	420	22	25	28	495
			年齢階級の%	84.8%	4.4%	5.1%	5.7%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	25	3	3	3	34
			年齢階級の%	73.5%	8.8%	8.8%	8.8%	100.0%
	40代	度数	10	1	0	0	11	
		年齢階級の%	90.9%	9.1%	.0%	.0%	100.0%	
	50代	度数	11	1	2	3	17	
		年齢階級の%	64.7%	5.9%	11.8%	17.6%	100.0%	
	60歳以上	度数	22	2	0	0	24	
		年齢階級の%	91.7%	8.3%	.0%	.0%	100.0%	
	合計		度数	68	7	5	6	86
			年齢階級の%	79.1%	8.1%	5.8%	7.0%	100.0%

表-24

年齢階級と25.金銭管理方法アドバイスと4.性別のクロス表

4.性別				25.金銭管理方法アドバイス				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	53	7	9	3	72
			年齢階級の%	73.6%	9.7%	12.5%	4.2%	100.0%
	40代	度数	58	4	22	8	92	
		年齢階級の%	63.0%	4.3%	23.9%	8.7%	100.0%	
	50代	度数	116	23	41	11	191	
		年齢階級の%	60.7%	12.0%	21.5%	5.8%	100.0%	
	60歳以上	度数	83	13	33	11	140	
		年齢階級の%	59.3%	9.3%	23.6%	7.9%	100.0%	
	合計		度数	310	47	105	33	495
			年齢階級の%	62.6%	9.5%	21.2%	6.7%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	20	2	8	4	34
			年齢階級の%	58.8%	5.9%	23.5%	11.8%	100.0%
	40代	度数	9	0	2	0	11	
		年齢階級の%	81.8%	.0%	18.2%	.0%	100.0%	
	50代	度数	9	1	4	3	17	
		年齢階級の%	52.9%	5.9%	23.5%	17.6%	100.0%	
	60歳以上	度数	16	1	5	2	24	
		年齢階級の%	66.7%	4.2%	20.8%	8.3%	100.0%	
	合計		度数	54	4	19	9	86
			年齢階級の%	62.8%	4.7%	22.1%	10.5%	100.0%

表-25

年齢階級と26.経済的不安相談と4.性別のクロス表

4.性別				26.経済的不安相談				合計
				役立っている	いない	行われていない	不明	
男性	年齢階級	20-39歳	度数	38	10	22	2	72
			年齢階級の%	52.8%	13.9%	30.6%	2.8%	100.0%
	40代	度数	54	7	24	7	92	
		年齢階級の%	58.7%	7.6%	26.1%	7.6%	100.0%	
	50代	度数	102	27	47	15	191	
		年齢階級の%	53.4%	14.1%	24.6%	7.9%	100.0%	
	60歳以上	度数	61	22	45	12	140	
		年齢階級の%	43.6%	15.7%	32.1%	8.6%	100.0%	
	合計		度数	255	66	138	36	495
			年齢階級の%	51.5%	13.3%	27.9%	7.3%	100.0%
女性	年齢階級	20-39歳	度数	21	2	8	3	34
			年齢階級の%	61.8%	5.9%	23.5%	8.8%	100.0%
	40代	度数	8	1	2	0	11	
		年齢階級の%	72.7%	9.1%	18.2%	.0%	100.0%	
	50代	度数	8	1	4	4	17	
		年齢階級の%	47.1%	5.9%	23.5%	23.5%	100.0%	
	60歳以上	度数	10	5	7	2	24	
		年齢階級の%	41.7%	20.8%	29.2%	8.3%	100.0%	
	合計		度数	47	9	21	9	86
			年齢階級の%	54.7%	10.5%	24.4%	10.5%	100.0%