

表 1 6

年齢階級と統合失調症ありと2.性別のクロス表

2.性別				統合失調症あり		合計
				なし	統合失調あり	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	158	10	168
			年齢階級の%	94.0%	6.0%	100.0%
	45-54歳	度数	185	10	195	
		年齢階級の%	94.9%	5.1%	100.0%	
	55-64歳	度数	213	14	227	
		年齢階級の%	93.8%	6.2%	100.0%	
65歳以上	度数	164	4	168		
	年齢階級の%	97.6%	2.4%	100.0%		
合計		度数	720	38	758	
		年齢階級の%	95.0%	5.0%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	39	2	41
			年齢階級の%	95.1%	4.9%	100.0%
	45-54歳	度数	37	0	37	
		年齢階級の%	100.0%	.0%	100.0%	
	55-64歳	度数	27	0	27	
		年齢階級の%	100.0%	.0%	100.0%	
65歳以上	度数	15	0	15		
	年齢階級の%	100.0%	.0%	100.0%		
合計		度数	118	2	120	
		年齢階級の%	98.3%	1.7%	100.0%	

表 1 7

年齢階級と認知症ありと2.性別のクロス表

2.性別				認知症あり		合計
				なし	認知症あり	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	165	3	168
			年齢階級の%	98.2%	1.8%	100.0%
	45-54歳	度数	188	7	195	
		年齢階級の%	96.4%	3.6%	100.0%	
	55-64歳	度数	201	26	227	
		年齢階級の%	88.5%	11.5%	100.0%	
65歳以上	度数	116	52	168		
	年齢階級の%	69.0%	31.0%	100.0%		
合計		度数	670	88	758	
		年齢階級の%	88.4%	11.6%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	41	0	41
			年齢階級の%	100.0%	.0%	100.0%
	45-54歳	度数	34	3	37	
		年齢階級の%	91.9%	8.1%	100.0%	
	55-64歳	度数	25	2	27	
		年齢階級の%	92.6%	7.4%	100.0%	
65歳以上	度数	11	4	15		
	年齢階級の%	73.3%	26.7%	100.0%		
合計		度数	111	9	120	
		年齢階級の%	92.5%	7.5%	100.0%	

表 1 8

年齢階級と他の精神疾患ありと2.性別のクロス表

2.性別				他の精神疾患あり		合計
				なし	他の精神疾患	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	139	29	168
			年齢階級の%	82.7%	17.3%	100.0%
	45-54歳	度数	179	16	195	
		年齢階級の%	91.8%	8.2%	100.0%	
	55-64歳	度数	193	34	227	
		年齢階級の%	85.0%	15.0%	100.0%	
	65歳以上	度数	148	20	168	
		年齢階級の%	88.1%	11.9%	100.0%	
	合計	度数	659	99	758	
		年齢階級の%	86.9%	13.1%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	32	9	41
			年齢階級の%	78.0%	22.0%	100.0%
	45-54歳	度数	28	9	37	
		年齢階級の%	75.7%	24.3%	100.0%	
	55-64歳	度数	21	6	27	
		年齢階級の%	77.8%	22.2%	100.0%	
	65歳以上	度数	15	0	15	
		年齢階級の%	100.0%	.0%	100.0%	
	合計	度数	96	24	120	
		年齢階級の%	80.0%	20.0%	100.0%	

表 1 9

年齢階級と社会的手続きできないと2.性別のクロス表

2.性別				社会的手続きできない		合計
				できる	社会的手続きできない	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	138	30	168
			年齢階級の%	82.1%	17.9%	100.0%
	45-54歳	度数	165	30	195	
		年齢階級の%	84.6%	15.4%	100.0%	
	55-64歳	度数	164	63	227	
		年齢階級の%	72.2%	27.8%	100.0%	
	65歳以上	度数	103	65	168	
		年齢階級の%	61.3%	38.7%	100.0%	
	合計	度数	570	188	758	
		年齢階級の%	75.2%	24.8%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	37	4	41
			年齢階級の%	90.2%	9.8%	100.0%
	45-54歳	度数	28	9	37	
		年齢階級の%	75.7%	24.3%	100.0%	
	55-64歳	度数	20	7	27	
		年齢階級の%	74.1%	25.9%	100.0%	
	65歳以上	度数	11	4	15	
		年齢階級の%	73.3%	26.7%	100.0%	
	合計	度数	96	24	120	
		年齢階級の%	80.0%	20.0%	100.0%	

表 2 0

年齢階級と3ヶ月以上の断酒経験なしと2.性別のクロス表

2.性別				3ヶ月以上の断酒経験なし		合計
				あり	3ヶ月以上の断酒経験なし	
男性	年齢階級	44歳以下	度数 79	89	168	
			年齢階級の % 47.0%	53.0%	100.0%	
	45-54歳	度数 95	100	195		
		年齢階級の % 48.7%	51.3%	100.0%		
	55-64歳	度数 122	105	227		
		年齢階級の % 53.7%	46.3%	100.0%		
	65歳以上	度数 85	83	168		
		年齢階級の % 50.6%	49.4%	100.0%		
	合計	度数 381	377	758		
		年齢階級の % 50.3%	49.7%	100.0%		
女性	年齢階級	44歳以下	度数 20	21	41	
			年齢階級の % 48.8%	51.2%	100.0%	
	45-54歳	度数 22	15	37		
		年齢階級の % 59.5%	40.5%	100.0%		
	55-64歳	度数 18	9	27		
		年齢階級の % 66.7%	33.3%	100.0%		
	65歳以上	度数 9	6	15		
		年齢階級の % 60.0%	40.0%	100.0%		
	合計	度数 69	51	120		
		年齢階級の % 57.5%	42.5%	100.0%		

表 2 1

年齢階級と17.社会復帰施設の薦めと2.性別のクロス表

2.性別				17.社会復帰施設の薦め		合計
				社会復帰施設利用したほうがよい	不要である	
男性	年齢階級	44歳以下	度数 74	94	168	
			年齢階級の % 44.0%	56.0%	100.0%	
	45-54歳	度数 84	111	195		
		年齢階級の % 43.1%	56.9%	100.0%		
	55-64歳	度数 108	119	227		
		年齢階級の % 47.6%	52.4%	100.0%		
	65歳以上	度数 70	98	168		
		年齢階級の % 41.7%	58.3%	100.0%		
	合計	度数 336	422	758		
		年齢階級の % 44.3%	55.7%	100.0%		
女性	年齢階級	44歳以下	度数 19	22	41	
			年齢階級の % 46.3%	53.7%	100.0%	
	45-54歳	度数 11	26	37		
		年齢階級の % 29.7%	70.3%	100.0%		
	55-64歳	度数 13	14	27		
		年齢階級の % 48.1%	51.9%	100.0%		
	65歳以上	度数 5	10	15		
		年齢階級の % 33.3%	66.7%	100.0%		
	合計	度数 48	72	120		
		年齢階級の % 40.0%	60.0%	100.0%		

表 2 2

年齢階級と18.実際の利用度と2.性別のクロス表

2.性別				18.実際の利用度		合計
				実際、利用する	しない	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	22	146	168
			年齢階級の%	13.1%	86.9%	100.0%
	45-54歳	度数	26	169	195	
		年齢階級の%	13.3%	86.7%	100.0%	
	55-64歳	度数	36	191	227	
年齢階級の%		15.9%	84.1%	100.0%		
65歳以上	度数	29	139	168		
	年齢階級の%	17.3%	82.7%	100.0%		
合計		度数	113	645	758	
		年齢階級の%	14.9%	85.1%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	6	35	41
			年齢階級の%	14.6%	85.4%	100.0%
	45-54歳	度数	2	35	37	
		年齢階級の%	5.4%	94.6%	100.0%	
	55-64歳	度数	7	20	27	
年齢階級の%		25.9%	74.1%	100.0%		
65歳以上	度数	2	13	15		
	年齢階級の%	13.3%	86.7%	100.0%		
合計		度数	17	103	120	
		年齢階級の%	14.2%	85.8%	100.0%	

表 2 3

年齢階級と19.通所・入所と2.性別のクロス表

2.性別				19.通所・入所		合計
				通所利用	入所利用	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	13	12	25
			年齢階級の%	52.0%	48.0%	100.0%
	45-54歳	度数	14	17	31	
		年齢階級の%	45.2%	54.8%	100.0%	
	55-64歳	度数	16	22	38	
年齢階級の%		42.1%	57.9%	100.0%		
65歳以上	度数	6	23	29		
	年齢階級の%	20.7%	79.3%	100.0%		
合計		度数	49	74	123	
		年齢階級の%	39.8%	60.2%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	4	1	5
			年齢階級の%	80.0%	20.0%	100.0%
	45-54歳	度数	1	2	3	
		年齢階級の%	33.3%	66.7%	100.0%	
	55-64歳	度数	3	4	7	
年齢階級の%		42.9%	57.1%	100.0%		
65歳以上	度数	1	1	2		
	年齢階級の%	50.0%	50.0%	100.0%		
合計		度数	9	8	17	
		年齢階級の%	52.9%	47.1%	100.0%	

表 2 4

年齢階級と入院日数と2.性別のクロス表

2.性別				入院日数				合計
				30日未満	30-89日	90-179日	180日以上	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	40	66	40	22	168
			年齢階級の%	23.8%	39.3%	23.8%	13.1%	100.0%
	45-54歳	度数	42	77	56	19	194	
		年齢階級の%	21.6%	39.7%	28.9%	9.8%	100.0%	
	55-64歳	度数	41	69	73	44	227	
		年齢階級の%	18.1%	30.4%	32.2%	19.4%	100.0%	
	65歳以上	度数	25	48	51	44	168	
		年齢階級の%	14.9%	28.6%	30.4%	26.2%	100.0%	
	合計	度数	148	260	220	129	757	
		年齢階級の%	19.6%	34.3%	29.1%	17.0%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	4	26	10	1	41
			年齢階級の%	9.8%	63.4%	24.4%	2.4%	100.0%
	45-54歳	度数	9	16	11	1	37	
		年齢階級の%	24.3%	43.2%	29.7%	2.7%	100.0%	
	55-64歳	度数	3	12	6	6	27	
		年齢階級の%	11.1%	44.4%	22.2%	22.2%	100.0%	
	65歳以上	度数	2	2	5	6	15	
		年齢階級の%	13.3%	13.3%	33.3%	40.0%	100.0%	
	合計	度数	18	56	32	14	120	
		年齢階級の%	15.0%	46.7%	26.7%	11.7%	100.0%	

表 2 5

年齢階級と社会生活自立なしと2.性別のクロス表

2.性別				社会生活自立なし		合計
				自立	援助必要	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	81	87	168
			年齢階級の%	48.2%	51.8%	100.0%
	45-54歳	度数	89	106	195	
		年齢階級の%	45.6%	54.4%	100.0%	
	55-64歳	度数	81	146	227	
		年齢階級の%	35.7%	64.3%	100.0%	
	65歳以上	度数	50	118	168	
		年齢階級の%	29.8%	70.2%	100.0%	
	合計	度数	301	457	758	
		年齢階級の%	39.7%	60.3%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	19	22	41
			年齢階級の%	46.3%	53.7%	100.0%
	45-54歳	度数	20	17	37	
		年齢階級の%	54.1%	45.9%	100.0%	
	55-64歳	度数	10	17	27	
		年齢階級の%	37.0%	63.0%	100.0%	
	65歳以上	度数	2	13	15	
		年齢階級の%	13.3%	86.7%	100.0%	
	合計	度数	51	69	120	
		年齢階級の%	42.5%	57.5%	100.0%	

表 2 6

年齢階級と日常生活自立なしと2性別のクロス表

2.性別			日常生活自立なし		合計
			自立	援助必要	
男性	年齢階級	44歳以下	度数 139	29	168
			年齢階級の % 82.7%	17.3%	100.0%
	45-54歳	度数 168	27	195	
		年齢階級の % 86.2%	13.8%	100.0%	
	55-64歳	度数 162	65	227	
		年齢階級の % 71.4%	28.6%	100.0%	
	65歳以上	度数 109	59	168	
		年齢階級の % 64.9%	35.1%	100.0%	
	合計	度数 578	180	758	
		年齢階級の % 76.3%	23.7%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数 37	4	41
			年齢階級の % 90.2%	9.8%	100.0%
	45-54歳	度数 29	8	37	
		年齢階級の % 78.4%	21.6%	100.0%	
	55-64歳	度数 15	12	27	
		年齢階級の % 55.6%	44.4%	100.0%	
	65歳以上	度数 9	6	15	
		年齢階級の % 60.0%	40.0%	100.0%	
	合計	度数 90	30	120	
		年齢階級の % 75.0%	25.0%	100.0%	

表 2 7

年齢階級と身体合併症ありと2性別のクロス表

2.性別			身体合併症あり		合計
			なし	合併症あり	
男性	年齢階級	44歳以下	度数 143	25	168
			年齢階級の % 85.1%	14.9%	100.0%
	45-54歳	度数 143	52	195	
		年齢階級の % 73.3%	26.7%	100.0%	
	55-64歳	度数 175	52	227	
		年齢階級の % 77.1%	22.9%	100.0%	
	65歳以上	度数 127	41	168	
		年齢階級の % 75.6%	24.4%	100.0%	
	合計	度数 588	170	758	
		年齢階級の % 77.6%	22.4%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数 37	4	41
			年齢階級の % 90.2%	9.8%	100.0%
	45-54歳	度数 31	6	37	
		年齢階級の % 83.8%	16.2%	100.0%	
	55-64歳	度数 21	6	27	
		年齢階級の % 77.8%	22.2%	100.0%	
	65歳以上	度数 11	4	15	
		年齢階級の % 73.3%	26.7%	100.0%	
	合計	度数 100	20	120	
		年齢階級の % 83.3%	16.7%	100.0%	

表 2 8

年齢階級と精神合併症ありと2性別のクロス表

2性別				精神合併症あり		合計
				なし	合併症あり	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	101	67	168
			年齢階級の%	60.1%	39.9%	100.0%
	45-54歳	度数	125	70	195	
		年齢階級の%	64.1%	35.9%	100.0%	
	55-64歳	度数	130	97	227	
年齢階級の%		57.3%	42.7%	100.0%		
65歳以上	度数	85	83	168		
	年齢階級の%	50.6%	49.4%	100.0%		
合計		度数	441	317	758	
		年齢階級の%	58.2%	41.8%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	21	20	41
			年齢階級の%	51.2%	48.8%	100.0%
	45-54歳	度数	15	22	37	
		年齢階級の%	40.5%	59.5%	100.0%	
	55-64歳	度数	15	12	27	
年齢階級の%		55.6%	44.4%	100.0%		
65歳以上	度数	9	6	15		
	年齢階級の%	60.0%	40.0%	100.0%		
合計		度数	60	60	120	
		年齢階級の%	50.0%	50.0%	100.0%	

表 2 9

年齢階級と4点以上モデル2と2性別のクロス表

2性別				4点以上モデル2		合計
				3点以下	4点以上	
男性	年齢階級	44歳以下	度数	59	109	168
			年齢階級の%	35.1%	64.9%	100.0%
	45-54歳	度数	85	110	195	
		年齢階級の%	43.6%	56.4%	100.0%	
	55-64歳	度数	94	133	227	
年齢階級の%		41.4%	58.6%	100.0%		
65歳以上	度数	96	72	168		
	年齢階級の%	57.1%	42.9%	100.0%		
合計		度数	334	424	758	
		年齢階級の%	44.1%	55.9%	100.0%	
女性	年齢階級	44歳以下	度数	17	24	41
			年齢階級の%	41.5%	58.5%	100.0%
	45-54歳	度数	19	18	37	
		年齢階級の%	51.4%	48.6%	100.0%	
	55-64歳	度数	12	15	27	
年齢階級の%		44.4%	55.6%	100.0%		
65歳以上	度数	9	6	15		
	年齢階級の%	60.0%	40.0%	100.0%		
合計		度数	57	63	120	
		年齢階級の%	47.5%	52.5%	100.0%	

表 3 0

年齢階級と4点以上モデル3と2.性別のクロス表

2.性別				4点以上モデル3		合計	
				3点以下	4点以上		
男性	年齢階級	44歳以下	度数 年齢階級の%	66 39.3%	102 60.7%	168 100.0%	
		45-54歳	度数 年齢階級の%	96 49.2%	99 50.8%	195 100.0%	
	55-64歳	度数 年齢階級の%	108 47.6%	119 52.4%	227 100.0%		
		65歳以上	度数 年齢階級の%	113 67.3%	55 32.7%	168 100.0%	
	合計		度数 年齢階級の%	383 50.5%	375 49.5%	758 100.0%	
	女性	年齢階級	44歳以下	度数 年齢階級の%	22 53.7%	19 46.3%	41 100.0%
			45-54歳	度数 年齢階級の%	20 54.1%	17 45.9%	37 100.0%
55-64歳		度数 年齢階級の%	14 51.9%	13 48.1%	27 100.0%		
		65歳以上	度数 年齢階級の%	11 73.3%	4 26.7%	15 100.0%	
合計		度数 年齢階級の%	67 55.8%	53 44.2%	120 100.0%		



表 3 1

1.職種と持ち家がないと2.性別のクロス表

2.性別				持ち家がない		合計
				あり	持ち家なし	
男性	1.職種	医師	度数	266	38	304
			1.職種 の %	87.5%	12.5%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	277	42	319	
		1.職種 の %	86.8%	13.2%	100.0%	
	看護師	度数	78	8	86	
		1.職種 の %	90.7%	9.3%	100.0%	
	その他	度数	9	1	10	
		1.職種 の %	90.0%	10.0%	100.0%	
	不明	度数	41	5	46	
		1.職種 の %	89.1%	10.9%	100.0%	
合計			度数	671	94	765
			1.職種 の %	87.7%	12.3%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	49	7	56
			1.職種 の %	87.5%	12.5%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	40	3	43	
		1.職種 の %	93.0%	7.0%	100.0%	
	看護師	度数	11	1	12	
		1.職種 の %	91.7%	8.3%	100.0%	
	その他	度数	0	1	1	
		1.職種 の %	.0%	100.0%	100.0%	
	不明	度数	8	1	9	
		1.職種 の %	88.9%	11.1%	100.0%	
合計			度数	108	13	121
			1.職種 の %	89.3%	10.7%	100.0%

表 3 2

1.職種と生活保護を受けていると2.性別のクロス表

2.性別				生活保護を受けている		合計
				受けていない	受けている	
男性	1.職種	医師	度数	192	112	304
			1.職種 の %	63.2%	36.8%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	211	108	319	
		1.職種 の %	66.1%	33.9%	100.0%	
	看護師	度数	63	23	86	
		1.職種 の %	73.3%	26.7%	100.0%	
	その他	度数	9	1	10	
		1.職種 の %	90.0%	10.0%	100.0%	
	不明	度数	35	11	46	
		1.職種 の %	76.1%	23.9%	100.0%	
合計			度数	510	255	765
			1.職種 の %	66.7%	33.3%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	36	20	56
			1.職種 の %	64.3%	35.7%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	31	12	43	
		1.職種 の %	72.1%	27.9%	100.0%	
	看護師	度数	8	4	12	
		1.職種 の %	66.7%	33.3%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%	
	不明	度数	7	2	9	
		1.職種 の %	77.8%	22.2%	100.0%	
合計			度数	83	38	121
			1.職種 の %	68.6%	31.4%	100.0%

表 3 3

1.職種 と 生保以外の収入がない と 2.性別 のクロス表

2.性別				生保以外の収入がない		合計
				あり	生保以外 収入なし	
男性	1.職種	医師	度数	170	134	304
			1.職種 の %	55.9%	44.1%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	181	138	319	
		1.職種 の %	56.7%	43.3%	100.0%	
	看護師	度数	56	30	86	
		1.職種 の %	65.1%	34.9%	100.0%	
	その他	度数	8	2	10	
1.職種 の %		80.0%	20.0%	100.0%		
不明	度数	27	19	46		
	1.職種 の %	58.7%	41.3%	100.0%		
合計			度数	442	323	765
			1.職種 の %	57.8%	42.2%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	30	26	56
			1.職種 の %	53.6%	46.4%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	27	16	43	
		1.職種 の %	62.8%	37.2%	100.0%	
	看護師	度数	8	4	12	
		1.職種 の %	66.7%	33.3%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
1.職種 の %		100.0%	.0%	100.0%		
不明	度数	4	5	9		
	1.職種 の %	44.4%	55.6%	100.0%		
合計			度数	70	51	121
			1.職種 の %	57.9%	42.1%	100.0%

表 3 4

1.職種 と 結婚経験がない と 2.性別 のクロス表

2.性別				結婚経験がない		合計
				あり	結婚経験なし	
男性	1.職種	医師	度数	222	82	304
			1.職種 の %	73.0%	27.0%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	231	88	319	
		1.職種 の %	72.4%	27.6%	100.0%	
	看護師	度数	59	27	86	
		1.職種 の %	68.6%	31.4%	100.0%	
	その他	度数	9	1	10	
1.職種 の %		90.0%	10.0%	100.0%		
不明	度数	32	14	46		
	1.職種 の %	69.6%	30.4%	100.0%		
合計			度数	553	212	765
			1.職種 の %	72.3%	27.7%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	49	7	56
			1.職種 の %	87.5%	12.5%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	39	4	43	
		1.職種 の %	90.7%	9.3%	100.0%	
	看護師	度数	10	2	12	
		1.職種 の %	83.3%	16.7%	100.0%	
	その他	度数	0	1	1	
1.職種 の %		.0%	100.0%	100.0%		
不明	度数	7	2	9		
	1.職種 の %	77.8%	22.2%	100.0%		
合計			度数	105	16	121
			1.職種 の %	86.8%	13.2%	100.0%

表 3 5

1.職種と離婚、離別、死別経験ありと2.性別のクロス表

2.性別				離婚、離別、死別経験あり		合計
				なし	離婚、離別、 死別経験あり	
男性	1.職種	医師	度数 1.職種の%	182 59.9%	122 40.1%	304 100.0%
		ソーシャルワーカー	度数 1.職種の%	166 52.0%	153 48.0%	319 100.0%
	看護師	度数 1.職種の%	58 67.4%	28 32.6%	86 100.0%	
	その他	度数 1.職種の%	5 50.0%	5 50.0%	10 100.0%	
	不明	度数 1.職種の%	30 65.2%	16 34.8%	46 100.0%	
	合計	度数 1.職種の%	441 57.6%	324 42.4%	765 100.0%	
	女性	1.職種	医師	度数 1.職種の%	27 48.2%	29 51.8%
ソーシャルワーカー	度数 1.職種の%		17 39.5%	26 60.5%	43 100.0%	
看護師	度数 1.職種の%		4 33.3%	8 66.7%	12 100.0%	
その他	度数 1.職種の%		1 100.0%	0 .0%	1 100.0%	
不明	度数 1.職種の%		4 44.4%	5 55.6%	9 100.0%	
合計	度数 1.職種の%		53 43.8%	68 56.2%	121 100.0%	

表 3 6

1.職種と同居者がいないと2.性別のクロス表

2.性別				同居者がいない		合計
				同居者あり	同居者なし	
男性	1.職種	医師	度数 1.職種の%	189 62.2%	115 37.8%	304 100.0%
		ソーシャルワーカー	度数 1.職種の%	195 61.1%	124 38.9%	319 100.0%
	看護師	度数 1.職種の%	58 67.4%	28 32.6%	86 100.0%	
	その他	度数 1.職種の%	9 90.0%	1 10.0%	10 100.0%	
	不明	度数 1.職種の%	30 65.2%	16 34.8%	46 100.0%	
	合計	度数 1.職種の%	481 62.9%	284 37.1%	765 100.0%	
	女性	1.職種	医師	度数 1.職種の%	40 71.4%	16 28.6%
ソーシャルワーカー	度数 1.職種の%		29 67.4%	14 32.6%	43 100.0%	
看護師	度数 1.職種の%		7 58.3%	5 41.7%	12 100.0%	
その他	度数 1.職種の%		0 .0%	1 100.0%	1 100.0%	
不明	度数 1.職種の%		8 88.9%	1 11.1%	9 100.0%	
合計	度数 1.職種の%		84 69.4%	37 30.6%	121 100.0%	

表 3 7

1.職種 と 家族関係調整の必要ありと 2.性別 のクロス表

2.性別				家族関係調整の必要あり		合計
				なし	家族との関係調整必要あり	
男性	1.職種	医師	度数	152	152	304
			1.職種 の %	50.0%	50.0%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	174	145	319	
		1.職種 の %	54.5%	45.5%	100.0%	
	看護師	度数	54	32	86	
		1.職種 の %	62.8%	37.2%	100.0%	
	その他	度数	7	3	10	
		1.職種 の %	70.0%	30.0%	100.0%	
	不明	度数	18	28	46	
		1.職種 の %	39.1%	60.9%	100.0%	
合計			度数	405	360	765
			1.職種 の %	52.9%	47.1%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	21	35	56
			1.職種 の %	37.5%	62.5%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	22	21	43	
		1.職種 の %	51.2%	48.8%	100.0%	
	看護師	度数	5	7	12	
		1.職種 の %	41.7%	58.3%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%	
	不明	度数	3	6	9	
		1.職種 の %	33.3%	66.7%	100.0%	
合計			度数	52	69	121
			1.職種 の %	43.0%	57.0%	100.0%

表 3 8

1.職種 と 経済問題ありと 2.性別 のクロス表

2.性別				経済問題あり		合計
				なし	経済問題経験あり	
男性	1.職種	医師	度数	137	167	304
			1.職種 の %	45.1%	54.9%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	143	176	319	
		1.職種 の %	44.8%	55.2%	100.0%	
	看護師	度数	47	39	86	
		1.職種 の %	54.7%	45.3%	100.0%	
	その他	度数	8	2	10	
		1.職種 の %	80.0%	20.0%	100.0%	
	不明	度数	18	28	46	
		1.職種 の %	39.1%	60.9%	100.0%	
合計			度数	353	412	765
			1.職種 の %	46.1%	53.9%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	30	26	56
			1.職種 の %	53.6%	46.4%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	27	16	43	
		1.職種 の %	62.8%	37.2%	100.0%	
	看護師	度数	7	5	12	
		1.職種 の %	58.3%	41.7%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%	
	不明	度数	4	5	9	
		1.職種 の %	44.4%	55.6%	100.0%	
合計			度数	69	52	121
			1.職種 の %	57.0%	43.0%	100.0%

表 3 9

1.職種と暴力、傷害ありと2.性別のクロス表

2.性別				暴力、傷害あり		合計
				なし	暴力、傷害あり	
男性	1.職種	医師	度数	232	72	304
			1.職種 の %	76.3%	23.7%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	221	98	319	
		1.職種 の %	69.3%	30.7%	100.0%	
	看護師	度数	66	20	86	
		1.職種 の %	76.7%	23.3%	100.0%	
	その他	度数	10	0	10	
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%	
	不明	度数	32	14	46	
		1.職種 の %	69.6%	30.4%	100.0%	
合計			度数	561	204	765
			1.職種 の %	73.3%	26.7%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	50	6	56
			1.職種 の %	89.3%	10.7%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	40	3	43	
		1.職種 の %	93.0%	7.0%	100.0%	
	看護師	度数	11	1	12	
		1.職種 の %	91.7%	8.3%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%	
	不明	度数	6	3	9	
		1.職種 の %	66.7%	33.3%	100.0%	
合計			度数	108	13	121
			1.職種 の %	89.3%	10.7%	100.0%

表 4 0

1.職種と薬物乱用ありと2.性別のクロス表

2.性別				薬物乱用あり		合計
				なし	薬物、依存あり	
男性	1.職種	医師	度数	280	24	304
			1.職種 の %	92.1%	7.9%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	284	35	319	
		1.職種 の %	89.0%	11.0%	100.0%	
	看護師	度数	80	6	86	
		1.職種 の %	93.0%	7.0%	100.0%	
	その他	度数	10	0	10	
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%	
	不明	度数	40	6	46	
		1.職種 の %	87.0%	13.0%	100.0%	
合計			度数	694	71	765
			1.職種 の %	90.7%	9.3%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	53	3	56
			1.職種 の %	94.6%	5.4%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	39	4	43	
		1.職種 の %	90.7%	9.3%	100.0%	
	看護師	度数	10	2	12	
		1.職種 の %	83.3%	16.7%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%	
	不明	度数	8	1	9	
		1.職種 の %	88.9%	11.1%	100.0%	
合計			度数	111	10	121
			1.職種 の %	91.7%	8.3%	100.0%

表 4 1

1.職種 とギャンブル問題あり と 2.性別 のクロス表

2.性別				ギャンブル問題あり		合計
				なし	ギャンブル問題あり	
男性	1.職種	医師	度数	282	22	304
			1.職種の%	92.8%	7.2%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	280	39	319	
		1.職種の%	87.8%	12.2%	100.0%	
	看護師	度数	77	9	86	
		1.職種の%	89.5%	10.5%	100.0%	
	その他	度数	10	0	10	
	1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%		
不明	度数	37	9	46		
	1.職種の%	80.4%	19.6%	100.0%		
合計	度数	686	79	765		
	1.職種の%	89.7%	10.3%	100.0%		
女性	1.職種	医師	度数	55	1	56
			1.職種の%	98.2%	1.8%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	42	1	43	
		1.職種の%	97.7%	2.3%	100.0%	
	看護師	度数	9	3	12	
		1.職種の%	75.0%	25.0%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
	1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%		
不明	度数	9	0	9		
	1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%		
合計	度数	116	5	121		
	1.職種の%	95.9%	4.1%	100.0%		

表 4 2

1.職種 と肝硬変あり と 2.性別 のクロス表

2.性別				肝硬変あり		合計
				なし	肝硬変合併あり	
男性	1.職種	医師	度数	261	43	304
			1.職種の%	85.9%	14.1%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	235	84	319	
		1.職種の%	73.7%	26.3%	100.0%	
	看護師	度数	67	19	86	
		1.職種の%	77.9%	22.1%	100.0%	
	その他	度数	6	4	10	
	1.職種の%	60.0%	40.0%	100.0%		
不明	度数	41	5	46		
	1.職種の%	89.1%	10.9%	100.0%		
合計	度数	610	155	765		
	1.職種の%	79.7%	20.3%	100.0%		
女性	1.職種	医師	度数	52	4	56
			1.職種の%	92.9%	7.1%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	31	12	43	
		1.職種の%	72.1%	27.9%	100.0%	
	看護師	度数	11	1	12	
		1.職種の%	91.7%	8.3%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
	1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%		
不明	度数	9	0	9		
	1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%		
合計	度数	104	17	121		
	1.職種の%	86.0%	14.0%	100.0%		

表 4 3

1.職種とインスリン自己注射ありと2.性別のクロス表

2.性別				インスリン自己注射あり		合計
				なし	インスリン自己注射あり	
男性	1.職種	医師	度数	299	5	304
			1.職種の%	98.4%	1.6%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	301	18	319	
		1.職種の%	94.4%	5.6%	100.0%	
	看護師	度数	83	3	86	
		1.職種の%	96.5%	3.5%	100.0%	
	その他	度数	10	0	10	
1.職種の%		100.0%	.0%	100.0%		
不明	度数	44	2	46		
	1.職種の%	95.7%	4.3%	100.0%		
合計			度数	737	28	765
			1.職種の%	96.3%	3.7%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	54	2	56
			1.職種の%	96.4%	3.6%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	40	3	43	
		1.職種の%	93.0%	7.0%	100.0%	
	看護師	度数	12	0	12	
		1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
1.職種の%		100.0%	.0%	100.0%		
不明	度数	9	0	9		
	1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%		
合計			度数	116	5	121
			1.職種の%	95.9%	4.1%	100.0%

表 4 4

1.職種と躁うつ病ありと2.性別のクロス表

2.性別				躁うつ病あり		合計
				なし	躁鬱あり	
男性	1.職種	医師	度数	257	47	304
			1.職種の%	84.5%	15.5%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	256	63	319	
		1.職種の%	80.3%	19.7%	100.0%	
	看護師	度数	63	23	86	
		1.職種の%	73.3%	26.7%	100.0%	
	その他	度数	8	2	10	
1.職種の%		80.0%	20.0%	100.0%		
不明	度数	33	13	46		
	1.職種の%	71.7%	28.3%	100.0%		
合計			度数	617	148	765
			1.職種の%	80.7%	19.3%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	41	15	56
			1.職種の%	73.2%	26.8%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	32	11	43	
		1.職種の%	74.4%	25.6%	100.0%	
	看護師	度数	9	3	12	
		1.職種の%	75.0%	25.0%	100.0%	
	その他	度数	1	0	1	
1.職種の%		100.0%	.0%	100.0%		
不明	度数	5	4	9		
	1.職種の%	55.6%	44.4%	100.0%		
合計			度数	88	33	121
			1.職種の%	72.7%	27.3%	100.0%

表 4 5

1.職種 と 統合失調症あり と 2.性別 のクロス表

2.性別				統合失調症あり		合計
				なし	統合失調あり	
男性	1.職種	医師	度数	292	12	304
			1.職種の%	96.1%	3.9%	100.0%
		ソーシャルワーカー	度数	303	16	319
			1.職種の%	95.0%	5.0%	100.0%
		看護師	度数	80	6	86
			1.職種の%	93.0%	7.0%	100.0%
		その他	度数	10	0	10
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
		不明	度数	42	4	46
			1.職種の%	91.3%	8.7%	100.0%
合計			度数	727	38	765
			1.職種の%	95.0%	5.0%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	54	2	56
			1.職種の%	96.4%	3.6%	100.0%
		ソーシャルワーカー	度数	43	0	43
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
		看護師	度数	12	0	12
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
		その他	度数	1	0	1
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
		不明	度数	9	0	9
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
合計			度数	119	2	121
			1.職種の%	98.3%	1.7%	100.0%

表 4 6

1.職種 と 認知症あり と 2.性別 のクロス表

2.性別				認知症あり		合計
				なし	認知症あり	
男性	1.職種	医師	度数	267	37	304
			1.職種の%	87.8%	12.2%	100.0%
		ソーシャルワーカー	度数	290	29	319
			1.職種の%	90.9%	9.1%	100.0%
		看護師	度数	77	9	86
			1.職種の%	89.5%	10.5%	100.0%
		その他	度数	2	8	10
			1.職種の%	20.0%	80.0%	100.0%
		不明	度数	41	5	46
			1.職種の%	89.1%	10.9%	100.0%
合計			度数	677	88	765
			1.職種の%	88.5%	11.5%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	51	5	56
			1.職種の%	91.1%	8.9%	100.0%
		ソーシャルワーカー	度数	39	4	43
			1.職種の%	90.7%	9.3%	100.0%
		看護師	度数	12	0	12
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
		その他	度数	1	0	1
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
		不明	度数	9	0	9
			1.職種の%	100.0%	.0%	100.0%
合計			度数	112	9	121
			1.職種の%	92.6%	7.4%	100.0%



表 4 7

1.職種 と他の精神疾患ありと 2.性別 のクロス表

2.性別				他の精神疾患あり		合計	
				なし	他の精神疾患		
男性	1.職種	医師	度数	257	47	304	
			1.職種 の %	84.5%	15.5%	100.0%	
	ソーシャルワーカー	度数	288	31	319		
		1.職種 の %	90.3%	9.7%	100.0%		
	看護師	度数	75	11	86		
		1.職種 の %	87.2%	12.8%	100.0%		
	その他	度数	7	3	10		
		1.職種 の %	70.0%	30.0%	100.0%		
	不明	度数	39	7	46		
		1.職種 の %	84.8%	15.2%	100.0%		
	合計			度数	666	99	765
				1.職種 の %	87.1%	12.9%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	41	15	56	
			1.職種 の %	73.2%	26.8%	100.0%	
	ソーシャルワーカー	度数	37	6	43		
		1.職種 の %	86.0%	14.0%	100.0%		
	看護師	度数	11	1	12		
		1.職種 の %	91.7%	8.3%	100.0%		
	その他	度数	0	1	1		
		1.職種 の %	.0%	100.0%	100.0%		
	不明	度数	8	1	9		
		1.職種 の %	88.9%	11.1%	100.0%		
	合計			度数	97	24	121
				1.職種 の %	80.2%	19.8%	100.0%

表 4 8

1.職種 と 社会的手続きできないと 2.性別 のクロス表

2.性別				社会的手続きできない		合計	
				できる	社会的手続きできない		
男性	1.職種	医師	度数	226	78	304	
			1.職種 の %	74.3%	25.7%	100.0%	
	ソーシャルワーカー	度数	237	82	319		
		1.職種 の %	74.3%	25.7%	100.0%		
	看護師	度数	68	18	86		
		1.職種 の %	79.1%	20.9%	100.0%		
	その他	度数	8	2	10		
		1.職種 の %	80.0%	20.0%	100.0%		
	不明	度数	38	8	46		
		1.職種 の %	82.6%	17.4%	100.0%		
	合計			度数	577	188	765
				1.職種 の %	75.4%	24.6%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	41	15	56	
			1.職種 の %	73.2%	26.8%	100.0%	
	ソーシャルワーカー	度数	36	7	43		
		1.職種 の %	83.7%	16.3%	100.0%		
	看護師	度数	11	1	12		
		1.職種 の %	91.7%	8.3%	100.0%		
	その他	度数	1	0	1		
		1.職種 の %	100.0%	.0%	100.0%		
	不明	度数	8	1	9		
		1.職種 の %	88.9%	11.1%	100.0%		
	合計			度数	97	24	121
				1.職種 の %	80.2%	19.8%	100.0%

表 4 9

1.職種と3ヶ月以上の断酒経験なしと2.性別のクロス表

2.性別				3ヶ月以上の断酒経験なし		合計
				あり	3ヶ月以上の断酒経験なし	
男性	1.職種	医師	度数 1.職種 の %	165 54.3%	139 45.7%	304 100.0%
		ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %	143 44.8%	176 55.2%	319 100.0%
	看護師	度数 1.職種 の %	40 46.5%	46 53.5%	86 100.0%	
	その他	度数 1.職種 の %	8 80.0%	2 20.0%	10 100.0%	
	不明	度数 1.職種 の %	31 67.4%	15 32.6%	46 100.0%	
	合計	度数 1.職種 の %	387 50.6%	378 49.4%	765 100.0%	
	女性	1.職種	医師	度数 1.職種 の %	33 58.9%	23 41.1%
ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %		26 60.5%	17 39.5%	43 100.0%	
看護師	度数 1.職種 の %	6 50.0%	6 50.0%	12 100.0%		
その他	度数 1.職種 の %	1 100.0%	0 .0%	1 100.0%		
不明	度数 1.職種 の %	4 44.4%	5 55.6%	9 100.0%		
合計	度数 1.職種 の %	70 57.9%	51 42.1%	121 100.0%		

表 5 0

1.職種と17.社会復帰施設の薦めと2.性別のクロス表

2.性別				17.社会復帰施設の薦め		合計
				社会復帰施設利用したほうがよい	不要である	
男性	1.職種	医師	度数 1.職種 の %	126 41.4%	178 58.6%	304 100.0%
		ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %	143 44.8%	176 55.2%	319 100.0%
	看護師	度数 1.職種 の %	41 47.7%	45 52.3%	86 100.0%	
	その他	度数 1.職種 の %	8 80.0%	2 20.0%	10 100.0%	
	不明	度数 1.職種 の %	19 41.3%	27 58.7%	46 100.0%	
	合計	度数 1.職種 の %	337 44.1%	428 55.9%	765 100.0%	
	女性	1.職種	医師	度数 1.職種 の %	27 48.2%	29 51.8%
ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %		13 30.2%	30 69.8%	43 100.0%	
看護師	度数 1.職種 の %	5 41.7%	7 58.3%	12 100.0%		
その他	度数 1.職種 の %	1 100.0%	0 .0%	1 100.0%		
不明	度数 1.職種 の %	3 33.3%	6 66.7%	9 100.0%		
合計	度数 1.職種 の %	49 40.5%	72 59.5%	121 100.0%		

表 5 1

1.職種 と 18.実際の利用度 と 2.性別 のクロス表

2.性別				18.実際の利用度		合計
				実際、利 用する	しない	
男性	1.職 種	医師	度数 1.職種 の %	40 13.2%	264 86.8%	304 100.0%
		ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %	44 13.8%	275 86.2%	319 100.0%
	看護師	度数 1.職種 の %	11 12.8%	75 87.2%	86 100.0%	
	その他	度数 1.職種 の %	7 70.0%	3 30.0%	10 100.0%	
	不明	度数 1.職種 の %	11 23.9%	35 76.1%	46 100.0%	
	合計	度数 1.職種 の %	113 14.8%	652 85.2%	765 100.0%	
	女性	1.職 種	医師	度数 1.職種 の %	12 21.4%	44 78.6%
ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %		2 4.7%	41 95.3%	43 100.0%	
看護師	度数 1.職種 の %		1 8.3%	11 91.7%	12 100.0%	
その他	度数 1.職種 の %		1 100.0%	0 .0%	1 100.0%	
不明	度数 1.職種 の %		1 11.1%	8 88.9%	9 100.0%	
合計	度数 1.職種 の %		17 14.0%	104 86.0%	121 100.0%	

表 5 2

1.職種 と 19.通所・入所 と 2.性別 のクロス表

2.性別				19.通所・入所		合計
				通所利用	入所利用	
男性	1.職 種	医師	度数 1.職種 の %	26 56.5%	20 43.5%	46 100.0%
		ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %	16 32.7%	33 67.3%	49 100.0%
		看護師	度数 1.職種 の %	1 10.0%	9 90.0%	10 100.0%
		その他	度数 1.職種 の %	1 14.3%	6 85.7%	7 100.0%
		不明	度数 1.職種 の %	5 45.5%	6 54.5%	11 100.0%
		合計	度数 1.職種 の %	49 39.8%	74 60.2%	123 100.0%
女性	1.職 種	医師	度数 1.職種 の %	7 58.3%	5 41.7%	12 100.0%
		ソーシャルワーカー	度数 1.職種 の %	1 50.0%	1 50.0%	2 100.0%
		看護師	度数 1.職種 の %	0 .0%	1 100.0%	1 100.0%
		その他	度数 1.職種 の %	0 .0%	1 100.0%	1 100.0%
		不明	度数 1.職種 の %	1 100.0%	0 .0%	1 100.0%
		合計	度数 1.職種 の %	9 52.9%	8 47.1%	17 100.0%

表 5 3

1.職種と入院日数と2.性別のクロス表

2.性別				入院日数				合計
				30日未満	30-89日	90-179日	180日以上	
男性	1.職種	医師	度数	72	109	81	40	302
			1.職種の%	23.8%	36.1%	26.8%	13.2%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	65	108	82	64	319	
		1.職種の%	20.4%	33.9%	25.7%	20.1%	100.0%	
	看護師	度数	7	26	42	11	86	
		1.職種の%	8.1%	30.2%	48.8%	12.8%	100.0%	
	その他	度数	0	3	3	4	10	
		1.職種の%	.0%	30.0%	30.0%	40.0%	100.0%	
	不明	度数	5	18	13	10	46	
		1.職種の%	10.9%	39.1%	28.3%	21.7%	100.0%	
合計			度数	149	264	221	129	763
			1.職種の%	19.5%	34.6%	29.0%	16.9%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	9	26	15	6	56
			1.職種の%	16.1%	46.4%	26.8%	10.7%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	6	22	8	7	43	
		1.職種の%	14.0%	51.2%	18.6%	16.3%	100.0%	
	看護師	度数	3	3	6	0	12	
		1.職種の%	25.0%	25.0%	50.0%	.0%	100.0%	
	その他	度数	0	0	0	1	1	
		1.職種の%	.0%	.0%	.0%	100.0%	100.0%	
	不明	度数	0	5	4	0	9	
		1.職種の%	.0%	55.6%	44.4%	.0%	100.0%	
合計			度数	18	56	33	14	121
			1.職種の%	14.9%	46.3%	27.3%	11.6%	100.0%

表 5 4

1.職種と社会生活自立なしと2.性別のクロス表

2.性別				社会生活自立なし		合計
				自立	援助必要	
男性	1.職種	医師	度数	94	210	304
			1.職種の%	30.9%	69.1%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	134	185	319	
		1.職種の%	42.0%	58.0%	100.0%	
	看護師	度数	54	32	86	
		1.職種の%	62.8%	37.2%	100.0%	
	その他	度数	2	8	10	
		1.職種の%	20.0%	80.0%	100.0%	
	不明	度数	22	24	46	
		1.職種の%	47.8%	52.2%	100.0%	
合計			度数	306	459	765
			1.職種の%	40.0%	60.0%	100.0%
女性	1.職種	医師	度数	20	36	56
			1.職種の%	35.7%	64.3%	100.0%
	ソーシャルワーカー	度数	20	23	43	
		1.職種の%	46.5%	53.5%	100.0%	
	看護師	度数	7	5	12	
		1.職種の%	58.3%	41.7%	100.0%	
	その他	度数	0	1	1	
		1.職種の%	.0%	100.0%	100.0%	
	不明	度数	5	4	9	
		1.職種の%	55.6%	44.4%	100.0%	
合計			度数	52	69	121
			1.職種の%	43.0%	57.0%	100.0%