

































大項目	中項目	小項目	測定される値や状態	大項目	条件付指示
患者状態 (当該ユニットで注目すべき) 注: 検査開始による状態	1. 病状、病変、生活状態 (注: 検査開始による状態)	意識障害	JGSO, 1-300	条件付指示	
		脈拍	50~120		
		血圧 (S)	160~180/50~100		
		SpO2	>95		
		体温	<38.0°C		
		呼吸数	8~25		
		呼吸状態	±		
		尿量	±		
		尿沈渣	±		
		尿検査結果	1: 20mm/年以上, 2: 40mm/日未満		
患者状態 (自然とされる状態)	1. 患者状態 (注: 検査開始による状態)	目標状態	目標状態	条件付指示	
		意識障害が認められない	意識障害が認められない		
		血圧値が改善する	血圧値が改善する		
		自覚症状が軽くなる	自覚症状が軽くなる		
		安静が保てる	安静が保てる		
		移行先を決定する患者状態	移行先を決定する患者状態		
		2回連続で随時血糖値が240mg/dl未満であるand自覚症状が軽快したandケイロルサインが安定している	2回連続で随時血糖値が240mg/dl未満であるand自覚症状が軽快したandケイロルサインが安定している		
		移行先	移行先		
		A-2	A-2		
		A-5	A-5		
コメント欄					









