

薬名	剤形	包装	承認番号	製造会社	商品名	効力	用法	副作用	禁忌	相互作用	注意	特記事項	商品名	剤形	包装	承認番号	製造会社	商品名	効力	用法	副作用	禁忌	相互作用	注意	特記事項	承認番号	製造会社	商品名	効力	用法	副作用	禁忌	相互作用	注意	特記事項	承認番号	製造会社	商品名	効力	用法	副作用	禁忌	相互作用	注意	特記事項	承認番号	製造会社	商品名	効力	用法	副作用	禁忌	相互作用	注意	特記事項
01000001	錠剤	10錠	01000001	大塚製薬	アスピリン	解熱、鎮痛、抗血栓作用	経口	頭痛、発熱、腰痛、関節痛、心臓病の予防	胃潰瘍、出血、腎機能障害	抗凝固薬との併用は注意	服用中は定期的な血液検査が必要		アスピリン	錠剤	10錠	01000001	大塚製薬	アスピリン	解熱、鎮痛、抗血栓作用	経口	頭痛、発熱、腰痛、関節痛、心臓病の予防	胃潰瘍、出血、腎機能障害	抗凝固薬との併用は注意	服用中は定期的な血液検査が必要		01000001	大塚製薬	アスピリン	解熱、鎮痛、抗血栓作用	経口	頭痛、発熱、腰痛、関節痛、心臓病の予防	胃潰瘍、出血、腎機能障害	抗凝固薬との併用は注意	服用中は定期的な血液検査が必要		01000001	大塚製薬	アスピリン	解熱、鎮痛、抗血栓作用	経口	頭痛、発熱、腰痛、関節痛、心臓病の予防	胃潰瘍、出血、腎機能障害	抗凝固薬との併用は注意	服用中は定期的な血液検査が必要		01000001	大塚製薬	アスピリン	解熱、鎮痛、抗血栓作用	経口	頭痛、発熱、腰痛、関節痛、心臓病の予防	胃潰瘍、出血、腎機能障害	抗凝固薬との併用は注意	服用中は定期的な血液検査が必要	

