

2-5. 調査期間

平成17年12月1日から平成18年1月10日

2-6. 質問紙回収方法および分析方法

郵送留め置き法により回収した。集計、分析にはSPSS Ver.12を使用した。

2-7. 倫理的手続き

倫理的配慮として看護師には研究の主旨、業務の評定とは関連がないことを書面で説明した。無記名の上、了解したもののみ間接的に回収した。

表 2. 物的対策に関する質問紙 試案

| | 項目番号 | 下位概念 | 評定法 | スケール反転 |
|----|-------------|------------|-----|--------|
| 1 | 1~5 | 物的対策の実施状況 | 7件法 | * |
| 2 | 9,11 | 治療療養自己適正 | 7件法 | * |
| 3 | 6,7,8,10,12 | 治療療養病棟適正 | 7件法 | * |
| 4 | 13~15 | 医師看護師関係 | 7件法 | * |
| 5 | 16~22 | 看護師相互関係 | 7件法 | * |
| 6 | 23~27 | 専門職としての自立 | 7件法 | * |
| 12 | 28 | 患者動作支援態度 | 2件法 | * |
| 13 | 29~33 | 患者動作支援意識 | 7件法 | * |
| 14 | 34~51 | トイレ | 7件法 | * |
| 15 | 52~53 | 移動用具メンテナンス | 2件法 | * |
| 16 | 54~59 | 移動用具調整 | 7件法 | * |
| 17 | 60 | センサー実態 | 2件法 | * |
| 18 | 61 | センサー安全経験 | 自記 | |
| 19 | 62~67 | センサー態度 | 7件法 | * |
| 20 | 68~74 | 高齢者アセスメントⅠ | 2件法 | * |
| 21 | 75~78 | 高齢者アセスメントⅡ | 7件法 | * |
| 22 | 79 | 照明 | 2件法 | * |
| 23 | 80~81 | 滑り | 7件法 | * |
| 24 | 82 | 福祉機器知識 | 7件法 | * |

3. 結果

本項においては各質問項目の回答状況を詳細に記す。下位概念の因果関係については次項で述べる。

3-1. 回収状況

回収率は75.2%であった。すべてを有効回答とし、まずは単純集計を行った。

3-2. 各質問項目の結果

3-2-1. 転倒・転落対策としての物的対策実施状況および用具取り扱いに関する負担感

看護師による転倒・転落対策としての物的対策実施状況および用具取り扱いに関する負担感についての結果を表3から7に示す。

表 3. 質問項目 1. 私は転倒・転落対策として、患者に合わせたベッド周辺の物品の配置や動きやすい福祉機器の導入など、療養生活上の物的な調整を行っている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 79 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| | おおむねそうだ | 318 | 50.2 | 50.4 | 62.9 |
| | ややそうだ | 167 | 26.4 | 26.5 | 89.4 |
| | どちらともいえない | 53 | 8.4 | 8.4 | 97.8 |
| | ややそうではない | 7 | 1.1 | 1.1 | 98.9 |
| | おおむねそうではない | 5 | 0.8 | 0.8 | 99.7 |
| | 全くそうではない | 2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 |
| | 合計 | 631 | 99.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 0.3 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 4. 質問項目 2. 私は患者の認知・理解の程度の査定をもとに療養生活上の物的な調整を行っている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----|------------|---------|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 69 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| | おおむねそうだ | 318 | 50.2 | 50.4 | 61.3 |
| | ややそうだ | 197 | 31.1 | 31.2 | 92.6 |
| | どちらともいえない | 36 | 5.7 | 5.7 | 98.3 |
| | ややそうではない | 7 | 1.1 | 1.1 | 99.4 |
| | おおむねそうではない | 4 | 0.6 | 0.6 | 100.0 |
| | 合計 | 631 | 99.7 | 100.0 | |
| | 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 0.3 | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 5. 質問項目 3. 私は患者の動作能力の査定をもとに療養生活上の物的な調整を行っている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----|------------|---------|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 69 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| | おおむねそうだ | 303 | 47.9 | 48.0 | 59.0 |
| | ややそうだ | 212 | 33.5 | 33.6 | 92.6 |
| | どちらともいえない | 35 | 5.5 | 5.5 | 98.1 |
| | ややそうではない | 9 | 1.4 | 1.4 | 99.5 |
| | おおむねそうではない | 3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
| | 合計 | 631 | 99.7 | 100.0 | |
| | 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 0.3 | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 6. 質問項目 4. 私は患者が転倒・転落による傷害を予測しながら、転倒・転落対策の環境調整を行っている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 114 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| | おおむねそうだ | 328 | 51.8 | 51.9 | 69.9 |
| | ややそうだ | 166 | 26.2 | 26.3 | 96.2 |
| | どちらともいえない | 17 | 2.7 | 2.7 | 98.9 |
| | ややそうではない | 6 | 0.9 | 0.9 | 99.8 |
| | おおむねそうではない | 1 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |
| | 合計 | 632 | 99.8 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 1 | 0.2 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 7. 質問項目 5. 私は療養具など用具を取り扱うことに負担は感じない。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 85 | 13.4 | 13.6 | 13.6 |
| | おおむねそうだ | 206 | 32.5 | 32.9 | 46.4 |
| | ややそうだ | 153 | 24.2 | 24.4 | 70.8 |
| | どちらともいえない | 139 | 22.0 | 22.2 | 93.0 |
| | ややそうではない | 27 | 4.3 | 4.3 | 97.3 |
| | おおむねそうではない | 15 | 2.4 | 2.4 | 99.7 |
| | 全くそうではない | 2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 |
| 合計 | 627 | 99.1 | 100.0 | | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 6 | 0.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

質問項目 1 から 4 (表 3 から 7) の結果から、約 9 割が程度の差はあれ転倒・転落対策としての物的対策を患者の認知・理解力、そして動作能力に合わせて実施していると回答していた。ただし、項目 5 に示したように療養具等の物の取り扱いに対する負担感をそれほど感じていない割合は実施割合よりも低くなっている。このことは看護師のほとんどが物的対策を実践しているものの負担感がある業務であることが推測される。

3-2-2. 日常の業務一般について

表 8 から 12 は勤務病棟の医療処置の忙しさおよびスタッフおよび自分自身の実践能力に関するもの質問項目の回答結果であり、表 13, 14 は転倒・転落対策の関心度に関する結果である。表 15 から 29 の質問項目は「看護婦の職務満足度尺度²⁾」の質問項目である。質問項目 13 から 15 (表 15 から 17) は上記尺度の構成要素である「医師と看護婦間の関係」に対応している。質問項目 16 から 22 (表 18 から 24) は構成要素の「看護悲観相互の影響」に対応している。質問項目 23 から 27 (表 25 から 29) は構成要素の「専門職としての自律」に対応している。

表 8. 質問項目 6. 私の病棟では輸液, 輸血, 注射に関する業務が非常に多いと思う.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 212 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
| | おおむねそうだ | 133 | 21.0 | 21.0 | 54.5 |
| | ややそうだ | 110 | 17.4 | 17.4 | 71.9 |
| | どちらともいえない | 55 | 8.7 | 8.7 | 80.6 |
| | ややそうではない | 31 | 4.9 | 4.9 | 85.5 |
| | おおむねそうではない | 46 | 7.3 | 7.3 | 92.7 |
| | 全くそうではない | 46 | 7.3 | 7.3 | 100.0 |
| | 合計 | 633 | 100.0 | 100.0 | |

表 9. 質問項目 7. 私は病棟の主な対象疾患と治療について熟知していると思う.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 15 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | おおむねそうだ | 156 | 24.6 | 24.6 | 27.0 |
| | ややそうだ | 232 | 36.7 | 36.7 | 63.7 |
| | どちらともいえない | 145 | 22.9 | 22.9 | 86.6 |
| | ややそうではない | 51 | 8.1 | 8.1 | 94.6 |
| | おおむねそうではない | 24 | 3.8 | 3.8 | 98.4 |
| | 全くそうではない | 10 | 1.6 | 1.6 | 100.0 |
| | 合計 | 633 | 100.0 | 100.0 | |

表 10. 質問項目 8. 私の病棟には主な対象疾患と治療について熟知している看護スタッフがそろっていると思う.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 46 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| | おおむねそうだ | 235 | 37.1 | 37.4 | 44.7 |
| | ややそうだ | 195 | 30.8 | 31.0 | 75.7 |
| | どちらともいえない | 115 | 18.2 | 18.3 | 94.0 |
| | ややそうではない | 30 | 4.7 | 4.8 | 98.7 |
| | おおむねそうではない | 5 | 0.8 | 0.8 | 99.5 |
| | 全くそうではない | 3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
| | 合計 | 629 | 99.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | 以私欠損値 | 4 | 0.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 11. 質問項目 9. 私は患者の心情など理解できるほうだと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | おおむねそうだ | 115 | 18.2 | 18.3 | 19.4 |
| | ややそうだ | 251 | 39.7 | 39.9 | 59.3 |
| | どちらともいえない | 215 | 34.0 | 34.2 | 93.5 |
| | ややそうではない | 36 | 5.7 | 5.7 | 99.2 |
| | おおむねそうではない | 5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
| | 合計 | 629 | 99.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 4 | 0.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 12. 質問項目 10. 患者の心情を理解できる看護スタッフがそろっている職場であると思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|-----------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 25 | 3.9 | 4.0 | 4.0 |
| | おおむねそうだ | 211 | 33.3 | 33.5 | 37.5 |
| | ややそうだ | 248 | 39.2 | 39.4 | 76.9 |
| | どちらともいえない | 123 | 19.4 | 19.6 | 96.5 |
| | ややそうではない | 20 | 3.2 | 3.2 | 99.7 |
| | 全くそうではない | 2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 |
| | 合計 | 629 | 99.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 4 | 0.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 13. 質問項目 11. 私は転倒・転落対策に関心がある。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|------|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 56 | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
| | おおむねそうだ | 152 | 24.0 | 24.1 | 33.0 |
| | ややそうだ | 242 | 38.2 | 38.4 | 71.4 |
| | どちらともいえない | 142 | 22.4 | 22.5 | 94.0 |
| | ややそうではない | 32 | 5.1 | 5.1 | 99.0 |
| | おおむねそうではない | 1 | 0.2 | 0.2 | 99.2 |
| | 全くそうではない | 5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
| 合計 | 630 | 99.5 | 100.0 | | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 3 | 0.5 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 14. 質問項目 12. 私の病棟では、転倒・転落対策に関して他職種も関心を持って情報交換しているほうだと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 28 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| | おおむねそうだ | 108 | 17.1 | 17.1 | 21.5 |
| | ややそうだ | 166 | 26.2 | 26.2 | 47.7 |
| | どちらともいえない | 207 | 32.7 | 32.7 | 80.4 |
| | ややそうではない | 82 | 13.0 | 13.0 | 93.4 |
| | おおむねそうではない | 31 | 4.9 | 4.9 | 98.3 |
| | 全くそうではない | 11 | 1.7 | 1.7 | 100.0 |
| | 合計 | 633 | 100.0 | 100.0 | |

表 15. 質問項目 13. 私の病棟では、医師は看護職員に協力的ではない。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 11 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| | おおむねそうだ | 16 | 2.5 | 2.5 | 4.3 |
| | ややそうだ | 55 | 8.7 | 8.7 | 13.0 |
| | どちらともいえない | 174 | 27.5 | 27.5 | 40.5 |
| | ややそうではない | 128 | 20.2 | 20.3 | 60.8 |
| | おおむねそうではない | 179 | 28.3 | 28.3 | 89.1 |
| | 全くそうではない | 69 | 10.9 | 10.9 | 100.0 |
| | 合計 | 632 | 99.8 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 1 | 0.2 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 16. 質問項目 14. 私の病棟では、看護師と医師の間で十分なチームワークがとれている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 16 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | おおむねそうだ | 144 | 22.7 | 22.8 | 25.4 |
| | ややそうだ | 216 | 34.1 | 34.2 | 59.6 |
| | どちらともいえない | 181 | 28.6 | 28.7 | 88.3 |
| | ややそうではない | 49 | 7.7 | 7.8 | 96.0 |
| | おおむねそうではない | 17 | 2.7 | 2.7 | 98.7 |
| | 全くそうではない | 8 | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
| | 合計 | 631 | 99.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 0.3 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 17. 質問項目 15. 一般的にこの病院の医師は看護職員が行っていることを理解し、評価していると思う.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| | おおむねそうだ | 97 | 15.3 | 15.4 | 16.5 |
| | ややそうだ | 191 | 30.2 | 30.4 | 46.9 |
| | どちらともいえない | 238 | 37.6 | 37.8 | 84.7 |
| | ややそうではない | 61 | 9.6 | 9.7 | 94.4 |
| | おおむねそうではない | 27 | 4.3 | 4.3 | 98.7 |
| | 全くそうではない | 8 | 1.3 | 1.3 | 100.0 |
| | 合計 | 629 | 99.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 4 | 0.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 18. 質問項目 16. 職場における看護職員は忙しい時、お互いに助け合い、協力し合っている.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 162 | 25.6 | 25.7 | 25.7 |
| | おおむねそうだ | 288 | 45.5 | 45.6 | 71.3 |
| | ややそうだ | 124 | 19.6 | 19.7 | 91.0 |
| | どちらともいえない | 45 | 7.1 | 7.1 | 98.1 |
| | ややそうではない | 7 | 1.1 | 1.1 | 99.2 |
| | おおむねそうではない | 5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
| | 合計 | 631 | 99.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 0.3 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 19. 質問項目 17. 新採用者は私の病棟にすぐ溶け込めないでいる.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 19 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | おおむねそうだ | 39 | 6.2 | 6.2 | 9.3 |
| | ややそうだ | 116 | 18.3 | 18.5 | 27.8 |
| | どちらともいえない | 202 | 31.9 | 32.2 | 60.0 |
| | ややそうではない | 86 | 13.6 | 13.7 | 73.7 |
| | おおむねそうではない | 116 | 18.3 | 18.5 | 92.2 |
| | 全くそうではない | 49 | 7.7 | 7.8 | 100.0 |
| | 合計 | 627 | 99.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 6 | 0.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 20. 質問項目 18. 私の職場において、看護職員の間では、すばらしいチームワークと協力ができている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 29 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| | おおむねそうだ | 167 | 26.4 | 26.6 | 31.2 |
| | ややそうだ | 240 | 37.9 | 38.2 | 69.3 |
| | どちらともいえない | 151 | 23.9 | 24.0 | 93.3 |
| | ややそうではない | 29 | 4.6 | 4.6 | 97.9 |
| | おおむねそうではない | 10 | 1.6 | 1.6 | 99.5 |
| | 全くそうではない | 3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 |
| | 合計 | 629 | 99.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 4 | 0.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 21. 質問項目 19. 看護業務における看護職員は私の好むような親しみなどがすくない。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 6 | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
| | おおむねそうだ | 23 | 3.6 | 3.7 | 4.6 |
| | ややそうだ | 83 | 13.1 | 13.2 | 17.8 |
| | どちらともいえない | 207 | 32.7 | 32.9 | 50.6 |
| | ややそうではない | 111 | 17.5 | 17.6 | 68.3 |
| | おおむねそうではない | 150 | 23.7 | 23.8 | 92.1 |
| | 全くそうではない | 50 | 7.9 | 7.9 | 100.0 |
| | 合計 | 630 | 99.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 3 | 0.5 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 22. 質問項目 20. 病棟では階級意識が強くて、看護職員のための交流がすくない。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| | おおむねそうだ | 18 | 2.8 | 2.9 | 4.1 |
| | ややそうだ | 71 | 11.2 | 11.3 | 15.4 |
| | どちらともいえない | 188 | 29.7 | 29.9 | 45.3 |
| | ややそうではない | 136 | 21.5 | 21.6 | 66.9 |
| | おおむねそうではない | 156 | 24.6 | 24.8 | 91.7 |
| | 全くそうではない | 52 | 8.2 | 8.3 | 100.0 |
| | 合計 | 629 | 99.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 4 | 0.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 23. 質問項目 21. 棟の看護職員は、“家族的ムード”が満ちていると思えない。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 20 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| | おおむねそうだ | 32 | 5.1 | 5.1 | 8.3 |
| | ややそうだ | 77 | 12.2 | 12.3 | 20.5 |
| | どちらともいえない | 200 | 31.6 | 31.8 | 52.4 |
| | ややそうではない | 124 | 19.6 | 19.7 | 72.1 |
| | おおむねそうではない | 129 | 20.4 | 20.5 | 92.7 |
| | 全くそうではない | 46 | 7.3 | 7.3 | 100.0 |
| | 合計 | 628 | 99.2 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 5 | 0.8 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 24. 質問項目 22. この病院の看護職員はお互いにいがみあっている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| | おおむねそうだ | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| | ややそうだ | 36 | 5.7 | 5.7 | 7.4 |
| | どちらともいえない | 139 | 22.0 | 22.0 | 29.5 |
| | ややそうではない | 77 | 12.2 | 12.2 | 41.7 |
| | おおむねそうではない | 215 | 34.0 | 34.1 | 75.8 |
| | 全くそうではない | 153 | 24.2 | 24.2 | 100.0 |
| | 合計 | 631 | 99.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 0.3 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 25. 質問項目 23. 必要以上に、また欲する以上に細かく監督されていると私は感じる。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 15 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| | おおむねそうだ | 26 | 4.1 | 4.1 | 6.5 |
| | ややそうだ | 65 | 10.3 | 10.3 | 16.8 |
| | どちらともいえない | 191 | 30.2 | 30.3 | 47.1 |
| | ややそうではない | 89 | 14.1 | 14.1 | 61.2 |
| | おおむねそうではない | 168 | 26.5 | 26.6 | 87.8 |
| | 全くそうではない | 77 | 12.2 | 12.2 | 100.0 |
| | 合計 | 631 | 99.7 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 2 | 0.3 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 26. 質問項目 24. 時折私は矛盾していることを言うてくるたっさんのボス（詰め所の中で）が
るように感じる.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 18 | 2.8 | 2.9 | 2.9 |
| | おおむねそうだ | 26 | 4.1 | 4.2 | 7.1 |
| | ややそうだ | 116 | 18.3 | 18.7 | 25.8 |
| | どちらともいえない | 138 | 21.8 | 22.2 | 48.0 |
| | ややそうではない | 68 | 10.7 | 11.0 | 58.9 |
| | おおむねそうではない | 161 | 25.4 | 25.9 | 84.9 |
| | 全くそうではない | 94 | 14.8 | 15.1 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 27. 質問項目 25. 看護業務において、私の上司がほとんど決断を行い、仕事における決断は私に
はない.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| | おおむねそうだ | 11 | 1.7 | 1.8 | 3.7 |
| | ややそうだ | 50 | 7.9 | 8.0 | 11.7 |
| | どちらともいえない | 136 | 21.5 | 21.8 | 33.5 |
| | ややそうではない | 170 | 26.9 | 27.3 | 60.8 |
| | おおむねそうではない | 159 | 25.1 | 25.5 | 86.4 |
| | 全くそうではない | 85 | 13.4 | 13.6 | 100.0 |
| | 合計 | 623 | 98.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 10 | 1.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 28. 質問項目 26. 私は時折、専門職として看護につながらないような仕事で要求されることがあ
る.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 17 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| | おおむねそうだ | 33 | 5.2 | 5.3 | 8.0 |
| | ややそうだ | 135 | 21.3 | 21.7 | 29.7 |
| | どちらともいえない | 182 | 28.8 | 29.3 | 59.0 |
| | ややそうではない | 97 | 15.3 | 15.6 | 74.6 |
| | おおむねそうではない | 112 | 17.7 | 18.0 | 92.6 |
| | 全くそうではない | 46 | 7.3 | 7.4 | 100.0 |
| | 合計 | 622 | 98.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 11 | 1.7 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 29. 質問項目 27. 適時、重要な決定を下す自由が私の仕事にある.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 13 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| | おおむねそうだ | 56 | 8.8 | 9.0 | 11.1 |
| | ややそうだ | 157 | 24.8 | 25.3 | 36.4 |
| | どちらともいえない | 231 | 36.5 | 37.2 | 73.6 |
| | ややそうではない | 62 | 9.8 | 10.0 | 83.6 |
| | おおむねそうではない | 72 | 11.4 | 11.6 | 95.2 |
| | 全くそうではない | 30 | 4.7 | 4.8 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 14 の転倒・転落に関する他職種との情報交換および職務満足度尺度の構成要素「医師と看護婦間の関係」に当たる質問項目の結果から、転倒・転落に関する組織的取り組みは厳しい状況ではないかと推測される。一方、「専門職としての自律」に関する質問項目の結果から約 8 割が日常の看護活動を自律してまたは主導権をもって実践していることが示された。

3-2-3. ベッドに関して

「ベッドからの転落」「ベッドまわりでの転倒」に対する対策として本研究班ではベッドの高さ、ベッド柵、ベッドに取り付けられる座位、立位支援バーなどを提唱している。それらに関する知識、実践状況および必要性等を質問した結果を表 30 から 35 に示す。

表 30. 質問項目 28. 私はベッドが患者にとって使いにくいのではないかと思うことがある.

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|---------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | はい | 422 | 66.7 | 69.1 | 69.1 |
| | いいえ | 189 | 29.9 | 30.9 | 100.0 |
| | 合計 | 611 | 96.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 22 | 3.5 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

約 7 割の看護師が、「患者にとって使いにくいベッド」と思うことがあると回答していた。先の結果に示した 9 割の看護師が物的対策を患者の状態に合わせて実施していることとこの結果を合わせて考えると、実施している対策は必ずしも十分とは思っていないということがわかる。

表 31. 質問項目 29. 起居動作支援（主に端座位保持～立ち上がり，または車椅子移乗）としてベッド柵に取り付ける介助バー（図 2）があるが，その種類，機能について知っている。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 91 | 14.4 | 14.6 | 14.6 |
| | おおむねそうだ | 219 | 34.6 | 35.2 | 49.8 |
| | ややそうだ | 215 | 34.0 | 34.6 | 84.4 |
| | どちらともいえない | 57 | 9.0 | 9.2 | 93.6 |
| | ややそうではない | 24 | 3.8 | 3.9 | 97.4 |
| | おおむねそうではない | 10 | 1.6 | 1.6 | 99.0 |
| | 全くそうではない | 6 | 0.9 | 1.0 | 100.0 |
| | 合計 | 622 | 98.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 11 | 1.7 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |




図 2. 介助バー

ベッド柵はもともと動作を指示する手すりの機能，耐久性は保持していない。しかし，ベッド柵を手すり代わりとして立ち座りに利用している場面を多く見かける。これに対応して，高齢者施設や在宅では動作を指示する手すり機能を持ったものとして介助バーが標準装備となっている。一方，急性期病院における普及率は低い。この理由に病院の特殊性があると考えられるが，生活支援用具に関する情報が急性期病院には提供されにくいということもあげられると考えた。表 29 の結果でも熟知している看護師は約 15%にとどまっていた。

表 32. 質問項目 30. ベッドからの立ち上がり動作の重心移動のアセスメントから，患者が手をつきやすいベッド柵や安定性のある備品の配置を考えることがある。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|-----------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 376 | 59.4 | 60.4 | 60.4 |
| | おおむねそうだ | 162 | 25.6 | 26.0 | 86.4 |
| | ややそうだ | 58 | 9.2 | 9.3 | 95.7 |
| | どちらともいえない | 22 | 3.5 | 3.5 | 99.2 |
| | ややそうではない | 3 | 0.5 | 0.5 | 99.7 |
| | 全くそうではない | 2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 |
| | 合計 | 623 | 98.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 10 | 1.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 32 から看護師のほとんどがベッドからの立ち上がり動作にベッドまわりの何らかの物を手すりの代用品として提供していることがわかる。

表 33. 質問項目 31. 私はベッドの高さを患者に合わせて上げ下げして使用したほうが良いと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-------|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 87 | 13.7 | 14.0 | 14.0 |
| | おおむねそうだ | 99 | 15.6 | 15.9 | 30.0 |
| | ややそうだ | 222 | 35.1 | 35.7 | 65.7 |
| | どちらともいえない | 160 | 25.3 | 25.8 | 91.5 |
| | ややそうではない | 28 | 4.4 | 4.5 | 96.0 |
| | おおむねそうではない | 19 | 3.0 | 3.1 | 99.0 |
| | 全くそうではない | 6 | 0.9 | 1.0 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | 633 | 100.0 | | | |

実施しているか否かではなく、考えを尋ねている質問である。それに対して積極的に患者に合わせてベッドの高さ調整をしないという考えがあることは予想外であった。ベッドからの転落に対する傷害予防としてベッドの高さを最低にすることが優先されていることが理由なのか、今回の調査ではその理由は不明である。

表 34. 質問項目 32. 私は患者の動作能力によってベッド柵の形状（高さや大きさなど）が変更できたら良いと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-------|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 281 | 44.4 | 45.1 | 45.1 |
| | おおむねそうだ | 154 | 24.3 | 24.7 | 69.8 |
| | ややそうだ | 129 | 20.4 | 20.7 | 90.5 |
| | どちらともいえない | 47 | 7.4 | 7.5 | 98.1 |
| | ややそうではない | 7 | 1.1 | 1.1 | 99.2 |
| | おおむねそうではない | 5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
| | 合計 | 623 | 98.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 10 | 1.6 | | |
| 合計 | 633 | 100.0 | | | |

表 35. 質問項目 33. 私の病棟に介助バーは必要だと思う

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-------|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 186 | 29.4 | 30.0 | 30.0 |
| | おおむねそうだ | 117 | 18.5 | 18.8 | 48.8 |
| | ややそうだ | 159 | 25.1 | 25.6 | 74.4 |
| | どちらともいえない | 102 | 16.1 | 16.4 | 90.8 |
| | ややそうではない | 19 | 3.0 | 3.1 | 93.9 |
| | おおむねそうではない | 28 | 4.4 | 4.5 | 98.4 |
| | 全くそうではない | 10 | 1.6 | 1.6 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | 633 | 100.0 | | | |

ベッド柵に関しては問題意識が高いことが示された。しかし、それが介助バーの必要性には直接結びつかない傾向が示された。看護師がベッド柵に問題を感じているのは、ベッドからの転落防止とし

ての柵の形状ではないかと推測される。介助が必要な患者が看護師をまたぎ自らベッドから下りようとしてずり落ち、転落するというインシデントは研究班が過去に調査した時にも比較的多く報告されていた。そのような転落防止のための柵が現状としては求められていることが考えられる。

3-2-4. トイレに関して

研究班ではトイレを「共有トイレ」「車椅子、介助用トイレ」と大きく2つに分け対策を提案している。今回の調査ではそれぞれのトイレ環境について質問した。

表 36. 質問項目 34. 私は病棟の共有トイレの照明は患者が排泄行為を行うことに適していると思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 88 | 13.9 | 14.2 | 14.2 |
| | おおむねそうだ | 229 | 36.2 | 36.9 | 51.0 |
| | ややそうだ | 149 | 23.5 | 24.0 | 75.0 |
| | どちらともいえない | 97 | 15.3 | 15.6 | 90.7 |
| | ややそうではない | 37 | 5.8 | 6.0 | 96.6 |
| | おおむねそうではない | 16 | 2.5 | 2.6 | 99.2 |
| | 全くそうではない | 5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 37. 質問項目 34. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 5.8% | 17.9% |
| おおむねそうだ | 30.9% | 39.5% |
| ややそうだ | 20.9% | 25.3% |
| どちらともいえない | 20.9% | 13.3% |
| ややそうではない | 12.0% | 3.3% |
| おおむねそうではない | 6.8% | 0.7% |
| 全くそうではない | 2.6% | 0.0% |

表 38. 質問項目 35. 私は病棟の共有トイレの広さは患者排泄行為を行うことに適していると思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 75 | 11.8 | 12.1 | 12.1 |
| | おおむねそうだ | 165 | 26.1 | 26.5 | 38.6 |
| | ややそうだ | 132 | 20.9 | 21.2 | 59.8 |
| | どちらともいえない | 93 | 14.7 | 15.0 | 74.8 |
| | ややそうではない | 74 | 11.7 | 11.9 | 86.7 |
| | おおむねそうではない | 46 | 7.3 | 7.4 | 94.1 |
| | 全くそうではない | 37 | 5.8 | 5.9 | 100.0 |
| | 合計 | 622 | 98.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 11 | 1.7 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 39. 質問項目 35. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 1.6% | 16.7% |
| おおむねそうだ | 12.0% | 33.0% |
| ややそうだ | 7.3% | 27.4% |
| どちらともいえない | 17.7% | 13.7% |
| ややそうではない | 22.9% | 7.0% |
| おおむねそうではない | 19.3% | 2.1% |
| 全くそうではない | 19.3% | 0.0% |

表 40. 質問項目 36. 私は病棟の共有トイレの扉は患者にとって開閉しやすいと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 50 | 7.9 | 8.1 | 8.1 |
| | おおむねそうだ | 110 | 17.4 | 17.7 | 25.8 |
| | ややそうだ | 114 | 18.0 | 18.4 | 44.1 |
| | どちらともいえない | 113 | 17.9 | 18.2 | 62.3 |
| | ややそうではない | 108 | 17.1 | 17.4 | 79.7 |
| | おおむねそうではない | 59 | 9.3 | 9.5 | 89.2 |
| | 全くそうではない | 67 | 10.6 | 10.8 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 41. 質問項目 36. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 0.5% | 11.4% |
| おおむねそうだ | 2.1% | 24.7% |
| ややそうだ | 7.9% | 23.0% |
| どちらともいえない | 15.2% | 19.5% |
| ややそうではない | 25.1% | 14.0% |
| おおむねそうではない | 18.8% | 5.3% |
| 全くそうではない | 30.4% | 2.1% |

表 42. 質問項目 37. 私は病棟の共有トイレの便座の高さは患者にとって立ち座りしやすいと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 44 | 7.0 | 7.1 | 7.1 |
| | おおむねそうだ | 144 | 22.7 | 23.2 | 30.3 |
| | ややそうだ | 165 | 26.1 | 26.6 | 56.8 |
| | どちらともいえない | 157 | 24.8 | 25.3 | 82.1 |
| | ややそうではない | 61 | 9.6 | 9.8 | 91.9 |
| | おおむねそうではない | 34 | 5.4 | 5.5 | 97.4 |
| | 全くそうではない | 16 | 2.5 | 2.6 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 43. 質問項目 37. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 1.0% | 9.8% |
| おおむねそうだ | 11.0% | 28.6% |
| ややそうだ | 17.3% | 30.7% |
| どちらともいえない | 34.6% | 21.2% |
| ややそうではない | 15.7% | 7.2% |
| おおむねそうではない | 12.6% | 2.3% |
| 全くそうではない | 7.9% | 0.2% |

表 44. 質問項目 38. 私は病棟の共有トイレの便座座面の形状は患者にとって座り心地が良いと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 40 | 6.3 | 6.4 | 6.4 |
| | おおむねそうだ | 148 | 23.4 | 23.8 | 30.2 |
| | ややそうだ | 142 | 22.4 | 22.8 | 53.1 |
| | どちらともいえない | 216 | 34.1 | 34.7 | 87.8 |
| | ややそうではない | 37 | 5.8 | 5.9 | 93.7 |
| | おおむねそうではない | 20 | 3.2 | 3.2 | 96.9 |
| | 全くそうではない | 19 | 3.0 | 3.1 | 100.0 |
| | 合計 | 622 | 98.3 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 11 | 1.7 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 45. 質問項目 38. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 2.1% | 8.4% |
| おおむねそうだ | 10.4% | 29.8% |
| ややそうだ | 15.1% | 26.3% |
| どちらともいえない | 41.7% | 31.6% |
| ややそうではない | 12.5% | 3.0% |
| おおむねそうではない | 9.4% | 0.5% |
| 全くそうではない | 8.9% | 0.5% |

表 46. 質問項目 39. (共有トイレに手すりがある方のみご回答ください。) 私は病棟の共有トイレの手すりは患者にとって使いやすいと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 40 | 6.3 | 6.8 | 6.8 |
| | おおむねそうだ | 152 | 24.0 | 25.7 | 32.4 |
| | ややそうだ | 185 | 29.2 | 31.3 | 63.7 |
| | どちらともいえない | 124 | 19.6 | 20.9 | 84.6 |
| | ややそうではない | 45 | 7.1 | 7.6 | 92.2 |
| | おおむねそうではない | 31 | 4.9 | 5.2 | 97.5 |
| | 全くそうではない | 15 | 2.4 | 2.5 | 100.0 |
| | 合計 | 592 | 93.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 41 | 6.5 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 47. 質問項目 39. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 1.2% | 8.9% |
| おおむねそうだ | 7.9% | 32.6% |
| ややそうだ | 23.0% | 34.4% |
| どちらともいえない | 24.2% | 19.7% |
| ややそうではない | 20.0% | 2.8% |
| おおむねそうではない | 14.5% | 1.6% |
| 全くそうではない | 9.1% | 0.0% |

表 48. 質問項目 40. 私は病棟の共有トイレの水洗方法 (水洗バー, 押しボタン式など) は患者にとって使いやすいと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 37 | 5.8 | 6.0 | 6.0 |
| | おおむねそうだ | 152 | 24.0 | 24.5 | 30.4 |
| | ややそうだ | 129 | 20.4 | 20.8 | 51.2 |
| | どちらともいえない | 130 | 20.5 | 20.9 | 72.1 |
| | ややそうではない | 87 | 13.7 | 14.0 | 86.2 |
| | おおむねそうではない | 45 | 7.1 | 7.2 | 93.4 |
| | 全くそうではない | 41 | 6.5 | 6.6 | 100.0 |
| | 合計 | 621 | 98.1 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 12 | 1.9 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 49. 質問項目 40. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 0.0% | 8.6% |
| おおむねそうだ | 6.3% | 32.6% |
| ややそうだ | 9.9% | 25.6% |
| どちらともいえない | 22.0% | 20.5% |
| ややそうではない | 24.1% | 9.5% |
| おおむねそうではない | 17.8% | 2.6% |
| 全くそうではない | 19.9% | 0.7% |

表 50. 質問項目 41. 私は病棟の共有トイレのトイレットペーパー設置状況は患者にとって使いやすいと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 39 | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| | おおむねそうだ | 153 | 24.2 | 24.7 | 31.0 |
| | ややそうだ | 199 | 31.4 | 32.1 | 63.2 |
| | どちらともいえない | 146 | 23.1 | 23.6 | 86.8 |
| | ややそうではない | 50 | 7.9 | 8.1 | 94.8 |
| | おおむねそうではない | 21 | 3.3 | 3.4 | 98.2 |
| | 全くそうではない | 11 | 1.7 | 1.8 | 100.0 |
| | 合計 | 619 | 97.8 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 14 | 2.2 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 51. 質問項目 41. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 0.0% | 9.1% |
| おおむねそうだ | 10.1% | 31.2% |
| ややそうだ | 28.6% | 33.7% |
| どちらともいえない | 31.7% | 20.0% |
| ややそうではない | 13.8% | 5.6% |
| おおむねそうではない | 10.1% | 0.5% |
| 全くそうではない | 5.8% | 0.0% |

表 52. 質問項目 42. 私は病棟の共有トイレ内のナースコールは患者にとって使いやすいと思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 34 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| | おおむねそうだ | 133 | 21.0 | 21.6 | 27.1 |
| | ややそうだ | 162 | 25.6 | 26.3 | 53.3 |
| | どちらともいえない | 151 | 23.9 | 24.5 | 77.8 |
| | ややそうではない | 88 | 13.9 | 14.3 | 92.1 |
| | おおむねそうではない | 35 | 5.5 | 5.7 | 97.7 |
| | 全くそうではない | 14 | 2.2 | 2.3 | 100.0 |
| | 合計 | 617 | 97.5 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 16 | 2.5 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 53. 質問項目 42. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 2.1% | 7.0% |
| おおむねそうだ | 11.7% | 25.9% |
| ややそうだ | 22.9% | 27.7% |
| どちらともいえない | 26.1% | 23.8% |
| ややそうではない | 18.1% | 12.6% |
| おおむねそうではない | 12.8% | 2.6% |
| 全くそうではない | 6.4% | 0.5% |

表 54. 質問項目 43. 私は病棟の車椅子用トイレの照明は患者が排泄行為を行うことに適していると思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 64 | 10.1 | 10.5 | 10.5 |
| | おおむねそうだ | 217 | 34.3 | 35.7 | 46.3 |
| | ややそうだ | 148 | 23.4 | 24.4 | 70.7 |
| | どちらともいえない | 120 | 19.0 | 19.8 | 90.4 |
| | ややそうではない | 36 | 5.7 | 5.9 | 96.4 |
| | おおむねそうではない | 16 | 2.5 | 2.6 | 99.0 |
| | 全くそうではない | 6 | 0.9 | 1.0 | 100.0 |
| | 合計 | 607 | 95.9 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 26 | 4.1 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 55. 質問項目 43. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 5.6% | 12.6% |
| おおむねそうだ | 31.6% | 37.4% |
| ややそうだ | 19.2% | 26.5% |
| どちらともいえない | 20.3% | 19.5% |
| ややそうではない | 13.0% | 3.0% |
| おおむねそうではない | 7.3% | 0.7% |
| 全くそうではない | 2.8% | 0.2% |

表 56. 質問項目 44. 私は病棟の車椅子用トイレの広さは患者が排泄行為を行うことに適していると思う。

| | | 度数 | パーセント | 有効パーセント | 累積パーセント |
|-----|------------|-----|-------|---------|---------|
| 有効 | 全くそうだ | 64 | 10.1 | 10.5 | 10.5 |
| | おおむねそうだ | 182 | 28.8 | 29.8 | 40.3 |
| | ややそうだ | 145 | 22.9 | 23.8 | 64.1 |
| | どちらともいえない | 113 | 17.9 | 18.5 | 82.6 |
| | ややそうではない | 57 | 9.0 | 9.3 | 92.0 |
| | おおむねそうではない | 29 | 4.6 | 4.8 | 96.7 |
| | 全くそうではない | 20 | 3.2 | 3.3 | 100.0 |
| | 合計 | 610 | 96.4 | 100.0 | |
| 欠損値 | システム欠損値 | 23 | 3.6 | | |
| 合計 | | 633 | 100.0 | | |

表 57. 質問項目 44. 病院別

| | A病院 | B病院 |
|------------|-------|-------|
| 全くそうだ | 4.5% | 13.0% |
| おおむねそうだ | 23.5% | 32.5% |
| ややそうだ | 15.1% | 27.4% |
| どちらともいえない | 19.6% | 18.1% |
| ややそうではない | 16.2% | 6.5% |
| おおむねそうではない | 11.2% | 2.1% |
| 全くそうではない | 10.1% | 0.5% |