


TI-007a 回診準備プロセス(表)

No.	調り	影響	原因	機能システム	対策	機能システム以外
1 選択を誤る		<ul style="list-style-type: none"> ・目的の患者の診療情報が表示されない ・他の患者の診療情報が表示される 	<p>類似した選択候補が複数表示されている</p> <p>特に類似した項目がある場合は、それに合わせた表現をする(同姓同名を知らせる等)</p> <p>項目を選択した際に、より詳細な情報を表示し、確認を促す</p>	類似する候補との識別が可能な情報を合わせて表示する		
				操作目的上必要な情報を強調して表示する		
				項目を選択した際に、より詳細な情報を表示し、確認を促す		
2 内容を見落とす		<p>病歴、アレルギー等、診療上の注意点等を押さえた回診ができない</p> <p>内容を見落す 確認を忘れる</p> <p>確認を怠る</p>	<p>他の情報に埋もれてしまっている</p> <p>操作目的上必要な情報を強調して表示する</p> <p>大きさや色、配置等を工夫した表示をする</p> <p>注意を喚起する表示を行う</p> <p>確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう斜角する</p> <p>作業状況が不適切である</p> <p>作業手順を守らない</p>	選択を誤りにくい操作法を採用する		
				あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する		
				操作目的上必要な情報を強調して表示する		
				大きさや色、配置等を工夫した表示をする		
				注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
3 内容を見落とす		<ul style="list-style-type: none"> ・医師への報告に漏れが発生する ・回診時に必要な物品を確保できない ・過去の診療情報からポイントを押さえた診療ができない ・患者の状態を十分に把握した診療ができない <p>内容を見落す 確認を忘れる</p> <p>確認を怠る</p> <p>るべきことを知ること ができる</p> <p>内容を理解できない</p>	<p>他の情報に埋もれてしまっている</p> <p>操作目的上必要な情報を強調して表示する</p> <p>大きさや色、配置等を工夫した表示をする</p> <p>注意を喚起する表示を行う</p> <p>確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう斜角する</p> <p>作業状況が不適切である</p> <p>作業手順を守らない</p> <p>利用者の目的に合ったビューや情報の見え方を提供する</p> <p>知識・経験が不足している</p> <p>用語や記載方法が不適切である</p> <p>共通認識になっていない知識を要求する</p>	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する		
				操作目的上必要な情報を強調して表示する		
				大きさや色、配置等を工夫した表示をする		
				注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
				確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう斜角する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える	
4 内容を誤る		<ul style="list-style-type: none"> ・回診時、即座に最新の患者状態に応じた対応ができない ・回診時に必要な物品を確保できない <p>伝達が不足する</p> <p>伝達を忘れる</p> <p>伝達を怠る</p>	<p>思い違いによる</p> <p>口頭でのみ伝達している</p> <p>不注意による</p> <p>作業状況が不適切である</p> <p>作業手順を守らない</p>		周辺情報も合わせて伝え、内容に矛盾がないか確認できるようにする	
					最高度の高い情報は、情報システムによる伝達を行う	
					作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
					他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
5 選択を誤る		<p>目的の患者の診療情報が表示されない</p>	<p>類似した選択候補が複数表示されている</p> <p>特に類似した項目がある場合は、それに合わせた表現をする(同姓同名を知らせる等)</p> <p>項目を選択した際に、より詳細な情報を表示し、確認を促す</p>	類似する候補との識別が可能な情報を合わせて表示する		
				操作目的上必要な情報を強調して表示する		
				大きさや色、配置等を工夫した表示をする	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
6 内容を見落とす		<p>病歴、アレルギー等、診療上の注意点等を押さえた回診ができない</p> <p>内容を見落す 確認を忘れる</p> <p>確認を怠る</p>	<p>他の情報に埋もれてしまっている</p> <p>操作目的上必要な情報を強調して表示する</p> <p>大きさや色、配置等を工夫した表示をする</p> <p>注意を喚起する表示を行う</p> <p>確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう斜角する</p> <p>作業状況が不適切である</p> <p>作業手順を守らない</p>	選択結果が明確に分かるような表示方法を採用する		
				あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する		
				操作目的上必要な情報を強調して表示する		
				大きさや色、配置等を工夫した表示をする	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
				注意を喚起する表示を行う	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう斜角する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える
7 内容を見落とす		<ul style="list-style-type: none"> ・診療時、即座に最新の患者状態に応じた対応ができない ・過去の診療情報からポイントを押さえた診療ができない ・患者の状態を十分に把握した診療ができない <p>内容を見落す 確認を忘れる</p> <p>確認を怠る</p> <p>るべきことを知ること ができる</p> <p>内容を理解できない</p>	<p>他の情報に埋もれてしまっている</p> <p>操作目的上必要な情報を強調して表示する</p> <p>大きさや色、配置等を工夫した表示をする</p> <p>注意を喚起する表示を行う</p> <p>確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう斜角する</p> <p>作業状況が不適切である</p> <p>作業手順を守らない</p> <p>利用者の目的に合ったビューや情報の見え方を提供する</p> <p>知識・経験が不足している</p> <p>用語や記載方法が不適切である</p> <p>共通認識になっていない知識を要求する</p>	選択を誤りにくい操作法を採用する		
				あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する		
				操作目的上必要な情報を強調して表示する		
				大きさや色、配置等を工夫した表示をする	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
				注意を喚起する表示を行う	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう斜角する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える
8 判断を誤る		<p>患者への対応が遅れてしまう</p>	<p>知識・経験が不足している</p>	判断するための情報収集、提供する	場面に応じた判断基準を明確にしておく	

TI-008a 回診プロセス




TI-008a 回診プロセス(表)

No.	誤り	影響	基準	情報システム	対応	情報システム以外						
1 本人確認を誤る	別の患者に対して診療が行われる	記憶のみに頼った本人確認をする ICタグ等の活用)	容易で確実性の高い照合方法を提供する(バーコード、 ICタグ等の活用)	二重チェック、あるいはペアによるチェックを義務付ける 患者に氏名等の識別可能な情報を教えてもらう	二重チェック、あるいはペアによるチェックを義務付ける 患者に氏名等の識別可能な情報を教えてもらう	患者に氏名等の識別可能な情報を教えてもらう 作業手順を明確にし、徹底する						
2 内容を見落とす 内容を見誤る 確認を忘れる 確認を怠る	病歴、アレルギー等、診療上の注意点等を押さえた診療ができない	他の情報に埋もれてしまっている 操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する 作業状況が不適切である 作業手順を守らない	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する 操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える 作業手順を明確にし、徹底する	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える 作業手順を明確にし、徹底する	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える 作業手順を明確にし、徹底する						
3 内容を見落とす 内容を見誤る 確認を忘れる 確認を怠る 知らるべきことを知ること できない 内容を理解できない	・正確かつ十分な情報をもとにした診療ができる ・患者の状態を十分に把握した診療ができる ・過去の診療情報からポイントをおさえた診療ができる	他の情報に埋もれてしまっている 操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する 作業状況が不適切である 作業手順を守らない	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する 操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	操作目的上必要な情報を強調して表示する 操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える 作業手順を明確にし、徹底する	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行なう 業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する 共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回覧、掲示板等)						
4 誤って認識する	・患者の状態を誤って把握したまま診療が行われる ・患者の状態を十分に把握した診療ができない	受領時の確認を怠る 知識・経験が不足している 内容が不足する			訴えの内容の理解に誤りがないか患者に確認する 勉強会の開催等を行う 看護師が情報伝達のサポートを行う	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行なう 業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する 共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回覧、掲示板等)						
5 觀察を怠る 観察を忘れる 異状を見落とす 誤認する	誤った観察結果に基づく治療計画の立案が行われる	作業手順を守らない 不注意による 作業状況が不適切である 知識・経験が不足している 知識・経験が不足している		作業手順を明確にし、徹底する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする	作業手順を明確にし、徹底する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行なう 業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する 共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回覧、掲示板等)						
6 確認を怠る 確認を忘れる 異状を見落とす 誤認する	・患者の状態が把握されない ・異状が認識されないまま診療が行われる	作業手順を守らない 不注意による 作業状況が不適切である 知識・経験が不足している 知識・経験が不足している		作業手順を明確にし、徹底する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする	作業手順を明確にし、徹底する 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する 他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする 勉強会の開催等を行う 知識・経験を持った職員がサポートする	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行なう 業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する 共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回覧、掲示板等)						
7 判断を誤る	必要な検体採取が行われない	知識・経験が不足している			場面に応じた判断基準を明確にしておく	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行なう 業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する 共通認識となるべき情報を周知する						
8 指置方法や部位を誤る												
9 貼り間違える	・必要な検査が行われない ・別の患者の検体として扱われる	作業方法が不適切である (複数の検体を同時に扱うこと)	誤りにくい作業手順を採用する		場面に応じた判断基準を明確にしておく	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行なう 業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する 共通認識となるべき情報を周知する						
10 判断を誤る												
11 誤って認識する	・指示内容と異なる看護行為が行われる ・指示された看護行為が行われない	受領時の確認を怠る 知識・経験が不足している			場面に応じた判断基準を明確にしておく	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行なう 業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する 共通認識となるべき情報を周知する						
12 内容を誤る												
13 内容が不足する	・患者の状態を十分に把握した診療が行われる ・不十分な理解のものでの同意が行われる	医師に連絡している 医師が信頼していない 伝達内容をうまく表現できない 伝達しにくい環境である 相手に恐怖心を抱いている	情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する	情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する	当部署間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 当部署間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 当部署間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う	当部署間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 当部署間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 当部署間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う						
14 誤って認識する 内容を理解できない												
15 内容が不足する												
16 情報を隠蔽する	入院生活上、支障をきたす	医師に連絡している 医師を信頼していない 伝達内容をうまく表現できない 伝達しにくい環境である 相手に恐怖心を抱いている	情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する	情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する 情報システムにより情報を探しやすいや環境を提供する	医師と患者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 医師と患者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 医師と患者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う	医師と患者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 医師と患者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う 医師と患者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる 看護師が情報伝達のサポートを行う						

TI-008a 回診プロセス(表)

16	判断を誤る	・食事、注射の中止等の指示に影響が出る ・退院可能な患者が退院できない ・退院できない患者が退院してしまう	知識・経験が不足している	判断するための情報を収集し、提供する	場面に応じた判断基準を明確にしておく
17	内容を誤る 伝達を忘れる 伝達を怠る	食事、注射の中止等の指示に影響が出る 不注意による 作業状況が不適切である 作業手順を守らない	思い違いによる		伝達した内容に誤りがないか看護師に確認する
			不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える
18	内容を誤る 内容が不足する 入力を忘れる 入力を怠る 表現が不適切である	・誤った入力内容に基づいた診療が行われる ・情報が不足したまま診療が行われる 入力時の操作性が悪い 入力時の確認を怠る 知識・経験が不足している 入力に十分な時間がかけられない 不注意による 作業状況が不適切である 作業手順を守らない 用語や記載方法が不適切である 共通認識になっていない内容を入力	入力時の操作性が悪い	入力を誤りにくい操作法を採用する	
			入力時の確認を怠る	確認を促す表示を行う	
			知識・経験が不足している	内容の妥当性を検証するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う
			入力に十分な時間がかけられない	迅速に入力できるような操作性を実現する	入力代行者などの職員を配置する
			不注意による	作業環境に適合する入力機器を用意する	
			作業状況が不適切である	注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
19	座薬手順・方法を誤る	・他の場所や患者が汚染される ・看護師自身が汚染される	作業手順を守らない	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する
			座薬場所・方法が分かりにくい	標準的な用語・記載方法を呼び出す機能を提供する	業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する
			知識・経験が不足している	共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回覧、掲示板等)	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う


TI-009a 回診後プロセス



TI-009a 回診後プロセス(表)

No.	類別	詳細	範囲	情報システム	情報システム以外
1	選択を誤る	<ul style="list-style-type: none"> 別の患者に対して治療計画の立案が行われる 別の患者に対して実施入力が行われる 	類似した選択候補が複数表示されている	類似する候補との識別が可能な情報を合わせて表示する	
				特に類似した項目がある場合は、それに合わせた表現をする(同姓同名を知らせる等)	
				項目を選択した際に、より詳細な情報を表示し、確認を促す	
			選択時の操作性が悪い	選択を誤りにくい操作法を採用する	
			選択時の確認を忘れる	選択結果が明確に分かるような表示方法を採用する	
2	内容を見落とす	病歴、アレルギー等、診療上の注意点等を押さえた治療計画にならない	他の情報に埋もれてしまっている	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する	
	内容を見落す			操作目的上必要な情報を強調して表示する	
	確認を忘れる		見落りやすい表示方法である	大きさや色、配置等を工夫した表示をする	
			不注意による	注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える
			作業手順を守らない	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する
3	内容を見落とす	<ul style="list-style-type: none"> 正確かつ十分な情報をもとにした治療計画の立案ができない 過去の診療情報からポイントを押さえた治療計画を立案することができない 患者の状態を十分に把握した診療ができない 	他の情報に埋もれてしまっている	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する	
	内容を見落す			操作目的上必要な情報を強調して表示する	
	確認を忘れる		見落りやすい表示方法である	大きさや色、配置等を工夫した表示をする	
			不注意による	注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える
	確認を忘れる		作業手順を守らない	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する
			思考過程に合っていない表示方法である	利用者の目的に合ったビュ(情報の見え方)を提供する	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う
			知識・経験が不足している	ヘルプや説明など知識・経験を補う機能を提供する	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う
	内容を理解できない		用語や記載方法が不適切である	規準的な用語・記載方法を呼び出す機能を提供する	業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する
			共通認識にならない知識を要求する	共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回覧、掲示板等)	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う
4	内容を誤る	<ul style="list-style-type: none"> 誤った情報に基づいた診療が行われる 不足した入力内容に基づいた診療が行われる 	入力時の操作性が悪い	入力を誤りにくい操作法を採用する	
	内容が不足する		入力時の確認を忘る	確認を促す表示を行う	
			知識・経験が不足している	内容の妥当性を検証するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う
			入力に十分な時間がかけられない	迅速に入力できるような操作性を実現する	入力代行者などの職員を配置する
	入力を忘れる		記憶していた内容を忘れている	作業環境に適合する入力機器を用意する	
			不注意による	携帯端末やペッドサイド端末で情報の発生時に入力できるようにする	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である	注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
	入力を忘れる		作業手順を守らない	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える
			表現が不適切である	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する
5	誤った計画を立てる	誤った計画に基づく診療が行われる	知識・経験が不足している	規準組みを表示する機能を提供する	計画の規組みを用意する
6	内容を誤る	<ul style="list-style-type: none"> 誤った入力内容に基づいた診療が行われる 情報が不足したまま診療が行われる 	入力時の操作性が悪い	計画を新規にする機能を提供する	立案した計画を新規にする機能を提供する
	内容が不足する		入力時の確認を忘る	入力を誤りにくい操作法を採用する	
			知識・経験が不足している	確認を促す表示を行う	
	入力を忘れる		入力に十分な時間がかけられない	内容の妥当性を検証するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う
			記憶していた内容を忘れている	迅速に入力できるような操作性を実現する	入力代行者などの職員を配置する
	入力を忘れる		不注意による	携帯端末やペッドサイド端末で情報の発生時に入力できるようにする	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である	注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
	入力を忘れる		作業手順を守らない	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる状況を整える
7	内容を見落とす	<ul style="list-style-type: none"> 誤った入力内容に基づいた看護が行われる 情報が不足したまま看護が行われる 	他の情報に埋もれてしまっている	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する	作業手順を明確にし、徹底する
	内容を見落す			操作目的上必要な情報を強調して表示する	
	確認を忘れる		見落りやすい表示方法である	大きさや色、配置等を工夫した表示をする	
			不注意による	注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる状況を整える
	確認を忘れる		作業手順を守らない	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する
8	内容を誤る	正確な会計ができない	入力時の操作性が悪い	入力を誤りにくい操作法を採用する	
	内容が不足する		入力時の確認を忘る	確認を促す表示を行う	
			知識・経験が不足している	内容の妥当性を検証するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う
	入力を忘れる		入力に十分な時間がかけられない	迅速に入力できるような操作性を実現する	入力代行者などの職員を配置する
			記憶していた内容を忘れている	作業環境に適合する入力機器を用意する	
	入力を忘れる		不注意による	携帯端末やペッドサイド端末で情報の発生時に入力できるようにする	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である	注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
	入力を忘れる		作業手順を守らない	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる状況を整える
9	内容を見落とす	適切なタイミングで診療ができない	他の情報に埋もれてしまっている	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する	作業手順を明確にし、徹底する
				操作目的上必要な情報を強調して表示する	
10	変更する	<ul style="list-style-type: none"> 検査ができない 再度検体採取が必要となる 	搬送手段が不適切である		取扱マニュアルを作成し、周知する
	延長する		搬送手段が不適切である		取扱マニュアルを作成し、周知する
	搬送を忘れる		不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える
			作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する
	搬送を怠る		作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する
	搬送先を間違える	搬送場所・保管場所が分かりにくい			取扱マニュアルを作成し、周知する
		知識・経験が不足している			取扱マニュアルを作成し、周知する


TI-016 各種オーダプロセス



TI-016a 各種オーダプロセス(表)

No.	番号	影響	原因	対策	機器システム	機器システム以外
-----	----	----	----	----	--------	----------


TI-017a 指示受けプロセス



TI-017a 指示受けプロセス(表)

No.	鶴り	影響	影響	対応	情報システム
1 内容を見誤る 確認を忘れる 確認を怠る 内容を理解できない	指示に対して、適切な看護が実施できない 不注意による 作業状況が不適切である 作業手順を守らない 知識・経験が不足している 用語や記載方法が不適切である 共通認識になつてないない知識を要求する	見誤りやすい表示方法である 注意による 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える
		作業手順を守らない	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する	
		知識・経験が不足している	ヘルプや辞書など知識・経験を補う機能を提供する	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う	
		用語や記載方法が不適切である	標準的な用語・記載方法を呼び出す機能を提供する 共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回観、掲示板等)	業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う	
		知識・経験が不足している		画面に応じた判断基準を明確にしておく	
		他の情報に埋もれてしまっている 見誤りやすい表示方法である 不注意による	あらかじめ操作目的に必要な情報を絞り込んで表示する 操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
		作業状況が不適切である 作業手順を守らない 知識・経験が不足している	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える 作業手順を明確にし、徹底する マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う	
		用語や記載方法が不適切である 共通認識になつてないない知識を要求する	標準的な用語・記載方法を呼び出す機能を提供する 共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回観、掲示板等)	業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う	
		意い違いによる 口頭でのみ伝達している 不注意による 作業状況が不適切である		伝達した内容に誤りがないか医師に確認する 重要度の高い情報は、情報システムによる伝達を行う 作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
		作業手順を守らない		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える 作業手順を明確にし、徹底する	
2 判断を誤る 3 内容を見落とす 確認を忘れる 確認を怠る 内容を理解できない	治療計画に基づく看護が実施できない 治療計画に基づく看護が実施できない 不注意による 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する				
4 内容を誤る 内容が不足する 伝達を忘れる 伝達を怠る	指示に対して、適切な看護が実施できない 意い違いによる 口頭でのみ伝達している 不注意による 作業状況が不適切である				


TI-030a 手術オーダプロセス



TI-030a 手術オーダープロセス(表)

No.	誤り	影響	原因	情報システム	対応	情報システム対応
1	選択を誤る	・当該患者に手術オーダーが提出されない ・他の患者に手術オーダーが提出される	類似した選択候補が複数表示されている	類似する候補との識別が可能な情報を合わせて表示する 特に類似した項目がある場合は、それに合わせた表現をする(同姓同名を知らせる等) 項目を選択した際に、より詳細な情報を表示し、確認を促す		
			選択時の操作性が悪い	選択を誤りにくい操作法を採用する		
			選択時の確認を怠る	選択結果が明確に分かれるような表示方法を採用する あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する		
2	内容を見落とす	病歴、アレルギー等、診療上の注意点等を押さえた手術オーダーができない	他の情報に埋もれてしまっている	操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする		
	内容を見落す		見落りやすい表示方法である	注意を喚起する表示を行う	作業遅れ防止のチェックリスト等を使用する	
	確認を忘れる		不注意による	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する		
	確認を怠る		作業状況が不適切である	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える	
3	内容を見落とす	・正確かつ十分な情報をもとにした手術オーダーをすることはできない ・患者の状態を十分に把握した上で手術オーダーをすることはできない	他の情報に埋もれてしまっている	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する		
	内容を見落す		見落りやすい表示方法である	操作目的上必要な情報を強調して表示する 大きさや色、配置等を工夫した表示をする		
	確認を忘れる		不注意による	注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業遅れ防止のチェックリスト等を使用する	
	確認を怠る		作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える	
	知るべきことを知ることでできない		作業手順を守らない	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する	
	内容を理解できない		患者過程に合っていない表示方法である	利用者の目的に合ったビューや情報の見え方を提供する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える	
	知識・経験が不足している		知識・経験が不足している	ヘルプや説明など知識・経験を補う機能を提供する	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う	
	用語や記載方法が不適切である		用語や記載方法が不適切である	標準的な用語・記載方法を呼び出す機能を提供する 共通認識となるべき情報や規格化された用語を提供する(規約の回覧、指示板等)	業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う	
4	判断を誤る	誤った内容の手術が実施される	知識・経験が不足している	判断するための情報を収集し、提供する	場面に応じた判断基準を明確にしておく 重要な判断項目についてはカンファレンスにより、方針を決定する	
5	内容を誤る	・誤った入力内容に基づいた診療が行われる ・情報が不足したまま診療が行われる ・手術の実施が復讐される	入力時の操作性が悪い	入力を誤りにくい操作法を採用する		
	内容が不足する		入力時の確認を怠る	確認を促す表示を行う 内容の妥当性を検証するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う	
	入力を忘れる		不注意による	迅速に入力できるような操作性を実現する 作業環境に適合する入力機器を用意する	入力代行者などの職員を配置する	
	入力を怠る		作業状況が不適切である	注意を喚起する表示を行う 当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	作業遅れ防止のチェックリスト等を使用する	
6	誤って認証する	・患者の理解が不十分なまま手術が行われる ・術前・術後の留意事項に、患者が適切に対応できない	受領時の確認を怠る		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
	内容を理解できない		情報の内容が難解である		作業手順を明確にし、徹底する	
	内容が不足する		内容が不足する	患者説明用の画面を表示する	受領した内容の理解に誤りがないか医師に確認する	
7	内容が不足する	・患者の理解が不十分なまま手術が行われる ・術前・術後の留意事項に、患者が適切に対応できない	医師に遠慮している	情報システムにより情報を伝達しやすい環境を提供する 当事者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる		
			医師を信頼していない	情報システムにより情報を伝達しやすい環境を提供する 当事者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる	看護師が情報伝達のサポートを行う	
			伝達内容をうまく表現できない		看護師が情報伝達のサポートを行う 看護師が情報伝達のサポートを行う	
8	内容を誤る	・誤った内容の手術が実施される ・不足した情報に基づく手術が行われる	入力時の操作性が悪い	入力を誤りにくい操作法を採用する		
	内容が不足する		入力時の確認を怠る	確認を促す表示を行う		
			知識・経験が不足している	内容の妥当性を検証するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う	
			不注意による	迅速に入力できるような操作性を実現する 作業環境に適合する入力機器を用意する	入力代行者などの職員を配置する	
9	内容を誤る	・誤った部屋や設備が確保される ・必要な部屋や設備が確保されない	入力時の操作性が悪い	入力を誤りにくい操作法を採用する		
	内容が不足する		入力時の確認を怠る	確認を促す表示を行う		
	入力を忘れる		知識・経験が不足している	内容の妥当性を検証するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う	
	入力を怠る		不注意による	迅速に入力できるような操作性を実現する 注意を喚起する表示を行う	入力代行者などの職員を配置する	
			作業状況が不適切である	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	作業遅れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業手順を守らない	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			作業手順を怠る	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する	


TI-031 指示受け(手術)プロセス



TI-031 指示受け(手術)プロセス(表)

No.	調り	影響	原因	対策	指標システム以外
1	確認を忘れる	・同意が得られないまま手術が行われる ・同意書を必要とする診療行為ができない	不注意による	注意を喚起する表示を行う 確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える
			作業手順を守らない	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する


TI-032a 手術オリエンテーションプロセス



TI-032a 手術オリエンテーションプロセス(表)

No.	誤り	影響	原因	情報システム	対策	情報システム以外
1	誤って認識する 内容を理解できない	患者の理解が不十分なまま手術が行われる 術前・術後の留意事項に、患者が適切に対応できない	受信時の確認を怠る		受信した内容の理解に誤りがないか看護師に確認する	
			情報の内容が難解である 内容が不足する		患者に合わせた難易度で表現する	
			看護師に遠慮している	情報システムにより情報を伝達しやすい環境を提供する	当事者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる	
2	内容が不足する	患者の理解が不十分なまま手術が行われる 術前・術後の留意事項に、患者が適切に対応できない	看護師を信頼していない	情報システムにより情報を伝達しやすい環境を提供する	当事者間のコミュニケーションを密にし、伝えやすい環境をつくる	


TI-033a 手術準備(前日)プロセス



TI-033a 手術準備(前日)プロセス(表)

No.	誤り	影響	原因	情報システム	対応	情報システム属性
1 内容を見落とす	・手術に関連して必要なものを患者が準備できない ・術後の入院生活が適切に行えない		他の情報に埋もれてしまっている	あらかじめ操作目的に必要な情報に絞り込んで表示する		
	内容を見落す		見読みやすい表示方法である	操作目的上必要な情報を強調して表示する		
	確認を忘れる		不注意による	大きさや色、配置等を工夫した表示をする 注意を喚起する表示を行う	作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
	確認を怠る		作業状況が不適切である	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制する等、当該作業に集中できる環境を整える	
2 実施を忘れる	手術が適切に行えない(後で実施することになり、スケジュールどおり手術が実施できない等)		作業手順を守らない	確認した旨の操作を要求し、それが完了しないと次に進めないよう制御する	作業手順を明確にし、徹底する	
			不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
			知識・経験が不足している		勉強会の開催等を行う 知識・経験を持つ職員がサポートする	
			作業時の確認を怠る		二重チェック、あるいはペアによるチェックを義務付ける	
3 観察を怠る	不適切な患者の状態で手術が行われる		処置前の確認作業が不十分である		作業上の注意事項を周知する	
			作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
			不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			知識・経験が不足している		勉強会の開催等を行う 知識・経験を持つ職員がサポートする	
4 内容を読む	不適切な患者の状態で手術が行われる		知識・経験が不足している		勉強会の開催等を行う 知識・経験を持つ職員がサポートする	
			思ひ違いによる		周辺情報も含ませて伝え、内容に矛盾がないか確認でいるようにする	
			口腔でのみ伝達している		重要度の高い情報は、情報システムによる伝達を行う	
5 実施を忘れる	不適切な患者の状態で手術が行われる		不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
6 内容を読む	・誤った情報に基づいた手術が行われる ・不足した入力内容に基づいた手術が行われる		入力時の操作性が悪い	入力を誤りにくい操作法を採用する		
			入力時の確認を怠る	確認を促す表示を行う		
			知識・経験が不足している	内容の妥当性を検査するための機能を提供する	勉強会の開催等を行う	
			入力に十分な時間がかけられない	迅速に入力できるような操作性を実現する	入力代行者などの職員を配置する	
			不注意による	作業環境に適合する入力機器を用意する 注意を喚起する表示を行う		
			作業状況が不適切である	当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
			用語や記載方法が不適切である	標準的な用語・記載方法を呼び出す機能を提供する	業務上使用する用語や表現を標準化し、周知する	
			表現が不適切である	共通認識となるべき情報を周知する機能を提供する(情報の回覧、掲示板等)	マニュアルの整備、勉強会の開催等、知識の共有化を行う	

TI-034a 手術準備(当日)プロセス



TI-034a 手術準備(当日)プロセス(表)

No.	調り	影響	原因	情報システム	対策	情報システム以外
1	実施を忘れる	不適切な患者の状態で手術が行われる	不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
2	観察を忘れる	不適切な患者の状態で手術が行われる	作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
			不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			知識・経験が不足している		勉強会の開催等を行う	
3	内容を読む	不適切な患者の状態で手術が行われる	知識・経験が不足している		知識・経験を持つ職員がサポートする	
			口頭でのみ伝達している		勉強会の開催等を行う	
4	測定方法を読む	不適切な患者の状態で手術が行われる	不注意による		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業状況が不適切である		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
			知識・経験が不足している		知識・経験を持つ職員がサポートする	
5	内容を読む	不適切な患者の状態で手術が行われる	不注意による		勉強会の開催等を行う	
			作業状況が不適切である		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			作業手順を守らない		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
6	測定方法を読む	不適切な患者の状態で手術が行われる ・異状への対応が遅れる	作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
			知識・経験が不足している		勉強会の開催等を行う	
			不注意による		知識・経験を持つ職員がサポートする	
			作業状況が不適切である		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
7	内容を読む	不適切な患者の状態で手術が行われる ・異状への対応が遅れる	作業手順を守らない		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			入力時の操作性が悪い		作業手順を明確にし、徹底する	
			入力時の確認を怠る		入力を誤りにくい操作法を採用する	
			知識・経験が不足している		確認を促す表示を行う	
8	実施を忘れる	術後必要となる部屋や物品の準備がされない	不注意による		確認を促す表示を行う	
			作業状況が不適切である		内容の妥当性を検証するための機能を提供する	
			作業手順を守らない		勉強会の開催等を行う	
			入力忘れる		注意を喚起する表示を行う	
9	内容を読む	誤った情報に基づいた手術が行われる ・不足した入力内容に基づいた手術が行われる	不注意による		注意を喚起する表示を行う	
			作業状況が不適切である		当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	
			作業手順を守らない		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			入力忘れる		作業手順を明確にし、徹底する	
10	内容が不足する	誤った情報に基づいた手術が行われる ・不足した入力内容に基づいた手術が行われる	入力時の操作性が悪い		作業漏れ防止のチェックリスト等を使用する	
			入力時の確認を怠る		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
			知識・経験が不足している		作業手順を明確にし、徹底する	
			入力に十分な時間がかけられない		作業環境に適合する入力機器を用意する	
11	入力を忘れる	誤った情報に基づいた手術が行われる ・不足した入力内容に基づいた手術が行われる	不注意による		入力代行者などの職員を配備する	
			作業状況が不適切である		入力に十分な時間がかけられない	
			作業手順を守らない		当該業務が完了しないと次に進めないよう制御する	
			入力を忘れる		他業務の割込を抑制し、当該作業に集中できる状況を整える	
12	表現が不適切である	誤った情報に基づいた手術が行われる ・不足した入力内容に基づいた手術が行われる	作業手順を守らない		作業手順を明確にし、徹底する	
			表現が不適切である		表現が不適切である	
			表現が不適切である		表現が不適切である	