使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
211	JFFMA	77	2-acetylfuran	10,18	95		SP	27-34					10	3,5	3,4,5	3
	JEGFA		2-Furyl methyl ketone		97				1.505-1.510	1.102-1.107	1.0					
	FCC		2-Furyl Methyl Ketone		97	GC(M-1b)			1.505-1.510	1.102-1.107						
	流通		2-acetylfuran		99.9			29								
	流通		2-acetylfuran		99.00				1.505-1.508							
	流通		2-acetylfuran		99.0											
	流通		2-acetylfuran		99											
	流通		2-acetylfuran		99				1.512-1.520	1.094-1.102						
	流通		2-acetylfuran		99											
	流通		2-acetylfuran		99			29.0-32.0	1.5050-1.5090	1.0900-1.1100						
	流通		2-acetylfuran		98				1.500-1.504	1.096-1.100						
	流通		2-acetylfuran		98			26-28								
	流通		2-acetylfuran		95.0					1.095-1.101						
	流通		2-acetylfuran		>98						1.07					
	流通		2-acetylfuran		>95											
	流通		2-acetylfuran		98											
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran						1.507	1.098(25℃)						
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran													
	流通		2-acetylfuran													
	再調査		2-acetylfuran		99	-		28-32(S)	1.5065	1.098			-			
	再調査		2-acetylfuran		99	-		27-34	1.502-1.506	1.110-1.114			-			
	再調査		2-acetylfuran		98											
	再調査		2-acetylfuran		99			29-32	1.505-1.509				-			
	再調査		2-acetylfuran		99			-	-	-			-			
	再調査		2-acetylfuran		98											
	再調査		2-acetylfuran		98	-		29-32	-	-			-			
	再調査		2-acetylfuran		99			33	-	-	-	-	-			
	再調査		2-acetylfuran		99			29.0-32.0								
	再調査		2-acetylfuran		99	-		-					-			
	再調査		2-acetylfuran		98.5								10			
	再調査		2-acetylfuran					29-30	1.501	1.098						
	再調査		2-acetylfuran		99	-		32	-	1.098			-			
	再調査		2-acetylfuran		95.0	-		-	-	1.095-1.101						
	再調査		2-acetylfuran		99			29-32	1.505-1.509							
	再調査		2-acetylfuran		98	-		29	-	-	-	-	10			
	再調査		2-acetylfuran		99	-		29-33	-	-			-			
	再調査		2-acetylfuran													
	再調査		2-acetylfuran		-	-		-	-	-	-	-	-			
	再調査		2-acetylfuran		98			28-32					10			

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
213	JFFMA	938	ethylvanillin propyleneglycol acetal	1	90				1.526-1.536	1.163-1.173	特例除外			-	4	-
	JECFA		Ethyl vanillin propylene glycol acetal		97	named cpd. + ethyl vanillin			1.528-1.535	1.161-1.175						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		95.0				1.528-1.534	1.166-1.173						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		95.0				1.528-1.534	1.166-1.173						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		95.0				1.528-1.534	1.166-1.173						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		93				1.528-1.534	1.166-1.173						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		90.0				1.528-1.534	1.167-1.173						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		90.0				1.528-1.534	1.167-1.173						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		90.0				1.528-1.534	1.167-1.173						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		80				1.526-1.543(25℃)	1.164-1.172(25℃)						
	流通		ethylvanillin propyleneglycol acetal		>93.0				1.528-1.534	1.166-1.173						
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		80	-			1.526-1.543	1.160-1.168	-					
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		93				1.528-1.534	1.166-1.173	-					
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		93											
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		90	-			1.528-1.534	1.167-1.173	-					
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		93	-			1.528-1.534	1.166-1.173	-					
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		90.0	-			1.528-1.534	1.167-1.173	-					
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		-	-			-	-	-					
	再調査		ethylvanillin propyleneglycol acetal		95	-			1.528-1.534	1.166-1.173	-					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
215	JFFMA	1495	2-decen-5-olide	3	93				1.465-1.480	0.981-0.991	10			–	4,5	–
	JECFA		5-Hydroxy-2-decenoic acid delta-lactone		95				1.462-1.482	0.947-0.987 (20°/20°)						
	流通		2-decen-5-olide		98											
	流通		2-decen-5-olide		96				1.467-1.477	0.982-0.992						
	流通		2-decen-5-olide		96											
	流通		2-decen-5-olide		96											
	流通		2-decen-5-olide		95.0				1.465-1.473	0.981-0.990	10.0					
	流通		2-decen-5-olide		95.0											
	流通		2-decen-5-olide		95				1.468-1.478	0.981-0.991						
	流通		2-decen-5-olide		95				1.465-1.473	0.981-0.99						
	流通		2-decen-5-olide		95				1.468-1.478	0.981-0.991						
	流通		2-decen-5-olide		93.0	95.0			1.465-1.473	0.981-0.990	10.0					
	流通		2-decen-5-olide		93.0	95.0			1.465-1.473	0.981-0.990	<10.00					
	流通		2-decen-5-olide		93.0	95.0			1.465-1.473	0.981-0.990	10.0					
	流通		2-decen-5-olide		93.0	95.0			1.465-1.473	0.981-0.990	10.0					
	流通		2-decen-5-olide		93.0	95.0			1.465-1.473	0.981-0.990	10.0					
	流通		2-decen-5-olide		92				1.467-1.477	0.982-0.992	2					
	流通		2-decen-5-olide		>95				1.472	0.986						
	流通		2-decen-5-olide		>93.0	>95.0			1.465-1.473	0.981-0.990	<10.0					
	流通		2-decen-5-olide													
	流通		2-decen-5-olide													
	流通		2-decen-5-olide													
	流通		2-decen-5-olide													
	流通		2-decen-5-olide						1.468-1.478 (25℃)	0.981-0.991(25℃)						
	流通		2-decen-5-olide													
	流通		2-decen-5-olide						1.4730-1.4790							
	流通		2-decen-5-olide						1.468-1.472							
	流通		2-decen-5-olide						1.4670-1.4770							
	流通		2-decen-5-olide													
	再調査		2-decen-5-olide		93	95			1.465-1.473	0.981-0.990	10					
	再調査		2-decen-5-olide		95	–			1.468-1.478	0.981-0.991	–					
	再調査		2-decen-5-olide		95				1.465-1.473	0.981-0.990	10					
	再調査		2-decen-5-olide		93.0	95.0			1.465-1.473	0.981-0.990	10.0					
	再調査		2-decen-5-olide		–				1.460-1.480	0.980-1.000	–		15			
	再調査		2-decen-5-olide		95				1.472	0.986						
	再調査		2-decen-5-olide		93	95			1.465-1.473	0.981-0.990	1					
	再調査		2-decen-5-olide		93	–			1.467-1.473	0.982-0.988	10					
	再調査		2-decen-5-olide		93				1.465-1.478	0.981-0.991	10					
	再調査		2-decen-5-olide		93				1.467-1.473	0.983-0.988	10					
	再調査		2-decen-5-olide		93	95.0以上			1.465-1.473	0.981-0.990	10					
	再調査		2-decen-5-olide		95.0	–			1.465-1.473	0.981-0.990	10.0					
	再調査		2-decen-5-olide		95	–			1.465-1.473	0.981-0.990	10					
	再調査		2-decen-5-olide		93	–		–	1.467-1.473	0.982-0.988	10	–	10			
	再調査		2-decen-5-olide		95				1.466-1.477	0.982-0.992	2		10			

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
219	JFFMA	2390	thymol	10,18	98		MP	48-52					10	2,3,5	3,4,5	3
	JECFA		Thymol		98		MP	48								
	FCC		Thymol		99	GC(M-1a)	MP	49 - 51								
	流通		thymol		99			51								
	流通		thymol		99			48.0-51.0								
	流通		thymol		99			48-52								
	流通		thymol		98.0			49-51								
	流通		thymol		98.0			49-51								
	流通		thymol		98			48.0-51.0								
	流通		thymol		98			48-51								
	流通		thymol		98			50.5-52.5								
	流通		thymol		98			49-51								
	流通		thymol		>98											
	流通		thymol		>95											
	流通		thymol													
	流通		thymol													
	流通		thymol					49-51								
	流通		thymol													
	流通		thymol													
	流通		thymol					49-51								
	再調査		thymol		99	99.0-101.0		48.0- 51.0					-			
	再調査		thymol		98	-		49-51C					-			
	再調査		thymol		98			49-52								
	再調査		thymol		98			49-51					-			
	再調査		thymol		-			49-51					-			
	再調査		thymol		98											
	再調査		thymol		-	98		49-51					-			
	再調査		thymol		98	-		49.0-51.0					-			
	再調査		thymol		99			48.0-51.0								
	再調査		thymol		98	-		49-51					-			
	再調査		thymol		99			48-52								
	再調査		thymol					51.5								
	再調査		thymol		99	-		48-51					-			
	再調査		thymol		98.0	-		49-51								
	再調査		thymol			98		49-51								
	再調査		thymol		結晶											

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
222	JFFMA	881	ethyl trans-2-decenoate	3	95				1.440-1.450	0.880-0.890	1			–	4,5	–
	流通		ethyl trans-2-decenoate		98				1.442-1.447	0.880-0.887	<1.0					
	流通		ethyl trans-2-decenoate		95				1.442-1.447	0.882-0.887						
	流通		ethyl trans-2-decenoate		95				1.442-1.448	0.867-0.897						
	流通		ethyl trans-2-decenoate		>95											
	流通		ethyl trans-2-decenoate			98.0			1.440-1.450	0.880-0.890	1.0					
	流通		ethyl trans-2-decenoate			98.0			1.440-1.450	0.880-0.890	1.0					
	流通		ethyl trans-2-decenoate			98.0			1.440-1.450	0.880-0.890	1.0					
	流通		ethyl trans-2-decenoate			98.0			1.440-1.450	0.880-0.890	1.0					
	流通		ethyl trans-2-decenoate													
	流通		ethyl trans-2-decenoate								1					
	流通		ethyl trans-2-decenoate								1					
	流通		ethyl trans-2-decenoate													
	流通		ethyl trans-2-decenoate													
	流通		ethyl trans-2-decenoate													
	再調査		ethyl trans-2-decenoate		98				1.441-1.447	0.881-0.887	1					
	再調査		ethyl trans-2-decenoate		95				1.442-1.447	0.882-0.887	1					
	再調査		ethyl trans-2-decenoate		–	–			–	–	–					
	再調査		ethyl trans-2-decenoate		95	–			1.442-1.448	0.865-0.895	–					
	再調査		ethyl trans-2-decenoate		95				1.442-1.448	0.880-0.888	1					
	再調査		ethyl trans-2-decenoate			98			1.440-1.450	0.880-0.890	1					
	再調査		ethyl trans-2-decenoate			98			1.44-1.450	0.880-0.89	1					
	再調査		ethyl trans-2-decenoate		98	98			1.440-1.450	0.880-0.890	1					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
227	JFFMA	1172	cis-3-hexenyl lactate	3	95				1.441-1.451	0.981-0.991	2			1,3,6	3,4	3
	JECFA		cis-3-Hexenyl lactate		96				1.441-1.451	0.968-0.984	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate		99.7				1.446	0.984	0.14					
	流通		cis-3-hexenyl lactate		98	98			1.443-1.448	0.981-0.986	<1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate		98				1.443-1.448	0.985-0.990	1					
	流通		cis-3-hexenyl lactate		98				1.443-1.448	0.981-0.986						
	流通		cis-3-hexenyl lactate		97.0				1.442-1.449	0.981-0.988	2.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate		97				1.442-1.449	0.981-0.988	<2.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate		>97				1.442-1.449	0.981-0.988						
	流通		cis-3-hexenyl lactate		>96											
	流通		cis-3-hexenyl lactate		>95											
	流通		cis-3-hexenyl lactate		94				1.444-1.447	0.981-0.987	<1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			98.0			1.443-1.448	0.981-0.986	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			98.0			1.443-1.448	0.981-0.986	<1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			98.0			1.443-1.448	0.981-0.986	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			98.0			1.443-1.448	0.981-0.986	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			98.0			1.443-1.448	0.981-0.986	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			98.0			1.443-1.448	0.981-0.986	1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			98			1.443-1.448	0.981-0.986	<1					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			>98.0			1.443-1.448	0.981-0.986	<1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate			>94			1.444-1.447	0.981-0.987	<1.0					
	流通		cis-3-hexenyl lactate													
	流通		cis-3-hexenyl lactate								1					
	流通		cis-3-hexenyl lactate													
	流通		cis-3-hexenyl lactate													
	流通		cis-3-hexenyl lactate													
	流通		cis-3-hexenyl lactate													
	流通		cis-3-hexenyl lactate						1.444-1.448	0.9820-0.9860						
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		98	98			1.443-1.448	0.981-0.986	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	98			1.443-1.448	0.981-0.986	1以下					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		94				1.444-1.447	0.981-0.987	1.0		10			
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		94				1.444-1.447	0.981-0.987	1		10			
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		98	-			1.443-1.449	0.981-0.987	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		95											
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	-			-	-	-					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	98			1.443-1.448	0.981-0.986	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate			98		-	1.443-1.448	0.981-0.986	1	-	-			
	再調査		cis-3-hexenyl lactate													
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	-										
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		95	-			1.444-1.447	0.981-0.987	1.0以下					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate			98			1.443-1.448	0.981-0.986	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	98.0以上			1.443-1.448	0.981-0.986	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		97%以上				1.442-1.449	0.981-0.988	2.0%以下					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate													
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		97.0	-			1.442-1.449	0.981-0.988	2.0					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	98			1.443-1.448	0.981-0.986	-					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	98			1.443-1.448	0.981-0.986	-					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate			98			1.443-1.448	0.981-0.986	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	98			1.443-1.448	0.981-0.986	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		97	-			1.442-1.449	0.981-0.988	<2.0					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		-	98			1.443-1.448	0.981-0.986	1					
	再調査		cis-3-hexenyl lactate		95	-		-	1.444-1.447	0.981-0.987	1	-	-			
	再調査		cis-3-hexenyl lactate			98			1.443-1.448	0.981-0.986	1					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
232	JFFMA	877	ethyl stearate	9,17	97		MP	30-39			1		10	3,6	3,4,5	3
	JECFA		Ethyl octadecanoate		89	min. 96% ethyl esters of octadecanoat, palmitic and other fatty acids	MP	33 - 38	1.420 - 1.440	0.880 - 0.900	1.0					
	流通		ethyl stearate		97.2			30-39			0.04					
	流通		ethyl stearate		97.00			30.0-39.0								
	流通		ethyl stearate		97.0			30-39			1.0					
	流通		ethyl stearate		97.0			30-39			1.0					
	流通		ethyl stearate		97.0			30-39			1.0					
	流通		ethyl stearate		97.0			30-39			1.0					
	流通		ethyl stearate		97.0			33-35								
	流通		ethyl stearate		97.0			30-39			1.0					
	流通		ethyl stearate		97.0			30-39			1.0					
	流通		ethyl stearate		97			30-39			<1.0					
	流通		ethyl stearate		97						<1					
	流通		ethyl stearate		97			30-34			1					
	流通		ethyl stearate		97			30-39								
	流通		ethyl stearate		97			33-35								
	流通		ethyl stearate		97			30-39			1					
	流通		ethyl stearate		>98											
	流通		ethyl stearate		>97.0						<1.0					
	流通		ethyl stearate		>97			30-39			<1.0					
	流通		ethyl stearate		>97											
	流通		ethyl stearate		>95											
	流通		ethyl stearate													
	流通		ethyl stearate													
	再調査		ethyl stearate		97	-		30.0- 39.0			1		-			
	再調査		ethyl stearate		97	-		30-39			1以下		-			
	再調査		ethyl stearate		97			30.0-39.0			1					
	再調査		ethyl stearate		97			30-39			1		-			
	再調査		ethyl stearate		97			30-39			1		-			
	再調査		ethyl stearate		97	-		30-39			1		-			
	再調査		ethyl stearate		98											
	再調査		ethyl stearate		-	-					-		-			
	再調査		ethyl stearate		97			30-39	-	-	1	-	-			
	再調査		ethyl stearate		97	-		30-39			1		-			
	再調査		ethyl stearate		97			30-39			1					
	再調査		ethyl stearate		87	-		30-39			1		-			
	再調査		ethyl stearate													
	再調査		ethyl stearate		97.0	-		33-35			-					
	再調査		ethyl stearate		97	-		32-36			1		-			
	再調査		ethyl stearate		97	-		30-39	-	-	1	-	-			

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
	再調査		ethyl stearate		94			35-38			2		10			
	再調査		ethyl stearate		97			30.0-39.0			1					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
238	JFFMA	2120	phenethyl phenylacetate	9,17	98		SP	26-31			1		10	1,2,3	3,4,5	3
	JECFA		Phenethyl phenylacetate		98		MP	28	1.545-1.551	1.079-1.082	1.0					
	FCC		Phenethyl Phenylacetate		98	GC(M-1b)	SP	26	1.548-1.552 (may solidify)	1.079-1.082	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		99			26-28								
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0			1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0				1.546-1.550	1.082-1.085	1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98.0				1.546-1.550	1.082-1.085	<1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98	98			1.543-1.550(30D)	1.076-1.032(30D)	<1.0					
	流通		phenethyl phenylacetate		98						1					
	流通		phenethyl phenylacetate		98				1.546-1.550	1.082-1.085						
	流通		phenethyl phenylacetate		98			28	1.547-1.551	1.082-1.086	1					
	流通		phenethyl phenylacetate		98				1.546-1.550	1.082-1.085	<1					
	流通		phenethyl phenylacetate		>98											
	流通		phenethyl phenylacetate		>95											
	流通		phenethyl phenylacetate			98			1.546	1.078	0.03					
	流通		phenethyl phenylacetate			98			1.547-1.551	1.082-1.086	<1					
	流通		phenethyl phenylacetate													
	流通		phenethyl phenylacetate													
	流通		phenethyl phenylacetate						1.547-1.551	1.0820-1.0860						
	再調査		phenethyl phenylacetate		-	98		-	1.547-1.553	1.082-1.086	1		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		-	98		28℃	1.547-1.551	1.082-1.086	1以下		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	98			1.547-1.551	1.082-1.086	1					
	再調査		phenethyl phenylacetate		98				1.547-1.551	1.082-1.086	1.0		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	-		-	1.547-1.553	1.082-1.088	1		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		98											
	再調査		phenethyl phenylacetate		98				1.546-1.550	1.082-1.085	-		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	98		-	1.547-1.551	1.082-1.086			-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	-		-	1.547-1.551	1.082-1.086	1		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		98			CP:26-28								
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	98		26.0-28.0	1.547-1.551	1.082-1.086	1					
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	98		28	1.547-1.551	1.082-1.086	1					
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	-		28	1.547-1.551	1.082-1.086	1		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		98.0	98.0		-	1.547-1.551	1.082-1.086	1.0					
	再調査		phenethyl phenylacetate		98				1.546-1.550	1.082-1.085	1					
	再調査		phenethyl phenylacetate		98				1.547-1.553	1.082-1.088	1					
	再調査		phenethyl phenylacetate		98	98		27-31	1.547-1.551	1.082-1.086	1		-			
	再調査		phenethyl phenylacetate		なし											

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
241	JFFMA	2078	2-pentadecanone	10,18	97		MP	32-42					10	1,3	3,4,5	3
	JECFA		2-Pentadecanone		96		MP	41			5.0					
	流通		2-pentadecanone		98			36-42			<1					
	流通		2-pentadecanone		97.0	95.0		34-42			1.0					
	流通		2-pentadecanone		97.0	95.0		34-42			1.0					
	流通		2-pentadecanone		97.0	95.0		34-42			1.0					
	流通		2-pentadecanone		97.0	93.0		34-42			1.0					
	流通		2-pentadecanone		97	93		34-42			<1.0					
	流通		2-pentadecanone		97	93		34-42			1					
	流通		2-pentadecanone		93											
	流通		2-pentadecanone		>98						<1.0					
	流通		2-pentadecanone		>97	97.4		37.7-40.8			<1.0					
	流通		2-pentadecanone		>95											
	流通		2-pentadecanone													
	流通		2-pentadecanone			>85.0		32-42								
	再調査		2-pentadecanone		97	-		34.0- 42.0					-			
	再調査		2-pentadecanone		97	93		36-42C			1以下		-			
	再調査		2-pentadecanone		97	95.0		34-42			1.0		-			
	再調査		2-pentadecanone		97			37.7-40.8			1.0以下					
	再調査		2-pentadecanone		97	93		32-42	-	-	1	-	-			
	再調査		2-pentadecanone		97	93-100		-			1		-			
	再調査		2-pentadecanone		97.0	93.0		34-42			1.0					
	再調査		2-pentadecanone		97	97		36-42					-			
	再調査		2-pentadecanone		98	-		-	結晶		1		-			
	再調査		2-pentadecanone		97			32-42			5		10			

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
249	JFFMA	38	acetanisole	10,18	97		MP	36-42					10	1,2,3,5,6	3,5	3,6
	JECFA		Acetanisole		97	sum of o,m,p-isomers	MP	36 – 38								
	FCC		Acetanisole		98	GC(M-1b)										
	流通		acetanisole		98											
	流通		acetanisole		98			36-38								
	流通		acetanisole		98						1					
	流通		acetanisole		97.00			30.0-38.0凝固点			1.0					
	流通		acetanisole		97.0			39-42			1.0					
	流通		acetanisole		97.0											
	流通		acetanisole		97.0			39-42			1.0					
	流通		acetanisole		97.0			39-42			1.0					
	流通		acetanisole		97.0			39-42			1.0					
	流通		acetanisole		97.0			39-42			1.0					
	流通		acetanisole		97						<1.0					
	流通		acetanisole		97						1					
	流通		acetanisole		97						<1.0					
	流通		acetanisole		>98			37.4								
	流通		acetanisole		>98											
	流通		acetanisole		>95											
	流通		acetanisole													
	流通		acetanisole													
	流通		acetanisole													
	流通		acetanisole													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
250	JFFMA	1340	isobutyl butyrate	1	98				1.400-1.406	0.861-0.867	1			1,2,3,5	3,5	3,6
	JECFA		Isobutyl butyrate		98				1.402-1.405	0.858-0.863	1.0					
	FCC		Isobutyl Butyrate		98	GC(M-1b)			1.402-1.405	0.858-0.863	1.0					
	流通		isobutyl butyrate		99.9				1.403	0.864	0.04					
	流通		isobutyl butyrate		98.00				1.402-1.406	0.8640-0.8680						
	流通		isobutyl butyrate		98.0	98.0			1.401-1.405	0.862-0.866	1.0					
	流通		isobutyl butyrate		98.0	98.0			1.401-1.405	0.862-0.866	1.0					
	流通		isobutyl butyrate		98.0	98.0			1.401-1.405	0.862-0.866	<1.0					
	流通		isobutyl butyrate		98.0	98.0			1.401-1.405	0.862-0.866	1.0					
	流通		isobutyl butyrate		98.0	98.0			1.401-1.405	0.862-0.866	1.0					
	流通		isobutyl butyrate		98.0	98.0			1.401-1.405	0.862-0.866	1.0					
	流通		isobutyl butyrate		98	98			1.401-1.405	0.862-0.866	<1.0					
	流通		isobutyl butyrate		98	98			1.401-1.405	0.862-0.866	<1					
	流通		isobutyl butyrate		98	98			1.401-1.405	0.862-0.866	1					
	流通		isobutyl butyrate		98						1					
	流通		isobutyl butyrate		98				1.401-1.405	0.862-0.866						
	流通		isobutyl butyrate		98				1.401-1.406	0.868-0.874	1					
	流通		isobutyl butyrate		98				1.4000-1.4060	0.8580-0.8650						
	流通		isobutyl butyrate		96				1.400-1.408	0.858-0.870						
	流通		isobutyl butyrate		>98	99.9			1.401-1.405	0.862-0.866	<1.0					
	流通		isobutyl butyrate		>98				1.401-1.405	0.862-0.866	<1.0					
	流通		isobutyl butyrate		>98											
	流通		isobutyl butyrate													
	流通		isobutyl butyrate													
	流通		isobutyl butyrate													
	流通		isobutyl butyrate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
252	JFFMA	557	diethyl tartarate	1	97				1.443-1.449	1.203-1.210	3			3,5,6	3,5	3,6
	JECFA		Diethyl tartrate		97				1.443-1.449	1.203-1.210 (20°)						
	流通		diethyl tartarate		98	97			1.443-1.449	1.203-1.210						
	流通		diethyl tartarate		98				1.443-1.449	1.203-1.21						
	流通		diethyl tartarate		97.0	97.0			1.443-1.449	1.203-1.210	3.0					
	流通		diethyl tartarate		97.0	97.0			1.443-1.449	1.203-1.210	3.0					
	流通		diethyl tartarate		97.0	97.0			1.443-1.449	1.203-1.210	3.0					
	流通		diethyl tartarate		97.0	97.0			1.443-1.449	1.203-1.210	3.0					
	流通		diethyl tartarate		94				1.442-1.448	1.204-1.230	<3.0					
	流通		diethyl tartarate		>95											
	流通		diethyl tartarate													
	流通		diethyl tartarate													
	流通		diethyl tartarate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
253	JFFMA	2215	1-methoxy-4-propylbenzene	2	98				1.503-1.506	0.941-0.947				1,2,5	5	-
	JECFA		p-Propylanisole		99				1.503-1.506	0.940-0.943	1.0					
	FCC		p-Propyl Anisole		99	GC(M-1a)			1.502-1.506	0.940-0.943						
	流通		1-methoxy-4-propylbenzene		99				1.503-1.506	0.943-0.946						
	流通		1-methoxy-4-propylbenzene		98				1.5020-1.5060	0.9400-0.9430(25℃)						
	流通		1-methoxy-4-propylbenzene		>99				1.504	0.944						
	流通		1-methoxy-4-propylbenzene													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
255	JFFMA	1329	isobutyl 2-methylbutyrate	1	98				1.404-1.450	0.856-0.862	1			–	5	–
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		98.0	98.0			1.404-1.409	0.856-0.861	1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		98.0	98.0			1.404-1.409	0.856-0.861	1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		98.0	98.0			1.404-1.409	0.856-0.861	1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		98.0				1.404-1.409	0.856-0.861	1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		98	98			1.404-1.409	0.856-0.861	<1					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		98				1.403-1.408	0.857-0.862	<1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		>98	99.9			1.404-1.409	0.856-0.861	<1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate		>95											
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate			>98.0			1.404-1.409	0.856-0.861	<1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate			>98			1.404-1.409	0.856-0.861	<1.0					
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate													
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate													
	流通		isobutyl 2-methylbutyrate								1					

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
256	JFFMA	1022	piperonal propyleneglycol acetal	1	95				1.528-1.538	1.231-1.241	1			–	5	–
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		97.0				1.530-1.536	1.233-1.239	1.0					
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		97.0				1.530-1.536	1.233-1.239	1.0					
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		97.0				1.530-1.536	1.233-1.239	1.0					
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		97.0				1.530-1.536	1.233-1.239	1.0					
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		97.0				1.530-1.536	1.233-1.239	1.0					
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		95.0				1.530-1.536	1.233-1.239	<1.00					
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		95				1.532-1.536	1.232-1.240	<1.0					
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		95				1.530-1.536 (25℃)	1.232-1.238(25℃)						
	流通		piperonal propyleneglycol acetal		95											
	流通		piperonal propyleneglycol acetal						1.5300-1.5360							

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
258	JFFMA	1605	methyl 3-hydroxyhexanoate	1	95				1.426-1.436	1.000-1.010	1			1	–	6
	JECFA		Methyl 3-hydroxyhexanoate		95				1.410-1.440	0.994-1.010						
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate		99.1											
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate		98	98			1.428-1.433	1.002-1.007	<1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate		98				1.428-1.433	1.002-1.007						
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate		>98	99.5			1.428-1.433	1.002-1.007	<1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate		>95											
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98.0			1.428-1.433	1.002-1.007	1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98.0			1.428-1.433	1.002-1.007	1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98.0			1.428-1.433	1.002-1.007	1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98.0			1.428-1.433	1.002-1.007	<1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98.0			1.428-1.433	1.002-1.007	1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98.0			1.428-1.433	1.002-1.007	1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98.0			1.428-1.433	1.002-1.007	1.0					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate			98			1.428-1.433	1.002-1.007	<1					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate													
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate								1					
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate													
	流通		methyl 3-hydroxyhexanoate													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2		
														IR	MS	NMR
259	JFFMA	2321	alpha-terpineol	4	96				1.478-1.488	0.930-0.941				1,3,5	3,5	3,6
	JECFA		alpha-Terpineol		96				1.482-1.485	0.930-0.936		-35 to -15 (Opt.)				
	FCC		α-Terpineol		96	sum of isomers /GC(M-1a)			1.482-1.485	0.930-0.936						
	流通		alpha-terpineol		98.0				1.479-1.485	0.934-0.940	1.0					
	流通		alpha-terpineol		98.0				1.479-1.485	0.934-0.940	1.0					
	流通		alpha-terpineol		98				1.481-1.486	0.932-0.941						
	流通		alpha-terpineol		97.0				1.481-1.486	0.932-0.941	<1.0					
	流通		alpha-terpineol		97			32	1.482-1.484	0.932-0.936						
	流通		alpha-terpineol		97				1.481-1.487	0.932-0.938	1					
	流通		alpha-terpineol		>98				1.481-1.484	d20/4 0.930-0.940						
	流通		alpha-terpineol		>97	>97		-35	1.481-1.487	0.933-0.936	<1.0					
	流通		alpha-terpineol													

使用量順	規格先	H12-SEQ	表示名	判断樹番号	含量(GC%)	含量(GC以外)	融点区分	融点又は凝固点(℃)	屈折率(20℃)	比重(20℃)	酸価	旋光度又は比旋光度(°)	重金属*1(μg/g)	確認試験*2 IR	MS	NMR
261	JFFMA	156	amyl isovalerate	1	98				1.411-1.417	0.857-0.863	1			1,3	3,5	3,6
	流通		amyl isovalerate		98.0	98.0			1.411-1.417	0.857-0.863	1.0					
	流通		amyl isovalerate		98.0	98.0			1.411-1.417	0.857-0.863	1.0					
	流通		amyl isovalerate		98.0	98.0			1.411-1.417	0.857-0.863	1.0					
	流通		amyl isovalerate		98.0	98.0			1.411-1.417	0.857-0.863	1.0					
	流通		amyl isovalerate		98.0	98.0			1.411-1.417	0.857-0.863	1.0					
	流通		amyl isovalerate		98.0				1.410-1.414	0.866-0.871	1.0					
	流通		amyl isovalerate		98.0				1.411-1.417	0.858-0.864	1.0					
	流通		amyl isovalerate		98	98			1.411-1.417	0.858-0.864	<1.0					
	流通		amyl isovalerate		98				1.411-1.417	0.857-0.863						
	流通		amyl isovalerate		98				1.411-1.417	0.857-0.863	<1					
	流通		amyl isovalerate		98						1					
	流通		amyl isovalerate		>98	100			1.411-1.417	0.857-0.863	<1.0					
	流通		amyl isovalerate		>98				1.411-1.417	0.857-0.863	<1					
	流通		amyl isovalerate		>98											
	流通		amyl isovalerate													