

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	横紋筋融解症	赤褐色尿	尿								
重大	O脚の悪化										
重大	悪寒										
重大	悪寒・戦慄										
重大	悪心										
重大	悪心・嘔吐	吐き気	腹部								
重大	オステオポロシス										
重大	灰白症候群	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	緑色便	便						
重大	灰白髄炎	覚えられない	その他	物忘れ	その他						
重大	潰瘍性大腸炎										
重大	可逆的な貧血・白血球減少・汎血球減少・血小板減少等の骨髓抑制										
重大	覚醒時反応										
重大	角膜潰瘍										
重大	角膜上皮浮腫様症状										
重大	角膜真性症										
重大	角膜穿孔										
重大	角膜ヘルペス										
重大	通骨症										
重大	下肢血栓性静脈炎										
重大	下肢静脈血栓症										
重大	下肢動脈血栓症										
重大	下垂体・副腎皮質系機能抑制	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	判断力の低下	その他
重大	下垂体卒中	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手足のまひ、しびれ	手・足
重大	かぜ様症状										
重大	喀血										
重大	褐色尿										
重大	ガッセル症候群	考えがまとまらない	頭部	白目が黄色くなる	眼	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	むくみ	皮膚
重大	喀痰										紫色のあざ
重大	暴動										皮膚
重大	過敏症	考えがまとまらない	頭部	口唇周囲のはれ	口や喉	息苦しい	胸部	かゆみ	皮膚	じんましん	皮膚
重大	過敏症候群	考えがまとまらない	頭部	息苦しい	胸部	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	判断力の低下	その他
重大	過敏症候群	考えがまとまらない	頭部	息苦しい	胸部	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	判断力の低下	その他
重大	過敏性血管炎	筋肉の痛み	筋肉								
重大	過敏反応	口唇周囲のはれ	口や喉	息苦しい	胸部	かゆみ	皮膚	じんましん	皮膚	発疹	皮膚
重大	カポジ肉腫										
重大	かゆみ										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	横紋筋融解症										
重大	O脚の悪化										
重大	悪寒										
重大	悪寒・戦慄										
重大	悪心										
重大	悪心・嘔吐										
重大	オステオポロシス										
重大	灰白症候群										
重大	灰白髄炎										
重大	潰瘍性大腸炎										
重大	可逆的な貧血・白血球減少・ 汎血球減少・血小板減少等 の骨髓抑制										
重大	覚醒時反応										
重大	角膜潰瘍										
重大	角膜上皮浮腫様症状										
重大	角膜真菌症										
重大	角膜穿孔										
重大	角膜ヘルペス										
重大	過骨症										
重大	下肢血栓性静脈炎										
重大	下肢静脈血栓症										
重大	下肢動脈血栓症										
重大	下垂体・副腎皮質系機能抑 制										
重大	下垂体卒中	片側のまひ	手・足	意識を失って深く 眠りこむ	その他	判断力の低下	その他				
重大	かぜ様症状										
重大	喀血										
重大	褐色尿										
重大	カッセル症候群	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿	尿量が減る	尿	しびれ	その他	判断力の低下	その他
重大	喀痰										
重大	寡動										
重大	過敏症	判断力の低下	その他								
重大	過敏症候群										
重大	過敏症候群										
重大	過敏性血管炎										
重大	過敏反応										
重大	カポジ肉腫										
重大	かゆみ										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	顆粒球減少												
重大	顆粒球減少症												
重大	眼圧亢進	明るい光を見ると 光の輪が見える	眼										
重大	眼圧迫感												
重大	眼圧変動	吐き気	腹部										
重大	肝壊死	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	羽ばたくような手 のふるえ	手・足	皮膚が黄色くなる	皮膚
重大	肝炎	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	皮膚が黄色くなる	皮膚						
重大	肝炎の増悪	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	皮膚が黄色くなる	皮膚						
重大	換気障害												
重大	肝機能異常	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿		
重大	肝機能異常(GOT・GPT・ALP の上昇)	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿		
重大	肝機能障害	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿		
重大	眼球黄染												
重大	眼球強膜の色素沈着												
重大	肝硬変												
重大	肝細胞壊死	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	羽ばたくような手 のふるえ	手・足	皮膚が黄色くなる	皮膚
重大	肝細胞障害	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿		
重大	間質性腎炎	血尿	尿										
重大	間質性肺炎												
重大	間質性肺炎患												
重大	間質性肺臓炎												
重大	肝腫瘍												
重大	肝腫瘍	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿		
重大	眼障害												
重大	感情不安定												
重大	肝静脈血栓症	吐き気	腹部	血が混ざった便	便								
重大	肝性昏睡												
重大	関節炎												
重大	関節血腫												
重大	関節周囲の石灰化												
重大	関節痛												
重大	関節内出血												
重大	関節リウマチ												
重大	関節リウマチの悪化												
重大	感染症												
重大	感染症不顕性化												
重大	乾癬の発症又は悪化												

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	顆粒球減少										
重大	顆粒球減少症										
重大	眼圧亢進										
重大	眼圧迫感										
重大	眼圧変動										
重大	肝壊死	判断力の低下	その他								
重大	肝炎										
重大	肝炎の増悪										
重大	換気障害										
重大	肝機能異常										
重大	肝機能異常(GOT・GPT・ALPの上昇)										
重大	肝機能障害										
重大	眼球黄染										
重大	眼球強膜の色素沈着										
重大	肝硬変										
重大	肝細胞壊死	判断力の低下	その他								
重大	肝細胞障害										
重大	間質性腎炎										
重大	間質性肺炎										
重大	間質性肺疾患										
重大	間質性肺臓炎										
重大	肝腫瘍										
重大	肝障害										
重大	眼障害										
重大	感情不安定										
重大	肝静脈血栓症										
重大	肝性昏睡										
重大	関節炎										
重大	関節血腫										
重大	関節周囲の石灰化										
重大	関節痛										
重大	関節内出血										
重大	関節リウマチ										
重大	関節リウマチの悪化										
重大	感染症										
重大	感染症不顕性化										
重大	乾癬の発症又は悪化										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	完全房室ブロック	かんぜんぼうしゅつぷろく	めまい	頭部	気を失う	その他				
重大	肝組織の壊死・線維化・硬変等の重篤な肝障害	かんしそしきのえい・せんいしかこうへんとうのじゅうとくなんかんしんしょうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	間代性けいれん	かんだいせいけいれん	不規則におこるけいれん	全身						
重大	間代性痙攣	かんだいせいけいれん	不規則におこるけいれん	全身						
重大	眼底出血	がんていしゅけつ	視力の低下	眼	明るい壁面を見ただとき蚊が飛んでいるように感じる	眼				
重大	冠動脈血栓症	かんだうみやくけっせんしんしょう	胸の痛み	胸部	胸をしめつけられる感	胸部	胸を強く押さえつけた感じ	胸部		
重大	冠動脈狭窄	かんだうみやくれんしゅく	しめつけられるような胸の痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえつけた感じ	胸部		
重大	間脳下垂体機能異常	かんのうかすうたいいきのういしょう	体温の調節が出来ない	全身	水を多く飲む	口や喉	乳汁が出る	胸部	食欲異常	腹部
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される乳汁分泌	かんのうのうたふんぶんひつきのうちようせつしじょう(ごなどろとろびんぶんびつおよびぶろくちんぶんぶんびつしじょう)にゆらいするとすういていせられるむ	乳汁が出る	胸部						
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無月経	かんのうのうたふんぶんひつきのうちようせつしじょう(ごなどろとろびんぶんぶんおよびぶろくちんぶんぶんびつしじょう)にゆらいするとすういていせられるむ	無月経	その他						
重大	肝腫瘍	かんのうよう	さむけ	全身	寒えを伴なう発熱(38～39℃)	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉
重大	肝斑	かんはん	顔にできる褐色のしみ	顔面						
重大	肝脾腫	かんひしゅ	からだのむくみ	全身	関節の痛み	全身	あごの下・耳の後ろ・首のリンパ節がはれる	顔面	顔が赤くなる	顔面
重大	肝不全	かんふぜん	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部
重大	陥没	かんぼつ	くぼみができる	その他						
重大	顔面感覚異常	がんめんかんかくいじょう	顔の感覚の異常	顔面						
重大	顔面紅潮	がんめんこうちよう	ほてり	顔面	顔がほてって赤くなる	顔面	顔が上気する	顔面	顔が赤くなる	顔面
重大	顔面神経麻痺	がんめんしんけいまひ	顔のゆがみ	顔面	顔の筋肉のまひ	顔面	涙がでにくい	眼	しゃべりにくい	口や喉
重大	顔面蒼白	がんめんそうはく	顔が青白くなる	顔面	血の気が引く	顔面	顔が上気する	顔面	顔が赤くなる	顔面
重大	顔面潮紅	がんめんちようこう	ほてり	顔面	顔がほてって赤くなる	顔面	顔がはれぼつたい	眼		
重大	顔面疼痛	がんめんどうつう	顔の痛み	顔面	顔のむくみ	顔面				
重大	顔面浮腫	がんめんふしゅ	顔がはれぼつたい	顔面						
重大	顔面発赤	がんめんはつせき	顔が赤くなる	顔面						
重大	顔面鬱滞	がんめんれんしゅく	顔の筋肉のけいれ	顔面						
重大	眼瞼天祐瘡	がんるんてんこうそう	顔が赤い	眼	眼のかゆみ	眼	眼の異物感	眼		
重大	偽アルドステロン症	ぎあるとすてろんしんしょう	からだがだるい	全身	頭痛	頭部	手足のしびれ	手・足	筋肉の痛み	筋肉
重大	記憶障害	きおくしょうがい	覚えられない	その他	思い出せない	その他	物忘れ	その他	筋力の減退	筋肉

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	完全房室ブロック										
重大	肝組織の壊死・線維化・硬変等の重篤な肝障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	羽ばたくような手のふるえ	手・足
重大	間代性けいれん										
重大	間代性痙攣れん										
重大	間代性痙攣										
重大	眼底出血										
重大	冠動脈血栓症										
重大	冠動脈攣縮										
重大	間脳下垂体機能異常	月経の異常	その他								
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される乳汁分泌										
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無月経										
重大	肝臓病	右上腹部痛	腹部	吐き気	腹部						
重大	肝斑										
重大	肝脾腫	鼻づまり	顔面	眼がはれぼったい	眼	関節の痛み	手・足	手足の痛み	手・足	筋肉の痛み	筋肉
重大	肝不全	羽ばたくような手のふるえ	手・足								
重大	縮没										
重大	顔面感覚異常										
重大	顔面紅潮										
重大	顔面神経麻痺	口の中の水分がこぼれやすい	口や喉	味覚が低下	口や喉						
重大	顔面蒼白										
重大	顔面潮紅										
重大	顔面疼痛										
重大	顔面浮腫										
重大	顔面発赤										
重大	顔面攣縮										
重大	眼瞼大泡瘡										
重大	偽アルドステロン症	麻痺および痛み	その他								
重大	記憶障害										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	完全房室ブロック								
重大	肝組織の壊死・線維化・硬 変等の重篤な肝障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他
重大	間代性けいれん								
重大	間代性痙攣								
重大	間代性痙攣								
重大	眼底出血								
重大	冠動脈血栓症								
重大	冠動脈攣縮								
重大	間脳下垂体機能異常								
重大	間脳の内分泌機能調節異 常(ゴナドトロピン分泌及び プロラクチン分泌異常)に由 来すると推定される乳汁分 泌								
重大	間脳の内分泌機能調節異 常(ゴナドトロピン分泌及び プロラクチン分泌異常)に由 来すると推定される無月経								
重大	肝腫瘍								
重大	肝斑								
重大	肝脾腫								
重大	肝不全								
重大	陥没								
重大	顔面感覚異常								
重大	顔面紅潮								
重大	顔面神経麻痺								
重大	顔面蒼白								
重大	顔面潮紅								
重大	顔面疼痛								
重大	顔面浮腫								
重大	顔面発赤								
重大	顔面攣縮								
重大	眼瞼天疱瘡								
重大	偽アルドステロン症								
重大	記憶障害								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	記憶力の低下	きおくりよくだいか	覚えられない	その他	思い出せない	その他	物忘れ	その他		
重大	期外収縮	きがけいしゅうしゅく	意識の低下	頭部	胸の異和感	胸部	心臓がドキドキす	胸部	動悸	胸部
重大	肌熱感	きがかん	発熱	全身	咳	口や喉	痰がからむ	口や喉		手・足
重大	気管支炎	きかんしえん								
重大	気管支けいれん	きかんしけいれん	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉	突然の息切れ	胸部		
重大	気管支れん	きかんしけいれん	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉	突然の息切れ	胸部		
重大	気管支痙攣	きかんしけいれん	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉	突然の息切れ	胸部		
重大	気管支喘息	きかんしぜんそく	ヒューヒュー音がす る	口や喉	発作的な息切れ	胸部				
重大	気管支分泌亢進	きかんしぶんびつこう しん	痰が増える	口や喉						
重大	気管支閉塞	きかんしへいそく	息切れ	胸部						
重大	気管支れん縮	きかんしれんしゅく	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉	突然の息切れ	胸部		
重大	気管支攣縮	きかんしれんしゅく	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉	突然の息切れ	胸部		
重大	既存の不整脈の重度の悪 化	きそんのふせいみやく のじゅうどのあつか	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	胸の痛み	その他	気を失う	その他
重大	吃逆	きつぎやく	しゃっくり	口や喉						
重大	気道抵抗上昇	きどうていこうじょう しょう	息苦しい	胸部	息切れ	胸部				
重大	気分高揚	きぶんこうよう	気分が高ぶる	その他	興奮	その他				
重大	気分不快	きぶんふかい	気分が悪い	その他						
重大	気分不良	きぶんふりょう	気分が悪い	その他						
重大	偽膜性大腸炎	ぎまくせいだいちょうえ ん	嘔吐	口や喉	むかむかする	胸部	むかむかする	腹部	腹痛	腹部
重大	記銘障害	きめいしょうがい	新しい知識を覚え られない	その他	物忘れが激しい	その他				
重大	嗅覚異常	きゅうかくいじょう	臭いがわからなくな る	顔面						
重大	嗅覚障害	きゅうかくいじょうがい	臭いがわからなくな る	顔面						
重大	嗅覚脱失	きゅうかくだつしつ	臭いがわからない	顔面						
重大	急激な血圧低下	きゅうげきなけつあつ ていか	立ちくらみ	全身	めまい	頭部	頭痛	頭部		
重大	球後視神経炎	きゅうごしんけいえ ん	目の痛み	眼	眼球を動かすと 痛い	眼	片眼又は両眼の 視力が突然下が	眼		
重大	球後出血	きゅうごしゅつてつ	ものがみえにくい	眼	視力の低下	眼				
重大	急性肝萎縮症	きゅうせいかんいしゅ くしやう	発熱	全身	意識がなくなる	頭部	意識がぼんやりす る	頭部	考えがまとまらな い	頭部
重大	急性冠脈不全	きゅうせいかんどう みやくふぜん	冷や汗	全身	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部		
重大	急性肝不全	きゅうせいかんふぜん	発熱	全身	意識がなくなる	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部
重大	急性血小板減少性紫斑病	きゅうせいきせつしょう ばんびょう	鼻血	顔面	齒ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚		
重大	急性呼吸窮迫症候群	きゅうせいききゅうき うはくしやうこくぐん	唇が青くなる	口や喉	苦しくて速い呼吸	胸部	手足のつめが青く なる	手・足		
重大	急性呼吸促進症候群	きゅうせいききゅうそく はくしやうこくぐん	唇が青くなる	口や喉	苦しくて早い呼吸	胸部	手足のつめが青く なる	手・足		
重大	急性骨髓芽球形白血病	きゅうせいきつずいが きゅうせいはつけつ びょう	からだがだるい	全身	発熱	全身	息切れ	胸部		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	記憶力の低下										
重大	期外収縮	脈が乱れる	手・足								
重大	肌経硬										
重大	気管支炎										
重大	気管支けいれん										
重大	気管支痙れん										
重大	気管支痙攣										
重大	気管支喘息										
重大	気管支分泌亢進										
重大	気管支閉塞										
重大	気管支れん縮										
重大	気管支攣縮										
重大	既存の不整脈の重度の悪 化										
重大	吃逆										
重大	気道抵抗上昇										
重大	気分高揚										
重大	気分不快										
重大	気分不良										
重大	偽膜性大腸炎	血が混ざった便	便								
重大	記銘障害										
重大	嗅覚異常										
重大	嗅覚障害										
重大	嗅覚脱失										
重大	急激な血圧低下										
重大	球後視神経炎										
重大	球後出血										
重大	急性肝萎縮症										
重大	急性冠動脈不全										
重大	急性肝不全										
重大	急性血小板減少性紫斑病										
重大	急性呼吸窮迫症候群										
重大	急性呼吸窮迫症候群										
重大	急性骨髓芽球形白血病										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	記憶力の低下										
重大	期外収縮										
重大	飢餓感										
重大	気管支炎										
重大	気管支けいれん										
重大	気管支痙攣										
重大	気管支痙攣										
重大	気管支喘息										
重大	気管支分泌亢進										
重大	気管支閉塞										
重大	気管支れん縮										
重大	気管支攣縮										
重大	既存の不整脈の重度の悪化										
重大	吃逆										
重大	気道抵抗上昇										
重大	気分高揚										
重大	気分不快										
重大	気分不良										
重大	偽膜性大腸炎										
重大	記銘障害										
重大	嗅覚異常										
重大	嗅覚障害										
重大	嗅覚脱失										
重大	急激な血圧低下										
重大	球後視神経炎										
重大	球後出血										
重大	急性肝萎縮症	皮膚が黄色くなる	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿	判断力の低下	その他		
重大	急性冠動脈不全										
重大	急性肝不全	羽ばたくような手のふるえ	手・足	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿	判断力の低下	その他		
重大	急性血小板減少性紫斑病										
重大	急性呼吸窮迫症候群										
重大	急性呼吸促進症候群										
重大	急性骨髄芽球形白血病										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	急性骨髄性白血病	きやうせいけつすいせい いはつけつびよう	からだがだるい	全身	めまい	頭部	息切れ	胸部	出血しやすい	その他
重大	急性散在性脳脊髄炎	きやうせいいさんさいせい いのうせきすいえん	頭痛	頭部	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部
重大	急性腎尿管管炎	きやうせいいんしんにようさ いかんえし	からだがだるい	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部	頭痛	頭部
重大	急性心不全	きやうせいいんふぜん	むくみ	全身	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	むくみ	皮膚
重大	急性腎不全	きやうせいいんふぜん	からだがだるい	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部	頭痛	頭部
重大	急性肺炎	きやうせいいんえん	発熱	全身	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	急に激しくおなか が痛む	腹部
重大	急性肺臓炎	きやうせいいんぞうえん	発熱	全身	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	急に激しくおなか が痛む	腹部
重大	急性精神障害	きやうせいいしん しょうがい	考えがまとまらない	頭部	その他	その他				
重大	急性全身性発疹性膿疱症	きやうせいいんせしんせ いほうしんせいのうほう しょう	発熱	全身	黄色の発疹	皮膚				
重大	急性腸管炎	きやうせいいちようかん まひ	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部	食欲不振	腹部
重大	急性脳症	きやうせいのうしょう	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	判断力の低下	その他		
重大	急性肺障害	きやうせいはいしょう がい	発熱	全身	咳	口や喉	痰がでる	胸部	息苦しい	胸部
重大	急性腎臓皮質機能不全	きやうせいふくしんひん しつきのうぜん	からだがだるい	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	嘔吐	腹部
重大	急性腎不全	きやうせいふくしんふ ぜん	からだがだるい	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	嘔吐	腹部
重大	急性緑内障発作	きやうせいろくない しょうぼつさ	頭痛	頭部	急激な視力低下	眼	激しい眼の痛み	眼	吐き気	胸部
重大	QT延長	きやうていーえんちよう	動悸	胸部	気を失う	その他				
重大	QT延長症候群	きやうていーえんちよう ぐん	動悸	胸部	気を失う	その他				
重大	QTC延長	きやうていーえん ちよう	気を失う	その他						
重大	凝固異常	ぎようこいじよう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおさがができる	皮膚	軽い打撲による 出血性のこぶ	皮膚
重大	強剛	きようごう	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	凝固障害	ぎようこしやうがい	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおさがができる	皮膚	軽い打撲による 出血性のこぶ	皮膚
重大	胸骨下痛	きようこつかう	胸の骨の痛み	胸部	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部
重大	狭心症	きようしんしょう	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部
重大	狭心症あるいは心筋梗塞を 含む虚血性心疾患様症状	きようしんしょうあるいは しんきんこうそくきくむ きよけつせいいんしんしつか んようしょう	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部
重大	狭心症発作	きようしんしょうほっさ	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部
重大	狭心痛	きようしんつう	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部
重大	胸水	きようすい	発熱	全身	から咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	胸水症	きようすいしょう	発熱	全身	から咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	胸水貯留	きようすいちよりゅう	発熱	全身	から咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	協調異常	きようちよういじよう	思っているとおりに 動かない	その他	複雑な運動がで きない	その他				

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	急性骨髄性白血病										
重大	急性散在性脳脊髄炎										
重大	急性腎尿管管壊死	眼がはれぼったい	眼	患苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿		
重大	急性心不全										
重大	急性腎不全	眼がはれぼったい	眼	患苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿		
重大	急性肺炎	吐き気	腹部	急に激しく腰や背 中が痛む	背中						
重大	急性脾臓炎	吐き気	腹部	急に激しく腰や背 中が痛む	背中						
重大	急性精神障害										
重大	急性全身性発疹性膿疱症										
重大	急性腸管麻痺	吐き気	腹部	腹がはる	腹部	便がでない	便				
重大	急性脳症										
重大	急性肺障害										
重大	急性副腎皮質機能不全	低血圧	その他	判断力の低下	その他						
重大	急性副腎不全	低血圧	その他	判断力の低下	その他						
重大	急性経内障発作	吐き気	腹部								
重大	QT延長										
重大	QT延長症候群										
重大	QTC延長										
重大	凝固異常	便が黒くなる	便								
重大	強剛										
重大	凝固障害	便が黒くなる	便								
重大	胸骨下痛										
重大	狭心症										
重大	狭心症あるいは心筋梗塞を 含む虚血性心疾患様症状										
重大	狭心症発作										
重大	狭心痛										
重大	胸水										
重大	胸水症										
重大	胸水貯留										
重大	協調異常										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	協調運動失調	きょうよううんどう しつちよう	思っているとおりに 動かない	その他	複雑な運動がで きない	その他				
重大	強直性けいれん	きょうちくせいけいれ ん	筋肉のつっ張るけ いれん	筋肉						
重大	強直性痙攣	きょうちくせいけいれ ん	筋肉のつっ張るけ いれん	筋肉						
重大	強直性痙攣	きょうちくせいけいれ ん	筋肉のつっ張るけ いれん	筋肉						
重大	強直性痙攣	きょうちくせいけいれ ん	からだの弓なりにな る	全身	からだが突っ張る	全身	全身の筋肉がか たくなる	全身	筋肉のつっ張る けいれん	筋肉
重大	胸椎異常	きょうちくせいけいれ ん	胸の痛み	胸部	背中	背中	手のしびれ	手・足	手の痛み	手・足
重大	胸痛	きょうちくせいけいれ ん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸の鈍い痛み	胸部		
重大	胸内苦悶	きょうちくせいけいれ ん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸が不快な感じ	胸部	胸の圧迫感	胸部		
重大	胸内苦悶	きょうちくせいけいれ ん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸が不快な感じ	胸部	胸の圧迫感	胸部		
重大	胸部圧迫感	きょうちくせいけいれ ん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部				
重大	胸部絞扼感	きょうちくせいけいれ ん	胸が締めつけられ る感じがする	胸部	胸を締めつけられ る感じがする	胸部				
重大	胸部痛	きょうちくせいけいれ ん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸の鈍い痛み	胸部		
重大	胸部不快感	きょうちくせいけいれ ん	胸の不快感	胸部						
重大	強膜炎	きょうちくせいけいれ ん	眼が充血しはれて 痛い	眼	眼の充血	眼				
重大	胸膜炎	きょうちくせいけいれ ん	発熱	全身	咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	胸膜繊維症	きょうちくせいけいれ ん	咳	全身	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部		
重大	胸膜炎は肺の線維性変化	きょうちくせいけいれ ん	咳	全身	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部		
重大	局所感染、全身感染、敗血 症等の骨髄障害及び免疫 系障害に関連する感染症	きょうちくせいけいれ ん	かぜのような症状	全身	からだの痛み	全身	発熱	全身	嘔吐	口や喉
重大	局所刺激	きょうちくせいけいれ ん	チカチカ感	眼	ピリピリ感	皮膚				
重大	局所痛	きょうちくせいけいれ ん	一部分が痛い	全身	局所の痛み	その他				
重大	虚血性大腸炎	きょうちくせいけいれ ん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	虚血性腸炎	きょうちくせいけいれ ん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	巨赤芽球性貧血	きょうちくせいけいれ ん	しびれや痛みを伴 う舌炎	全身	動く時の息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	虚脱	きょうちくせいけいれ ん	ショック	全身	体温が下がる	全身	力が抜ける	全身	冷や汗	全身
重大	去瘀困難	きょうちくせいけいれ ん	痙攣がひどい	全身	皮膚がはがれお ちる	皮膚	皮膚の乾燥	皮膚		
重大	魚鱗病	きょうちくせいけいれ ん	皮膚がうろこの様 にはがれる	皮膚	皮膚がはがれお ちる	皮膚	皮膚の乾燥	皮膚		
重大	魚鱗病様皮膚変化	きょうちくせいけいれ ん	皮膚がうろこの様 にはがれる	皮膚	皮膚がはがれお ちる	皮膚	皮膚の乾燥	皮膚		
重大	ギラン・バレー症候群	きょうちくせいけいれ ん	腹痛	腹部	下半身が動か ない	手・足	指先のしびれ	手・足	足の尖の感覚が なくなる	手・足
重大	ギラン・バレー症候群	きょうちくせいけいれ ん	腹痛	腹部	下半身が動か ない	手・足	指先のしびれ	手・足	足の尖の感覚が なくなる	手・足
重大	起立性低血圧	きりつせいけいれ ん	立ちくらみ	全身	めまい	頭部				
重大	起立性めまい	きりつせいけいれ ん	立ちくらみ	全身	めまい	頭部				
重大	気力低下状態	きりつせいけいれ ん	からだの痛み	全身	やる気がおき ない	その他	気がめいる	その他		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	協調運動失調										
重大	強直性けいれん										
重大	強直性痙れん										
重大	強直性痙攣										
重大	強直性発作										
重大	胸椎異常	足の痛み	手・足								
重大	胸痛										
重大	胸内苦悶										
重大	胸内苦悶感										
重大	胸部圧迫感										
重大	胸部絞扼感										
重大	胸部痛										
重大	胸部不快感										
重大	強膜炎										
重大	胸膜炎										
重大	胸膜線維症										
重大	胸膜又は肺の線維性変化										
重大	局所感染、全身感染、敗血症等の骨髄障害及び免疫系障害に関連する感染症										
重大	局所刺激										
重大	局所痛										
重大	虚血性大腸炎	急激な腹痛	腹部	下痢	便	血が混ざった便	便				
重大	虚血性腸炎	急激な腹痛	腹部	下痢	便	血が混ざった便	便				
重大	巨赤芽球性貧血										
重大	虚脱	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	顔面蒼白	顔面	血圧低下	その他	判断力の低下	その他
重大	去痰困難										
重大	魚鱗癬										
重大	魚鱗癬様皮膚変化										
重大	ギラン・バレー症候群	下痢	便								
重大	ギラン・バレー症候群	下痢	便								
重大	起立性低血圧										
重大	起立性めまい										
重大	気力低下状態										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	近位腎尿管機能障害	きんいじんにようさい かんきのうしようがい	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼたたい	眼	尿量が減る	尿
重大	筋壊死	きんえし	手のしびれ	手・足	手の脱力感	手・足	足のしびれ	手・足	足の脱力感	手・足
重大	筋炎	きんえん	からだに力が入ら ない	全身	発熱	全身	飲み込みにくい	口や喉	息苦しい	胸部
重大	筋強直	きんきょうちこう	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	筋強直	きんきょうちこう	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	筋強直症	きんきょうちくしやう	筋肉のつっぱり	筋肉						
重大	筋緊張	きんきんちやう	筋肉のつっぱり	筋肉						
重大	筋緊張亢進	きんきんちやうこうしん	筋肉のこわばり	筋肉	筋肉のつっぱり	筋肉				
重大	筋緊張症	きんきんちやうしやう	筋肉のつっぱり	筋肉						
重大	筋緊張低下	きんきんちやうていか	筋肉の脱力感	筋肉						
重大	筋クローヌス	きんくろーぬす	筋肉がピクピクする	筋肉						
重大	筋けいれん	きんけいれん	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉	筋肉の痛み	筋肉		
重大	筋痙攣	きんけいれん	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉	筋肉の痛み	筋肉		
重大	筋痙攣	きんけいれん	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉	筋肉の痛み	筋肉		
重大	近見視力障害	きんけんしりょくしやう がい	近くが見えにくい	眼						
重大	筋拘縮・けいれん	きんこうしゅくけいれん	筋肉のけいれん	筋肉						
重大	筋拘縮・痙攣	きんこうしゅくけいれん	筋肉のけいれん	筋肉						
重大	筋拘縮・痙攣	きんこうしゅくけいれん	筋肉のけいれん	筋肉						
重大	筋痙攣	きんこうしゅく	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	筋骨格痛	きんこつかくつう	関節の運動障害	全身	筋肉の痛み	筋肉				
重大	近視	きんし	遠方が見えにくい	眼						
重大	筋弛緩	きんしかん	筋肉に力が入らな	筋肉						
重大	筋弛緩症	きんしかんしやう	筋肉に力が入らな	筋肉						
重大	金属味覚	きんぞくみかく	金属性の味がする	口や喉						
重大	禁断症状	きんだんしやうじやう	いらいら	その他	以前飲んでいた 薬がたまらなく飲	その他	不安感	その他	不眠	その他
重大	筋痛	きんつう	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋痛症	きんつうしやう	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋肉壊死	きんにくえし	手のしびれ	手・足	手の脱力感	手・足	足のしびれ	手・足	足の脱力感	手・足
重大	筋肉痛	きんにくつう	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋不全麻痺	きんふぜんまひ	筋肉のまひ	筋肉						
重大	筋麻痺	きんまひ	筋肉のまひ	筋肉						
重大	筋無力症	きんむりょくしやう	力が入らない	全身	まぶたが重い	眼	上まぶたが下がる	眼	物がだぶって見 える	眼
重大	筋力低下	きんりょくていか	筋肉に力が入らな	筋肉						
重大	筋緊張	きんれんしゅく	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉	筋肉の痛み	筋肉		
重大	空腹感	くうふくかん	腹がすいた感じ	腹部						
重大	グッドパスチャ症候群	ぐつどばすちやあしやう こうぐん	咳	口や喉	血を吐く	口や喉	尿が減る	その他		
重大	苦悶	くもん	苦しみもたえる	胸部						
重大	クレアチニン上昇	くれあちにんじやうしやう	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼたたい	眼	尿量が減る	尿
重大	グレイ症候群	ぐれいしやうこうぐん	皮膚や唇、手足の 爪が青紫色～暗紫 色になる	顔面	息がぜいぜいす る	胸部	息苦しい	胸部	腹がはる	腹部
重大										皮膚や唇、手足の 爪が青紫色～暗 紫色になる
重大										手・足

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	近位腎尿管機能障害								
重大	筋壊死								
重大	筋炎	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋強剛								
重大	筋強直								
重大	筋強直症								
重大	筋緊張								
重大	筋緊張亢進								
重大	筋緊張症								
重大	筋緊張低下								
重大	筋クローヌス								
重大	筋けいれん								
重大	筋痙攣								
重大	筋痙攣								
重大	近見視力障害								
重大	筋拘縮・けいれん								
重大	筋拘縮・痙攣								
重大	筋拘縮・痙攣								
重大	筋硬直								
重大	筋骨格痛								
重大	近視								
重大	筋弛緩								
重大	筋弛緩症								
重大	金属味覚								
重大	禁断症状								
重大	筋痛								
重大	筋痛症								
重大	筋肉壊死								
重大	筋肉痛								
重大	筋不全麻痺								
重大	筋麻痺								
重大	筋無力症								
重大	筋力低下								
重大	筋攣縮								
重大	空腹感								
重大	グッドパスチャーズ症候群								
重大	苦悶								
重大	クレアチニン上昇								
重大	グレイ症候群	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗茶色になる	皮膚	緑色便	便				

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	Graysyndrome	ぐれいしんどろーむ	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	息がぜいぜいする	胸部	息苦しい	胸部	腹がはる	腹部
重大	頸管裂傷	けいかんれつしょう	不正出血	その他						
重大	経血の変化	けいけつりょうのへんか	月経の量の変化	その他						
重大	頸部硬直	けいぶこうちよく	くびの筋肉のつっぱり	口や喉	くびの筋肉のつっぱり	筋肉				
重大	頸部痛	けいぶつう	くびの痛み	筋肉						
重大	傾眠	けいみん	ぼんやりする	頭部						
重大	けいれん	けいれん	けいれん	全身						
重大	痙れん	けいれん	けいれん	全身						
重大	痙攣	けいれん	けいれん	全身						
重大	痙れん発作	けいれんほっさ	けいれん	全身	ひきつけ	全身	意識がなくなる	頭部・手・足	手足のつっぱり	手・足
重大	痙攣発作	けいれんほっさ	けいれん	全身	ひきつけ	全身	意識がなくなる	頭部・手・足	手足のつっぱり	手・足
重大	激越	げきえつ	感情が激しくたぶった状態	その他		その他	落ち着きがない	その他		
重大	劇症肝炎	げきしょうかんえん	発熱	全身	意識がなくなる	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	下血	げけつ	血が澄ざった便	便						
重大	血圧下降	げつあつかう	脱力感	全身	立ちくらみ	全身	めまい	頭部		
重大	血圧低下	げつあつかう	脱力感	全身	立ちくらみ	全身	めまい	頭部		
重大	血圧上昇	げつあつじょうしゅう	めまい	頭部	頭痛	頭部	肩こり	背中		
重大	血圧上昇・下降	げつあつじょうしゅう・かこう	血圧が上がったり下がったりする	その他						
重大	血圧変動	げつあつへんどう	血圧が上がったり下がったりする	その他						
重大	血液障害	げつえきしょうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	めまい	頭部	頭痛	耳鳴り
重大	結核	けつかんどうせいびえん	からだがだるい	全身	発熱	全身	体重減少	全身	微熱	食欲不振
重大	血管運動性鼻炎	けつかんどうしゅうせいびえん	鼻水	顔面	くしゃみ	口や喉				
重大	血管炎	けつかんしゅうしゅうく・どっかんやくないまいくえん	はれ	手足	はれ	皮膚	紫色のあざ	皮膚	血管の痛み	その他
重大	血管収縮・動脈内膜炎	けつかんしゅうしゅうく・どっかんやくないまいくえん	手足が冷たい	手足	手足にしびれや痛みを感じる	手・足	長時間の歩行がとらくなる	手・足		
重大	血管痛	けつかんつう	注射局所の血管の痛み	その他						
重大	血管内膜炎	けつかんないまいくえん	手足が白っぽい	手足	手足が冷たい	手・足	手足にしびれや痛みを感じる	手・足	長時間の歩行がとらくなる	手・足
重大	血管浮腫	けつかんふしゅ	まぶたのはれ	眼	唇のはれ	口や喉	舌のはれ	口や喉	息苦しい	胸部
重大	血管迷走神経発作	けいかんめいそうしん	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	動悸	胸部	息苦しい	その他
重大	血胸	けつきゅう	胸の痛み	胸部	息切れ	胸部				
重大	月経異常	げつけいいじょう	月経の異常	その他	月経不順	その他	無月経	その他		
重大	血色素尿	けつしきそじょう	血尿	尿						
重大	血小板機能低下	けつしょうばんきのうてい	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおあざができる	皮膚	皮下出血	皮膚
重大	血小板減少	けつしょうばんげんしゅう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおあざができる	皮膚	皮下出血	皮膚
重大	血小板減少症	けつしょうばんげんしゅうしょう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおあざができる	皮膚	皮下出血	皮膚

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	Graysyndrome	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	緑色便	便						
重大	頭管裂傷										
重大	経血量的変化										
重大	頸部硬直										
重大	頸部痛										
重大	極眠										
重大	けいれん										
重大	痙れん										
重大	痙攣										
重大	痙れん発作										
重大	痙攣発作										
重大	激越										
重大	劇症肝炎	白目が黄色くなる	眼	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部
重大	下血										
重大	血圧下降										
重大	血圧低下										
重大	血圧上昇										
重大	血圧上昇・下降										
重大	血圧変動										
重大	血液障害	のどの痛み	口や喉	齒ぐきの出血	口や喉	階段や坂を上げる時の動悸や息切れ	胸部	息ぎれ	胸部	あおさができる	皮膚
重大	結核										
重大	血管運動性鼻炎										
重大	血管炎										
重大	血管収縮・動脈内膜炎										
重大	血管痛										
重大	血管内膜炎										
重大	血管浮腫										
重大	血管迷走神経発作										
重大	血胸										
重大	月経異常										
重大	血色素尿										
重大	血小板機能低下										
重大	血小板減少										
重大	血小板減少症										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	Graysyndrome								
重大	頸管裂傷								
重大	経血量的変化								
重大	頸部硬直								
重大	頸部痛								
重大	傾眠								
重大	けいれん								
重大	痙れん								
重大	痙攣								
重大	痙れん発作								
重大	痙攣発作								
重大	激越								
重大	劇症肝炎	羽ばたくような手 のふるえ	手・足	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿	判断力の低下	その他
重大	下血								
重大	血圧下降								
重大	血圧低下								
重大	血圧上昇								
重大	血圧上昇・下降								
重大	血圧変動								
重大	血液障害								
重大	結核								
重大	血管運動性鼻炎								
重大	血管炎								
重大	血管収縮・動脈内膜炎								
重大	血管痛								
重大	血管内膜炎								
重大	血管浮腫								
重大	血管迷走神経発作								
重大	血胸								
重大	月経異常								
重大	血色素尿								
重大	血小板機能低下								
重大	血小板減少								
重大	血小板減少症								