

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	血小板減少性紫斑病	けっしょうばんげんしょうせいしはんびょう	鼻血	顔面	齒ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚				
重大	血清カリウム値の上昇	けっせいかりうむちのじょうしょう	唇がしびれる	口や喉	手足が動きづらい	手・足	手足に力が入らない	手・足	手足のまひ			手・足
重大	血清カリウム値の低下	けっせいかりうむちのていか	脱力感	全身	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部	口や喉			胸部
重大	血清ナトリウム値の低下	けっせいなとりうむちのていか	けいれん	全身	意識の低下	頭部	吐き気	頭部	口や喉			口や喉
重大	血清病	けっせいびょう	関節の痛み	全身	発熱	全身	関節の痛み	手・足	じんましん			皮膚
重大	結節性紅斑	けっせつせいはん	押すと痛いしこりのある斑点	皮膚								
重大	結節性多発動脈炎	けっせつせいはつどうみやくえん	からだがだるい	全身	体重が減る	全身	発熱	全身	食欲不振			皮膚
重大	結節性動脈周囲炎	けっせつせいどうみやくういえん	からだがだるい	全身	体重が減る	全身	発熱	全身	食欲不振			皮膚
重大	血栓症	けっせんしやう	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	胸の痛み			胸部
重大	血栓性血小板減少性紫斑病	けっせんせいけっしょううばんげんしょうせいしはんびょう	発熱	全身	鼻血	顔面	齒ぐきの出血	口や喉	あおさがでてる			皮膚
重大	血栓性静脈炎	けっせんせいじやうみやくえん	発熱	全身	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	はれ	手・足	下肢のむくみ			手・足
重大	血栓性微小血管症	けっせんせいびしやうけっかんしやう	血が出やすくなる	全身	鼻血	顔面	齒ぐきの出血	口や喉	内出血			尿
重大	血栓性微小血管障害	けっせんせいびしやうけっかんしやうがい	血が出やすくなる	全身	鼻血	顔面	齒ぐきの出血	口や喉	内出血			尿
重大	血栓塞栓症	けっせんせんそくしやう	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	胸の痛み			胸部
重大	血中及び尿中ミオグロビン上昇	けつちゅうおよびにょうちゅうみおぐろびんじやうしやう	筋肉の痛み	筋肉	筋力の低下	筋肉						
重大	結腸穿孔	けつちやうせんこう	下腹部の痛み	腹部	血が混ざった便	便	腹部の激しい痛み	腹部				
重大	結腸の中毒性拡張	けつちやうのちゆうどうくせいしかくしやう	発熱	全身	腹がはる	腹部						
重大	血精値の上昇	けつとうちのじやうしやう	からだがだるい	全身	脱力感	全身						
重大	血糖低下	けつどうていか	さむけ	全身	汗をかく	全身	脱力感	全身	めまい			頭部
重大	血尿	けつにやう	血尿	尿								
重大	血便	けつべん	血が混ざった便	便								
重大	結膜炎	けつまくえん	まぶしい	眼	眼のかゆみ	眼						
重大	結膜色素沈着	けつまくしきそちんちゃく	まぶたのうらの着色	眼								
重大	結膜充血	けつまくじゆうけつ	まぶたの裏が赤くなる	眼								
重大	結膜腫脹	けつまくしゆうちやう	まぶたのはれ	眼								
重大	結膜潮紅	けつまくしゆうこう	まぶたの裏が赤くなる	眼								
重大	結膜びらん	けつまくびらん	眼の異物感	眼								
重大	ケトアシドーシス	けとあしどーしす	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	深く大きい呼吸	胸部	手足のふるえ			その他
重大	眩暈	げんぐん	ふらつき	全身	目がまわる	頭部						
重大	言語障害	げんごしやうがい	しゃべりにくい	口や喉								
重大	高アンモニア血症	こうあんもにあけつちしやう	ぼんやりする	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	手のばたき振			手・足
重大	口蓋弓腫脹	こうがいきゆうしゆうちやう	喉の奥のはれ	口や喉								
重大	硬化性胆管炎	こうかせいたんかんえん	発熱	全身	白目が黄色くなる	眼	右上腹部の痛み	腹部	皮膚が黄色くなる			皮膚

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	血小板減少性紫斑病										
重大	血清カリウム値の上昇	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退							
重大	血清カリウム値の低下	手足のまひ	手・足	筋力の低下	筋肉	判断力の低下	その他				
重大	血清ナトリウム値の低下	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部				
重大	血清病										
重大	結節性紅斑										
重大	結節性多発動脈炎										
重大	結節性動脈周囲炎										
重大	血栓症	胸を強く押さえつけた感じ	胸部	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部	腹がはる	腹部
重大	血栓性血小板減少性紫斑病										
重大	血栓性静脈炎	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚						
重大	血栓性微小血管症										
重大	血栓性微小血管障害										
重大	血栓塞栓症	胸を強く押さえつけた感じ	胸部	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部	腹がはる	腹部
重大	血中及び尿中ミオグロビン上昇										
重大	結腸穿孔										
重大	結腸の中毒性拡張										
重大	血糖値の上昇										
重大	血糖低下	考えがまとまらない	頭部	空腹感	腹部	判断力の低下	その他				
重大	血尿										
重大	血便										
重大	結膜炎										
重大	結膜色素沈着										
重大	結膜充血										
重大	結膜腫脹										
重大	結膜潮紅										
重大	結膜びらん										
重大	ケトアシドーシス										
重大	眩暈										
重大	言語障害										
重大	高アンモニア血症	どうしたらよいかわからない	その他								
重大	口蓋弓腫脹										
重大	硬化性胆管炎										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	血小板減少性紫斑病								
重大	血清カリウム値の上昇								
重大	血清カリウム値の低下								
重大	血清ナトリウム値の低下								
重大	血清病								
重大	結節性紅斑								
重大	結節性多発動脈炎								
重大	結節性動脈周囲炎								
重大	血栓症	出血	その他	知覚のまひ	その他				
重大	血栓性血小板減少性紫斑病								
重大	血栓性静脈炎								
重大	血栓性微細血管症								
重大	血栓性微細血管障害								
重大	血栓塞栓症	出血	その他	知覚のまひ	その他				
重大	血中及び尿中ミオグロビン上昇								
重大	結腸穿孔								
重大	結腸の中毒性拡張								
重大	血糖値の上昇								
重大	血糖低下								
重大	血尿								
重大	血便								
重大	結膜炎								
重大	結膜色素沈着								
重大	結膜充血								
重大	結膜腫脹								
重大	結膜潮紅								
重大	結膜びらん								
重大	ケトアシドーシス								
重大	眩暈								
重大	言語障害								
重大	高アンモニア血症								
重大	口蓋弓腫脹								
重大	硬化性胆管炎								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高K血症	こうかりうむけつしやう	唇がしびれる	口や喉	手足が動きづら い	手・足	手足のしびれ	手・足	手足のまひ	手・足
重大	高カリウム血症	こうかりうむけつしやう	唇がしびれる	口や喉	手足が動きづら い	手・足	手足のしびれ	手・足	手足のまひ	手・足
重大	高Ca血症	こうかるしうむけつしやう	口の渇き	口や喉	水を多く飲む	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	高カルシウム血症	こうかるしうむけつしやう	口の渇き	口や喉	水を多く飲む	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	口腔潰瘍	こうかうかいやう	熱いもの冷たいもの がしみる	口や喉						
重大	口腔内異和感	こうかうないわかん	口の中の異和感	口や喉						
重大	後屈頸	こうくつけい	首が後ろに曲がる	口や喉						
重大	高クロール血症	こうくろーるけつしやう	意識の低下	頭部	口の渇き	口や喉				
重大	攻撃的行動	こうげきてきこうどう	いらいら	その他	興奮 頭が重く痛い	その他 頭部	不安 肩こり	その他 背中		
重大	高血圧	こうけつあつしやう	めまい	頭部		頭部	吐き気	口や喉	吐き気	腹部
重大	高血圧性脳症	こうけつあつせいしやう	めまい	頭部	急激な強い頭痛	頭部				
重大	口腔内潰瘍	こうかうかいやう	熱いもの冷たいもの がしみる	口や喉						
重大	口腔の感染症	こうかうのかんせんしやう	口に白い膜ができ る	口や喉	口の中の痛み	口や喉	発赤	口や喉		
重大	口腔の真菌性及び細菌性 感染症	こうかうのしんきんせい いおよびさいきんせい かんせんしやう	口に白い膜ができ る	口や喉	口の中の痛み	口や喉	発赤	口や喉		
重大	好酸球性肺炎	こうさんきゅうせいはい えん	発熱	全身	から咳	口や喉	息切れ	胸部		
重大	好酸球性肺浸潤症候群	こうさんきゅうせいはい いしんじゅうしやうこう ぐん	発熱	全身	から咳	口や喉	息苦しい	胸部		
重大	好酸球増加等を伴う間質性 肺炎	こうさんきゅうぞうかうと うをともなうかんしつ せいはいえん	発熱	全身	頭痛	頭部	から咳	口や喉		
重大	好酸球増多症	こうさんきゅうぞうた しやう	寝汗をかく	全身	体重が減る	全身	咳	口や喉	食欲不振	皮膚
重大	好酸球肺浸潤症候群	こうさんきゅうはいしん じゅうしやうこうぐん	発熱	全身	から咳	口や喉	息苦しい	胸部		
重大	甲状腺機能亢進症	こうじょうせんきのうこ うしんしやう	汗をかきやすい	全身	体重が減る	全身	眼球突出	眼	甲状腺のはれ	胸部
重大	口唇水腫	こうしんすいしゅ	口唇のむくみ	口や喉						
重大	口唇浮腫	こうしんふしゅ	口唇のむくみ	口や喉						
重大	光線過敏症	こうせんかびんしやう	かゆみ	皮膚	日光のあたる部 分に発疹やみず ぶくれができる	皮膚	日光の照射による 過度の日焼け	皮膚	皮膚の色素沈着	皮膚
重大	高炭酸ガス血症	こうたんさんがすけつ しやう	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらな い	頭部	息苦しい	胸部	判断力の低下	その他
重大	高窒素血症	こうちそっけつしやう	ぼんやりする	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	手のばたき振 戦	手・足
重大	好中球減少	こうちゅうきゅうげん しょう	発熱	全身	のどの痛み	口や喉				
重大	抗dsDNA抗体の陽性化を伴 うループス様症候群	こうたいいすすていせい えーこうたいのようせい かをもとまらなうーぶす しやうぐん	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い 斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	喉頭の腫脹	こうどうのしゅちやう	のどののはれ	口や喉	のどの異和感	口や喉				
重大	喉頭浮腫	こうどうふしゅ	しゃがれ声	口や喉	ぜいぜいと嚙る 呼吸	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	ぜいぜいと嚙る呼 吸
重大	高度徐脈	こうどうじよみやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	息切れ	胸部
重大	高度伝導障害	こうどうでんどうしやうが い	めまい	頭部	意識の低下	頭部	胸の不快感	胸部	気を失う	その他

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高K血症	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退	筋肉						
重大	高カリウム血症	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退	筋肉						
重大	高Ca血症	吐き気	腹部	尿量が多い	尿	注意力が散漫になる	その他				
重大	高カルシウム血症	吐き気	腹部	尿量が多い	尿	注意力が散漫になる	その他				
重大	口腔潰瘍										
重大	口腔内異和感										
重大	後屈頸										
重大	高クロール血症										
重大	攻撃的行動										
重大	高血圧										
重大	高血圧性脳症	手足のしびれ	手・足								
重大	口腔内潰瘍										
重大	口腔の感染症										
重大	口腔の真菌性及び細菌性 感染症										
重大	好酸球性肺炎										
重大	好酸球性肺浸潤症候群										
重大	好酸球増加等を伴う間質性 肺炎										
重大	好酸球増多症										
重大	好酸球肺浸潤症候群										
重大	甲状腺機能亢進症	手のふるえ	手・足	不眠	その他						
重大	口唇水腫										
重大	口唇浮腫										
重大	光線過敏症										
重大	高炭酸ガス血症										
重大	高窒素血症	どうしたらよいかわからない	その他								
重大	好中球減少										
重大	抗dsDNA抗体の陽性化を伴 うループス様症候群										
重大	喉頭の腫脹										
重大	喉頭浮腫	息苦しい	胸部	吐き気	胸部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	しびれ	その他
重大	高度徐脈	脈が遅くなる	手・足	判断力の低下	その他						
重大	高度伝導障害										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高度の空腹感	こうどのくうふくかん	腹がすいた感じ	腹部						
重大	高度房室ブロック	こうたうほうしふろくく	腹がすいた感じ めまい	腹部	胸の痛み	胸部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部
重大	口内潰瘍	こうないさいやう	熱いもの冷たいもの のがしみる	口や喉						その他
重大	口内痛	こうないいつう	口の中の痛み	口や喉						
重大	高Na血症	こうなとりうむけつしよ	意識の低下	頭部	考えがまとまらない い	頭部	のどの渇き	口や喉	手足のふるえ	皮膚の乾燥
重大	高ナトリウム血症	こうなとりうむけつしよ	意識の低下	頭部	考えがまとまらない い	頭部	のどの渇き	口や喉	手足のふるえ	皮膚の乾燥
重大	高尿酸血症	こうりゅうさんけつしよ	熱感	全身	はれ	手・足	突然始まる足おや ゆびのつけねの 激痛・発赤	皮膚	はれ	
重大	後囊下白内障	こうのうがはくないしよ	眼のかすみ	眼	光がまぶしく感じ る	眼	視力の低下	眼		
重大	後囊白内障	こうのうがはくないしよ	眼のかすみ	眼	光がまぶしく感じ る	眼	視力の低下	眼		
重大	紅皮症	こういしよ	からだがだるい	全身	発熱	全身	食欲不振	腹部	皮膚がはがれお ちる	皮膚
重大	紅皮症型薬疹	こういしよがたやくし ん	からだがだるい	全身	発熱	全身	食欲不振	腹部	皮膚がはがれお ちる	皮膚
重大	高ビリルビン血症	こうびりるびんけつしよ	からだがだるい	全身	発熱	全身	白目が黄色くなる	眼	吐き気 嘔吐	口や喉
重大	後腹膜出血	こうふくまくけつしよ	腰痛	腹部	腰痛	背中	足の痛み	手・足		
重大	後腹膜線維化症	こうふくまくせんいか しよ	腰痛	背中	背中の痛み	背中				
重大	後腹膜線維症	こうふくまくせんいしよ	腰痛	背中	背中の痛み	背中				
重大	興奮	こうふん	興奮しやすい	その他						
重大	興奮状態	こうふんじょうたい	興奮しやすい	その他						
重大	硬膜外脂肪腫	こうまかけしほしゆ	めまい	頭部	意識の低下	手・足	足がびびる	手・足	尿がでにくい	尿
重大	硬膜下血腫	こうまかけしゆ	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	もどす	口や喉
重大	硬膜下出血	こうまかけしゆけつ しよ	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	もどす	口や喉
重大	高Mg血症	こうまぐねしゆむけつ しよ	からだがだるい	全身	立ちくらみ	全身	めまい	頭部	脈が遅くなる	手・足
重大	高マグネシウム血症	こうまぐねしゆむけつ しよ	からだがだるい	全身	立ちくらみ	全身	めまい	頭部	脈が遅くなる	手・足
重大	肛門潰瘍	こうもんさいいしよ	肛門からの出血	その他	肛門のただれ	その他				
重大	抗利尿ホルモン不適合分泌 症候群	こうりによつはるもんふて きこうぐんぶつしよこう ぐん	けいれん	全身	意識の低下	頭部	頭痛	頭部	吐き気	口や喉
重大	呼吸機能低下	こきゅうきのうていか	息苦しい	胸部	息切れがする	胸部	手足のつめが青く なる	手・足		
重大	呼吸窮迫症候群	こきゅうききゅうはくしよ こうぐん	唇が青くなる	口や喉	息苦しい	胸部				
重大	呼吸器抑制	こきゅうきよくせい	息苦しい	胸部	息切れがする	胸部				
重大	呼吸苦	こきゅうく	息苦しい	胸部	息切れ	胸部				
重大	呼吸減弱	こきゅうげんじやく	呼吸が弱い	胸部	息切れ	胸部				
重大	呼吸困難	こきゅうこんなん	息苦しい	胸部	息切れ	胸部				
重大	呼吸障害	こきゅうしやうがい	息苦しい	胸部	息切れ	胸部				
重大	呼吸中枢麻痺	こきゅうちゅうしうまひ	呼吸をしにくい	胸部	息切れ	胸部				
重大	呼吸停止	こきゅうていし	息が止まる	胸部	息切れ	胸部				
重大	呼吸抑制	こきゅうよくせい	息苦しい	胸部	息切れ	胸部				
重大	黒水熱	こくすいねつ	発熱	全身	白目が黄色くなる	皮膚				尿
重大	黒内障	こくいしよ	眼が見えない	眼						
重大	骨髄異形成症候群	こつずいけいけいせい しよこうぐん	からだがだるい	全身	発熱	全身	めまい	頭部	息切れ	その他
重大	骨髄機能低下	こつずいきのうていか	からだがだるい	全身	発熱	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	胸部
重大	骨髄機能抑制	こつずいきのうていか い	からだがだるい	全身	発熱	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	胸部
重大	骨髄形成不全	こつずいけいけいせい ぜん	からだがだるい	全身	疲れやすい	全身	頭が重い	頭部	鼻血	歯ぐきの出血

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高度の空疎感										
重大	高度房室ブロック										
重大	口内潰瘍										
重大	口内痛										
重大	高Na血症	筋肉の痛み	筋肉	判断力の低下	その他						
重大	高ナトリウム血症	筋肉の痛み	筋肉	判断力の低下	その他						
重大	高尿酸血症										
重大	後囊下白内障										
重大	後囊白内障										
重大	紅皮症										
重大	紅皮症型薬疹										
重大	高ビリルビン血症	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚
重大	後腹膜出血										
重大	後腹膜線維化症										
重大	後腹膜線維症										
重大	興奮										
重大	興奮状態										
重大	硬膜外脂肪腫										
重大	硬膜下出血	むかむかする	胸部	吐き気	胸部	むかむかする	腹部	吐き気	腹部	判断力の低下	その他
重大	硬膜下出血	むかむかする	胸部	吐き気	胸部	むかむかする	腹部	吐き気	腹部	判断力の低下	その他
重大	高Mg血症										
重大	高マグネシウム血症										
重大	肛門潰瘍										
重大	抗利尿ホルモン不適合分泌 症候群	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部				
重大	呼吸機能低下										
重大	呼吸窮迫症候群										
重大	呼吸器抑制										
重大	呼吸苦										
重大	呼吸減弱										
重大	呼吸困難										
重大	呼吸障害										
重大	呼吸中枢麻痺										
重大	呼吸停止										
重大	呼吸抑制										
重大	黒水熱										
重大	黒内障										
重大	骨髄異形成症候群										
重大	骨髄機能低下	あおさができる	皮膚	出血が止まりにく	その他	出血しやすい	その他				
重大	骨髄機能抑制	あおさができる	皮膚	出血が止まりにく	その他	出血しやすい	その他				
重大	骨髄形成不全	息切れ	胸部	動悸	胸部						

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	骨髄抑制	こつすいよくせい	からだがだるい	全身	発熱	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉
重大	骨粗鬆症	こつそしょうしやう	骨折しやすくなる	全身	腰・背中の痛み	背中	手足の痛み	手・足	息切れ	胸部
重大	骨多孔症	こつたこうしやう	骨折しやすくなる	全身	腰・背中の痛み	背中	手足の痛み	手・足		
重大	骨端の早期閉鎖	こつたんのそうきへいさ	骨の痛み	全身	関節の痛み	手・足	太もも前側の痛み	手・足	歩行障害	手・足
重大	骨髄無菌性感染	こつとうむきんせいえん	関節の痛み	手・足	関節の痛み	手・足	悪臭のおりもの	その他	不正出血	その他
重大	骨髄内炎症性疾患	こつばんないえんしやうせいしつかん	37℃台の熱	全身	腰痛	腰部	息苦しい	胸部	腹痛	腹部
重大	コリン作動性クレーゼ	こりんさどうせいいくりーぜ	汗がたかくさん出る	全身	唾液の増加	口や喉				便
重大	昏睡	こんすい	意識がなくなる	頭部						
重大	昏迷	こんめい	刺激を与えられたときだけ反応する	全身						
重大	再生不良性貧血	さいせいふりようせいひんけつ	めまい	頭部	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	階段や坂を上る時の動悸や息切れ	胸部
重大	サイトメガロウイルス感染症	サイトメガロウィルスかんせんしやう	からだがだるい	全身	発熱	全身	嘔吐	口や喉		
重大	錯乱	さくらん	意識が乱れる	頭部	意識の混乱	頭部	考えがまとまらない	頭部		
重大	錯乱状態	さくらんじやうたい	意識が乱れる	頭部	意識の混乱	頭部	考えがまとまらない	頭部		
重大	視覚障害	しかくしやうがい	眼のかすみ	眼	見えにくい	眼				
重大	弛緩出血	しかんしゆっけつ	不正出血	その他						
重大	弛緩性出血	しかんせいしゆっけつ	不正出血	その他						
重大	ジギタリス中毒	じぎたりすちゆうどく	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	心臓がドキドキす	胸部	吐き気	腹部
重大	子宮外妊娠	しぎやうがいにんしん	下腹部の痛み	腹部	嘔吐 気を失う	その他	不正出血	その他		
重大	子宮筋腫	しぎやうきんしゆ	月経時の出血が異常に増える	その他						
重大	子宮頸癌	しぎやうけいがん	おりものが増える	その他	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他
重大	子宮収縮	しぎやうしゆしゆく	陣痛	その他						
重大	子宮収縮抑制	しぎやうしゆしゆくよくせい	陣痛がおさえられる	その他						
重大	子宮出血	しぎやうしゆっけつ	不正出血	その他						
重大	子宮腫瘍	しぎやうしゆやう	月経の異常	その他						
重大	子宮穿孔または子宮体部や頸部への部分的貫入	しぎやうせんこうまたはしきやうたいぶがけいぐへのぶぶんできかにんしやう	下腹部の痛み	腹部	出血	その他				
重大	糸球体腎炎	しぎやうたいじんえん	顔のむくみ	顔面						
重大	子宮内膜炎	しぎやうないまくしやう	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他		
重大	子宮内膜増殖	しぎやうないまくぞうしよく	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他		
重大	子宮内膜増殖症	しぎやうないまくぞうしよくしやう	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他		
重大	子宮内膜ポリープ	しぎやうないまくポリープ	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他		
重大	子宮破裂	しぎやうはれつ	下腹部の痛み	腹部						
重大	刺激伝導系抑制	しげきでんどうけいよくせい	めまい	頭部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部	気を失う	その他
重大	刺激伝導障害	しげきでんどうけいよくがい	めまい	頭部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部	気を失う	その他
重大	思考異常	しこういじやう	考えがまとまらない	頭部						
重大	思考力低下	しこうりよくていか	考えがまとまらない	頭部						
重大	自殺観念	じさつかんねん	自殺を考える	その他						
重大	自殺企図	じさつきと	自殺を企てる	その他						
重大	自殺念慮	じさつねんりょ	衝動的に自殺を考える	その他						
重大	四肢硬直	ししこうちよく	手足のこわばり	手・足						
重大	四肢こわばり	ししこわばり	手足のこわばり	手・足						

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	骨髄抑制	あおあざができる	皮膚	出血が止まりにく	その他	出血しやすい	その他		
重大	骨粗鬆症								
重大	骨多孔症								
重大	骨端の早期閉鎖								
重大	骨髄無菌性壊死								
重大	骨髄内炎症性疾患								
重大	コリン作動性クリーゼ								
重大	昏睡								
重大	昏迷								
重大	再生不良性貧血	動悸	胸部	あおあざができる	皮膚	出血が止まりにくい	その他		
重大	サイトメガロウイルス感染症								
重大	錯乱								
重大	錯乱状態								
重大	視覚障害								
重大	弛緩性出血								
重大	弛緩性出血								
重大	シギタリス中毒	吐き気	腹部	下痢	便				
重大	子宮外妊娠								
重大	子宮筋腫								
重大	子宮頸癌								
重大	子宮収縮								
重大	子宮収縮抑制								
重大	子宮出血								
重大	子宮腫瘍								
重大	子宮穿孔または子宮体部や 頸部への部分的貫入								
重大	糸球体腎炎								
重大	子宮内膜炎								
重大	子宮内膜増殖								
重大	子宮内膜増殖症								
重大	子宮内膜ポリープ								
重大	子宮破裂								
重大	刺激伝導系抑制								
重大	刺激伝導障害								
重大	思考異常								
重大	思考力低下								
重大	自殺観念								
重大	自殺企図								
重大	自殺念慮								
重大	四肢硬直								
重大	四肢こわばり								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	四肢色素沈着	ししきそちんちやく	手足の皮膚の色が 変化する	手・足						
重大	四肢刺痛	ししつう	手足の刺すような 痛み	手・足						
重大	四肢しびれ感	ししびれかん	手足のしびれ	手・足	手足のまひ	手・足				
重大	四肢重圧感	しじゅうあつかん	手足の重い感じ	手・足						
重大	四肢腫脹	ししゅちよう	手足のはれ	手・足	手足のむくみ	手・足				
重大	四肢振戦	ししんせん	手足のふるえ	手・足						
重大	四肢先端のしびれ	ししせんたんのしびれ	指尖のしびれ	手・足						
重大	四肢脱力	ししたつりよく	手足の力が抜ける	手・足						
重大	四肢知覚異常	ししかくいじよう	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚		
重大	四肢知覚障害	ししかくしようがい	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚		
重大	四肢の感覚異常	しのかんかいくいじよう	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚		
重大	四肢の筋力低下	しのかんりょくていか	手足の筋肉に力が 入らない	手・足						
重大	四肢のしびれ感	ししのしびれかん	手足のしびれ	手・足	手足のまひ	手・足				
重大	四肢の打診痛	しのだしんつう	手足を叩いた時の 痛み	手・足						
重大	四肢の知覚異常	しのかかいくいじよう	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚		
重大	四肢の疼痛	しのだうつう	手足の痛み	手・足						
重大	四肢浮腫	ししふしゅ	手足のはれ	手・足	手足のむくみ	手・足				
重大	四肢末端発赤	ししまったんぽっせき	指尖が炎症を起こ し赤くなる	手・足						
重大	四肢麻痺	しまひ	手足がしびれ動か なくなる	手・足	手足のまひ	手・足				
重大	四肢冷感	しれいかん	手足が冷たい	手・足						
重大	四肢冷感等の末梢の虚血	しれいかんとうの まっしょうのきよけつ	手足が冷たい	手・足						
重大	四肢冷却	しれいきやく	手足が冷たい	手・足						
重大	視神経萎縮等の視覚障害	しんけいしゆくとう のしかくしようがい	眼のかすみ	眼	見えにくい	眼				
重大	視神経炎	しんけいえん	眼の痛み	眼	眼球を動かすと 痛い	眼	片眼又は両眼の 視力が突然下が る	眼		
重大	視神経症	しんけいしん	視力の低下	眼						
重大	姿勢・歩行異常	しせい・ほこういじよう	姿勢や歩き方が悪 い	その他						
重大	姿勢異常	しせいいじよう	姿勢が悪い	その他						
重大	持続性呼吸抑制	じぞくせいこきゅうよく せい	息苦しい	胸部						
重大	持続性無呼吸	じぞくせいむこきゅう	呼吸が止まる	胸部						
重大	刺痛	しつう	刺されるような痛み	全身						
重大	失語	しつご	言いたい言葉が言 えない	その他	言葉を理解できな い	その他				
重大	失語症	しつごしん	言葉を理解できな い	その他	表現ができない	その他				
重大	失神	しっしん	気を失う	その他						
重大	失神を伴う起立性低血圧	しっしんをともなうきり つせいていけつあつ	起きあがるとふらふ らしたり、めまいが して気を失う	頭部						
重大	失明	しつめい	眼がみえなくなる	眼						
重大	紫斑	しはん	あおあざができる	皮膚	皮下出血による あざ	皮膚				
重大	紫斑病	しはんびよう	あおあざができる	皮膚	皮下出血による あざ	皮膚				

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	しびり腹	しびり腹	腹痛	腹部	頻繁に便意をもよおす	便				
重大	耳閉感	じへいかん	耳がつまった感じ	耳						
重大	耳閉塞感	じへいそくかん	耳がつまった感じ	耳						
重大	耳閉塞感等の第8脳神経障害	じへいそくかんのうのしょうがい	めまい	頭部	頭痛	頭部	耳が聞こえにくい	耳	耳鳴り	耳
重大	脂肪異常栄養症	しぼういさいようしやう	体重が減る	全身	皮下や体の中の脂肪がなくなる	全身				
重大	脂肪肝	しぼうかん	白目や皮膚が黄色くなる	眼	右上腹部の痛みや圧痛	腹部				
重大	脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)	しぼうちんちゃくによるじゆうどのかんしやうだい(しぼうかん)	白目や皮膚が黄色くなる	眼	右上腹部の痛みや圧痛	腹部				
重大	しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	口や喉						
重大	縦隔炎	じゅうかくえん	発熱	全身	胸が押しつぶされるような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえた感	胸部
重大	縦隔内出血	じゅうかくないしゅつけ	胸が押しつぶされるような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえた感	胸部	息苦しい	胸部
重大	重症筋無力症	じゅうしやうきんむりよくしやう	まぶたが重い	眼	上まぶたが下がる	眼	物が見えづらく	眼	筋肉の疲労感	筋肉
重大	重症筋無力症の悪化	じゅうしやうきんむりよくしやうのあく	まぶたが重い	眼	上まぶたが下がる	眼	物が見えづらく	眼	筋肉の疲労感	筋肉
重大	重症喘息発作	じゅうしやうぜんそくほっさ	息をするときヒューヒューと音がする	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	重症ネフロパチー	じゅうしやうねふろぱちー	からだがだるい	全身	からだのむくみ	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部
重大	重篤なアレルギー反応	じゅうとくなあれるぎーはんのう	鼻づまり	顔面	鼻水	顔面	眼のかゆみ	眼	くしゃみ	口や喉
重大	重篤なうつ状態	じゅうとくなうつじやうたい	やる気がおきない	その他	気分がふさぎ込む	その他	気分が落ち込む	その他	不眠	その他
重大	重篤な肝機能障害	じゅうとくなかんきのうしやうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重篤な肝硬変例での意識障害を伴う高アンモニア血症	じゅうとくなかんこうへんれいでのいしきしやうがいをともなうこうあアンモニアけっしやう	ぼんやりする	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	手のばたき振戦	手・足
重大	重篤な肝障害	じゅうとくなかんしやうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重篤な血液障害	じゅうとくなけつえきしやうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	めまい	頭部	頭痛	耳鳴り
重大	重篤な血小板減少	じゅうとくなけつしやうばんげんしやう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおさができる	皮膚	皮下出血	皮膚
重大	重篤な高カリウム血症	じゅうとくなこうかりうむけつしやう	唇がしびれる	顔面	手足が動きづらい	手・足	手足に力が入らない	手・足	手足のしびれ	手・足
重大	重篤な好中球減少	じゅうとくなこうちゆうきやうげんしやう	発熱	全身	のどの痛み	口や喉				
重大	重篤な口内炎	じゅうとくなこうないえん	口の中が荒れて痛	口や喉						
重大	重篤な口内出血	じゅうとくなこうないしゅつけ	大量の出血	全身	脱力感	全身	疲れやすい	全身	めまい	全身
重大	重篤な心疾患	じゅうとくなしんしつかん	からだがだるい	全身	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	口の渇き	口や喉
重大	重篤な腎障害	じゅうとくなじんしやうがい	発熱	全身	不安	その他	不眠	その他		
重大	重篤な精神神経症状	じゅうとくなせいしんしんけいしやうじやう	あせり	その他	不安	その他	不眠	その他		
重大	重篤な体液貯留	じゅうとくなたいえきちりやう	むくみ	全身	息苦しい	胸部	腹がはる	腹部	むくみ	皮膚
重大	重篤な大腸炎	じゅうとくだいちょうえん	発熱	全身	頻回な下痢	腹部	腹痛	腹部	血の混じった下痢	便

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	しびり腹										
重大	耳閉感										
重大	耳閉感										
重大	耳閉感等の第8脳神経障 害										
重大	脂肪栄養症										
重大	脂肪肝										
重大	脂肪沈着による重度の肝腫 大(脂肪肝)										
重大	しゃっくり										
重大	縦隔炎	腹痛	腹部								
重大	縦隔内出血										
重大	重症筋無力症										
重大	重症筋無力症の悪化										
重大	重症喘息発作										
重大	重症ネフロパチー	眼がはれぼったい	眼	息苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿		
重大	重篤なアレルギー反応	じんましん	皮膚								
重大	重篤なうつ状態										
重大	重篤な肝機能障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部
重大	重篤な肝硬変例での意識障 害を伴う高アンモニア血症	どうしたらよいかわ からない	その他								
重大	重篤な肝障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部
重大	重篤な血液障害	のどの痛み	口や喉	歯ぐきの出血	口や喉	階段や坂を上る時 の動悸や息切れ	胸部	息ざれ	胸部	あおさができる 出血しやすい	皮膚
重大	重篤な血小板減少										
重大	重篤な高カリウム血症	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退	筋肉						
重大	重篤な好中球減少										
重大	重篤な口内炎										
重大	重篤な出血										
重大	重篤な心疾患	立ちくらみ	眼	耳鳴り	耳	動悸	胸部	食欲不振	腹部	眠れない	その他
重大	重篤な腎障害	手足のむくみ	手・足	尿量が減る	尿						
重大	重篤な精神神経症状										
重大	重篤な体液貯留										
重大	重篤な大腸炎										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	しぶり腹										
重大	耳閉感										
重大	耳閉塞感										
重大	耳閉塞感等の第8脳神経障害										
重大	脂肪異常栄養症										
重大	脂肪肝										
重大	脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)										
重大	しゃっくり										
重大	縦隔炎										
重大	縦隔内出血										
重大	重症筋無力症										
重大	重症筋無力症の悪化										
重大	重症喘息発作										
重大	重症ネフロパチー										
重大	重篤なアレルギー反応										
重大	重篤なうつ状態										
重大	重篤な肝機能障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他		
重大	重篤な肝硬変例での意識障害を伴う高アンモニア血症										
重大	重篤な肝障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他		
重大	重篤な血液障害										
重大	重篤な血小板減少										
重大	重篤な高カリウム血症										
重大	重篤な好中球減少										
重大	重篤な口内炎										
重大	重篤な出血										
重大	重篤な心疾患										
重大	重篤な腎障害										
重大	重篤な精神神経症状										
重大	重篤な体液貯留										
重大	重篤な大腸炎										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	重篤な中枢・精神神経系障害	じゅうとうぐくちやうすう・しんしんけいけいしょうがい	頭の痛み	頭部	手足のふるえ	手・足	集中力の低下	その他	物事が思い出せない・覚えられない	その他
重大	重篤な肺炎	じゅうとうぐくちやうえん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	重篤な脳障害	じゅうとうぐくちやうしやうがい	記憶力の低下	その他	計算ができない	その他	集中力の低下	その他	判断力の低下	その他
重大	重篤な白血球減少	じゅうとうぐくちやうはくけつしやうげんしやう	発熱	全身	のどの痛み	口や喉				
重大	重篤な皮膚潰瘍	じゅうとうぐくちやうふかいよう	皮膚の治りにくい潰瘍	皮膚						
重大	重篤な皮膚障害	じゅうとうぐくちやうふしやうがい	なおりにくい皮膚病	皮膚						
重大	重篤な皮膚症状	じゅうとうぐくちやうふしやう	なおりにくい皮膚病	皮膚						
重大	重篤な不整脈	じゅうとうふせいみやく	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	胸の痛み	胸部	気を失う	その他
重大	重度な過敏反応	じゅうとうかなかびんはんのう	さむけ	全身	ふらつき	全身	汗をかく	全身	発熱	全身
重大	重度の肝機能障害	じゅうとうのかんきのうしやうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重度の肝障害	じゅうとうのかんしやうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重度の下痢	じゅうとうのげり	汗をかく	全身	吐き気	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部
重大	重度の脂肪肝	じゅうとうのしぼうかん	白目や皮膚が黄色くなる	眼	右上腹部の痛みや圧痛	胸部				
重大	重度の腎障害	じゅうとうのじんしやうがい	発熱	全身	頭痛	頭部	顔のむくみ	頭部	口の渇き	口や喉
重大	十二指腸潰瘍	じゅうにしちやうかいよう	押すと痛い	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	胸やけ	胸部
重大	十二指腸潰瘍等の上部消化管障害	じゅうにしちやうかいようとうのじやうぶしやうかかんしやうがい	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	出血	しゅっけつ	出血	その他						
重大	出血傾向	しゅっけつけいこう	鼻血	顔面	齒ぐきの出血	口や喉	あおさができる	皮膚	出血が止まりにくい	その他
重大	出血性胃炎	しゅっけつせいえん	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	出血性食道潰瘍	しゅっけつせいしよくど	飲み込みにくい	口や喉	飲み込みむときの痛み	口や喉	血を吐く	口や喉	胸やけ	胸部
重大	出血性ショック	しゅっけつせいしよく	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がなくなる	頭部	顔面蒼白	顔面
重大	出血性肺炎	しゅっけつせいすいえん	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい上腹部痛	腹部
重大	出血性大腸炎	しゅっけつせいだい	激しい腹痛	腹部	下痢	便	血が混ざった便	便		
重大	出血性直腸潰瘍	しゅっけつせいちよく	下腹部の痛み	腹部	激しい腹痛	腹部	血が混ざった便	便		
重大	出血性脳梗塞	しゅっけつせいのもう	片側のまひ	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	頭痛	頭部
重大	出血性膀胱炎	しゅっけつせいぼう	発熱	全身	下腹部の圧痛	腹部	下腹部の痛み	腹部	血尿	尿
重大	腫瘍出血(消化管)	しゅようしゅっけつ(しやうかかん)	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	腫瘍部疼痛	しゅようぶとう	腫瘍の痛み	皮膚						
重大	腫瘍前線症候群	しゅようぜんせんしやうぐん	脇腹の痛み	腹部	血尿	尿				
重大	シュルマン症候群	しゅるまんしやうぐん	輸血、特に血小板輸血7～10日後に認められるあお	皮膚						
重大	循環性ショック	じゅんかんせいしよく	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がなくなる	頭部	顔面蒼白	顔面
重大	循環不全	じゅんかんふぜん	からだがだるい	全身	顔面蒼白	顔面	息苦しい	胸部	手足の冷感	手・足

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	重篤な中枢・精神神経系障害										
重大	重篤な陽炎	吐き気	腹部	下痢							
重大	重篤な脳障害										
重大	重篤な白血球減少										
重大	重篤な皮膚潰瘍										
重大	重篤な皮膚障害										
重大	重篤な皮膚症状										
重大	重篤な不整脈										
重大	重度な過敏反応	口唇周囲のはれ	口や喉	息苦しい	胸部	かゆみ	皮膚	じんましん	皮膚	発疹	皮膚
重大	重度の肝機能障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部
重大	重度の肝障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部
重大	重度の下痢	水のような便	便	泥状の便	便						
重大	重度の脂肪肝										
重大	重度の腎障害	手足のむくみ	手・足	尿量が減る	尿						
重大	十二指腸潰瘍	みぞおちの痛み	腹部	吐き気	腹部						
重大	十二指腸潰瘍等の上部消化管障害	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便				
重大	出血										
重大	出血傾向										
重大	出血性胃炎	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便				
重大	出血性食道潰瘍	腹痛	腹部	背中	背中	便が黒くなる	便				
重大	出血性ショック										
重大	出血性肺炎	腰の激しい痛み	背中								
重大	出血性大腸炎										
重大	出血性直腸潰瘍										
重大	出血性脳梗塞	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手足のまひ、しびれ	手・足
重大	出血性膀胱炎	排尿回数が増える	尿								
重大	腫瘍出血(消化管)	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便				
重大	腫瘍部疼痛										
重大	腫瘍崩壊症候群										
重大	シュルマン症候群										
重大	循環性ショック										
重大	循環不全										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	重篤な中枢・精神神経系障害										
重大	重篤な肺炎										
重大	重篤な脳障害										
重大	重篤な白血球減少										
重大	重篤な皮膚潰瘍										
重大	重篤な皮膚障害										
重大	重篤な皮膚症状										
重大	重篤な不整脈										
重大	重度な過敏反応										
重大	重度の肝機能障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他		
重大	重度の肝障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他		
重大	重度の下痢										
重大	重度の脂肪肝										
重大	重度の腎障害										
重大	十二指腸潰瘍										
重大	十二指腸潰瘍等の上部消化管障害										
重大	出血										
重大	出血傾向										
重大	出血性胃炎										
重大	出血性食道潰瘍										
重大	出血性ショック										
重大	出血性肺炎										
重大	出血性大腸炎										
重大	出血性直腸潰瘍										
重大	出血性脳梗塞	片側のまひ	手・足	意識を失って深く眠りこむ	その他	判断力の低下	その他				
重大	出血性膀胱炎										
重大	腫瘍出血(消化管)										
重大	腫瘍部疼痛										
重大	腫瘍崩壊症候群										
重大	シュルマン症候群										
重大	循環性ショック										
重大	循環不全										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	消化管潰瘍	しょうかかんかいよう	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	胃の痛み	腹部
重大	消化管出血	しょうかかんしゅけつ	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部
重大	消化管出血・潰瘍	しょうかかんしゅけつ つ・かいよう	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	吐き気	胸部	胃の痛み	腹部
重大	消化管出血等の重篤な出血	しょうかかんしゅけつ つどうのじゅうどくな しゅけつ	腹痛	腹部	血が混ざった便	便				
重大	消化管穿孔	しょうかかんせんこう	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部
重大	消化管の閉塞	しょうかかんのへいさい	吐き気	口や喉	むかむかする	胸部	吐き気	胸部	むかむかする	腹部
重大	消化性潰瘍	しょうかさいかいよう	胸やけ	胸やけ	胃もたれ	腹部	背中 の痛み	背中		
重大	小球性低色素性貧血	しょうきゅうせいし きそせいひんけつ	からだがだるい	全身	疲れやすい	全身	めまい	頭部	頭の痛み	頭部
重大	上室性・心室性頻脈	じょうしせいしんし つせいひんみやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	胸痛	胸部	胸の不快感	胸部
重大	上室性期外収縮	じょうしつせいきがい	意識の低下	頭部	胸痛	胸部	動悸	胸部	腹部の異和感	腹部
重大	上室性不整脈	じょうしつせいふせい	意識の低下	頭部	胸痛	胸部	胸痛の異和感	胸部	動悸	胸部
重大	小腸潰瘍	しょうちようかいよう	腹痛	腹部	下痢	便	血の混じった便	便		
重大	情緒不安定	じょうちようふあんてい	気が変わりやすい	その他	気分が落ち着かない	その他				
重大	上部消化管障害	じょうぶしょうかかん	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部
重大	静脈炎	じょうみやくえん	押すと痛い	全身	痛み	全身	はれ	皮膚		
重大	静脈血栓性症	じょうみやくくけっせんそ くせんしやう	むくみ	全身	熱感	全身	むくみ	皮膚	局所の痛み	その他
重大	食道・口腔内障害	しょくどう・こうくうない しやうがい	発熱	全身	げっづ	口や喉	飲み込みにくい	口や喉	飲み込むときの痛み	口や喉
重大	食道潰瘍	しょくどうかいよう	飲み込みにくい	口や喉	飲み込むときの痛み	口や喉	胸やけ	胸部	みぞおちの痛み	腹部
重大	食道狭窄	しょくどうきょうさく	飲み込みにくい	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部
重大	食道障害	しょくどうしやうがい	発熱	全身	げっづ	口や喉	飲み込みにくい	口や喉	飲み込むときの痛み	口や喉
重大	食道穿孔	しょくどうせんこう	発熱	全身	飲み込みにくい	口や喉	胸の痛み	胸部	腹痛	腹部
重大	食道びらん	しょくどうびらん	げっづ	口や喉	飲み込むときの痛み	口や喉	胸やけ	胸部		
重大	ショック	しょく	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	ショック症状	しょくしやうじやう	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	ショック様症状	しょくしやうじやうじやう	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	徐脈	じょみやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	息切れ	胸部
重大	徐脈性不整脈	じょみやくせいふせい みやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	息切れ	胸部
重大	視力異常	しりょくいじやう	ものの形が見えにくい	眼	眼のかすみ	眼	視力の低下	眼		
重大	視力が下がる	しりょくがさがる	視力の低下	眼	視力の低下	眼	物が見えない	眼	物が見えにくい	眼
重大	視力障害	しりょくしやうがい	ものの形が見えにくい	眼	視力の低下	眼	物が見えない	眼	物が見えにくい	眼
重大	視力低下	しりょくていか	ものの形が見えにくい	眼	視力の低下	眼	物が見えない	眼	物が見えにくい	眼
重大	腎機能異常	じんきのうじやう	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔部	眼がはれぼたたい	眼	尿量が減る	尿
重大	腎機能障害	じんきのうしやうがい	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔部	眼がはれぼたたい	眼	尿量が減る	尿
重大	腎機能不全	じんきのうふぜん	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔部	眼がはれぼたたい	眼	尿量が減る	尿
重大	心胸比増大	しんきょうひぞうだい	息苦しい	胸部	動く時の息切れ	胸部	吐き気	口や喉	嘔吐	胸部
重大	心筋炎	しんきんえん	からだがだるい	全身	発熱	全身	吐き気	口や喉	息苦しい	胸部

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	消化管潰瘍	血が混ざった便	便	黒色便	便	黒色便	便		
重大	消化管出血	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便		
重大	消化管出血・潰瘍	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便		
重大	消化管出血等の重篤な出血								
重大	消化管穿孔								
重大	消化管の閉塞	腹痛	腹部	便秘	便				
重大	消化性潰瘍								
重大	小球性低色素性貧血	耳鳴り	耳	息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	上室性・心室性頻脈	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足				
重大	上室性期外収縮								
重大	上室性不整脈								
重大	小腸潰瘍								
重大	情緒不安定								
重大	上部消化管障害	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便		
重大	静脈炎								
重大	静脈血栓塞栓症								
重大	食道・口腔内障害	胸の痛み	胸部	胸やけ	胸部	腹痛	腹部		
重大	食道潰瘍								
重大	食道狭窄								
重大	食道障害	胸やけ	胸部	腹痛	腹部				
重大	食道穿孔								
重大	食道びらん								
重大	ショック	息切れ	胸部	判断力の低下	その他				
重大	ショック症状	息切れ	胸部	判断力の低下	その他				
重大	ショック様症状	息切れ	胸部	判断力の低下	その他				
重大	徐脈	脈が遅くなる	手・足	判断力の低下	その他				
重大	徐脈性不整脈	脈が遅くなる	手・足	脈が乱れる	手・足	判断力の低下	その他		
重大	視力異常								
重大	視力が下がる								
重大	視力障害								
重大	視力低下								
重大	腎機能異常								
重大	腎機能障害								
重大	腎機能不全								
重大	心臓比増大								
重大	心筋炎	息切れ	胸部	吐き気	胸部	動悸	胸部	吐き気	腹部

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心筋虚血	しんきんきよけつ	狭心痛	胸部	胸が締めつけられる感	胸部		
重大	心筋梗塞	しんきんこうそく	冷や汗	全身	急激に胸を強く押さえた感じがした感	胸部	狭心痛	胸部
重大	心筋障害	しんきんしょうがい	むくみ	全身	胸の痛み	胸部	動く時の息切れ	胸部
重大	神経筋遮断作用による呼吸抑制	しんけいきんしやうくわうによるこきゅうよくせい	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	神経ペーペース病症状	しんけいべーちえつとびようしやうじやう	発熱	全身	激しい頭痛	頭部	半身の手足が動かなくなる	手・足
重大	腎結石	じんけつせき	激しい腰背部痛	背中	腰の激しい痛み	背中	口や喉	口や喉
重大	心原性ショック	しんげんせいしよく	立ちくらみ	全身	めまい	頭部	意識混濁	顔面
重大	深在性血栓性静脈炎	しんざいせいけっせんせいじようみやくえん	発熱	全身	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	下肢のむくみ	手・足
重大	深在性静脈血栓症	しんざいせいじようみやくけっせんしやう	発熱	全身	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	下肢のむくみ	手・足
重大	心耳細動	しんじさいどう	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	動く時の動悸	胸部
重大	心疾患	しんしつかん	からだがだるい	全身	脱力感	全身	疲れやすい	その他
重大	心室性期外収縮	しんしつかん	意識の低下	頭部	眼の前が暗くなる	眼	胸の異和感	胸部
重大	心室性頻拍	しんしつかん	息切れ	胸部	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足
重大	心室性頻脈	しんしつかん	息切れ	胸部	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足
重大	心室性不整脈	しんしつかん	意識がなくなる	頭部	胸の痛み	胸部	胸部異和感	胸部
重大	心室粗動	しんしつかん	意識がうるする	頭部	考えがまとまらない	頭部	胸の痛み	胸部
重大	心室頻拍	しんしつかん	息切れ	胸部	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足
重大	腎障害	じんしやうがい	頭痛	頭部	頭のむくみ	顔面	眼がぼけたい	眼
重大	心身喪失	しんしんそうしつ	自殺を企てる	その他			尿量が減る	尿
重大	新生児腸閉塞	しんせいじしやうへいそく	乳を吐く	口や喉				
重大	腎性尿前症	じんせいじしやうほうしやう	からだがだるい	全身	のどの渇き	口や喉	水を多く飲む	尿
重大	腎石症	じんせきしやう	激しい腰背部痛	背中	腰の激しい痛み	背中	血尿	尿
重大	振戦	しんせん	手が震える	手・足	足が震える	手・足		
重大	心臓弁膜症	しんぞうべんまくしやう	胸がドキドキする	胸部	呼吸が苦しくなる	胸部	息切れ	胸部
重大	心臓発作	しんぞうほうさ	冷や汗	全身	急激に胸を強く押さえた感じがした感	胸部	狭心痛	胸部
重大	心タンポナーデ	しんたんぽなーで	からだがだるい	全身	息苦しい	胸部	食欲低下	腹部
重大	心停止	しんていし	意識がなくなる	頭部	呼吸停止	胸部		
重大	心電図異常(ST上昇)	しんでんずいじやう(えすていーじやうしやう)	胸が苦しい	胸部	胸を強く押さえた感じがした感	胸部	動悸	胸部
重大	心電図異常(QT間隔の延長)	しんでんずいじやう(きやうていーかんかくのえんちやう)	めまい	頭部	気を失う	その他		
重大	心内膜炎	しんないまくえん	からだがだるい	全身	発熱	全身		
重大	腎乳頭壊死	じんにゅうとうえし	発熱	全身	血尿	尿	膀胱の痛みを伴う突然の無尿	その他
重大	腎尿細管壊死	じんにようさいかんえし	からだがだるい	全身	からだのむくみ	全身	血圧が高くなる	頭部
重大	心臓液貯留	しんのうえきちやうりゆう	からだがだるい	全身	息苦しい	胸部	意識の低下	頭部
重大	心拍動量低下	しんぱくどうりやうてい	めまい	頭部	息切れ	胸部	食欲低下	腹部
重大	心拍動停止	しんぱくどうていし	心臓が止まる	胸部				

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心筋虚血								
重大	心筋梗塞								
重大	心筋障害								
重大	神経筋遮断作用による呼吸抑制								
重大	神経ベーターチエット病症状								
重大	腎結石								
重大	心原性ショック								
重大	深在性血栓性静脈炎	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚				
重大	深在性静脈血栓症	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚				
重大	心耳細動								
重大	心疾患	耳鳴り	耳	激しい胸の痛み	胸部	食欲不振	腹部	眠れない	その他
重大	心室性期外収縮	脈がとぶ	手・足	脈が乱れる	手・足				
重大	心室性頻拍								
重大	心室性頻脈								
重大	心室性不整脈	気を失う	その他						
重大	心室細動	気を失う	その他	判断力の低下	その他				
重大	心室頻拍								
重大	腎障害								
重大	心身衰失								
重大	新生児腸閉塞								
重大	腎性尿崩症								
重大	腎石症								
重大	振戦								
重大	心臓弁膜症								
重大	心臓発作								
重大	心タンポナーデ								
重大	心停止								
重大	心電図異常(ST上昇)								
重大	心電図異常(QT間隔の延長)								
重大	心内膜炎								
重大	腎乳頭壊死								
重大	腎尿管壊死	眼がはれぼったい	眼	息苦しい	胸部	尿量が減る	尿		
重大	心嚢液貯留								
重大	心拍出量低下								
重大	心拍動停止								