

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心破裂	しんはれつ	急死	その他						
重大	深部静脈血栓症	しんぶじょうみやくけつ せんしやう	発熱	全身	皮膚や唇、手足 の爪が青紫色～ 暗紫色になる	口や喉	はれ	手・足	皮膚や唇、手足の 爪が青紫色～暗 紫色になる	手・足
重大	心不全	しんふぜん	からだがたるい	全身	全身のむくみ	全身	横になるより座っ ている時に呼吸が 楽になる	胸部	息切れ	胸部
重大	心不全悪化	しんふぜんあつか	からだがたるい	全身	全身のむくみ	全身	横になるより座っ ている時に呼吸が 楽になる	胸部	息切れ	胸部
重大	心不全の誘発・悪化	しんふぜんのゆうは つあつか	からだがたるい	全身	全身のむくみ	全身	横になるより座っ ている時に呼吸が 楽になる	胸部	息切れ	胸部
重大	心ブロック	しんぶろく	めまい	頭部	気を失う	その他				
重大	心房細動	しんぼうさいどう	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	動く時の動悸	胸部	気を失う	その他
重大	心房粗動	しんぼうそどう	めまい	頭部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部	気を失う	その他
重大	心膜炎	しんまくえん	発熱	全身	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	心臓滲出液	しんまくしんしやつえき	からだがたるい	全身	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	食欲低下 胃・おなかの激し い痛み	腹部
重大	肺炎	すいえん	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部
重大	肺炎(出血性)	すいえん(しやつけつ せい)	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部
重大	脳機能障害	すいきのうしやうがい	上腹部の痛み	腹部	嘔吐	便	白っぽい便	便		
重大	膵臓房細胞腫瘍	すいせんぼうさいほう しゅやう	背中まで貫通する 上腹部の強い痛み	腹部	下痢					
重大	錠体外路障害	すいたいがいしやう がい	動きが遅い	全身	眼球が上を向く	眼	首のねじれやつつ ぱり	口や喉	手足のふるえや こわばり	手・足
重大	錠体外路症状	すいたいがいしやう じやう	動きが遅い	全身	眼球が上を向く	眼	首のねじれやつつ ぱり	口や喉	手足のふるえや こわばり	手・足
重大	膵内分泌機能障害	すいはいぶんびつき のうしやうがい	からだがたるい	全身	体重が減る	全身	口の渇き	口や喉	水を多く飲む	尿
重大	水疱	すいほう	水ぶくれを伴う発疹	皮膚						
重大	水疱性類天疱瘡	すいほうせいいるいてん ぼうそう	水ぶくれを伴う発疹	皮膚						
重大	髄膜炎	ずいまくえん	発熱	全身	頭痛	頭部	嘔吐	口や喉		
重大	ステイブンス・ジョンソン症 候群	すていーぶんす・じょ んそんしやうこうぐん	からだがたるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充 血	眼
重大	Stevens-Johnson症候群	すていーぶんす-じょ んそんしやうこうぐん	からだがたるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充 血	眼
重大	ステイブンス・ジョンソン症 候群	すていーぶんす-じょ んそんしやうこうぐん	からだがたるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充 血	眼
重大	Stevens-Johnson症候群	すていーぶんすじょん そんしやうこうぐん	からだがたるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充 血	眼
重大	性器出血	せいきしゅつけつ	性器出血	その他						
重大	性器不正出血	せいきふせいしゅつけ つ	性器出血	その他						
重大	静坐不能	せいざふのう	じっと座ることがで きない	その他						
重大	成人呼吸促迫症候群	せいじんこきゅうそくは くしやうこうぐん	唇が青くなる	口や喉	息苦しい	胸部	手足のつめが青く なる	手・足		
重大	精神錯乱	せいしんさくらん	考えがまとまらない	頭部	集中力の低下	その他				
重大	精神神経障害	せいしんしんけいしや うがい	頭の痛み	頭部	手足のふるえ	手・足	集中力の低下	その他	物事が思い出せ ない・覚えられな い	その他
重大	精神神経症状	せいしんしんけいしや うじやう	あせり	その他	不安	その他	不眠	その他		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心破裂										
重大	深部静脈血栓症	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚						
重大	心不全	動く時の動悸	胸部								
重大	心不全悪化	動く時の息切れ	胸部								
重大	心不全の誘発・悪化	動く時の息切れ	胸部								
重大	心ブロック										
重大	心房細動										
重大	心房粗動										
重大	心膜炎										
重大	心膜滲出液										
重大	肺炎	背中での痛み	背中								
重大	肺炎(出血性)	腰の激しい痛み	背中								
重大	臓機能障害										
重大	膵臓房細胞腫瘍										
重大	錐体外路障害										
重大	錐体外路症状										
重大	膵内分泌機能障害										
重大	水疱										
重大	水疱性類天疱瘡										
重大	髄膜炎										
重大	ステイブンス・ジョンソン症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	腫部の痛み	その他
重大	Stevens-Johnson症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	腫部の痛み	その他
重大	ステイブンス・ジョンソン症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	腫部の痛み	その他
重大	Stevens-Johnson症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	腫部の痛み	その他
重大	性器出血										
重大	性器不正出血										
重大	静坐不能										
重大	成人呼吸促迫症候群										
重大	精神錯乱										
重大	精神神経障害										
重大	精神神経症状										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	精神病性障害	せいしんびょうせい しょうがい	感情のコントローラ が出来ない	その他	気分が悪い	その他	上機嫌	その他	他者との関係を 持つ能力がなく	その他		
重大	精神変調	せいしんへんちょう	からだがかたくなる	全身	ぼんやりする	頭部	考えがまとまらな い	頭部	食欲不振	腹部	どうしたらよいか わからない	その他
重大	精巣間細胞腫瘍	せいそうかんさいぼう しゅよう	生殖器が早く発育し、 陰毛・ひげ・声変わ りが早く現れる	その他								
重大	成長遅延	せいちょうちえん	発育低下	皮膚								
重大	喘鳴	ぜいめい	息をするときヒュー と音がする	口や喉	息苦しい	胸部		胸部				
重大	声門浮腫	せいもんふしゅ	息をするときヒュー と音がする	口や喉	息切れ	胸部		胸部				
重大	赤芽球病	せきがきゅうろう	からだがかたくなる	全身	めまい	頭部	息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	脊髄神経根多発神経炎	せきすいしんけいこん たはつしんけいえん	下半身が動かない	手・足	指先のしびれ	手・足	足の先の感覚が なくなる	手・足	歩行困難	手・足		
重大	舌潰瘍	ぜつかいよう	舌の痛みを伴う白 い斑点	口や喉								
重大	舌根沈下	ぜっこんちんか	舌のどの奥に落 ちこんだ状態	口や喉								
重大	舌根沈下による気道閉塞	ぜっこんちんかによる きどうへいそく	呼吸ができな	口や喉	舌の潰瘍	口や喉		口や喉				
重大	接触皮膚炎	せつしょくひふえん	かぶれ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚のかゆみ	皮膚				
重大	セロトニン症候群	せるとんにんしょうぐ ぐん	さむけ	全身	汗をか	全身	発熱	全身	手のふるえ	手・足	興奮	その他
重大	繊維性肺炎	せんいせいはいほう えん	発熱	全身	咳	全身	疲	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	遷延性呼吸抑制	せんえんせいこきゅう よくせい	息苦しい	胸部								
重大	遷延性無呼吸	せんえんせいむこき ゅう	呼吸が止まる	胸部								
重大	前胸痛	ぜんきょうつう	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部		胸部				
重大	前胸部痛	ぜんきょうぶつう	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部		胸部				
重大	穿孔を伴う消化管潰瘍	せんこうをともなうし ょうかうかんがいよう	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部
重大	全身痙攣	ぜんしんけいれん	けいれん	全身								
重大	全身倦怠感	ぜんしんけんたいかん	からだがかたくなる	全身								
重大	全身紅潮	ぜんしんこうちょう	ほてり	顔面	赤くなる	皮膚		皮膚				
重大	全身性エリテマトーデス様症 状	ぜんしんせいえりとま とーです	からだがかたくなる	全身	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い 斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	全身性エリマトーデス	ぜんしんせいえりとま とーです	からだがかたくなる	全身	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い 斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	全身性エリマトーデス様症 状	ぜんしんせいえりとま とーです	からだがかたくなる	全身	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い 斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	全身潮紅	ぜんしんしょうこう	ほてり	顔面	赤くなる	皮膚		皮膚				
重大	喘息	ぜんそく	ヒューヒュー音がす る	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	喘息発作	ぜんそくほっさ	ヒューヒュー音がす る	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	せん妄	せんもう	意識が乱れる	頭部	意識の混乱	頭部						
重大	譫妄	せんもう	実際にはない物が 見えたり聞こえたり するように感じる	その他								
重大	戦慄	せんりつ	ふるえ	全身								
重大	躁	そう	気分が高ぶる	その他	興奮	その他						
重大	躁鬱	そううつ	やる気がおきない	その他	気分がふさぎ込 む	その他	気分が高ぶる	その他	気分が落ち込む	その他	興奮	その他

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	精神病性障害								
重大	精神変調	やる気がおきない	その他						
重大	精巣間細胞腫瘍								
重大	成長遅延								
重大	喘鳴								
重大	声門浮腫								
重大	赤芽球病								
重大	脊髄神経根多発神経炎								
重大	舌潰瘍								
重大	舌根沈下								
重大	舌根沈下による気道閉塞								
重大	接触皮膚炎								
重大	セロトニン症候群	不安	その他						
重大	繊維性肺炎炎								
重大	遷延性呼吸抑制								
重大	遷延性無呼吸								
重大	前胸痛								
重大	前胸部痛								
重大	穿孔を伴う消化管潰瘍								
重大	全身痙攣								
重大	全身倦怠感								
重大	全身紅潮								
重大	全身性エリテマトーデス様症 状								
重大	全身性エリテマトーデス								
重大	全身性エリテマトーデス様症 状								
重大	全身潮紅								
重大	喘息								
重大	喘息発作								
重大	せん妄								
重大	譫妄								
重大	戦慄								
重大	躁動								
重大	躁鬱	不眠	その他						

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	精神病性障害										
重大	精神変調	夜中に目がさめる	その他								
重大	精巣間細胞腫瘍										
重大	成長遅延										
重大	喘鳴										
重大	声門浮腫										
重大	赤芽球病										
重大	脊髄神経根多発神経炎										
重大	舌潰瘍										
重大	舌根沈下										
重大	舌根沈下による気道閉塞										
重大	接触皮膚炎										
重大	セロトニン症候群										
重大	繊維性肺肺炎										
重大	遅延性呼吸抑制										
重大	遅延性無呼吸										
重大	前胸痛										
重大	前胸部痛										
重大	穿孔を伴う消化管潰瘍										
重大	全身痙攣										
重大	全身倦怠感										
重大	全身紅潮										
重大	全身性エリテマトーデス様症 状										
重大	全身性エリトマトーデス										
重大	全身性エリトマトーデス様症 状										
重大	全身潮紅										
重大	喘息										
重大	喘息発作										
重大	せん妄										
重大	譫妄										
重大	戦慄										
重大	躁										
重大	躁鬱										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	そう痒	そうよう	かゆみ	皮膚						
重大	そう痒感	そうようかん	かゆみ	皮膚						
重大	掻痒感	そうようかん	かゆみ	皮膚						
重大	蕁麻疹	そくせんしやう	血を吐く	口や喉	嘔吐	口や喉	胸の痛み	口や喉	胸を締めつけられる感	胸部
重大	風疹ヘルニア嵌頓	そけいへるにあかんと んてんせいでいふおるませ いしんきんせいあるい はげんちゆうせいかんせ いしんきんせいあるい はげんちゆうせいかんせ たいじかし	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	腹痛	腹部
重大	細菌性、ウイルス性、真菌性あるいは原虫性感染症	かぜのような症状	かぜのような症状	全身		発熱	嘔吐	全身		
重大	体液貯留	むくみ	むくみ	全身		腹がはる	むくみ	腹部		
重大	胎児仮死	胎児の仮死状態	胎児の仮死状態	その他						
重大	胎児徐脈	胎児の心拍数の減少	胎児の心拍数の減少	その他						
重大	大腿骨骨髄無菌性壊死	だいたいこつこつとう むきんえし	関節の痛み	全身	股関節の痛み	手・足	膝の関節の痛み	手・足	歩行障害	手・足
重大	大腸炎	だいちようえん	発熱	全身	吐き気	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部
重大	大腸カタル	だいちようかたる	発熱	全身	吐き気	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部
重大	第8脳神経障害	だいはちのうしんけい しょうがい	ふらつき	全身	めまい	頭部	耳鳴り	耳	難聴	耳
重大	退薬症候	たいやくしやうじやう	あせり	その他	不安	その他	不眠	その他		
重大	多形紅斑	たけいこうはん	関節の痛み	全身	発熱	全身	関節の痛み	手・足	発疹やみずぶくれができる	皮膚
重大	多形渗出性紅斑	たけいしんしやうせ いこうはん	関節の痛み	全身	発熱	全身	関節の痛み	手・足	発疹やみずぶくれができる	皮膚
重大	多形渗出性紅斑様皮疹	もりあがった赤い発疹	関節の痛み	皮膚						
重大	多臓器不全	たぞうきふぜん	めまい	全身	むくみ	全身	のどが渇く	口や喉	嘔吐	口や喉
重大	立ちくらみ	たちくらみ	めまい	頭部	立ちくらみ	眼				
重大	脱水	だつすい	めまい	全身	意識がうすれる	頭部	のどが渇く	口や喉	深く大きい呼吸	胸部
重大	脱髄疾患	だつすいしつかん	めまい	全身	顔面の異常な感	顔面	見えにくい	眼	手足の異常な感	手・足
重大	脱水症	だつすいしやう	めまい	全身	意識がうすれる	頭部	のどが渇く	口や喉	深く大きい呼吸	胸部
重大	脱水症状	だつすいしやうじやう	めまい	全身	意識がうすれる	頭部	のどが渇く	口や喉	深く大きい呼吸	胸部
重大	脱毛	だつもう	毛が抜ける	頭部						
重大	タバコ中毒	たばこちゆうどく	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	意識を失って深く眠りこむ	その他
重大	多発神経炎	たはつしんけいえん	下半身が動かない	手・足	指先のしびれ	手・足	足の尖の感覚がなくなる	手・足	歩行困難	
重大	多発性関節炎	たはつせいかんせつえん	関節のはれ	全身	関節の痛み	全身	関節のはれ	手・足	関節の痛み	
重大	多発性血管炎	たはつせいかんせんえん	関節の痛み	全身	発熱	全身	疲れやすい	全身	関節の痛み	筋肉
重大	多発性硬化症	たはつせいかんせつえん	けいれん	全身	眼を自由に動かせない	眼	見えにくい	眼	二重に見える	
重大	多発性後極部網膜色素上皮症	たはつせいかんせつえん	視力の低下	眼						
重大	多発性神経炎	たはつせいかんせつえん	下半身が動かない	手・足	指先のしびれ	手・足	足の尖の感覚がなくなる	手・足	歩行困難	
重大	だるさ	だるさ	からだがだるい	全身						
重大	痲がからむ	たんがからむ	痲が増える	口や喉						
重大	単球性白血病	たんきゆうせいはけつびやう	貧血	全身						
重大	炭酸ガスナルコシス	たんさんがすなるこしす	からだがだるい	全身	意識の低下	頭部	出血しやすい	その他	耳鳴り	耳

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	そう痒										
重大	そう痒感										
重大	掻痒感										
重大	塞栓症	胸を強く押さえつ けた感じ	胸部	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部	腹がはる	腹部
重大	異径ヘルニア嵌頓										
重大	細菌性、ウイルス性、真菌 性あるいは原虫性感染症										
重大	体液貯留										
重大	胎児仮死										
重大	胎児徐脈										
重大	大腿骨骨頭無菌性壊死										
重大	大腸炎	腹痛	腹部	下痢	便		便				
重大	大腸力タレ	腹痛	腹部	下痢	便						
重大	第8脳神経障害										
重大	退薬症候										
重大	多形紅斑										
重大	多形滲出性紅斑										
重大	多形滲出性紅斑様皮疹										
重大	多臓器不全	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	むくみ	皮膚	尿量が減る	尿
重大	立ちくらみ										
重大	脱水	手指のふるえ	手・足	下痢	便	尿量が減る	尿	判断力の低下	その他		
重大	脱髄疾患										
重大	脱水症	手指のふるえ	手・足	下痢	便	尿量が減る	尿	判断力の低下	その他		
重大	脱水症状	手指のふるえ	手・足	下痢	便	尿量が減る	尿	判断力の低下	その他		
重大	脱毛										
重大	タバコ中毒	気持ちいが混乱する	その他	興奮	その他						
重大	多発神経炎										
重大	多発性関節炎										
重大	多発性血管炎										
重大	多発性硬化症										
重大	多発性後極部網膜色素上 皮症										
重大	多発性神経炎										
重大	だるさ										
重大	痠がからむ										
重大	単球性白血病										
重大	炭酸ガスナルコーシス	胸がドキドキする	胸部	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	判断力の低下	その他		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	そう痒								
重大	そう痒感								
重大	掻痒感								
重大	塞栓症	出血	その他	知覚のまひ	その他				
重大	果径ヘルニア嵌頓								
重大	細菌性、ウイルス性、真菌 性あるいは原虫性感染症								
重大	体液貯留								
重大	胎児仮死								
重大	胎児徐脈								
重大	大腸骨・骨頭無菌性壊死								
重大	大腸炎								
重大	大腸カタル								
重大	第8脳神経障害								
重大	退薬症候								
重大	多形紅斑								
重大	多形滲出性紅斑								
重大	多形滲出性紅斑様皮疹								
重大	多臓器不全	血圧低下	その他						
重大	立ちくらみ								
重大	脱水								
重大	脱糞疾患								
重大	脱水症								
重大	脱水症状								
重大	脱毛								
重大	タバコ中毒								
重大	多発神経炎								
重大	多発性関節炎								
重大	多発性血管炎								
重大	多発性硬化症								
重大	多発性後極部網膜色素上 皮症								
重大	多発性神経炎								
重大	だるさ								
重大	疲がからむ								
重大	単球性白血病								
重大	炭酸ガスナルコーシス								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	胆汁うっ滞性肝炎	たんじゅううったいせい いかんえん	白目が黄色くなる	眼	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部
重大	男性器潰瘍	だんせいき潰瘍	陰茎の潰瘍	その他								
重大	ダンピング症候群	だんぴんぎょうこうぐん	食後の発汗	全身	めまい	頭部	動悸	胸部	腹痛	腹部	下痢	便
重大	チアノーゼ	ちあのーぜ	唇が青紫色～暗紫色になる	口や喉	手足の爪が青紫色～暗紫色になる	手足	皮膚が青紫色～暗紫色になる	皮膚				
重大	チェーン・ストークス型呼吸	ちえーん・すとーくすが たこきゅう	呼吸が少なくなる	胸部								
重大	チェーン・ストークス呼吸	ちえーん・すとーくすこ きゅう	呼吸が少なくなる	胸部								
重大	知覚・運動障害	ちかく・うんどうしょう がい	からだがあまう動きが 少ない	全身	つまづく	手足	しびれ	その他				
重大	知覚障害	ちかくしょうがい	感覚がにぶい	全身	手足のしびれ	手足	ピリピリ感	皮膚	ムズムズ感	その他	知覚の異常	その他
重大	チック	ちっく	頸の筋肉のけいれ	顔面								
重大	知能低下	ちのうていか	記憶力の低下	その他	計算ができない	その他						
重大	過敏性過敏症	ちのはつせいかびんしよ う	関節の痛み	全身	発熱	全身	関節の痛み	手足	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚
重大	痴呆	ちほう	覚えられない	その他	計算ができない	その他	時間や場所がわ からない	その他	物忘れがひどい	その他		
重大	痴呆様症状	ちほうようしょうじよう	覚えられない	その他	計算ができない	その他	時間や場所がわ からない	その他	物忘れがひどい	その他		
重大	注射部位壊死	ちゅうしやぶがいえし	注射した部位のび らん・潰瘍形成	手足	注射した部位の びらん・潰瘍形成	皮膚						
重大	注射部位の壊死	ちゅうしやぶいのえし	注射した部位のび らん・潰瘍形成	手足	注射した部位の びらん・潰瘍形成	皮膚						
重大	注射部壊死	ちゅうしやぶえし	注射した部位のび らん・潰瘍形成	手足	注射した部位の びらん・潰瘍形成	皮膚						
重大	中心性漿液性網脈絡症	ちゅうしんせいしやうえ きせいもうみやくくま くしょう	なんとなく見づらい	眼	視力の低下	眼						
重大	中枢神経系障害	ちゅうすうしんけいけ いしやうがい	頭の痛み	頭部	しゃべりにくい	口や喉	手足のふるえ	手足	集中力の低下	その他	物事が思い出せ ない・覚えられな い	その他
重大	中枢性呼吸麻痺	ちゅうすうせいこきゅう まひ	呼吸をしにくい	胸部								
重大	中毒性巨大結腸	ちゅうどくせいきよだい けつちよう	発熱	全身	腹がはる	腹部	腹部の激しい痛み	腹部				
重大	中毒性表皮壊死	ちゅうどくせいきよひ えし	からだがだるい	全身	関節の痛み	全身	全身の赤い斑点と 破れやすい水ぶく れ(水疱)	全身	発熱	全身	食欲不振	腹部
重大	中毒性表皮壊死症	ちゅうどくせいきよひ えししやう	からだがだるい	全身	関節の痛み	全身	全身の赤い斑点と 破れやすい水ぶく れ(水疱)	全身	発熱	全身	食欲不振	腹部
重大	中毒性表皮壊死融解症	ちゅうどくせいきよひ えししやうかいししやう	からだがだるい	全身	関節の痛み	全身	全身の赤い斑点と 破れやすい水ぶく れ(水疱)	全身	発熱	全身	発熱	全身
重大	肺炎	ちようえん	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	腹痛	腹部
重大	聴覚異常	ちようかくいじよう	耳鳴り	耳	声や音がきこえな い	耳	声や音が聞こえに くい	耳				
重大	聴覚減退	ちようかくげんたい	耳が聞こえにくい	耳	耳鳴り	耳	声や音がきこえな い	耳				
重大	聴覚低下	ちようかくていか	耳が聞こえにくい	耳	耳鳴り	耳	声や音がきこえな い	耳				
重大	腸管カタル	ちようかたる	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	腹痛	腹部
重大	腸管穿孔	ちようかんせんこう	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部
重大	腸管炎	ちようかんまひ	嘔吐	口や喉	むかむかする	胸部	むかむかする	腹部	激しい腹痛	腹部	食欲不振	腹部
重大	腸管閉塞	ちようへいそく	嘔吐	口や喉	むかむかする	胸部	むかむかする	腹部	激しい腹痛	腹部	排便・排ガスの停 止	便

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	胆汁うっ滞性肝炎	吐き気	腹部	皮膚が黄色くなる	皮膚	褐色尿	尿		
重大	男性器潰瘍								
重大	ダンピング症候群								
重大	チアノーゼ								
重大	チェーン・ストークス型呼吸								
重大	チェーン・ストークス呼吸								
重大	知覚・運動障害								
重大	知覚障害	知覚の低下	その他						
重大	チック								
重大	知能低下								
重大	遅発性過敏症								
重大	痴呆								
重大	痴呆様症状								
重大	注射部位壊死								
重大	注射部位の壊死								
重大	注射部壊死								
重大	中心性漿液性網脈絡膜症								
重大	中枢神経系障害								
重大	中枢性呼吸麻痺								
重大	中毒性巨大結腸								
重大	中毒性表皮壊死	関節の痛み	手・足	全身の赤い斑点と 破れやすい水ぶくれ(水疱)	皮膚				
重大	中毒性表皮壊死症	関節の痛み	手・足	全身の赤い斑点と 破れやすい水ぶくれ(水疱)	皮膚				
重大	中毒性表皮壊死融解症	食欲不振	腹部	関節の痛み	手・足				
重大	腸炎	下痢	便						
重大	聴覚異常								
重大	聴覚減退								
重大	聴覚低下								
重大	聴力タリ	下痢	便						
重大	腸管穿孔								
重大	腸管麻痺	腹がはる	腹部						
重大	腸閉塞								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	腸閉塞様の症状	ちようはいそくようのしょうじょう	嘔吐	口や喉	むかむかする	胸部	むかむかする	腹部	激しい腹痛	腹部	排便・排ガスの停止	便
重大	聴力減退	ちようりよくげんたい	耳鳴り	耳	声や音がきこえない	耳	声や音がきこえない	耳				
重大	聴力低下	ちようりよくていか	耳が聞こえにくい	耳	耳鳴り	耳	声や音がきこえない	耳				
重大	痛風	つうふう	関節が赤みをもち	全身	関節が熱を持つ	全身	関節のはれ	全身	関節が赤みをもち	手・足	関節が熱を持つ	手・足
重大	つかれ目	つかれめ	眼が疲れやすい	眼	眼の痛み	眼						
重大	つっぱり感	つっぱりかん	つっぱり感	全身								
重大	低アルブミン血症	ていあるぶみんけつしょう	むくみ	全身	下肢のむくみ	手・足	むくみ	皮膚				
重大	TRALI	ていーあーるえーえるあい	発熱	全身	立ちくらみ	全身	めまい	頭部	頭痛	頭部	息苦しい	胸部
重大	DIC	でいーあいしー	めまい	頭部	頭痛	頭部	鼻血	顔面	白目が黄色くな	眼	耳鳴り	耳
重大	TEN	ていーいーえぬ	からだがかたがる	全身	関節の痛み	全身	全身の赤い斑点と破れやすい水疱	全身	発熱	全身	食欲不振	腹部
重大	低K血症	ていかりうむけつしょう	脱力感	全身	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部	口渇	口や喉	息苦しい	胸部
重大	低カルウム血症	ていかりうむけつしょう	脱力感	全身	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部	口渇	口や喉	息苦しい	胸部
重大	低G ₆ 血症	ていかるしうむけつしょう	けいれん	全身	筋肉の脱力感	筋肉	しびれ	その他				
重大	低カルシウム血症	ていかるしうむけつしょう	けいれん	全身	筋肉の脱力感	筋肉	しびれ	その他				
重大	低血糖	ていけつとう	ふらつき	全身	脱力感	全身	冷や汗	全身	めまい	頭部	頭痛	頭部
重大	低血糖症	ていけつとうしょう	ふらつき	全身	脱力感	全身	冷や汗	全身	めまい	頭部	頭痛	頭部
重大	低血糖症状	ていけつとうしょうじょう	ふらつき	全身	脱力感	全身	冷や汗	全身	めまい	頭部	頭痛	頭部
重大	低血糖発作	ていけつとうしょうほっさ	ふらつき	全身	脱力感	全身	冷や汗	全身	めまい	頭部	頭痛	頭部
重大	低酸素血症	ていさんそけつしょう	脱力感	全身	めまい	頭部	頭が重い	頭部	息苦しい	胸部	短時間呼吸が停止する	胸部
重大	低酸素血症を伴わない乳酸アシドーシス	ていさんそけつしょうさどまわなないにゆうさんあしどーしす	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	深く大きい呼吸	胸部
重大	低酸素症	ていさんそしょう	脱力感	全身	めまい	頭部	頭が重い	頭部	息苦しい	胸部	短時間呼吸が停止する	胸部
重大	低色素性貧血	ていしきそせいひんけつ	からだがかたがる	全身	疲れやすい	全身	めまい	頭部	頭の痛み	頭部	顔やまぶたの裏が白っぽい	顔面
重大	低心拍血量症候群	ていしんぱくけつりょうしゅうこうぐん	からだがかたがる	全身	咳	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		口や喉
重大	低Na血症	ていなとりうむけつしょう	けいれん	全身	意識の低下	頭部	頭痛	頭部	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉
重大	低ナトリウム血症	ていなとりうむけつしょう	けいれん	全身	意識の低下	頭部	頭痛	頭部	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉
重大	テタニー	てたにー	手足の震え	手・足	筋肉の脱力感	筋肉	筋力の減退	筋肉	しびれ	その他		
重大	テネスマス	てねすむす	腹痛	腹部	頻繁に便意をもよおす	便						
重大	てんかん発作	てんかんほっさ	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	筋肉のつっぱりやけいれん	筋肉	発作前の記憶がない	その他	判断力の低下	その他
重大	てんかん様発作	てんかんようほっさ	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	筋肉のつっぱりやけいれん	筋肉	発作前の記憶がない	その他	判断力の低下	その他
重大	伝染性単核球症様症状	でんせんせいだんかくきゅうしゅうしやうしやうじょう	リンパ節のはれ	全身	発熱	全身	のどの痛み	口や喉	発疹	皮膚		
重大	天疱瘡	てんほうそう	全身の激しいかゆみ	全身	全身の皮膚や鼓膜に生ずる大小の水ぶくれ(水疱)	皮膚	破れやすい水ぶくれ(水疱)	皮膚				
重大	天疱瘡様および類天疱瘡様皮疹	てんほうそうしやうおおよびるいてんほうそうしやうしんじょう	全身の激しいかゆみ	全身	かゆみの激しい水疱	皮膚	全身の皮膚や鼓膜に生ずる大小の水ぶくれ(水疱)	皮膚	破れやすい水ぶくれ(水疱)	皮膚		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	腸閉塞様の症状								
重大	聴力減退								
重大	聴力低下								
重大	痛風	関節のはれ	手・足	突然始まる足おや ゆびのつけねの 激痛	手・足				
重大	つかれ目								
重大	つっぱり感								
重大	低アルブミン血症								
重大	TRALI	息切れ	胸部						
重大	DIC	歯ぐきの出血	口や喉	息切れ	胸部	動悸	胸部	あおあざができる	皮膚
重大	TEN	関節の痛み	手・足	全身の赤い斑点と 破れやすい水疱	皮膚			紫色のあざ	皮膚
重大	低K血症	手足のまひ	手・足	筋力の低下	筋肉	判断力の低下	その他		
重大	低カリウム血症	手足のまひ	手・足	筋力の低下	筋肉	判断力の低下	その他		
重大	低Ca血症								
重大	低カルシウム血症								
重大	低血糖	動悸	胸部	空腹感	腹部	手足のふるえ	手・足		
重大	低血糖症	動悸	胸部	空腹感	腹部	手足のふるえ	手・足		
重大	低血糖症状	動悸	胸部	空腹感	腹部	手足のふるえ	手・足		
重大	低血糖発作	動悸	胸部	空腹感	腹部	手足のふるえ	手・足		
重大	低酸素血症								
重大	低酸素血症を伴わない乳酸 アシドーシス	吐き気	胸部	吐き気	腹部	羽ばたきのような手の ふるえ	手・足	判断力の低下	その他
重大	低酸素症								
重大	低色素性貧血	耳鳴り	耳	息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	低心拍出量症候群								
重大	低Na血症	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部		
重大	低ナトリウム血症	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部		
重大	テタニー								
重大	テネスマス								
重大	てんかん発作								
重大	てんかん様発作								
重大	伝染性単核球症様症状								
重大	天疱瘡								
重大	天疱瘡様および類天疱瘡様 皮疹								

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	腸閉塞様の症状								
重大	聴力減退								
重大	聴力低下								
重大	痛風								
重大	つかれ目								
重大	つばり感								
重大	低アルブミン血症								
重大	TRALI								
重大	DIC	尿が黄色い	尿						
重大	TEN								
重大	低K血症								
重大	低カリウム血症								
重大	低Ca血症								
重大	低カルシウム血症								
重大	低血糖								
重大	低血糖症								
重大	低血糖症状								
重大	低血糖発作								
重大	低酸素血症								
重大	低酸素血症を伴わない乳酸アシドーシス								
重大	低酸素症								
重大	低色素性貧血								
重大	低心拍出量症候群								
重大	低Na血症								
重大	低ナトリウム血症								
重大	テタニー								
重大	テネスマス								
重大	てんかん発作								
重大	てんかん様発作								
重大	伝染性単核球症様症状								
重大	天疱瘡								
重大	天疱瘡様および類天疱瘡様 皮疹								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	天疱瘡様及び類天疱瘡様 皮疹	てんぽうそうようおよびる いてんぽうそうよういしん じよう	全身の激しいかゆ み	全身	かゆみの激しい 水疱	皮膚	全身の皮膚や鼓 膜に生ずる大小の 水ぶくれ(水疱)	皮膚	破れやすい水ぶ くれ(水疱)	皮膚
重大	天疱瘡様症状	てんぽうそうようしよう じよう	全身の激しいかゆ み	全身	全身の皮膚や鼓 膜に生ずる大小 の水ぶくれ(水 疱)	皮膚	破れやすい水ぶく れ(水疱)	皮膚		
重大	頭蓋内圧亢進	どうがいないあつこう しん	けいれん	全身	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらな い	頭部	頭痛	頭部
重大	頭蓋内圧上昇	どうがいないあつじよう しん	けいれん	全身	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらな い	頭部	頭痛	頭部
重大	頭蓋内出血	どうがいないしゅけつ しん	運動のまひ	全身	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらな い	頭部	突然の頭痛	頭部
重大	洞機能不全	どうきのうふぜん	全身のむくみ	全身	めまい	頭部	眼の前が暗くなる	眼	息切れ	その他
重大	洞結節機能低下	どうけつせつきのうて いか	手足の震え	手・足	筋肉の脱力感	筋肉	筋力の減退	筋肉	しびれ	その他
重大	統合失調症様症状	どうこうしつちようしん じよう	幻覚	眼	ばらばらな内容 の会話や行動	その他	やる気がなくなる	その他	妄想	その他
重大	疼痛	どうつう	痛み	全身						
重大	洞停止	どうていし	めまい	頭部	心臓が止まる	胸部	気を失う	その他		
重大	糖尿病	どうにようびよう	からだがかたがるい	全身	体重が減る	全身	のどの渇き	口や喉	水を多く飲む	尿
重大	糖尿病性ケトアシドーシス	どうにようびようせいけ とあしどーしす	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	深く大きい呼吸	胸部	手足のふるえ	その他
重大	糖尿病性昏睡	どうにようびようせいこ んすい	激しいのどの渇き	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部
重大	糖尿病の悪化	どうにようびようのあつ か	からだがかたがるい	全身	体重が減る	全身	のどの渇き	口や喉	水を多く飲む	尿
重大	糖尿病の悪化及び血糖値 の上昇	どうにようびようのあつか およびけつちのじよう しん	からだがかたがるい	全身	体重が減る	全身	のどの渇き	口や喉	水を多く飲む	尿
重大	糖尿病の悪化及び高血糖	どうにようびようのあつ かおよびけつちのじよう しん	からだがかたがるい	全身	体重が減る	全身	のどの渇き	口や喉	水を多く飲む	尿
重大	頭髪脱毛	どうはつのだつもう	髪の毛が抜ける	頭部	めまい	頭部	眼の前が暗くなる	眼	息切れ	その他
重大	洞不全	どうふぜん	全身のむくみ	全身	めまい	胸部	息切れ	胸部	脈が遅くなる	手・足
重大	洞不全症候群	どうふぜんしんじようこ ぐん	めまい	頭部	胸の痛み	胸部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部
重大	洞房ブロック	どうぼうぶろく	めまい	頭部	胸の痛み	胸部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部
重大	動脈内膜炎	どうみやくないまくえん	手足が白っぽい	手・足	手足が冷たい	手・足	手足にしびれや痛 みを感ずる	手・足	長時間の歩行が つらくなる	手・足
重大	動脈瘤	どうみやくりゅう	動脈のこぶ	その他						
重大	禿髪症	どくはつしん	髪の毛が抜ける	頭部						
重大	吐血	どけつ	血を吐く	口や喉	むかむかする	胸部	むかむかする	腹部		
重大	突然死	とつぜんし	突然死	その他						
重大	突然的睡眠	とつぜんすいみん	前兆もなく突然眠る	その他						
重大	トルサド・ド・ポアント	とるさど・ど・ぽあん と	意識がなくなる	頭部	胸の痛み	胸部	胸部異和感	胸部	動悸	手・足
重大	Torsades de pointes	とるさどどぽわんと	意識がなくなる	頭部	胸の痛み	胸部	胸部異和感	胸部	動悸	手・足
重大	ナルコーシス	なるこーしす	からだがかたがるい	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	頭痛	耳
重大	難聴	なんりよう	耳が聞こえにくい	耳	耳鳴り	耳	声や音がきこえな い	耳		
重大	にがみ	にがみ	にがみ	口や喉						
重大	肉腫	にくしゅ	異常な塊またはは れ	全身	脂肪のかたまり	全身				
重大	ニコチン中毒	にこちんちゆうどく	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部
重大	乳酸アシドーシス	にゆうさんあしどーし す	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	天疱瘡様及び類天疱瘡様 皮疹										
重大	天疱瘡様症状										
重大	頭蓋内圧亢進	判断力の低下	その他								
重大	頭蓋内圧上昇	判断力の低下	その他								
重大	頭蓋内出血	しゃべりにくい	その他	判断力の低下							
重大	洞機能不全										
重大	洞結節機能低下										
重大	統合失調症様症状										
重大	疼痛										
重大	洞停止										
重大	糖尿病										
重大	糖尿病性ケトアシドーシス										
重大	糖尿病性昏睡	腹痛	腹部	下痢	便	意識がなくなる	その他				
重大	糖尿病の悪化										
重大	糖尿病の悪化及び血糖値 の上昇										
重大	糖尿病の悪化及び高血糖										
重大	頭髪の脱毛										
重大	洞不全										
重大	洞不全症候群										
重大	洞房ブロック										
重大	動脈内膜炎										
重大	動脈瘤										
重大	禿髪症										
重大	吐血										
重大	突然死										
重大	突発的睡眠										
重大	トルサド・ポアント Torsades de pointes	気を失う	その他								
重大	ナルコーシス	気を失う	その他								
重大	難聴	胸がドキドキする	胸部	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	判断力の低下	その他		
重大	にがみ										
重大	肉腫										
重大	ニコチン中毒	気持ちが混乱する	その他	興奮	その他						
重大	乳酸アシドーシス	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手・足 羽ばたくような手の ふるえ	手・足	判断力の低下	その他		

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	乳酸アシドーシス及び脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)	にゅうさんあしどーしよよひしゅうちんちやくによるじゅうどうのかんしゅたい(しぼうかん)	白目や皮膚が黄色くなる	眼	右上腹部の痛みや圧痛	腹部				
重大	乳児突然死症候群	にゅうじとつぜんししようこうぐん	健康な乳児が突然死因不明で死亡す	その他						
重大	乳腺良性腫瘍	にゅうせんりょうようせいしゅよう	乳腺のしこり	胸部						
重大	乳頭水腫	にゅうとうすいしゅ	視力の低下	眼						
重大	乳頭浮腫	にゅうとうふしゅ	視力の低下	眼						
重大	ニューロバシー	にゅうろばしー	運動のまひ	全身	感覚のまひ	全身	手足のしびれ	手・足	手足の痛み	手・足
重大	尿管結石	にようかんけっせき	激しい腰や背中 の痛み	背中	血尿	尿				
重大	尿管管壊死	にようさいかんえし	からだがだるい	全身	からだのむくみ	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部
重大	尿管管間質性腎炎	にようさいかんかんし つせいじんえん	関節の痛み	全身	発熱	全身	頭痛	頭部	膨れあがる感じ	腹部
重大	尿管管性アシドーシス	にようさいかんせいあ しどーしす	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	深く大きい呼吸	胸部	手足のふるえ	手・足
重大	尿路結石	にようろけっせき	激しい腰や背中 の痛み	背中	血尿	尿				
重大	認知症	にんちしよ	覚えられない	その他	計算ができない	その他	時間や場所がわから ない	その他	物忘れがひどい	その他
重大	認知能低下	にんちのうていか	記憶力の低下	その他	計算ができない	その他				
重大	ネフローゼ	ねふろーぜ	全身の著明なむく み	全身	尿量が減る	尿				
重大	ネフローゼ症候群	ねふろーぜしよくうぐ ん	全身の著明なむく み	全身	尿量が減る	尿				
重大	ねむけ	ねむけ	ねむけ	その他						
重大	捻髪茸	ねんぱつおん	発熱	全身	から咳	口や喉	鳥さしい	胸部	肺の雑音	胸部
重大	粘膜障害	ねんまくしやうがい	結膜のただれ	眼	口内炎	口や喉	唇や口内のただ	口や喉	陰部の痛み	その他
重大	粘膜疹	ねんまくしん	結膜のはれ	その他	粘膜の痛み	その他				
重大	脳血管腫	のうけっかんしゅやうがい	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらな	頭部	頭痛	頭部
重大	脳血管不全	のうけっかんふぜん	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらな	頭部	頭痛	頭部
重大	脳血栓症	のうけっせんしゅ	立ちくらみ	全身	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がなくなる	頭部
重大	脳梗塞	のうこうそく	片側のまひ	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらな	頭部	頭痛	頭部
重大	脳出血	のうしゅけつ	片側のまひ	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらな	頭部	頭痛	頭部
重大	脳症	のうしよ	意識の低下	頭部	考えがまとまらな	頭部	判断力の低下	その他	物忘れ	その他
重大	脳神経症状	のうしんけいしよくう う	けいれん	全身	意識の低下	頭部	顔面がまひする	顔面	飲み込みにくい	口や喉
重大	脳卒中	のうそちゅう	片側のまひ	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらな	頭部	頭痛	頭部
重大	脳動脈炎	のうどうみやくえん	めまい	頭部	意識の低下	頭部	頭痛	頭部	吐き気	口や喉
重大	脳内出血	のうないしゅけつ	意識の低下	頭部	考えがまとまらな	頭部	頭痛	頭部	しゃべりにくい	口や喉
重大	脳の萎縮	のうのいしゅく	手指のふるえ	手・足	歩行時のふらつ	手・足	表情が硬くなる	その他	物忘れ	その他
重大	脳浮腫	のうふしゅ	めまい	頭部	意識の低下	頭部	頭痛	頭部	視力の低下	眼
重大	のぼせ	のぼせ	のぼせ	その他						
重大	のぼせ感	のぼせかん	のぼせ	その他						
重大	パーキンソンズ	ぱーきんそんずむ	動きがにぶい	全身	手足のふるえ	手・足	転倒しやすい	手・足	筋肉が固くなる	筋肉
重大	パーキンソン症候群	ぱーきんそんしよくう ぐん	動きがにぶい	全身	手足のふるえ	手・足	転倒しやすい	手・足	筋肉が固くなる	筋肉

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	乳酸アシドーシス及び脂肪 沈着による重度の肝腫大 (脂肪肝)												
重大	乳児突然死症候群												
重大	乳腺良性腫瘍												
重大	乳頭水腫												
重大	乳頭浮腫												
重大	ニューロバシ-												
重大	尿管結石												
重大	尿管管導死	眼がはれぼったい	眼	患苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿				
重大	尿管管間質性腎炎	血尿	尿										
重大	尿管管性アシドーシス												
重大	尿路結石												
重大	認知症												
重大	認知能低下												
重大	ネフロローゼ												
重大	ネフロローゼ症候群												
重大	ねむけ												
重大	捻髪音												
重大	粘膜障害												
重大	粘膜疹												
重大	脳血管障害	半身まひ	手・足	しゃべりにくい	その他	判断力の低下	その他						
重大	脳血管不全	半身まひ	手・足	しゃべりにくい	その他	判断力の低下	その他						
重大	脳血栓症	一時的に考えが まとまらない	頭部	一時的に判断力 が低下する	頭部	頭が重い	頭部						
重大	脳梗塞	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手足のまひ、しび れ	手・足	半身不随	手・足
重大	脳出血	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手足のまひ、しび れ	手・足	半身不随	手・足
重大	脳症												
重大	脳神経症状												
重大	脳卒中	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手足のまひ、しび れ	手・足	半身不随	手・足
重大	脳動脈炎	吐き気	腹部										
重大	脳内出血	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手足のまひ、しび れ	手・足	半身不随	手・足	片側のまひ	手・足
重大	脳の萎縮												
重大	脳浮腫	手足のふるえ	手・足	精神の混乱	その他								
重大	のぼせ												
重大	のぼせ感												
重大	パーキンソニズム												
重大	パーキンソン症候群												

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	乳癌アシドーシス及び脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)										
重大	乳児突然死症候群										
重大	乳腺良性腫瘍										
重大	乳頭水腫										
重大	乳頭浮腫										
重大	ニューロバシー										
重大	尿管結石										
重大	尿管壊死										
重大	尿管間質性腎炎										
重大	尿管性アシドーシス										
重大	尿管結石										
重大	認知症										
重大	認知能低下										
重大	ネフローゼ										
重大	ネフローゼ症候群										
重大	ねむけ										
重大	捻髪音										
重大	粘膜炎										
重大	粘膜炎										
重大	脳血管障害										
重大	脳血管不全										
重大	脳血栓症										
重大	脳梗塞	片側のまひ	手・足	意識を失って深く眠りこむ	その他	判断力の低下	その他				
重大	脳出血	片側のまひ	手・足	意識を失って深く眠りこむ	その他	判断力の低下	その他				
重大	脳症										
重大	脳神経症状										
重大	脳卒中	片側のまひ	手・足	意識を失って深く眠りこむ	その他	判断力の低下	その他				
重大	脳動脈炎										
重大	脳内出血	意識を失って深く眠りこむ	その他	判断力の低下	その他						
重大	脳の萎縮										
重大	脳浮腫										
重大	のぼせ										
重大	のぼせ感										
重大	パーキンソニズム										
重大	パーキンソン症候群										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	パーキンソン症状	ばーきんそんしょうじょう	動きがにぶい	全身	手足のふるえ	手・足	転倒しやすい	手・足	筋肉が固くなる	筋肉
重大	パーキンソン様症状	ばーきんそんしょうじょうじょう	動きがにぶい	全身	手足のふるえ	手・足	転倒しやすい	手・足	筋肉が固くなる	筋肉
重大	肺うつ血	はいうつけつ	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	横になるより座っている時に呼吸が楽になる	胸部	息苦しい	胸部
重大	肺炎	はいえん	悪寒	全身	発熱	全身	咳	口や喉	痰がでる	口や喉
重大	肺過敏症	はいかびんしょう	咳	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		胸部
重大	肺換気異常	はいかんきいじょう	息苦しい	胸部	咳	口や喉	痰がでる	口や喉	息苦しい	胸部
重大	肺機能障害	はいきのうしょうがい	発熱	全身	ふるえを伴う急激な高熱がでる	全身	関節の痛み	全身	関節の痛み	手・足
重大	敗血症	はいいけつしょう	さむけ	全身	咳	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	肺好酸球症候群	はいこうさんきゅうしょうこうぐん	発熱	全身	咳	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	肺好酸球浸潤症候群	はいこうさんきゅうしんじゅんしょうこうぐん	発熱	全身	咳	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	肺好酸球増多	はいこうさんきゅうぞうた	発熱	全身	から咳	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	肺好酸球増多症	はいこうさんきゅうぞうたししょう	発熱	全身	から咳	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	肺梗塞	はいこうそく	血の混じった痰	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部		
重大	肺出血	はいいけつけつ	血の混じった痰	口や喉	咳	口や喉	息苦しい	胸部		
重大	肺障害	はいいしょうがい	発熱	全身	咳	口や喉	痰がでる	口や喉	息苦しい	胸部
重大	肺水腫	はいすいしゅ	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	横になるより座っている時に呼吸が楽になる	胸部	息苦しい	胸部
重大	肺線維症	はいせんいしょう	発熱	全身	頭痛	頭部	から咳	口や喉	息苦しい	胸部
重大	肺萎縮症	はいそくせんししょう	汗をかく	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	咳	口や喉
重大	肺動脈楔入圧上昇	はいどうみやくけつにゅうあつじょうししょう	汗をかく	全身	呼吸が速く速い	胸部	脈が速くなる	手・足		
重大	肺浮腫	はいふしゅ	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	横になるより座っている時に呼吸が楽になる	胸部	息苦しい	胸部
重大	白質脳症	はくしつのおうししょう	けいれん	全身	ふらつき	全身	ぼんやりする	頭部	意識がなくなる	頭部
重大	白帯下	はくたいげ	おりもの	その他						口や喉
重大	はく脱性皮膚炎	はくだつせいひふえん	全身の発赤	全身	発熱	全身	かさぶた	皮膚	皮膚がはがれおちる	皮膚
重大	剥脱性皮膚炎	はくだつせいひふえん	発熱	全身	かさぶた	皮膚	全身の発赤	皮膚	皮膚がはがれおちる	皮膚
重大	白内障	はくないししょう	かすんで見える	眼	まぶしい	眼	視力の低下	眼		
重大	激しい嘔吐	はげしいおうと	激しく吐く	腹部	吐き気	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部
重大	激しい腹痛・下痢	はげしいふくろう・げり	汗をかく	全身	吐き気	口や喉	息切れ	胸部	動悸	胸部
重大	破砕赤血球の出現を認める溶血性貧血	はさいせいつけつきけゅうのしゅつげんをみとめるようけつせいひんけつ	からだがだるい	全身	白目が黄色くなる	眼	息切れ	胸部		
重大	はだあれ	はだあれ	肌荒れ	皮膚						
重大	肌荒れ	はだあれ	皮膚の荒れ	皮膚						
重大	発育抑制	はついくよくせい	発育低下	皮膚						
重大	発汗	はつかん	汗をかく	全身						
重大	発汗減少	はつかんげんしょう	汗がでない	全身						
重大	発汗減少に伴う熱中症	はつかんげんしょうにともなうねつちゅうししょう	汗がでない	全身	体温が上がる	全身	意識の混乱	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	発汗亢進	はつかんこうしん	汗がたくさん出る	全身						
重大	白血球減少	はつけっききゅうげんしょう	発熱	全身	のどの痛み	口や喉				

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	パーキンソン症状								
重大	パーキンソン様症状								
重大	肺うっ血	吐き気	胸部	吐き気	腹部				
重大	肺炎								
重大	肺過敏症								
重大	肺機能異常								
重大	肺機能障害								
重大	敗血症								
重大	肺好酸球症候群								
重大	肺好酸球浸潤症候群								
重大	肺好酸球増多								
重大	肺好酸球増多症								
重大	肺梗塞								
重大	肺出血								
重大	肺障害								
重大	肺水腫	吐き気	胸部	吐き気	腹部				
重大	肺線維症								
重大	肺塞栓症	息苦しい	胸部						
重大	肺動脈梗入圧上昇								
重大	肺浮腫	吐き気	胸部	吐き気	腹部				
重大	白質脳症	覚えられない	その他	物忘れ	その他				
重大	白帯下								
重大	はく脱性皮膚炎								
重大	剥脱性皮膚炎								
重大	白内障								
重大	激しい嘔吐								
重大	激しい腹痛・下痢	水のような便	便	泥状の便	便				
重大	破碎赤血球の出現を認める	褐色尿	尿						
重大	溶血性貧血								
重大	はだあれ								
重大	肌荒れ								
重大	発育抑制								
重大	発汗								
重大	発汗減少								
重大	発汗減少に伴う熱中症								
重大	発汗亢進								
重大	白血球減少								