

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	顆粒球減少								
重大	顆粒球減少症								
重大	眼圧亢進								
重大	眼圧迫感								
重大	眼圧変動								
重大	肝壊死	判断力の低下	その他						
重大	肝炎								
重大	肝炎の増悪								
重大	換気障害								
重大	肝機能異常								
重大	肝機能異常(GOT・GPT・ALPの上昇)								
重大	肝機能障害								
重大	眼球黄染								
重大	眼球強膜の色素沈着								
重大	肝硬変								
重大	肝細胞壊死	判断力の低下	その他						
重大	肝細胞障害								
重大	間質性腎炎								
重大	間質性肺炎								
重大	間質性肺疾患								
重大	間質性肺臓炎								
重大	肝腫瘍								
重大	肝障害								
重大	眼障害								
重大	感情不安定								
重大	肝静脈血栓症								
重大	肝性昏睡								
重大	関節炎								
重大	関節血腫								
重大	関節周囲の石灰化								
重大	関節痛								
重大	関節内出血								
重大	関節リウマチ								
重大	関節リウマチの悪化								
重大	感染症								
重大	感染症不顕性化								
重大	乾癬の発症又は悪化								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	完全房室ブロック	かんぜんぼうしゅつぷろく	めまい	頭部	気を失う	その他				
重大	肝組織の壊死・線維化・硬変等の重篤な肝障害	かんしじきのくわいせんいいかこうへんとうのじゆうとくなんしやうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	間代性けいれん	かんだいせいけいれん	不規則におこるけいれん	全身						
重大	間代性痙攣	かんだいせいけいれん	不規則におこるけいれん	全身						
重大	間代性痙攣	かんだいせいけいれん	不規則におこるけいれん	全身						
重大	眼底出血	がんていしゅつ	視力の低下	眼	明るい壁面を見たとき蚊が飛んでいるように感じる	眼				
重大	冠動脈血栓症	かんだうみやくけっせんしやう	胸の痛み	胸部	胸をしめつけられる感じ	胸部	胸を強く押さえた感じ	胸部		
重大	冠動脈攣縮	かんだうみやくくれんしゆく	しめつけられるような胸の痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえた感じ	胸部		
重大	間脳下垂体機能異常	かんのうかすいいたいきんのういじやう	体温の調節が出来ない	全身	水を多く飲む	口や喉	乳汁が出る	胸部	食欲異常	腹部
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される乳汁分泌	かんのうのうのいふんひつきのうのうせつしじやう(ごなどとろぴんぶんぶんびつぷろらくちんぶんぶんびつぷつじやう)にゆうらいするとうすいていさいれるむ	乳汁が出る	胸部						
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無月経	かんのうのうのいふんひつきのうのうせつしじやう(ごなどとろぴんぶんぶんびつぷろらくちんぶんぶんびつぷつじやう)にゆうらいするとうすいていさいれるむ	無月経	その他						
重大	肝腫痛	かんのうのう	さむけ	全身	震えを伴う発熱(38～39℃)	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉
重大	肝斑	かんはん	顔にできる褐色のしみ	顔面						
重大	肝脾腫	かんしゆ	からだのむくみ	全身	関節の痛み	全身	あごの下・耳の後ろ・首のリンパ節がはれる	顔面	顔が赤くなる	顔面
重大	肝不全	かんふぜん	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部
重大	陥没	かんぼつ	くぼみができる	その他						
重大	顔面感覚異常	がんめんかにかんかいじやう	顔の感覚の異常	顔面						
重大	顔面紅潮	がんめんこうしやう	ほてり	顔面	顔がほてって赤くなる	顔面	顔が上気する	顔面	顔が赤くなる	顔面
重大	顔面神経麻痺	がんめんしんけいまひ	顔のゆがみ	顔面	顔の筋肉のまひ	顔面	涙がでにくい	眼	しゃべりにくい	口や喉
重大	顔面蒼白	がんめんそうはく	顔が青白くなる	顔面	血の気が引く	顔面	顔が上気する	顔面	顔が赤くなる	顔面
重大	顔面潮紅	がんめんしやうこう	ほてり	顔面	顔がほてって赤くなる	顔面				
重大	顔面疼痛	がんめんとうつう	顔の痛み	顔面	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼつたい	眼		
重大	顔面浮腫	がんめんふしゆ	顔がはれぼつたい	顔面						
重大	顔面発赤	がんめんほつせき	顔が赤くなる	顔面						
重大	顔面攣縮	がんめんれんしゆく	顔の筋肉のけいれん	顔面						
重大	眼瞼天候痛	がんるいてんぼうしやう	顔が赤い	眼	眼のかゆみ	眼	眼の異物感	眼		
重大	偽アルドステロン症	ぎあるとすてろんしやう	からだがだるい	全身	頭痛	頭部	手足のしびれ	手・足	筋力の減退	筋肉
重大	記憶障害	きおくしやうがい	覚えられない	その他	思い出せない	その他	物忘れ	その他		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	完全房室ブロック												
重大	肝組織の壊死・線維化・硬変等の重篤な肝障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	羽ばたくような手のふるえ	手・足
重大	間代性けいれん												
重大	間代性痙攣												
重大	眼底出血												
重大	冠動脈血栓症												
重大	冠動脈攣縮												
重大	間脳下垂体機能異常	月経の異常	その他										
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される乳汁分泌												
重大	間脳の内分泌機能調節異常(ゴナドトロピン分泌及びプロラクチン分泌異常)に由来すると推定される無月経												
重大	肝腫瘍	右上腹部痛	腹部	吐き気	腹部								
重大	肝斑												
重大	肝脾腫	鼻づまり	顔面	眼がはれぼったい	眼	関節の痛み	手・足	手足の痛み	手・足	筋肉の痛み	筋肉		
重大	肝不全	羽ばたくような手のふるえ	手・足										
重大	陥没												
重大	顔面感覚異常												
重大	顔面紅潮												
重大	顔面神経麻痺	口の中の水分がこぼれやすい	口や喉	味覚が低下	口や喉								
重大	顔面蒼白												
重大	顔面潮紅												
重大	顔面疼痛												
重大	顔面浮腫												
重大	顔面発赤												
重大	顔面曇縮												
重大	眼類天疱瘡												
重大	偽アルドステロン症	麻痺および痛み	その他										
重大	記憶障害												

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	完全房室ブロック								
重大	肝組織の壊死・線維化・硬 変等の重篤な肝障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他
重大	間代性けいれん								
重大	間代性痙攣								
重大	間代性痙攣								
重大	眼底出血								
重大	冠動脈血栓症								
重大	冠動脈攣縮								
重大	間脳下垂体機能異常								
重大	間脳の内分泌機能調節異 常(ゴナドトロピン分泌及び プロラクチン分泌異常)に由 来すると推定される乳汁分 泌								
重大	間脳の内分泌機能調節異 常(ゴナドトロピン分泌及び プロラクチン分泌異常)に由 来すると推定される無月経								
重大	肝臓傷								
重大	肝斑								
重大	肝脾腫								
重大	肝不全								
重大	陥没								
重大	顔面感覚異常								
重大	顔面紅潮								
重大	顔面神経麻痺								
重大	顔面蒼白								
重大	顔面潮紅								
重大	顔面疼痛								
重大	顔面浮腫								
重大	顔面発赤								
重大	顔面鬱血								
重大	眼類天疱瘡								
重大	偽アルドステロン症								
重大	記憶障害								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	記憶力の低下	きおくりょくのていか	覚えられない	その他	物忘れ	その他		
重大	期外収縮	きがいはしゅうしゆく	意識の低下	頭部	心臓がドキドキす	胸部	動悸	胸部
重大	飢餓感	きがいかん	腹がすいた感じ	腹部				
重大	気管支炎	きかんしえん	発熱	全身	咳	口や喉		
重大	気管支けいれん	きかんしけいれん	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉		
重大	気管支痙攣れん	きかんしけいれん	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉		
重大	気管支痙攣	きかんしけいれん	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉		
重大	気管支喘息	きかんしぜんそく	ヒューヒュー音がする	口や喉	発作的な息切れ	胸部		
重大	気管支分泌亢進	きかんしぶんびつこう	痰が増える	口や喉				
重大	気管支閉塞	きかんしへいそく	息切れ	胸部				
重大	気管支れん縮	きかんしれんしゆく	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉		
重大	気管支増縮	きかんしれんしゆく	息がぜいぜいする	口や喉	息をするとき ヒューヒューと音	口や喉		
重大	既存の不整脈の重度の悪化	きそんのふせいみやくのじゅうどのあつか	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	気を失う	その他
重大	吃逆	きつぎやく	しゃっくり	口や喉				
重大	気道抵抗上昇	きどうていこうじょう	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	気分高揚	きぶんこうよう	気分が高ぶる	その他	興奮	その他		
重大	気分不快	きぶんふかい	気分が悪い	その他				
重大	気分不良	きぶんふりょう	気分が悪い	その他				
重大	偽膜性大腸炎	ぎまくせいだいちょうえん	嘔吐	口や喉	むかむかする	腹部	下痢	便
重大	記銘障害	きめいしょうがい	新しい知識を覚えられない	その他	物忘れが激しい	その他		
重大	嗅覚異常	きゅうかくいじょう	臭いがわからなくなる	顔面				
重大	嗅覚障害	きゅうかくいじょう	臭いがわからなくなる	顔面				
重大	嗅覚脱失	きゅうかくいじょう	臭いがわからなくなる	顔面				
重大	急激な血圧低下	きゅうげきなけつあつていか	立ちくらみ	全身	めまい	頭部		
重大	球後視神経炎	きゅうごしんけいえん	目の痛み	眼	眼球を動かすと 痛い	眼	片眼又は両眼の 視力が突然下が	
重大	球後出血	きゅうごしゅっけつ	ものがみえにくい	眼	視力の低下	眼		
重大	急性肝萎縮症	きゅうせいかんいしゅくしゅう	発熱	全身	意識がなくなる	頭部	考えがまとまらな い	頭部
重大	急性冠動脈不全	きゅうせいかんどうみやくふぜん	冷や汗	全身	胸の痛み	胸部	息苦しい	
重大	急性肝不全	きゅうせいかんふぜん	発熱	全身	意識がなくなる	頭部	考えがまとまらな い	頭部
重大	急性血小板減少性紫斑病	きゅうせいいけつしょうばんげんししょうせいしは	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚
重大	急性呼吸窮迫症候群	きゅうせいききゅうきゅうはくしゅうこうぐん	唇が青くなる	口や喉	苦しくて速い呼吸	胸部	手足のつめが青く なる	手・足
重大	急性呼吸促進症候群	きゅうせいききゅうそくはくしゅうこうぐん	唇が青くなる	口や喉	苦しくて早い呼吸	胸部	手足のつめが青く なる	手・足
重大	急性骨髓芽球形白血病	きゅうせいきつづがいがきゅうせいはくけつびょう	からだがだるい	全身	発熱	全身	息切れ	胸部

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	記憶力の低下										
重大	期外収縮	脈が乱れる	手・足								
重大	飢餓感										
重大	気管支炎										
重大	気管支けいれん										
重大	気管支癒れん										
重大	気管支癒せ										
重大	気管支癒息										
重大	気管支分泌亢進										
重大	気管支閉塞										
重大	気管支れん縮										
重大	気管支癒縮										
重大	既存の不整脈の重度の悪化										
重大	吃逆										
重大	気道抵抗上昇										
重大	気分高揚										
重大	気分不快										
重大	気分不良										
重大	偽膜性大腸炎	血が混ざった便	便								
重大	記銘障害										
重大	嗅覚異常										
重大	嗅覚障害										
重大	嗅覚脱失										
重大	急激な血圧低下										
重大	球後視神経炎										
重大	球後出血										
重大	急性肝萎縮症	白目が黄色くなる	眼	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	口や喉	食欲不振	腹部
重大	急性冠動脈不全										
重大	急性肝不全	白目が黄色くなる	眼	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	口や喉	食欲不振	腹部
重大	急性血小板減少性紫斑病										
重大	急性呼吸窮迫症候群										
重大	急性呼吸窮迫症候群										
重大	急性骨髓芽球性白血病										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	記憶力の低下								
重大	期外収縮								
重大	肌経痙								
重大	気管支炎								
重大	気管支けいれん								
重大	気管支癒れん								
重大	気管支痙攣								
重大	気管支喘息								
重大	気管支分泌亢進								
重大	気管支閉塞								
重大	気管支れん縮								
重大	気管支攣縮								
重大	既存の不整脈の重度の悪化								
重大	吃逆								
重大	気道抵抗上昇								
重大	気分高揚								
重大	気分不快								
重大	気分不良								
重大	偽膜性大腸炎								
重大	記銘障害								
重大	嗅覚異常								
重大	嗅覚障害								
重大	嗅覚脱失								
重大	急激な血圧低下								
重大	球後視神経炎								
重大	球後出血								
重大	急性肝萎縮症	皮膚が黄色くなる	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿	判断力の低下	その他
重大	急性冠動脈不全								
重大	急性肝不全	羽ばたくような手のふるえ	手・足	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿	判断力の低下	その他
重大	急性血小板減少性紫斑病								
重大	急性呼吸窮迫症候群								
重大	急性呼吸促進症候群								
重大	急性骨髓芽球形白血病								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	急性骨髓性白血病	きゅうせいにつづいせい いはつけつびょう	からだがかたるい	全身	発熱	全身	めまい	頭部	息切れ	胸部
重大	急性散在性脳脊髄炎	きゅうせいざんざいせい いのうせきずいえん	頭痛	頭部	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	急性腎尿管炎	きゅうせいじんにようさ いかんえし	からだがかたるい	全身	からだのむくみ	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部
重大	急性心不全	きゅうせいしんふぜん	むくみ	全身	横になるより座っ ている時に呼吸 が楽になる	胸部	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	急性腎不全	きゅうせいじんふぜん	からだがかたるい	全身	からだのむくみ	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部
重大	急性肺炎	きゅうせいすいえん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	急性肺臓炎	きゅうせいすいぞうえ ん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	急性精神障害	きゅうせいせいしん しょうがい	考えがまとまらない	頭部	まとまらない会話 や行動	その他	集中力の低下	その他		
重大	急性全身性発疹性膿疱症	きゅうせいぜんしんせい いはっしんせいのは うしょう	発熱	全身	黄色の発疹	皮膚	水ぶくれが化膿し てうみをもった発 疹	皮膚		
重大	急性腸管麻痺	きゅうせいちようかん まひ	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部
重大	急性脳症	きゅうせいのうしょう	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	判断力の低下	その他	物忘れ	その他
重大	急性肺障害	きゅうせいはいしょう がい	発熱	全身	咳	口や喉	痰がでる	口や喉	息苦しい	胸部
重大	急性副腎皮質機能不全	きゅうせいふくじんひ つきのうぜん	からだがかたるい	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	嘔吐	口や喉
重大	急性副腎不全	きゅうせいふくじんふ ぜん	からだがかたるい	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	嘔吐	口や喉
重大	急性緑内障発作	きゅうせいろくない しょうぼつさ	頭痛	頭部	急激な視力低下	眼	激しい眼の痛み	眼	吐き気	胸部
重大	QT延長	きゅうていーえんちよう	動悸	胸部	気を失う	その他				
重大	QT延長症候群	きゅうていーえんちよ うしょうぐん	動悸	胸部	気を失う	その他				
重大	QT延長	きゅうていーえん ちよう	気を失う	その他						
重大	凝固異常	ぎようこいじよう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおさができる	皮膚	軽い打撲による 出血性のこぶ	皮膚
重大	強剛	きようごう	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	凝固障害	ぎようこしょうがい	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおさができる	皮膚	軽い打撲による 出血性のこぶ	皮膚
重大	胸骨下痛	きようこつかう	胸の骨の痛み	胸部	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸の痛み	胸部
重大	狭心症	きようしんしょう	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸の痛み	胸部
重大	狭心症あるいは心筋梗塞を 含む虚血性心疾患様症状	きようしんしょうあるいは しんきんこうそく(きむ) きよけつせいしんしつか んようしょう	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸の痛み	胸部
重大	狭心症発作	きようしんしょうほつさ	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸の痛み	胸部
重大	狭心痛	きようしんつう	冷や汗	全身	胸がしめつけられ る感じ	胸部	胸が押しつぶされ るような感じ	胸部	胸の痛み	胸部
重大	胸水	きようすい	発熱	全身	から咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	胸水症	きようすいしょう	発熱	全身	から咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	胸水貯留	きようすいちようりゅう	発熱	全身	から咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	協調異常	きようしやういよう	思っているとおりに 動かない	その他	複雑な運動がで きない	その他				

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	急性骨髄性白血病								
重大	急性散在性脳脊髄炎								
重大	急性腎尿管細管壊死	眼がはれぼったい	眼	息苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿
重大	急性心不全								
重大	急性腎不全	眼がはれぼったい	眼	息苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿
重大	急性肺炎	吐き気	腹部	急に激しく腰や背 中が痛む	背中				
重大	急性脾臓炎	吐き気	腹部	急に激しく腰や背 中が痛む	背中				
重大	急性精神障害								
重大	急性全身性発疹性膿疱症								
重大	急性腸管麻痺	吐き気	腹部	腹がはる	腹部	便がでない	便		
重大	急性脳症								
重大	急性肺障害								
重大	急性副腎皮質機能不全	低血圧	その他	判断力の低下	その他				
重大	急性副腎不全	低血圧	その他	判断力の低下	その他				
重大	急性緑内障発作	吐き気	腹部						
重大	QT延長								
重大	QT延長症候群								
重大	QTC延長								
重大	凝固異常	便が黒くなる	便						
重大	強剛								
重大	凝固障害	便が黒くなる	便						
重大	胸骨下痛								
重大	狭心症								
重大	狭心症あるいは心筋梗塞を 含む虚血性心疾患様症状								
重大	狭心症発作								
重大	狭心痛								
重大	胸水								
重大	胸水症								
重大	胸水貯留								
重大	協調異常								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	協調運動失調	きょうちょううんどう しつちよう	思っているとおりに 動かない	その他	複雑な運動がで きない	その他				
重大	強直性けいれん	きょうちよくせいけいれ ん	筋肉のつつ張るけ いれん	筋肉						
重大	強直性痙攣	きょうちよくせいけいれ ん	筋肉のつつ張るけ いれん	筋肉						
重大	強直性痙攣	きょうちよくせいけいれ ん	筋肉のつつ張るけ いれん	筋肉						
重大	強直性発作	きょうちよくせいほっさ く	からだがつりなりにな る	全身	からだがつり張る	全身	全身の筋肉が たくなる	全身	筋肉のつつ張る けいれん	筋肉
重大	胸椎異常	きょうついいじよう	胸の痛み	胸部	背中の痛み	背中	手のしびれ	手・足	手の痛み	手・足
重大	胸痛	きょうつう	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸の鈍い痛み	胸部		
重大	胸内苦悶	きょうないくもん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸が不快な感じ	胸部	胸の圧迫感	胸部		
重大	胸内苦悶感	きょうないくもんかん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸が不快な感じ	胸部	胸の圧迫感	胸部		
重大	胸部圧迫感	きょうぶあつぱくかん	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸を強く押さえた 感じがする	胸部				
重大	胸部絞扼感	きょうぶごうやくかん	胸がしめつけられ る感じがする	胸部	胸を締めつけられ る感じがする	胸部				
重大	胸部痛	きょうぶがつう	胸が押しつぶされ るような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸の鈍い痛み	胸部		
重大	胸部不快感	きょうぶがふかいかん	胸の不快感	胸部						
重大	強膜炎	きょうまくえん	眼が充血しはれて 痛い	眼	眼の充血	眼				
重大	胸膜炎	きょうまくえん	咳	全身	咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部
重大	胸膜繊維症	きょうまくせんい	咳	全身	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部		
重大	胸膜炎又は肺の線維性変化	きょうまくせんいはい のせんいせいへんか びょう	咳	口や喉	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部		
重大	局所感染、全身感染、敗血 症等の骨髓障害及び免疫 系障害に関連する感染症	きょうかくせんいはい のせんいせいへんか びょう	かぜのような症状	全身	からだがだるい	全身	発熱	全身	嘔吐	口や喉
重大	局所刺激	きょうかくしんしき	チカチカ感	眼	ピリピリ感	皮膚				
重大	局所痛	きょうかくしつう	一部分が痛い	全身	局所の痛み	その他				
重大	虚血性大腸炎	きょけつせいでいしや うえん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	虚血性腸炎	きょけつせいでいしや うえん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	巨赤芽球性貧血	きょせきぎきやうせい ひんけつ	しびれや痛みを伴 う舌炎	口や喉	動く時の息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	虚脱	きょだつ	ショック	全身	体温が下がる	全身	力が抜ける	全身	冷や汗	全身
重大	去痰困難	きょたんこんなん	痰が出にくい	口や喉	皮膚がはがれお ちる	皮膚	皮膚の乾燥	皮膚		
重大	魚鱗癬	ぎょりんせん	皮膚がうろこの様 にはがれる	皮膚	皮膚がはがれお ちる	皮膚	皮膚の乾燥	皮膚		
重大	魚鱗癬様皮膚変化	ぎょりんせんしやうこ うへんか	皮膚がうろこの様 にはがれる	皮膚	皮膚がはがれお ちる	皮膚	皮膚の乾燥	皮膚		
重大	ギラン・バレー症候群	ぎらん・ばれーしやうこ うぐん	腹痛	腹部	下半身が動かな い	手・足	指先のしびれ	手・足	足の尖の感覚が なくなる	手・足
重大	ギラン・バレー症候群	ぎらん・ばれーしやうこ うぐん	腹痛	腹部	下半身が動かな い	手・足	指先のしびれ	手・足	足の尖の感覚が なくなる	手・足
重大	起立性低血圧	きりつせいでいけつあ つ	立ちくらみ	全身	めまい	頭部				
重大	起立性めまい	きりつせいでいけつめ まい	立ちくらみ	全身	めまい	頭部				
重大	気力低下状態	きりよくでいけつじやう たい	からだがだるい	全身	やる気がおきない	その他	気がめいる	その他		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	協調運動失調								
重大	強直性けいれん								
重大	強直性痙れん								
重大	強直性痙攣								
重大	強直性発作								
重大	胸椎異常	足の痛み	手・足						
重大	胸痛								
重大	胸内苦悶								
重大	胸内苦悶感								
重大	胸部圧迫感								
重大	胸部絞扼感								
重大	胸部痛								
重大	胸部不快感								
重大	強膜炎								
重大	胸膜炎								
重大	胸膜繊維症								
重大	胸膜又は肺の線維性変化								
重大	局所感染、全身感染、敗血症等の骨髄障害及び免疫系障害に関連する感染症								
重大	局所刺激								
重大	局所痛								
重大	虚血性大腸炎	急激な腹痛	腹部	下痢	便	血が混ざった便	便		
重大	虚血性腸炎	急激な腹痛	腹部	下痢	便	血が混ざった便	便		
重大	巨赤芽球性貧血								
重大	虚脱	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	顔面蒼白	顔面	血圧低下	判断力の低下
重大	去痰困難							その他	その他
重大	魚鱗癬								
重大	魚鱗癬様皮膚変化								
重大	ギラン・バレー症候群	下痢	便						
重大	ギラン・バレー症候群	下痢	便						
重大	起立性低血圧								
重大	起立性めまい								
重大	気力低下状態								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	近位腎尿管機能障害	きんいじんにようさい かんきのうしようがい	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼつたい	眼	尿量が減る	尿
重大	筋壊死	きんえし	手のしびれ	手・足	手の脱力感	手・足	足のしびれ	手・足	足の脱力感	手・足
重大	筋炎	きんえん	からだに力が入ら ない	全身	発熱	全身	飲み込みにくい	口や喉	息苦しい	胸部
重大	筋強剛	きんきやうこう	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	筋強直	きんきやうちよく	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	筋強直症	きんきやうちよくしやう	筋肉のつっぱり	筋肉						
重大	筋緊張	きんきんちやう	筋肉のつっぱり	筋肉						
重大	筋緊張亢進	きんきんちやうこうしん	筋肉のこわばり	筋肉	筋肉のつっぱり	筋肉				
重大	筋緊張症	きんきんちやうしやう	筋肉のつっぱり	筋肉						
重大	筋緊張低下	きんきんちやうていか	筋肉の脱力感	筋肉						
重大	筋クローヌス	きんくらうぬす	筋肉がピクピクする	筋肉						
重大	筋けいれん	きんけいれん	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉	筋肉の痛み	筋肉		
重大	筋痙攣	きんけいれん	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉	筋肉の痛み	筋肉		
重大	近見視力障害	きんけんしりよくしやう がい	近くが見えにくい	眼						
重大	筋拘縮・けいれん	きんこうしやく・けいれ ん	筋肉のけいれん	筋肉						
重大	筋拘縮・痙攣	きんこうしやく・けいれ ん	筋肉のけいれん	筋肉						
重大	筋硬直	きんこうちよく	手の曲げ伸ばしが ぎこちない	手・足	足の曲げ伸ばし がぎこちない	手・足	筋肉のこわばり	筋肉		
重大	筋骨格痛	きんこつかくつう	関節の運動障害	全身	筋肉の痛み	筋肉				
重大	近視	きんしん	遠方が見えにくい	眼						
重大	筋弛緩	きんしかん	筋肉に力が入らな い	筋肉						
重大	筋弛緩症	きんしかんしやう	筋肉に力が入らな い	筋肉						
重大	金属味覚	きんぞくみかく	金属性の味がする	口や喉						
重大	禁断症状	きんだんしやうしやう	いらいら	その他	以前飲んでいた 薬がたまらなく効 く	その他	不安感	その他	不眠	その他
重大	筋痛	きんつう	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋痛症	きんつうしやう	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋肉壊死	きんにくえし	手のしびれ	手・足	手の脱力感	手・足	足のしびれ	手・足	足の脱力感	手・足
重大	筋肉痛	きんにくつう	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋不全麻痺	きんふぜんまひ	筋肉のまひ	筋肉						
重大	筋麻痺	きんまひ	筋肉のまひ	筋肉						
重大	筋無力症	きんむりよくしやう	力が入らない	全身	まぶたが重い	眼	上まぶたが下がる	眼	物がだぶって見 える	眼
重大	筋力低下	きんりよくていか	筋肉に力が入らな い	筋肉						
重大	筋攣縮	きんれんしやく	筋肉がピクピクする	筋肉	筋肉のけいれん	筋肉	筋肉の痛み	筋肉		
重大	空腹感	くうふくかん	腹がすいた感じ	腹部						
重大	グッドパスチャア症候群	ぐうだばすちやあしやう ぐん	咳	口や喉	血を吐く	口や喉	尿が減る	その他		
重大	苦悶	くもん	苦しみもたえる	胸部						
重大	クレアチニン上昇	くれあちにんじやうしやう	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼつたい	眼	尿量が減る	尿
重大	グレイ症候群	ぐれいしやうこうぐん	皮膚や唇、手足の 爪が青紫色～暗紫 色になる	顔面	息がぜいぜいす る	胸部	息苦しい	胸部	腹がはる	腹部
										皮膚や唇、手足の 爪が青紫色～暗 紫色になる
										手・足

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	近位腎尿管機能障害								
重大	筋壊死								
重大	筋炎	筋肉の痛み	筋肉						
重大	筋強剛								
重大	筋強直								
重大	筋強直症								
重大	筋緊張								
重大	筋緊張亢進								
重大	筋緊張症								
重大	筋緊張低下								
重大	筋クロールヌス								
重大	筋けいれん								
重大	筋痙攣								
重大	近見視力障害								
重大	筋拘縮・けいれん								
重大	筋拘縮・痙攣								
重大	筋拘縮・痙攣								
重大	筋硬直								
重大	筋骨格痛								
重大	近視								
重大	筋弛緩								
重大	筋弛緩症								
重大	金属味覚								
重大	禁断症状								
重大	筋痛								
重大	筋痛症								
重大	筋肉壊死								
重大	筋肉痛								
重大	筋不全麻痺								
重大	筋麻痺								
重大	筋無力症								
重大	筋力低下								
重大	筋鬱縮								
重大	空腹感								
重大	グッドパスチュア症候群								
重大	苦悶								
重大	クレアチニン上昇								
重大	グレイ症候群	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	緑色便	便				

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	Graysyndrome	ぐれいしんどろーむ	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	息がぜいぜいする	胸部	息苦しい	胸部	腹がはる	腹部
重大	頸管裂傷	けいかんれつしょう	不正出血	その他						
重大	経血の変化	けいけつりょうのへんか	月経の量の変化	その他						
重大	頸部硬直	けいぶこうちよく	くびの筋肉のつっぱり	口や喉	くびの筋肉のつっぱり	筋肉				
重大	頸部痛	けいぶつう	くびの痛み	筋肉						
重大	傾眠	けいみん	ぼんやりする	頭部						
重大	けいれん	けいれん	けいれん	全身						
重大	痙れん	けいれん	けいれん	全身						
重大	痙攣	けいれん	けいれん	全身						
重大	痙れん発作	けいれんほっさ	けいれん	全身	ひきつけ	全身	意識がなくなる	頭部	手足のつっぱり	手・足
重大	痙攣発作	けいれんほっさ	けいれん	全身	ひきつけ	全身	意識がなくなる	頭部	手足のつっぱり	手・足
重大	激越	げきえつ	感情が激しくたがった状態	その他	感情が激しくなる	その他	落ち着きがない	その他		
重大	劇症肝炎	げきしょうかんえん	発熱	全身	意識がなくなる	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	下血	げけつ	血が混ざった便	便						
重大	血圧下降	けつあつこう	脱力感	全身	立ちくらみ	全身	めまい	頭部		
重大	血圧低下	けつあつこう	脱力感	全身	立ちくらみ	全身	めまい	頭部		
重大	血圧上昇	けつあつじょう	めまい	頭部	頭痛	頭部	肩こり	背中		
重大	血圧上昇・下降	けつあつじょうしゅうかう	血圧が上がったり下がったりする	その他						
重大	血圧変動	けつあつへんどう	血圧が上がったり下がったりする	その他						
重大	血液障害	けつえきしょうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	めまい	頭部	頭痛	頭部
重大	結核	けつかく	からだがだるい	全身	寝汗	全身	体重減少	全身	微熱	全身
重大	血管運動性鼻炎	けつかんうんどうせいびえん	鼻水	顔面	くしゃみ	口や喉				
重大	血管炎	けつかんえん	はれ	手・足	はれ	皮膚	紫色のあざ	皮膚	血管の痛み	その他
重大	血管収縮・動脈内膜炎	けつかんしゆくどうみゃくえん	手足が冷たい	手・足	手足にしびれや痛みを感じる	手・足	長時間の歩行がづらくなる	手・足		
重大	血管痛	けつかんつう	注射局所の血管の痛み	その他						
重大	血管内膜炎	けつかんないまくえん	手足が白っぽい	手・足	手足が冷たい	手・足	手足にしびれや痛みを感じる	手・足	長時間の歩行がづらくなる	手・足
重大	血管浮腫	けつかんふしゅ	まぶたのはれ	眼	唇のはれ	口や喉	舌のはれ	口や喉	息苦しい	胸部
重大	血管迷走神経発作	けつかんめいそうしんけいほっさ	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	動悸	胸部	気を失う	その他
重大	血胸	けつきゅう	胸の痛み	胸部	息切れ	胸部		その他		
重大	月経異常	げつけいいじょう	月経の異常	その他	月経不順	その他	無月経			
重大	血色素尿	けつしきそにょう	血尿	尿						
重大	血小板機能低下	けつしょうばんきのうてい	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおあざができる	皮膚	皮下出血	皮膚
重大	血小板減少	けつしょうばんげんしやう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおあざができる	皮膚	皮下出血	皮膚
重大	血小板減少症	けつしょうばんげんしやうしょう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおあざができる	皮膚	皮下出血	皮膚

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	Graysyndrome	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚	緑色便	便						
重大	頸管裂傷										
重大	経血量の変化										
重大	頸部硬直										
重大	頸部痛										
重大	傾眠										
重大	けいれん										
重大	痙れん										
重大	痙攣										
重大	痙れん発作										
重大	痙攣発作										
重大	激越										
重大	劇症肝炎	白目が黄色くなる	眼	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部
重大	下血										
重大	血圧下降										
重大	血圧低下										
重大	血圧上昇										
重大	血圧上昇・下降										
重大	血圧変動										
重大	血液障害	のどの痛み	口や喉	歯ぐきの出血	口や喉	階段や坂を上げる時の動悸や息切れ	胸部	息ぎれ	胸部	あおさができる	皮膚
重大	結核										
重大	血管運動性鼻炎										
重大	血管炎										
重大	血管収縮・動脈内膜炎										
重大	血管痛										
重大	血管内膜炎										
重大	血管浮腫										
重大	血管迷走神経発作										
重大	血胸										
重大	月経異常										
重大	血色素尿										
重大	血小板機能低下										
重大	血小板減少										
重大	血小板減少症										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	Graysyndrome								
重大	頸管裂傷								
重大	経血量的変化								
重大	頸部硬直								
重大	頸部痛								
重大	傾眠								
重大	けいれん								
重大	痙れん								
重大	痙攣								
重大	痙れん発作								
重大	痙攣発作								
重大	激越								
重大	劇症肝炎	羽ばたくような手 のふるえ	手・足	皮膚が黄色くなる	皮膚	尿が黄色い	尿	判断力の低下	その他
重大	下血								
重大	血圧下降								
重大	血圧低下								
重大	血圧上昇								
重大	血圧上昇・下降								
重大	血圧変動								
重大	血液障害								
重大	結核								
重大	血管運動性鼻炎								
重大	血管炎								
重大	血管収縮・動脈内膜炎								
重大	血管痛								
重大	血管内膜炎								
重大	血管浮腫								
重大	血管迷走神経発作								
重大	血胸								
重大	月経異常								
重大	血色素尿								
重大	血小板機能低下								
重大	血小板減少								
重大	血小板減少症								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	血小板減少性紫斑病	けつしょうばんげんしょうせいいはんびょう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚		
重大	血清カリウム値の上昇	けつせいかりうむちのじょうしょう	唇がしびれる	口や喉	手足が動きづらい	手・足	手足に力が入らない	手・足	手足のまひ	手・足
重大	血清カリウム値の低下	けつせいかりうむちのげい	脱力感	全身	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部	息苦しい	胸部
重大	血清ナトリウム値の低下	けつせいなとりうむちのげい	けいれん	全身	意識の低下	頭部	吐き気	頭部	嘔吐	口や喉
重大	血清病	けつせいびょう	関節の痛み	全身	発熱	全身	関節の痛み	手・足	皮膚	
重大	結節性紅斑	けつせつせいはつどうみやくえん	ある斑点	皮膚						
重大	結節性多動脈炎	けつせつせいはつどうみやくえん	からだがだるい	全身	体重が減る	全身	発熱	全身	食欲不振	腹部
重大	結節性動脈周囲炎	けつせつせいはつどうみやくえん	からだがだるい	全身	体重が減る	全身	発熱	全身	食欲不振	腹部
重大	血栓症	けつせんしゅう	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	胸の痛み	胸部
重大	血栓性血小板減少性紫斑病	けつせんせいけつしょうしはんびょう	発熱	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	皮下出血	皮膚
重大	血栓性静脈炎	けつせんせいじょうみゃくえん	発熱	全身	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	はれ	手・足	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	手・足
重大	血栓性微小血管症	けつせんせいびじょうけつせんしゅう	血が出やすくなる	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	血尿	尿
重大	血栓性微小血管障害	けつせんせいびじょうけつせんしゅう	血が出やすくなる	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	血尿	尿
重大	血栓性微小血管障害	けつせんせいびじょうけつせんしゅう	血が出やすくなる	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	血尿	尿
重大	血栓性微小血管障害	けつせんせいびじょうけつせんしゅう	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	胸の痛み	胸部
重大	血中及び尿中ミオグロビン上昇	けつちゅうおよびにょうちゅうみおぐろびんじょうしょう	筋肉の痛み	筋肉	筋力の低下	筋肉				
重大	結腸穿孔	けつちようせんこう	下腹部の痛み	腹部	血が混ざった便	便				
重大	結腸の中毒性拡張	けつちようのちゆうどくせい	発熱	全身	腹がはる	腹部	腹部の激しい痛み	腹部		
重大	血糖値の上昇	けつとうちのじょうしょう	からだがだるい	全身	脱力感	全身				
重大	血糖低下	けつとうていか	さむけ	全身	汗をかく	全身	脱力感	全身	意識がうすれる	頭部
重大	血尿	けつにょう	血尿	尿						
重大	血便	けつべん	血が混ざった便	便						
重大	結膜炎	けつまくえん	まぶしい	眼	眼のかゆみ	眼				
重大	結膜色素沈着	けつまくしきそせん	まぶたのうらの着色	眼						
重大	結膜充血	けつまくしゅうけつ	まぶたの裏が赤くなる	眼						
重大	結膜腫脹	けつまくしゅうちよう	まぶたのはれ	眼						
重大	結膜潮紅	けつまくしゅうちよう	まぶたの裏が赤くなる	眼						
重大	結膜びらん	けつまくびらん	眼の異物感	眼						
重大	ケトアシドーシス	けとあしどーしす	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	深く大きい呼吸	胸部	手足のふるえ	その他
重大	眩暈	げんうん	ふらつき	全身	目がまわる	頭部				
重大	言語障害	げんごしやうがい	しゃべりにくい	口や喉						
重大	高アンモニア血症	こうあんもにあけつしょう	ぼんやりする	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	手足のふるえ	手・足
重大	口蓋弓腫脹	こうがいきゅうちゅうちよう	喉の奥のはれ	口や喉						
重大	硬化性胆管炎	こうかせいたんかんえん	発熱	全身	白目が黄色くなる	眼	右上腹部の痛み	腹部	皮膚が黄色くなる	皮膚

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	血小板減少性紫斑病								
重大	血清カリウム値の上昇	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退	筋肉				
重大	血清カリウム値の低下	手足のまひ	手・足	筋力の低下	筋肉	判断力の低下	その他		
重大	血清ナトリウム値の低下	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部		
重大	血清病								
重大	結節性紅斑								
重大	結節性多発動脈炎								
重大	結節性動脈周囲炎								
重大	血栓症	胸を強く押さえた感	胸部	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部
重大	血栓性血小板減少性紫斑病								
重大	血栓性静脈炎	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚				
重大	血栓性微小血管症								
重大	血栓性微小血管障害								
重大	血栓塞栓症	胸を強く押さえた感	胸部	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部
重大	血中及び尿中ミオグロビン上昇								
重大	結腸穿孔								
重大	結腸の中毒性拡張								
重大	血糖値の上昇								
重大	血糖値低下	考えがまとまらない	頭部	空腹感	腹部	判断力の低下	その他		
重大	血尿								
重大	血便								
重大	結膜炎								
重大	結膜色素沈着								
重大	結膜充血								
重大	結膜腫脹								
重大	結膜潮紅								
重大	結膜びらん								
重大	ケトアシドーシス								
重大	眩暈								
重大	言語障害								
重大	高アンモニア血症	どうしたらよいか わからない	その他						
重大	口蓋弓腫脹								
重大	硬化性胆管炎								

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	血小板減少性紫斑病								
重大	血清カリウム値の上昇								
重大	血清カリウム値の低下								
重大	血清ナトリウム値の低下								
重大	血清病								
重大	結節性紅斑								
重大	結節性多発動脈炎								
重大	結節性動脈周囲炎								
重大	血栓症	出血	その他	知覚のまひ	その他				
重大	血栓性血小板減少性紫斑病								
重大	血栓性静脈炎								
重大	血栓性微細血管症								
重大	血栓性微細血管障害								
重大	血栓塞栓症	出血	その他	知覚のまひ	その他				
重大	血中及び尿中ミオグロビン上昇								
重大	結腸穿孔								
重大	結腸の中毒性拡張								
重大	血糖値の上昇								
重大	血糖値の低下								
重大	血尿								
重大	血便								
重大	結膜炎								
重大	結膜色素沈着								
重大	結膜充血								
重大	結膜腫脹								
重大	結膜潮紅								
重大	結膜びらん								
重大	ケトアシドーシス								
重大	眩暈								
重大	言語障害								
重大	高アンモニア血症								
重大	口蓋弓腫脹								
重大	硬化性胆管炎								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高K血症	こうかりうむけつしやう	唇がしびれる	口や喉	手足が動きづら い	手・足	手足に力が入らな い	手・足	手足のまひ	手・足
重大	高カリウム血症	こうかりうむけつしやう	唇がしびれる	口や喉	手足が動きづら い	手・足	手足に力が入らな い	手・足	手足のまひ	手・足
重大	高Ca血症	こうかるしうむけつしやう	口の渇き	口や喉	水を多く飲む	口や喉	吐き気	口や喉	吐き気	胸部
重大	高カルシウム血症	こうかるしうむけつしやう	口の渇き	口や喉	水を多く飲む	口や喉	吐き気	口や喉	吐き気	胸部
重大	口腔潰瘍	こうくうかいよう	熱いもの冷たいもの がしみる	口や喉						
重大	口腔内異和感	こうくうないわかん	口の中の異和感	口や喉						
重大	後屈頸	こうくつけい	首が後ろに曲がる	口や喉						
重大	高クローレル血症	こうくろーるけつしやう	意識の低下	頭部	口の渇き	口や喉				
重大	攻撃的行動	こうげきてきこうどう	いらいら	その他	興奮	その他	不安	その他		
重大	高血圧	こうけつあつしやう	めまい	頭部	頭が重く痛い	頭部	肩こり	背中		
重大	高血圧性脳症	こうけつあつせいしやう	めまい	頭部	急激な強い頭痛	頭部	吐き気	口や喉	吐き気	腹部
重大	口腔内潰瘍	こうくうないかいよう	熱いもの冷たいもの がしみる	口や喉						
重大	口腔の感染症	こうくうのかんせんしやう	口に白い膜ができ る	口や喉	口の中の痛み	口や喉	発赤	口や喉		
重大	口腔の真菌性及び細菌性 感染症	こうくうのしんきんせい いおよびさいきんせい かんせんしやう	口に白い膜ができ る	口や喉	口の中の痛み	口や喉	発赤	口や喉		
重大	好酸球性肺炎	こうさんきゅうせいはい えん	発熱	全身	から咳	口や喉	息切れ	胸部		
重大	好酸球性肺浸潤症候群	こうさんきゅうせいはい えんしんじゆんしやうこう ぐん	発熱	全身	から咳	口や喉	息苦しい	胸部		
重大	好酸球増加等を伴う間質性 肺炎	こうさんきゅうぞうかうと うをともなうかんしつ せいはいえん	発熱	全身	頭痛	頭部	から咳	口や喉	息苦しい	胸部
重大	好酸球增多症	こうさんきゅうぞうた しやう	寝汗をかく	全身	体重が減る	全身	咳	口や喉	食欲不振	皮膚
重大	好酸球肺浸潤症候群	こうさんきゅうはいしん じゆんしやうこうぐん	発熱	全身	から咳	口や喉	息苦しい	胸部		
重大	甲状腺機能亢進症	こうじやうせんきのうこ うしんしやう	汗をかきやすい	全身	体重が減る	全身	眼球突出	眼	甲状腺のはれ	口や喉
重大	口唇水腫	こうしんすいしゆ	口唇のむくみ	口や喉						
重大	口唇浮腫	こうしんふしゆ	口唇のむくみ	口や喉						
重大	光線過敏症	こうせんかびんしやう	かゆみ	皮膚	日光のあたる部 分に発疹やみず ぶくれができる	皮膚	日光の照射による 過度の日焼け	皮膚	皮膚の色素沈着	皮膚
重大	高尿酸ガス血症	こうたんさんさんがすけつ しやう	意識がうすれる	頭部	い	頭部	息苦しい	胸部	判断力の低下	その他
重大	高窒素血症	こうちっそけつしやう	ぼんやりする	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	手のばたき振 戦	手・足
重大	好中球減少	こうちゅうきゅうげん しやう	発熱	全身	のどの痛み	口や喉				
重大	抗dsDNA抗体の陽性化を伴 うループス様症候群	こうていへんていしやう えーこうたいのようせい かをともなうるーぶす しやうぐん	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い 斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	喉頭の腫脹	こうどうのしゅちやう	のどののはれ	口や喉	のどの異和感	口や喉				
重大	喉頭浮腫	こうどうふしゆ	しゃがれ声	口や喉	ぜいぜいと鳴る 呼吸	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉
重大	高度徐脈	こうどうじよみやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらな い	頭部	息切れ	胸部
重大	高度伝導障害	こうどうでんどうしやうが い	めまい	頭部	意識の低下	頭部	胸の不快感	胸部	気を失う	その他