

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高K血症	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退	筋肉				
重大	高カリウム血症	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退	筋肉				
重大	高Ca血症	吐き気	腹部	尿量が多い	尿	注意力が散漫になる	その他		
重大	高カルシウム血症	吐き気	腹部	尿量が多い	尿	注意力が散漫になる	その他		
重大	口腔潰瘍								
重大	口腔内異和感								
重大	後屈頸								
重大	高クロール血症								
重大	攻撃的行動								
重大	高血圧								
重大	高血圧性脳症	手足のしびれ	手・足						
重大	口腔内潰瘍								
重大	口腔の感染症								
重大	口腔の真菌性及び細菌性 感染症								
重大	好酸球性肺炎								
重大	好酸球性肺浸潤症候群								
重大	好酸球増加等を伴う間質性 肺炎								
重大	好酸球増多症								
重大	好酸球肺浸潤症候群								
重大	甲状腺機能亢進症	手のふるえ	手・足	不眠	その他				
重大	口唇水腫								
重大	口唇浮腫								
重大	光線過敏症								
重大	高炭酸ガス血症								
重大	高窒素血症	どうしたらよいかわからない	その他						
重大	好中球減少								
重大	抗dsDNA抗体の陽性化を伴 うループス様症候群								
重大	喉頭の腫脹								
重大	喉頭浮腫	息苦しい	胸部	吐き気	胸部	吐き気	皮膚	しびれ	その他
重大	高度徐脈	脈が遅くなる	手・足	判断力の低下	その他				
重大	高度伝導障害								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高度の空腹感	こうどのくうふくかん	腹がすいた感じ	腹部	胸の不快感	胸部	手足のふるえ	皮膚の乾燥
重大	高度房室ブロック	こうたぽうしつぶろっく	めまい、 熱いもの冷たいも のがしみる	頭部	胸の痛み	胸部	動悸	気を失う
重大	口内潰瘍	こうないかいよう	口の中の痛み	口や喉				
重大	口内痛	こうないいつう	意識の低下	口や喉	考えがまとまらない	頭部・足	手足のふるえ	皮膚の乾燥
重大	高Na血症	かうなとりゅうむけつしょう	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部・足	手足のふるえ	皮膚の乾燥
重大	高ナトリウム血症	かうなとりゅうむけつしょう	熱感	全身	はれ	手・足	はれ	皮膚
重大	高尿酸血症	かうのうかはくないしょう	眼のかすみ	眼	光がまぶしく感じる	眼		
重大	後囊下白内障	かうのうはくないしょう	眼のかすみ	眼	光がまぶしく感じる	眼		
重大	紅皮症	こうひしよう	からだがかだるい	全身	発熱	全身	食欲不振	皮膚が赤くなる
重大	紅皮症型薬疹	こうひしようがたやくしん	からだがかだるい	全身	発熱	全身	食欲不振	皮膚がはがれおちる
重大	高ビリルビン血症	こうびりりんびんけつしょう	からだがかだるい	全身	発熱	全身	吐き気	嘔吐
重大	後腹膜出血	こうふくまくくせいいんかしょう	腰痛	腰部	腰中への痛み	背中	膝の痛み	口や喉
重大	後腹膜線維化症	こうふくまくくせいいんかしょう	腰痛	背中	背中の痛み	背中		
重大	後腹膜線維症	こうふくまくくせいいんかしょう	腰痛	背中	背中の痛み	背中		
重大	興奮状態	こうふん	興奮しやすい	その他				
重大	硬膜外脂防護	こうまきがいにしほしゅ	腰痛	背中	うまく歩けない	手・足	尿がでにくい	尿
重大	硬膜下血腫	こうまかくけしゆ	めまい	頭部	意識の低下	頭部	もどす	口や喉
重大	硬膜下出血	こうまかくけしゆ	めまい	頭部	意識の低下	頭部	もどす	口や喉
重大	高Mg血症	こうまぐねいうむけつしょう	からだがかだるい	全身	立ちくらみ	全身	脈が遅くなる	筋肉
重大	高マグネシウム血症	こうまぐねいうむけつしょう	からだがかだるい	全身	立ちくらみ	全身	脈が遅くなる	筋肉
重大	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	こうりにようほうもんふてきごうぶんぴつしよくこうぐん	肛門からの出血 けいれん	その他	肛門のただれ	その他		
重大	呼吸機能低下	こいきゃうきのうていか	息苦しい	胸部	意切れの低下	胸部	頭痛	口や喉
重大	呼吸窮迫症候群	こいきゃうききょうぱくしよくこうぐん	唇が青くなる	口や喉	息切れがする	手・足	手足のつまが青くなる	
重大	呼吸器抑制	こいきゃうきよくせい	息苦しい	胸部	息切れがする	胸部		
重大	呼吸苦	こいきゃう	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	呼吸衰弱	こいきゃうけんじやく	呼吸が弱い	胸部	息切れ	胸部		
重大	呼吸困難	こいきゃうこんなん	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	呼吸障害	こいきゃうしやうがい	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	呼吸中枢麻痺	こいきゃうちゆうさうまひ	呼吸をしにくい	胸部				
重大	呼吸停止	こいきゃうちゆうせい	息が止まる	胸部	息切れ	胸部		
重大	呼吸抑制	こいきゃうよくせい	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	黒水熱	こくすいねつ	発熱	全身	白目が黄色くなる	眼	血尿	尿
重大	黒肉内痔	こくないしよく	眼が見えない	眼	白目が黄色くなる	眼	尿管が黒くなる	尿
重大	骨髄異形成症候群	こつずいけいけいせいしよくこうぐん	からだがかだるい	全身	発熱	全身	息切れ	その他
重大	骨髓機能低下	こつずいきのうていか	からだがかだるい	全身	発熱	全身	歯ぐきの出血	胸部
重大	骨髓機能抑制	こつずいけいけいせいせん	からだがかだるい	全身	発熱	全身	歯ぐきの出血	胸部
重大	骨髓形成不全	こつずいけいけいせいぜん	からだがかだるい	全身	疲れやすい	全身	鼻血	口や喉

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	高度の空腹感										
重大	高度房室ブロック										
重大	口内潰瘍										
重大	口内痛										
重大	高Na血症	筋肉の痛み	筋肉	判断力の低下	その他						
重大	高ナトリウム血症	筋肉の痛み	筋肉	判断力の低下	その他						
重大	高尿酸血症										
重大	後囊下白内障										
重大	後囊白内障										
重大	紅皮症										
重大	紅皮症型薬疹										
重大	高ビリルビン血症	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	かゆみ	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚
重大	後腹膜出血										
重大	後腹膜線維化症										
重大	後腹膜線維症										
重大	興奮										
重大	興奮状態										
重大	硬膜外脂肪腫										
重大	硬膜下血腫	むかむかする	胸部	吐き気	胸部	むかむかする	胸部	吐き気	腹部	判断力の低下	その他
重大	硬膜下出血	むかむかする	胸部	吐き気	胸部	むかむかする	胸部	吐き気	腹部	判断力の低下	その他
重大	高Mg血症										
重大	高マグネシウム血症										
重大	肛門潰瘍										
重大	抗利尿ホルモン不適分泌 症候群	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部				
重大	呼吸機能低下										
重大	呼吸器抑制候群										
重大	呼吸器抑制										
重大	呼吸苦										
重大	呼吸減弱										
重大	呼吸困難										
重大	呼吸障害										
重大	呼吸中枢麻痺										
重大	呼吸停止										
重大	呼吸抑制										
重大	黒水熱										
重大	黒内障										
重大	骨髄異形成症候群										
重大	骨髄機能低下	あおあざができる	皮膚	出血が止まりにく	その他	出血しやすい	その他				
重大	骨髄機能抑制	あおあざができる	皮膚	出血が止まりにく	その他	出血しやすい	その他				
重大	骨髄形成不全	息切れ	胸部	動悸	胸部						

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	骨髄抑制	こつすいよくせい	からだがだるい	全身	発熱	全身	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	息切れ	胸部
重大	骨粗鬆症	こつそしょうしやう	骨折しやすくなる	全身	腰・背中の痛み	背中	手足の痛み	手・足				
重大	骨多孔症	こつたこうしやう	骨折しやすくなる	全身	腰・背中の痛み	背中	手足の痛み	手・足				
重大	骨髄の早期閉鎖	こつたんのそうきへいさ	骨の痛み	全身								
重大	骨髄無菌性壊死	こつたむきんせいえし	関節の痛み	手・足	股関節の痛み	手・足	太もも前面の痛み	手・足	膝の関節の痛み	手・足	歩行障害	手・足
重大	骨盤内炎症性疾患	こつたばんないえんしやうせいしつかん	37℃台の熱	全身	腹痛	腹部	悪臭のおりもの	その他	不正出血	その他		
重大	コリン作動性クリーゼ	こりんさどうせいいくりーぜ	汗がたたくさく出る	全身	唾液の増加	口や喉	息苦しい	胸部	腹痛	腹部	下痢	便
重大	昏睡	こんすい	意識がなくなる	頭部								
重大	昏迷	こんめい	刺激を与えられたときだけ反応する	全身								
重大	再生不良性貧血	さいせいふりようせいひんけつ	めまい	頭部	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	階段や坂を上る時の動悸や息切れ	胸部	息切れ	胸部
重大	サイトメガロウイルス感染症	サイトメガロウィルスかんせんしやう	からだがだるい	全身	発熱	全身	嘔吐	口や喉				
重大	錯乱	さくらん	意識が乱れる	頭部	意識の混乱	頭部	考えがまとまらない	頭部				
重大	錯乱状態	さくらんじやうたゐ	意識が乱れる	頭部	意識の混乱	頭部	考えがまとまらない	頭部				
重大	視覚障害	しかくしやうがい	眼のかすみ	眼	見えにくい	眼						
重大	弛緩出血	しかんしゅつけつ	不正出血	その他								
重大	弛緩性出血	しかんせいしゅつけつ	不正出血	その他								
重大	弛緩性中毒	じきんせいしゅうちゆうどく	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	心臓がドキドキす	胸部	吐き気	胸部	食欲不振	腹部
重大	子宮外妊娠	しきやうがいにんしん	下腹部の痛み	腹部	嘔吐	その他	不正出血	その他				
重大	子宮筋腫	しきやうきんしゅ	月経時の出血が異常に増える	その他	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他				
重大	子宮頸癌	しきやうけいがん	おりものが増える	その他	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他				
重大	子宮収縮	しきやうしゅうちゆく	陣痛	その他								
重大	子宮収縮抑制	しきやうしゅうちゆくせい	陣痛がおさえられる	その他								
重大	子宮出血	しきやうしゅつけつ	不正出血	その他								
重大	子宮腫瘍	しきやうしゅよう	月経の異常	その他								
重大	子宮穿孔または子宮体部や頭部への部分的貫入	しきやうせんこうまたはしきやうたいぶがやけいぶへのぶくんとてきかんじやう	下腹部の痛み	腹部	出血	その他						
重大	糸球体腎炎	しきやうたいじんえん	顔のむくみ	顔面								
重大	子宮内膜炎	しきやうないまきしやう	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他				
重大	子宮内膜増殖	しきやうないまきぞうしよく	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他				
重大	子宮内膜増殖症	しきやうないまきぞうしよくしやう	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他				
重大	子宮内膜ポリープ	しきやうないまきポリープ	月経期間が長引く	その他	月経時の出血が異常に増える	その他	不正出血	その他				
重大	子宮破裂	しきやうはれつ	下腹部の痛み	腹部								
重大	刺激伝導系抑制	しきやうでんどうけいよくせい	めまい	頭部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部	気を失う	その他		
重大	刺激伝導障害	しきやうでんどうけいよくがい	めまい	頭部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部	気を失う	その他		
重大	思考異常	しこうじやう	考えがまとまらない	頭部								
重大	思考力低下	しこうりよくていか	考えがまとまらない	頭部								
重大	自殺観念	じさつかんねん	自殺を考える	その他								
重大	自殺企図	じさつきと	自殺を企てる	その他								
重大	自殺念慮	じさつねんりよ	衝動的に自殺を考える	その他								
重大	四肢痙攣	ししこうちよく	手足のこわばり	手・足								
重大	四肢こわばり	ししこわばり	手足のこわばり	手・足								

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	骨髄抑制	あおざができる	皮膚	出血が止まりにく	その他	出血しやすい	その他		
重大	骨粗鬆症								
重大	骨多孔症								
重大	骨端の早期閉鎖								
重大	骨髄無菌性壊死								
重大	骨盤内炎症性疾患								
重大	コリン作動性クリーゼ								
重大	昏睡								
重大	昏迷								
重大	再生不良性貧血	動悸	胸部	あおざができる	皮膚	出血が止まりにくい	その他		
重大	サイトメガロウイルス感染症								
重大	錯乱								
重大	錯乱状態								
重大	視覚障害								
重大	弛緩性出血								
重大	弛緩性出血								
重大	ジギタリス中毒	吐き気	腹部	下痢	便				
重大	子宮外妊娠								
重大	子宮筋腫								
重大	子宮頸癌								
重大	子宮収縮								
重大	子宮収縮抑制								
重大	子宮出血								
重大	子宮腫瘍								
重大	子宮穿孔または子宮体部や 頸部への部分的貫入								
重大	糸球体腎炎								
重大	子宮内膜炎								
重大	子宮内膜増殖								
重大	子宮内膜増殖症								
重大	子宮内膜ポリープ								
重大	子宮破裂								
重大	刺激伝導系抑制								
重大	刺激伝導障害								
重大	思考異常								
重大	思考力低下								
重大	自殺観念								
重大	自殺企図								
重大	自殺念慮								
重大	四肢硬直								
重大	四肢こわばり								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	四肢色素沈着	ししきそそんちやく	手足の皮膚の色が 変化する	手・足				
重大	四肢刺痛	ししつう	手足の刺すような 痛み	手・足				
重大	四肢しびれ感	ししびれかん	手足のしびれ	手・足	手足のまひ	手・足		
重大	四肢重圧感	しじゆうあつかん	手足の重い感じ	手・足				
重大	四肢腫脹	ししゆちよう	手足のはれ	手・足	手足のむくみ	手・足		
重大	四肢振戦	ししんせん	手足のふるえ	手・足				
重大	四肢先端のしびれ	ししせんたんのしびれ	指先のしびれ	手・足				
重大	四肢脱力	ししたつりよく	手足の力が抜ける	手・足				
重大	四肢知覚異常	ししかくじよう	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚
重大	四肢知覚障害	ししかくじようがい	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚
重大	四肢の感覚異常	ししかんかきよう	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚
重大	四肢の筋力低下	ししのきんりよくていか	手足の筋肉に力が 入らない	手・足				
重大	四肢のしびれ感	ししのしびれかん	手足のしびれ	手・足	手足のまひ	手・足		
重大	四肢の打診痛	しのだしんつう	手足を叩いた時の 痛み	手・足				
重大	四肢の知覚異常	ししのちかくじよう	手足がピリピリする	手・足	手足がむずむず する	手・足	皮膚の感覚の異 常	皮膚
重大	四肢の疼痛	ししのとうつう	手足の痛み	手・足				
重大	四肢浮腫	ししふしゆ	手足のはれ	手・足	手足のむくみ	手・足		
重大	四肢末端発赤	ししまったんぽうせき	指先が炎症を起こ し赤くなる	手・足				
重大	四肢麻痺	ししまひ	手足がしびれ動か なくなる	手・足	手足のまひ	手・足		
重大	四肢冷感	ししれいかん	手足が冷たい	手・足				
重大	四肢冷感等の末梢の虚血	ししれいかんどうの まつしやうのきよけつ	手足が冷たい	手・足				
重大	四肢冷知	ししれいきやく	手足が冷たい	手・足				
重大	視神経萎縮等の視覚障害	しんけいしゆくどう のしかくじようがい	眼のかすみ	眼	見えにくい	眼	片眼又は両眼の 視力が突然下が	眼
重大	視神経炎	しんけいえん	眼の痛み	眼	眼球を動かすと 痛い	眼		
重大	視神経症	しんけいしやう	視力の低下	眼				
重大	姿勢・歩行異常	しせいほこうじよう	姿勢や歩き方が悪 い	その他				
重大	姿勢異常	しせいじよう	姿勢が悪い	その他				
重大	持続性呼吸抑制	じぞくせいこきやうよく せい	息苦しい	胸部				
重大	持続性無呼吸	じぞくせいむこきやう	呼吸が止まる	胸部				
重大	刺痛	しつう	刺されるような痛み	全身				
重大	失語	しつご	言いたい言葉が言 えない	その他	言葉を理解できな い	その他		
重大	失語症	しつごしやう	言葉を理解できな い	その他	表現ができない	その他		
重大	失神	しっしん	気を失う	その他				
重大	失神を伴う起立性低血圧	しっしんをともなうきり つせいていけつあつ	起きあがるとくらふ らしたり、めまいが ついていけつあつ	頭部				
重大	失明	しつめい	眼がみえなくなる	眼				
重大	紫斑	しはん	あおあざができる	皮膚	皮下出血による あざ	皮膚		
重大	紫斑病	しはんびやう	あおあざができる	皮膚	皮下出血による あざ	皮膚		

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	しびり腹	しびりはら	腹痛	腹部	頻繁に便意をもよおす	便				
重大	耳閉感	じへいかん	耳がつまった感じ	耳						
重大	耳閉感等の第8脳神経障害	じへいそくかんとうの だいはちのうしんけい しょうがい	めまい	頭部	頭痛	頭部	耳が聞こえにくい	耳	耳鳴り	耳
重大	脂肪栄養症	しぼういえいようしやう	体重が減る	全身	皮下や体の中の脂肪がなくなる	全身				
重大	脂肪肝	しぼうかん	白目や皮膚が黄色くなる	眼	右上腹部の痛みや圧痛	腹部				
重大	脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)	しぼうちんちゃくによる じゆうどのかんしゅだいたい (しぼうかん)	白目や皮膚が黄色くなる	眼	右上腹部の痛みや圧痛	腹部				
重大	しゃっくり	しゃっくり	しゃっくり	口や喉	胸が押しつぶされるような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえた感じがする	胸部
重大	縦隔炎	じゆうかくえん	発熱	全身	胸が押しつぶされるような痛み	胸部	胸を強く押さえた感じがする	胸部	息苦しい	胸部
重大	縦隔内出血	じゆうかくないしゅつけ	胸が押しつぶされるような痛み	胸部	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえた感じがする	胸部	息苦しい	胸部
重大	重症筋無力症	じゆうしやうきんむりよく しょうのあつか	まぶたが重い	眼	上まぶたが下ががる	眼	物が見えづらく感じる	眼	筋肉の疲労感	筋肉
重大	重症筋無力症の悪化	じゆうしやうきんむりよく しょうのあつか	まぶたが重い	眼	上まぶたが下ががる	眼	物が見えづらく感じる	眼	筋肉の疲労感	筋肉
重大	重症喘息発作	じゆうしやうげんそく ほっさ	息をすくときヒューヒューと音がする	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	重症ネフロパチー	じゆうしやうねふろぱ ちー	からだがだるい	全身	からだのむくみ	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部
重大	重篤なアレルギー反応	じゆうしやうあれるぎー はんのう	鼻づまり	顔面	鼻水	顔面	眼のかゆみ	眼	くしゃみ	口や喉
重大	重篤なうつ状態	じゆうしやううつじょうた い	やる気がおきない	その他	気分がふさぎ込む	その他	気分が落ち込む	その他	不眠	その他
重大	重篤な肝機能障害	じゆうしやうかんきのう しょうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重篤な肝硬変例での意識障害を伴う高アンモニア血症	じゆうしやうかんこんこうへ んれいでのにしきしや うがいをともなうこうア ンモニアけっしやう	ぼんやりする	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	手のばたき振戦	手・足
重大	重篤な肝障害	じゆうしやうかんしんしやう がい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重篤な血液障害	じゆうしやうけつえき しょうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	めまい	頭部	頭痛	耳
重大	重篤な血小板減少	じゆうしやうけつしょう ばんげんしやう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおさができる	皮膚	皮下出血	皮膚
重大	重篤な高カリウム血症	じゆうしやうかうかりう むけつしやう	唇がしびれる	顔面	手足が動きづらい	手・足	手足に力が入らない	手・足	手足のしびれ	手・足
重大	重篤な好中球減少	じゆうしやうこうちゆう きゆうげんしやう	発熱	全身	のどの痛み	口や喉				
重大	重篤な口内炎	じゆうしやうくちえん	口の中が荒れて痛	口や喉						
重大	重篤な口内出血	じゆうしやうくちえん	大量の出血	全身	脱力感	全身	疲れやすい	全身	めまい	眼
重大	重篤な心疾患	じゆうしやうしんしつかん	からだがだるい	全身	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	口の渇き	口や喉
重大	重篤な腎障害	じゆうしやうじんしんしやう がい	発熱	全身	不安	その他	不眠	その他	食欲不振	腹部
重大	重篤な精神神経症状	じゆうしやうせいしんし んけいしやうじやう	あせり	その他	不安	その他	不眠	その他		
重大	重篤な体液貯留	じゆうしやうたいえき ちやうりゆう	むくみ	全身	息苦しい	胸部	腹がはる	腹部	むくみ	皮膚
重大	重篤な大腸炎	じゆうしやうだいちやう えん	発熱	全身	頻回な下痢	腹部	腹痛	腹部	血の混じった下痢	便

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	しぶり腹										
重大	耳閉感										
重大	耳閉塞感										
重大	耳閉塞感等の第8脳神経障害										
重大	脂肪異常栄養症										
重大	脂肪肝										
重大	脂肪沈着による重度の肝腫大(脂肪肝)										
重大	しゃっくり										
重大	縦隔炎	腹痛	腹部								
重大	縦隔内出血										
重大	重症筋無力症										
重大	重症筋無力症の悪化										
重大	重症喘息発作										
重大	重症ネフロパチー	眼がはれぼったい	眼	息苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿		
重大	重篤なアレルギー反応	じんましん	皮膚								
重大	重篤なうつ状態										
重大	重篤な肝機能障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部
重大	重篤な肝硬変例での意識障害を伴う高アンモニア血症	どうしたらよいかわからない	その他							羽ばたくような手のふるえ	手・足
重大	重篤な肝障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部
重大	重篤な血液障害	のどの痛み	口や喉	歯ぐきの出血	口や喉	階段や坂を上る時の動悸や息切れ	胸部	息ぎれ	胸部	あおざができる	皮膚
重大	重篤な血小板減少										
重大	重篤な高カリウム血症	筋肉が衰える	筋肉	筋力の減退	筋肉						
重大	重篤な好中球減少										
重大	重篤な口内炎										
重大	重篤な出血										
重大	重篤な心疾患	立ちくらみ	眼	耳鳴り	耳	動悸	胸部	食欲不振	腹部	眠れない	その他
重大	重篤な腎障害	手足のむくみ	手・足	尿量が減る	尿						
重大	重篤な精神神経症状										
重大	重篤な体液貯留										
重大	重篤な大腸炎										

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	しぶり腹								
重大	耳閉感								
重大	耳閉塞感								
重大	耳閉塞感等の第8脳神経障 害								
重大	脂肪異常養症								
重大	脂肪肝								
重大	脂肪沈着による重度の肝腫 大(脂肪肝)								
重大	しゃっくり								
重大	縦隔炎								
重大	縦隔内出血								
重大	重症筋無力症								
重大	重症筋無力症の悪化								
重大	重症喘息発作								
重大	重症ネフロロパチー								
重大	重篤なアレルギー反応								
重大	重篤なうつ状態								
重大	重篤な肝機能障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他
重大	重篤な肝硬変例での意識障 害を伴う高アンモニア血症								
重大	重篤な肝障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他
重大	重篤な血液障害								
重大	重篤な血小板減少								
重大	重篤な高カリウム血症								
重大	重篤な好中球減少								
重大	重篤な口内炎								
重大	重篤な出血								
重大	重篤な心疾患								
重大	重篤な腎障害								
重大	重篤な精神神経症状								
重大	重篤な体液貯留								
重大	重篤な大腸炎								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	重篤な中枢・精神神経系障害	じゅうくくなちゅうしゅう・せいしんしんけいけいしょうがい	頭の痛み	頭部	手足のふるえ	手・足	集中力の低下	その他	物事が思い出せない、覚えられない	その他
重大	重篤な肺炎	じゅうくくなちゅうえん	発熱	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	重篤な脳障害	じゅうくくなのうしょうがい	記憶力の低下	その他	計算ができない	その他	集中力の低下	その他	判断力の低下	その他
重大	重篤な白血球減少	じゅうくくなはくけつしょうきゅうげんしょう	発熱	全身	のどの痛み	口や喉				
重大	重篤な皮膚潰瘍	じゅうくくなひふかいよう	皮膚の治りにくい潰瘍	皮膚						
重大	重篤な皮膚障害	じゅうくくなひふしょうがい	なおりにくい皮膚病	皮膚						
重大	重篤な皮膚症候	じゅうくくなひふしょうがい	なおりにくい皮膚病	皮膚						
重大	重篤な不整脈	じゅうくくなふせいみやく	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	胸の痛み	胸部	気を失う	その他
重大	重篤な過敏反応	じゅうくくなかびはん	さむけ	全身	ふらつき	全身	汗をかく	全身	発熱	全身
重大	重度の肝機能障害	じゅうどのかんきのうしょうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重度の肝障害	じゅうどのかんしやうがい	からだがだるい	全身	発熱	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部
重大	重度の下痢	じゅうどのがり	汗をかく	全身	吐き気	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部
重大	重度の脂肪肝	じゅうどのにしぼうかん	白目や皮膚が黄色くなる	眼	右上腹部の痛みや圧痛					
重大	重度の腎障害	じゅうどのにんしやうがい	発熱	全身	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	口の渴き	口や喉
重大	十二指腸潰瘍	じゅうにしちやうかいよう	押すと痛い	全身	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	胸やけ	胸部
重大	十二指腸潰瘍等の上部消化管障害	じゅうにしちやうかいようとうのじやうぶしやうがいかんしやうがい	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	出血	しゅっけつ	出血	その他						
重大	出血傾向	しゅっけつけいこう	鼻血	顔面	歯ぐきの出血	口や喉	あおさができる	皮膚	出血が止まりにくい	その他
重大	出血性胃炎	しゅっけつせいえん	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部
重大	出血性食道潰瘍	しゅっけつせいしよくどしやうかいよう	飲み込みにくい	口や喉	飲み込みむとときの痛み	口や喉	血を吐く	口や喉	みぞおちの痛み	腹部
重大	出血性ショック	しゅっけつせいしよくしゅっけつせいすいえん	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がなくなる	頭部	顔面蒼白	顔面
重大	出血性膀胱炎	しゅっけつせいすいえん	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい上腹部痛	腹部
重大	出血性大腸炎	しゅっけつせいだいちやうえん	激しい腹痛	腹部	下痢	便	血が混ざった便	便		
重大	出血性直腸潰瘍	しゅっけつせいちよくちやうかいよう	下腹部の痛み	腹部	激しい腹痛	腹部	血が混ざった便	便		
重大	出血性脳梗塞	しゅっけつせいこのうそく	片側のまひ	全身	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	頭痛	頭部
重大	出血性膀胱炎	しゅっけつせいぼうしやうえん	発熱	全身	下腹部の圧痛	腹部	嘔吐	口や喉	しゃべりにくい	口や喉
重大	腫瘍出血(消化管)	しゅようしゅっけつ(しやうかん)	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	残尿感	尿
重大	腫瘍部疼痛	しゅようぶとうしゅ	腫瘍の痛み	皮膚	血尿	尿			吐き気	腹部
重大	腫瘍前壊症候群	しゅようぜんかいしやうこうぐん	脇腹の痛み	腹部						
重大	シュルマン症候群	しゅるまんしやうこうぐん	輸血、特に血小板輸血7～10日後に認められるあお汗	皮膚						
重大	循環性ショック	じゅんかんせいしよくしゅんかんふぜん	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がなくなる	頭部	顔面蒼白	顔面
重大	循環不全	じゅんかんふぜん	からだがだるい	全身	顔面蒼白	顔面	息苦しい	胸部	手足の冷感	手・足

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	重篤な中枢・精神神経系障害												
重大	重篤な腸炎	吐き気	腹部	下痢	便								
重大	重篤な脳障害												
重大	重篤な白血球減少												
重大	重篤な皮膚潰瘍												
重大	重篤な皮膚障害												
重大	重篤な皮膚症状												
重大	重篤な不整脈												
重大	重度な過敏反応	口唇周囲のはれ	口や喉	息苦しい	胸部	かゆみ	皮膚	じんましん	皮膚	発疹	皮膚		
重大	重度の肝機能障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	羽ばたくような手のふるえ	手・足
重大	重度の肝障害	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	食欲不振	腹部	吐き気	腹部	羽ばたくような手のふるえ	手・足
重大	重度の下痢	水のような便	便	泥状の便	便								
重大	重度の脂肪肝												
重大	重度の腎障害	手足のむくみ	手・足	尿量が減る	尿								
重大	十二指腸潰瘍	みぞおちの痛み	腹部	吐き気	腹部								
重大	十二指腸潰瘍等の上部消化管障害	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便						
重大	出血												
重大	出血傾向												
重大	出血性胃炎	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便						
重大	出血性食道潰瘍	腹痛	腹部	背中	背中	便が黒くなる	便						
重大	出血性ショック												
重大	出血性肺炎	腰の激しい痛み	背中										
重大	出血性大腸炎												
重大	出血性直腸潰瘍												
重大	出血性脳梗塞	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	吐き気	腹部	手足のまひ、しびれ	手・足	半身不随	手・足
重大	出血性膀胱炎	排尿回数が増える	尿										
重大	腫瘍出血(消化管)	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便						
重大	腫瘍部疼痛												
重大	腫瘍崩壊症候群												
重大	シュルマン症候群												
重大	循環性ショック												
重大	循環不全												

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	重篤な中枢・精神神経系障害										
重大	重篤な膵炎										
重大	重篤な脳障害										
重大	重篤な白血球減少										
重大	重篤な皮膚潰瘍										
重大	重篤な皮膚障害										
重大	重篤な皮膚症状										
重大	重篤な不整脈										
重大	重度な過敏反応										
重大	重度の肝機能障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他		
重大	重度の肝障害	かゆみ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚が黄色くなる	皮膚	判断力の低下	その他		
重大	重度の下痢										
重大	重度の脂肪肝										
重大	重度の腎障害										
重大	十二指腸潰瘍										
重大	十二指腸潰瘍等の上消化管障害										
重大	出血										
重大	出血傾向										
重大	出血性胃炎										
重大	出血性食道潰瘍										
重大	出血性ショック										
重大	出血性肺炎										
重大	出血性大腸炎										
重大	出血性直腸潰瘍										
重大	出血性脳梗塞	片側のまひ	手・足	意識を失って深く眠りこむ	その他	判断力の低下	その他				
重大	出血性膀胱炎										
重大	腫瘍出血（消化管）										
重大	腫瘍部疼痛										
重大	腫瘍前壊症候群										
重大	シユルマン症候群										
重大	循環性ショック										
重大	循環不全										

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	消化管潰瘍	しょうかかんかいよう	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸	胃の痛み	腹
重大	消化管出血	しょうかかんしゅけつ	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	胸	吐き気	腹
重大	消化管出血・潰瘍	しょうかかんしゅけつ つ・かいよう	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	胸	胃の痛み	腹
重大	消化管出血等の重篤な出血	しょうかかんしゅけつ つとうのじゅうとくな しゅけつ	腹痛	腹部	血が混ざった便	便				
重大	消化管穿孔	しょうかかんせんこう	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸	激しい腹痛	腹
重大	消化管の閉塞	じょうかんのへいそく	吐き気	口や喉	むかむかする	胸	吐き気	腹	むかむかする	腹
重大	消化管性潰瘍	しょうかせいかいよう	胸やけ	胸部	胃もたれ	腹部	背中			
重大	小球形低色素性貧血	しょうきゅうせいしき せきせいひんけつ	からだがだるい	全身	疲れやすい	全身	めまい	頭	頭の痛み	顔面
重大	上室性・心室性頻脈	じょうしつせいしんし つせいひんみやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	胸痛	胸	胸部不快感	胸部
重大	上室性期外収縮	じょうしつせいしきがい	意識の低下	頭部	胸痛	胸部	動悸	胸	腹部の異和感	腹部
重大	上室性不整脈	じょうしつせいふせい	意識の低下	頭部	胸痛	胸部	動悸	胸	脈が乱れる	手・足
重大	小腸潰瘍	しょうちようかいよう	腹痛	腹部	下痢	便	血の混じった便	便		
重大	情緒不安定	じょうちふふあんてい	気が変わりやすい	その他	気分が落ち着かない	その他				
重大	上部消化管障害	じょうぶしょうかかん	血を吐く	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部
重大	静脈炎	じょうみやくえん	押すと痛い	全身	痛み	全身	はれ	皮膚		
重大	静脈血栓塞栓症	じょうみやくけっせんそ くせんしゅう	むくみ	全身	熱感	全身	むくみ	皮膚	局所の痛み	その他
重大	食道・口腔内障害	しょくどうこうくうない しょうがい	発熱	全身	げっぶ	口や喉	飲み込みにくい	口や喉	飲み込みむとときの痛み	口や喉
重大	食道潰瘍	しょくどうかいよう	飲み込みにくい	口や喉	飲み込みむとときの痛み	口や喉	嘔吐	胸	みぞおちの痛み	背中
重大	食道狭窄	しょくどうきょうさく	飲み込みにくい	口や喉	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	腹部
重大	食道障害	しょくどうしょうがい	発熱	全身	げっぶ	口や喉	飲み込みにくい	口や喉	飲み込みむとときの痛み	胸部
重大	食道穿孔	しょくどうせんこう	発熱	全身	飲み込みむとときの痛み	口や喉	胸やけ	胸部	腹痛	
重大	食道びらん	しょくどうびらん	げっぶ	口や喉	痛み	口や喉				
重大	ショック	しょく	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	顔面
重大	ショック症状	しょくしょうじょう	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	顔面
重大	ショック様症状	しょくしょうじょうじょう	冷や汗	全身	めまい	頭部	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	顔面
重大	徐脈	じょみやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	息切れ	手・足
重大	徐脈性不整脈	じょみやくせいふせい みやく	めまい	頭部	意識の低下	頭部	考えがまとまらない	頭部	息切れ	手・足
重大	視力異常	しりょくいじょう	ものの形が見えにくい	眼	眼のかすみ	眼	視力の低下	眼		
重大	視力が下がる	しりょくがさがる	視力の低下	眼	視力の低下	眼	物が見えにくい	眼		
重大	視力障害	しりょくしょうがい	ものの形が見えにくい	眼	視力の低下	眼	物が見えにくい	眼		
重大	視力低下	しりょくていか	ものの形が見えにくい	眼	視力の低下	眼	物が見えにくい	眼		
重大	腎機能異常	じんきのういじょう	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼったい	眼	尿量が減る	尿
重大	腎機能障害	じんきのういじょうがい	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼったい	眼	尿量が減る	尿
重大	腎機能不全	じんきのうふぜん	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼったい	眼	尿量が減る	尿
重大	心拍増加	しんきょううぞうたい	息苦しい	胸部	動く時の息切れ	胸部	吐き気	口や喉	嘔吐	胸部
重大	心筋炎	しんきんえん	からだがだるい	全身	発熱	全身				

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	消化管潰瘍	血が混ざった便	便	黒色便	便	黒色便	便		
重大	消化管出血	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便		
重大	消化管出血・潰瘍	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便		
重大	消化管出血等の重篤な出血								
重大	消化管穿孔								
重大	消化管の閉塞	腹痛	腹部	便秘	便				
重大	消化性潰瘍								
重大	小球性低色素性貧血	耳鳴り	耳	息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	上室性・心室性頻脈	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足				
重大	上室性期外収縮								
重大	上室性不整脈								
重大	小腸潰瘍								
重大	情緒不安定								
重大	上部消化管障害	腹痛	腹部	血が混ざった便	便	黒色便	便		
重大	静脈炎								
重大	静脈血栓塞栓症								
重大	食道・口腔内障害	胸の痛み	胸部	胸やけ	胸部	腹痛	腹部		
重大	食道潰瘍								
重大	食道狭窄								
重大	食道障害	胸やけ	胸部	腹痛	腹部				
重大	食道穿孔								
重大	食道びらん								
重大	ショック	息切れ	胸部	判断力の低下	その他				
重大	ショック症状	息切れ	胸部	判断力の低下	その他				
重大	ショック様症状	息切れ	胸部	判断力の低下	その他				
重大	徐脈	脈が遅くなる	手・足	判断力の低下	その他				
重大	徐脈性不整脈	脈が遅くなる	手・足	脈が乱れる	手・足	判断力の低下	その他		
重大	視力異常								
重大	視力が下がる								
重大	視力障害								
重大	視力低下								
重大	腎機能異常								
重大	腎機能障害								
重大	腎機能不全								
重大	心胸比増大								
重大	心筋炎	息切れ	胸部	吐き気	胸部	動悸	胸部	吐き気	腹部

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心筋虚血	しんきんきよけつ	狭心痛	胸部	胸がしめつけられる感	胸部				
重大	心筋梗塞	しんきんこうそく	冷や汗	全身	急激に胸を強く押さえた感	胸部	狭心痛	胸部	息苦しい	胸部
重大	心筋障害	しんきんしょうがい	むくみ	全身	胸の痛み	胸部	動く時の息切れ	胸部	動悸	胸部
重大	神経防遮断作用による呼吸抑制	しんけいしんしゃだんさよう うによるこきゅうよくせい	息苦しい	胸部	息切れ	胸部				皮膚
重大	神経ペーチェット病症状	しんけいべーちえつと びょうしょうじょう	発熱	全身	激しい頭痛	頭部	嘔吐	口や喉	半身の手足が動かなくなる	手・足
重大	腎結石	じんけつせき	激しい腰部痛	背中	腰の激しい痛み	背中	血尿	尿		
重大	心原性ショック	しんげんせいしよく	立ちくらみ	全身	めまい	頭部	意識がはっきりしなくなり たりする	頭部	意識混濁	顔面
重大	深在性血性静脈炎	しんざいせいけつせん せいにようみゃくえん	発熱	全身	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	はれ	手・足	下肢のむくみ	手・足
重大	深在性静脈血栓症	しんざいせいけつじん みゃくけつせんしんしんしやう	発熱	全身	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	口や喉	はれ	手・足	下肢のむくみ	手・足
重大	心耳細動	しんじさいどう	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	動く時の動悸	胸部	気を失う	その他
重大	心疾患	しんしつかん	からだがだるい	全身	脱力感	全身	疲れやすい	全身	めまい	頭部
重大	心室性頻外収縮	しんしつせいいきがい しゅうしやく	意識の低下	頭部	眼の前が暗くなる	眼	胸の異和感	胸部	心臓がドキドキする	胸部
重大	心室性頻拍	しんしつせいひんぱく	息切れ	胸部	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足		
重大	心室性頻拍	しんしつせいひんみゃく	息切れ	胸部	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足		
重大	心室性不整脈	しんしつせいふせい みゃく	意識がなくなる	頭部	胸の痛み	胸部	胸部異和感	胸部	動悸	手・足
重大	心室粗動	しんしつそどう	意識がうすれる	頭部	考えがまとまらない	頭部	胸の痛み	胸部	胸部異和感	胸部
重大	心室頻拍	しんしつひんぱく	息切れ	胸部	動悸	胸部	脈が速くなる	手・足		
重大	腎障害	じんしやうがい	頭痛	頭部	顔のむくみ	顔面	眼がはれぼったい	眼	尿量が減る	尿
重大	心身喪失	しんしんそうしつ	自殺を企てる	その他						
重大	新生児腸閉塞	しんせいじちやうへい そく	乳を吐く	口や喉						
重大	腎性尿崩症	じんせいにようほうしやう	からだがだるい	全身	のどの渇き	口や喉	水を多く飲む	口や喉	多量の薄い尿	尿
重大	腎石症	じんせきしやう	激しい腰部痛	背中	腰の激しい痛み	背中	血尿	尿		
重大	振戦	しんせん	手が震える	手・足	足が震える	手・足				
重大	心臓弁膜症	しんざうべんまくしやう	胸がドキドキする	胸部	呼吸が苦しくなる	胸部	息切れ	胸部	下肢のむくみ	手・足
重大	心臓発作	しんざうほうさ	冷や汗	全身	急激に胸を強く押さえた感	胸部	狭心痛	胸部	息苦しい	胸部
重大	心タンポナーデ	しんたんぽナーデ	からだがだるい	全身	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	食欲低下	腹部
重大	心停止	しんていし	意識がなくなる	頭部	呼吸停止	胸部	動悸	胸部		
重大	心電図異常(QT上昇)	しんでんずいしやう(え すていしやうしやう)	胸が苦しい	胸部	胸を強く押さえた感	胸部				
重大	心電図異常(QT間隔の延長)	しんでんずいしやう(え きやうていしやうかんかく のえんちやう)	めまい	頭部	気を失う	その他				
重大	心内膜炎	しんないまくえん	からだがだるい	全身	発熱	全身	脳腹の痛みを伴う 突然の無尿	尿	血圧が高くなる	その他
重大	腎頭壊死	じんにやうとうえし	発熱	全身	血尿	尿	尿	全身	意識の低下	頭部
重大	腎尿管壊死	じんにようさいかんえし	からだがだるい	全身	からだのむくみ	全身	疲れやすい	全身	意識の低下	頭部
重大	心衰液貯留	しんのうえきよりゆう	からだがだるい	全身	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	食欲低下	腹部
重大	心拍出量低下	しんぱくしやうりやうて いか	めまい	頭部	息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	心拍動停止	しんぱくどうていし	心臓が止まる	胸部						

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心筋虚血								
重大	心筋梗塞								
重大	心筋障害								
重大	神経筋遮断作用による呼吸抑制								
重大	神経ベーターエフェクト病症状								
重大	腎結石								
重大	心原性ショック								
重大	深在性血栓性静脈炎	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚				
重大	深在性静脈血栓症	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚				
重大	心耳細動	耳鳴り	耳	激しい胸の痛み	胸部	動悸	胸部	食欲不振	腹部
重大	心疾患	脈がとぶ	手・足	脈が乱れる	手・足			眠れない	その他
重大	心室性期外収縮								
重大	心室性頻拍								
重大	心室性頻脈								
重大	心室性不整脈	気を失う	その他						
重大	心室粗動	気を失う	その他	判断力の低下	その他				
重大	心室頻拍								
重大	腎障害								
重大	心身喪失								
重大	新生児腸閉塞								
重大	腎性尿崩症								
重大	腎石症								
重大	振戦								
重大	心臓弁膜症								
重大	心臓発作								
重大	心タンポナーデ								
重大	心停止								
重大	心電図異常(ST上昇)								
重大	心電図異常(QT間隔の延長)								
重大	心内膜炎								
重大	腎乳頭壊死								
重大	腎尿管壊死	眼がはれぼったい	眼	息苦しい	胸部	尿がでない	尿	尿量が減る	尿
重大	心嚢液貯留								
重大	心拍出量低下								
重大	心拍動停止								

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心破裂	しんはれつ	急死	その他	皮膚や唇、手足の爪が青紫色になる	口や喉	はれ	手・足	皮膚や唇、手足の爪が青紫色になる	手・足
重大	深部精脈血栓症	しんぶじょうみやくけつせんしょう	発熱	全身	全身のむくみ	全身	槽になるより座っている時に呼吸が楽になる	胸部	息切れ	胸部
重大	心不全	しんふぜん	からだがだるい	全身	全身のむくみ	全身	槽になるより座っている時に呼吸が楽になる	胸部	息切れ	胸部
重大	心不全悪化	しんふぜんあつか	からだがだるい	全身	全身のむくみ	全身	槽になるより座っている時に呼吸が楽になる	胸部	息切れ	胸部
重大	心不全の誘発・悪化	しんふぜんのゆうはつ・あつか	からだがだるい	全身	全身のむくみ	全身	槽になるより座っている時に呼吸が楽になる	胸部	息切れ	胸部
重大	心ブロック	しんぶろく	めまい	頭部	気を失う	その他				
重大	心房細動	しんぼうさいどう	めまい	頭部	胸がドキドキする	胸部	動く時の動悸	胸部	気を失う	その他
重大	心房粗動	しんぼうそどう	めまい	頭部	胸の不快感	胸部	動悸	胸部	気を失う	その他
重大	心膜炎	しんまくえん	発熱	全身	胸の痛み	胸部	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	心臓滲出液	しんまくしんじゅつえき	からだがだるい	全身	息苦しい	胸部	息切れ	胸部	食欲低下	腹部
重大	肺炎	すいえん	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	胃・おなかの激しい痛み	腹部
重大	肺炎(出血性)	すいえん(しゅけつせい)	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい上腹部痛	腹部
重大	脾機能障害	すいきのうしやうがい	上腹部の痛み	腹部	下痢	便	白っぽい便	便		
重大	脾臓房細胞腫瘍	すいせんぼうさいしゅやう	背中まで貫通する上腹部の強い痛み	腹部						
重大	錐体外路障害	すいたいがいしやうがい	動きが遅い	全身	眼球が上を向く	眼	首のねじれやつばり	口や喉	手足のふるえやこわばり	手・足
重大	錐体外路症状	すいたいがいしやうじやう	動きが遅い	全身	眼球が上を向く	眼	首のねじれやつばり	口や喉	手足のふるえやこわばり	手・足
重大	腓内分泌機能障害	すいふんぶんびつきのうしやうがい	からだがだるい	全身	体重が減る	全身	口の渇き	口や喉	水を多く飲む	尿
重大	水疱	すいほう	水ぶくれを伴う発疹	皮膚						
重大	水疱性類天疱瘡	すいほうせいらいてんぼうそう	水ぶくれを伴う発疹	皮膚						
重大	髄膜炎	すいまくえん	発熱	全身	頭痛	頭部	嘔吐	口や喉		
重大	ステイブンス・ジョンソン症候群	すていぶんす・じょんしょうこうぐん	からだがだるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充血	眼
重大	Stevens-Johnson症候群	すていぶんす・じょんしょうこうぐん	からだがだるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充血	眼
重大	ステイブンス・ジョンソン症候群	すていぶんす・じょんしょうこうぐん	からだがだるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充血	眼
重大	Stevens-Johnson症候群	すていぶんす・じょんしょうこうぐん	からだがだるい	全身	高熱	全身	発熱	全身	まぶたや眼の充血	眼
重大	性器出血	せいしきしゅけつ	性器出血	その他						
重大	性器不正出血	せいしきふせいしゅけつ	性器出血	その他						
重大	静坐不能	せいざふのう	じつと座ることができない	その他						
重大	成人呼吸促進症候群	せいじんこきゅうそくはくしょうこうぐん	唇が青くなる	口や喉	息苦しい	胸部	手足のつめが青くなる	手・足		
重大	精神錯乱	せいしんさくらん	考えがまとまらない	頭部	集中力の低下	その他				
重大	精神神経障害	せいしんしんけいしやうがい	頭の痛み	頭部	手足のふるえ	手・足	集中力の低下	その他	物事が思い出せない・覚えられない	その他
重大	精神神経症状	せいしんしんけいしやうじやう	あせり	その他	不安	その他	不眠	その他		

副作用 区分	副作用名	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	心破裂												
重大	深部静脈血栓症	はれ	皮膚	皮膚や唇、手足の爪が青紫色～暗紫色になる	皮膚								
重大	心不全	動く時の動悸	胸部										
重大	心不全悪化	動く時の息切れ	胸部										
重大	心不全の誘発・悪化	動く時の息切れ	胸部										
重大	心ブロック												
重大	心房細動												
重大	心房粗動												
重大	心膜炎												
重大	心膜滲出液												
重大	肺炎	背中での痛み	背中										
重大	肺炎(出血性)	腰の激しい痛み	背中										
重大	臓機能障害												
重大	膵臓膵細胞腫瘍												
重大	錐体外路障害												
重大	錐体外路症状												
重大	膵内分泌機能障害												
重大	水疱												
重大	水疱性類天疱瘡												
重大	髄膜炎												
重大	ステイバーブンス・ジョンソン症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	皮膚	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	陰部の痛み	その他	
重大	Stevens-Johnson症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	皮膚	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	陰部の痛み	その他	
重大	スティーブンス・ジョンソン症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	皮膚	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	陰部の痛み	その他	
重大	Stevens-Johnson症候群	ひどい口内炎	口や喉	唇や口内のただれ	口や喉	赤い発疹	腹部	皮膚	中央にむくみをともなった赤い斑点	皮膚	陰部の痛み	その他	
重大	性器出血												
重大	性器不正出血												
重大	静坐不能												
重大	成人呼吸促進症候群												
重大	精神錯乱												
重大	精神神経障害												
重大	精神神経症状												

副作用 区分	副作用名	副作用名よみ	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位	自覚症状	自覚症状部位
重大	精神病性障害	せいしんびょうせいしやうがい	感情のコントロールが出来ない	その他	気分が悪い	その他	上機嫌	その他	他者との関係を保持能力がなく	その他		
重大	精神変調	せいしんへんちやう	からだだるい	全身	ぼんやりする	頭部	考えがまとまらない	頭部	食欲不振	腹部	どうしたらよいかわからない	その他
重大	精巣間細胞腫瘍	せいそうかんさいほうしやう	生殖器が早く発育し、陰毛・ひげ・声変わりが早く現れる	その他								
重大	成長遅延	せいちやうちえん	発育低下	皮膚								
重大	喘鳴	ぜいめい	息をするときヒューと音がする	口や喉	息苦しい	胸部		胸部				
重大	声門浮腫	せいもんふしゆ	息をするときヒューと音がする	口や喉	息切れ	胸部		胸部				
重大	赤芽球病	せきがきゅうろう	からだだるい	全身	めまい	頭部	息切れ	胸部	動悸	胸部		
重大	脊髄神経根多発神経炎	せきすいしんけいこんたはつしんけいえん	下半身が動かない	手・足	指先のしびれ	手・足	足の尖の感覚がなくなる	手・足	歩行困難	手・足		
重大	舌潰瘍	ぜつかいよう	舌の痛みを伴う白い斑点	口や喉								
重大	舌根沈下	ぜっこんちんか	舌がどの奥に落ちこんだ状態	口や喉								
重大	舌根沈下による気道閉塞	ぜっこんちんかによるぜっごうへいそく	呼吸ができえない	口や喉	舌の潰瘍	口や喉						
重大	接触皮膚炎	せつしよくひふえん	かぶれ	皮膚	発疹	皮膚	皮膚のかゆみ	皮膚				
重大	セロトニン症候群	せろとんにんしやうこうぐん	さむけ	全身	汗をかく	全身	発熱	全身	手のふるえ	手・足	興奮	その他
重大	繊維性肺炎	せんいせいはいほうえん	発熱	全身	咳	口や喉	痰がでる	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部
重大	遷延性呼吸抑制	せんえんせいこきゅうよくせい	息苦しい	胸部								
重大	遷延性無呼吸	せんえんせいむこきゅう	呼吸が止まる	胸部								
重大	前胸痛	ぜんきやうつう	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえた感じがした	胸部						
重大	前胸部痛	ぜんきやうぶつう	胸の痛み	胸部	胸を強く押さえた感じがした	胸部						
重大	穿孔を伴う消化管潰瘍	せんこうをともなうしやうかかんがいよう	吐き気	口や喉	嘔吐	口や喉	吐き気	胸部	激しい腹痛	腹部	吐き気	腹部
重大	全身痙攣	ぜんしんけいれん	けいれん	全身								
重大	全身倦怠感	ぜんしんけんたいかん	からだだるい	全身								
重大	全身紅潮	ぜんしんこうしやう	ほてり	顔面	赤くなる	皮膚						
重大	全身性エリテマトーデス様症状	ぜんしんせいりてまとうですしやうじやうじよう	からだだるい	全身	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	全身性エリトマトーデス	ぜんしんせいりてまとうです	からだだるい	全身	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	全身性エリトマトーデス様症状	ぜんしんせいりてまとうですしやうじやうじよう	からだだるい	全身	関節の痛み	全身	発熱	全身	顔に蝶型の赤い斑点	顔面	関節の痛み	手・足
重大	全身潮紅	ぜんしんしやうこう	ほてり	顔面	赤くなる	皮膚						
重大	喘息	ぜんそく	ヒューヒュー音がする	口や喉	息をするときヒューヒューと音	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	喘息発作	ぜんそくほっさ	ヒューヒュー音がする	口や喉	息をするときヒューヒューと音	口や喉	息苦しい	胸部	息切れ	胸部		
重大	せん妄	せんもう	意識が乱れる	頭部	意識の混乱	頭部						
重大	譫妄	せんもう	実際にはない物が見えたり聞いたりするようになる	その他								
重大	戦慄	せんりつ	ふるえ	全身								
重大	躁躍	そう	気分が高ぶる	その他	興奮	その他						
重大	躁鬱	そううつ	やる気がおきない	その他	気分がふさぎ込む	その他	気分が高ぶる	その他	気分が落ち込む	その他	興奮	その他

