

表28 大人が不在の状態で、毎日平均どの程度の時間を過ごしますか？

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	なし、あるいはほとんどなし	8852 (31.5)	89 (30.8)	51 (26.7)	8992 (31.5)
	1 時間未満	5641 (20.1)	54 (18.7)	27 (14.1)	5722 (20.0)
	1 時間以上 2 時間未満	5835 (20.8)	36 (12.5)	28 (14.7)	5899 (20.6)
	2 時間以上 3 時間未満	3654 (13.0)	30 (10.4)	41 (21.5)	3725 (13.0)
	3 時間以上	3949 (14.1)	76 (26.3)	36 (18.8)	4061 (14.2)
	無回答	173 (.6)	4 (1.4)	8 (4.2)	185 (.6)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 41.940, df = 4, p = 0.000)$					
女性	なし、あるいはほとんどなし	10627 (38.7)	51 (26.3)	37 (27.2)	10715 (38.6)
	1 時間未満	4563 (16.6)	25 (12.9)	18 (13.2)	4606 (16.6)
	1 時間以上 2 時間未満	4829 (17.6)	30 (15.5)	23 (16.9)	4882 (17.6)
	2 時間以上 3 時間未満	3490 (12.7)	23 (11.9)	22 (16.2)	3535 (12.7)
	3 時間以上	3780 (13.8)	60 (30.9)	33 (24.3)	3873 (13.9)
	無回答	175 (.6)	5 (2.6)	3 (2.2)	183 (.7)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 51.696, df = 4, p = 0.000)$					
全体	なし、あるいはほとんどなし	19489 (35.0)	140 (28.9)	88 (26.9)	19717 (34.9)
	1 時間未満	10212 (18.4)	79 (16.3)	45 (13.8)	10336 (18.3)
	1 時間以上 2 時間未満	10673 (19.2)	66 (13.6)	51 (15.6)	10790 (19.1)
	2 時間以上 3 時間未満	7148 (12.9)	54 (11.2)	63 (19.3)	7265 (12.9)
	3 時間以上	7735 (13.9)	136 (28.1)	69 (21.1)	7940 (14.1)
	無回答	353 (.6)	9 (1.9)	11 (3.4)	373 (.7)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 84.848, df = 4, p = 0.000)$					

表29 悩み事があるとき、親と相談する方だと思いますか？

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	よく相談する	2840 (10.1)	28 (9.7)	15 (7.9)	2883 (10.1)
	どちらかといえば相談する	6008 (21.4)	43 (14.9)	28 (14.7)	6079 (21.3)
	どちらかといえば相談しない	7411 (26.4)	64 (22.1)	41 (21.5)	7516 (26.3)
	ほとんど相談しない	11625 (41.4)	122 (42.2)	59 (30.9)	11806 (41.3)
	親がいない	121 (.4)	27 (9.3)	2 (1.0)	150 (.5)
	無回答	99 (.4)	5 (1.7)	46 (24.1)	150 (.5)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 449.614, df = 4, p = 0.000)$					
女性	よく相談する	5097 (18.6)	25 (12.9)	15 (11.0)	5137 (18.5)
	どちらかといえば相談する	7539 (27.5)	30 (15.5)	21 (15.4)	7590 (27.3)
	どちらかといえば相談しない	6122 (22.3)	31 (16.0)	37 (27.2)	6190 (22.3)
	ほとんど相談しない	8551 (31.1)	79 (40.7)	39 (28.7)	8669 (31.2)
	親がいない	108 (.4)	27 (13.9)	2 (1.5)	137 (.5)
	無回答	47 (.2)	2 (1.0)	22 (16.2)	71 (.3)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 750.818, df = 4, p = 0.000)$					
全体	よく相談する	7941 (14.3)	53 (11.0)	30 (9.2)	8024 (14.2)
	どちらかといえば相談する	13558 (24.4)	73 (15.1)	49 (15.0)	13680 (24.2)
	どちらかといえば相談しない	13537 (24.3)	95 (19.6)	78 (23.9)	13710 (24.3)
	ほとんど相談しない	20195 (36.3)	201 (41.5)	98 (30.0)	20494 (36.3)
	親がいない	230 (.4)	55 (11.4)	4 (1.2)	289 (.5)
	無回答	149 (.3)	7 (1.4)	68 (20.8)	224 (.4)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 1174.715, df = 4, p = 0.000)$					

表30 親しく遊べる友人がいますか？

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	いる	27040 (96.2)	242 (83.7)	180 (94.2)	27462 (96.1)
	いない	999 (3.6)	45 (15.6)	9 (4.7)	1053 (3.7)
	無回答	65 (.2)	2 (.7)	2 (1.0)	69 (.2)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 117.493, df = 1, p = 0.000)$					
女性	いる	26528 (96.6)	155 (79.9)	120 (88.2)	26803 (96.4)
	いない	851 (3.1)	37 (19.1)	13 (9.6)	901 (3.2)
	無回答	85 (.3)	2 (1.0)	3 (2.2)	90 (.3)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 159.789, df = 1, p = 0.000)$					
全体	いる	53601 (96.4)	397 (82.0)	300 (91.7)	54298 (96.2)
	いない	1855 (3.3)	82 (16.9)	22 (6.7)	1959 (3.5)
	無回答	154 (.3)	5 (1.0)	5 (1.5)	164 (.3)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 269.514, df = 1, p = 0.000)$					

表31 相談事のできる友人がいますか？

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	いる	23438 (83.4)	202 (69.9)	161 (84.3)	23801 (83.3)
	いない	4515 (16.1)	85 (29.4)	29 (15.2)	4629 (16.2)
	無回答	151 (.5)	2 (.7)	1 (.5)	154 (.5)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 37.771, df = 1, p = 0.000)$					
女性	いる	24704 (90.0)	137 (70.6)	113 (83.1)	24954 (89.8)
	いない	2646 (9.6)	53 (27.3)	22 (16.2)	2721 (9.8)
	無回答	114 (.4)	4 (2.1)	1 (.7)	119 (.4)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 70.861, df = 1, p = 0.000)$					
全体	いる	48171 (86.6)	339 (70.0)	274 (83.8)	48784 (86.5)
	いない	7171 (12.9)	138 (28.5)	51 (15.6)	7360 (13.0)
	無回答	268 (.5)	7 (1.4)	2 (.6)	277 (.5)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 106.035, df = 1, p = 0.000)$					

表32 喫煙の生涯経験率

		1年	2年	3年	合計
男性	喫煙経験なし	8881 (91.9)	8120 (87.9)	8046 (83.0)	25047 (87.6)
	喫煙経験あり	697 (7.2)	1030 (11.2)	1568 (16.2)	3295 (11.5)
	無回答	83 (.9)	84 (.9)	75 (.8)	242 (.8)
	合計	9661 (100)	9234 (100)	9689 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 382.787, df = 2, p = 0.000)$					
女性	喫煙経験なし	8653 (94.1)	8165 (91.0)	8462 (87.9)	25280 (91.0)
	喫煙経験あり	474 (5.2)	747 (8.3)	1102 (11.4)	2323 (8.4)
	無回答	70 (.8)	59 (.7)	62 (.6)	191 (.7)
	合計	9197 (100)	8971 (100)	9626 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 242.731, df = 2, p = 0.000)$					
全体	喫煙経験なし	17549 (93.0)	16295 (89.4)	16516 (85.5)	50360 (89.3)
	喫煙経験あり	1173 (6.2)	1780 (9.8)	2675 (13.8)	5628 (10.0)
	無回答	153 (.8)	143 (.8)	137 (.7)	433 (.8)
	合計	18875 (100)	18218 (100)	19328 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 618.389, df = 2, p = 0.000)$					

表33 喫煙の1年経験率

		1年	2年	3年	合計
男性	経験なし	9378 (97.1)	8777 (95.1)	8941 (92.3)	27096 (94.8)
	経験あり	243 (2.5)	405 (4.4)	709 (7.3)	1357 (4.7)
	無回答	40 (.4)	52 (.6)	39 (.4)	131 (.5)
	合計	9661 (100)	9234 (100)	9689 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 250.420, df = 2, p = 0.000)$					
女性	経験なし	9017 (98.0)	8650 (96.4)	9089 (94.4)	26756 (96.3)
	経験あり	147 (1.6)	292 (3.3)	503 (5.2)	942 (3.4)
	無回答	33 (.4)	29 (.3)	34 (.4)	96 (.3)
	合計	9197 (100)	8971 (100)	9626 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 189.731, df = 2, p = 0.000)$					
全体	経験なし	18412 (97.5)	17439 (95.7)	18038 (93.3)	53889 (95.5)
	経験あり	390 (2.1)	698 (3.8)	1217 (6.3)	2305 (4.1)
	無回答	73 (.4)	81 (.4)	73 (.4)	227 (.4)
	合計	18875 (100)	18218 (100)	19328 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 440.405, df = 2, p = 0.000)$					

表34 未成年の喫煙をどう思いますか？（法の遵守）

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	法律で禁じられているから吸うべきではない	23105 (92.2)	1961 (59.5)	171 (70.7)	25237 (88.3)
	法律で禁じられてはいるが少々なら構わない	1260 (5.0)	918 (27.9)	18 (7.4)	2196 (7.7)
	法律で禁じられてはいるが全然構わない	586 (2.3)	398 (12.1)	5 (2.1)	989 (3.5)
	無回答	96 (.4)	18 (.5)	48 (19.8)	162 (.6)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 3127.202, df = 2, p = 0.000)$					
女性	法律で禁じられているから吸うべきではない	23511 (93.0)	1337 (57.6)	141 (73.8)	24989 (89.9)
	法律で禁じられてはいるが少々なら構わない	1396 (5.5)	710 (30.6)	19 (9.9)	2125 (7.6)
	法律で禁じられてはいるが全然構わない	311 (1.2)	260 (11.2)	9 (4.7)	580 (2.1)
	無回答	62 (.2)	16 (.7)	22 (11.5)	100 (.4)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 3077.650, df = 2, p = 0.000)$					
全体	法律で禁じられているから吸うべきではない	46644 (92.6)	3302 (58.7)	312 (72.1)	50258 (89.1)
	法律で禁じられてはいるが少々なら構わない	2659 (5.3)	1631 (29.0)	37 (8.5)	4327 (7.7)
	法律で禁じられてはいるが全然構わない	898 (1.8)	661 (11.7)	14 (3.2)	1573 (2.8)
	無回答	159 (.3)	34 (.6)	70 (16.2)	263 (.5)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 6183.359, df = 2, p = 0.000)$					

表35 未成年の喫煙禁止をどう思いますか？（法規制の必要性）

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	当然だと思う	19764 (78.9)	1368 (41.5)	144 (59.5)	21276 (74.4)
	仕方がないことだと思う	3823 (15.3)	1151 (34.9)	38 (15.7)	5012 (17.5)
	成人が吸えて未成年者が吸えないのはおかしい	222 (.9)	212 (6.4)	5 (2.1)	439 (1.5)
	法律で決める必要はなく個人の自由	1129 (4.5)	544 (16.5)	10 (4.1)	1683 (5.9)
	無回答	109 (.4)	20 (.6)	45 (18.6)	174 (.6)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
		$(\chi^2 = 2487.028, df = 3, p = 0.000)$			
女性	当然だと思う	20051 (79.3)	875 (37.7)	112 (58.6)	21038 (75.7)
	仕方がないことだと思う	4029 (15.9)	858 (36.9)	36 (18.8)	4923 (17.7)
	成人が吸えて未成年者が吸えないのはおかしい	229 (.9)	146 (6.3)	6 (3.1)	381 (1.4)
	法律で決める必要はなく個人の自由	886 (3.5)	437 (18.8)	15 (7.9)	1338 (4.8)
	無回答	85 (.3)	7 (.3)	22 (11.5)	114 (.4)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
		$(\chi^2 = 2509.048, df = 3, p = 0.000)$			
全体	当然だと思う	39836 (79.1)	2245 (39.9)	256 (59.1)	42337 (75.0)
	仕方がないことだと思う	7857 (15.6)	2014 (35.8)	74 (17.1)	9945 (17.6)
	成人が吸えて未成年者が吸えないのはおかしい	453 (.9)	358 (6.4)	11 (2.5)	822 (1.5)
	法律で決める必要はなく個人の自由	2020 (4.0)	984 (17.5)	25 (5.8)	3029 (5.4)
	無回答	194 (.4)	27 (.5)	67 (15.5)	288 (.5)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
		$(\chi^2 = 4964.158, df = 3, p = 0.000)$			

表36 健康面から喫煙をどう思いますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	害ばかりで良い面はない	21608 (86.3)	2245 (68.1)	164 (67.8)	24017 (84.0)
	害もあるが良い面もある	2252 (9.0)	740 (22.5)	19 (7.9)	3011 (10.5)
	害よりも良い面の方が多い	206 (.8)	142 (4.3)	4 (1.7)	352 (1.2)
	無回答	981 (3.9)	168 (5.1)	55 (22.7)	1204 (4.2)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 910.652, df = 2, p = 0.000)$					
女性	害ばかりで良い面はない	22754 (90.0)	1573 (67.7)	142 (74.3)	24469 (88.0)
	害もあるが良い面もある	1836 (7.3)	572 (24.6)	17 (8.9)	2425 (8.7)
	害よりも良い面の方が多い	104 (.4)	69 (3.0)	2 (1.0)	175 (.6)
	無回答	586 (2.3)	109 (4.7)	30 (15.7)	725 (2.6)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 1098.347, df = 2, p = 0.000)$					
全体	害ばかりで良い面はない	44387 (88.1)	3824 (67.9)	306 (70.7)	48517 (86.0)
	害もあるが良い面もある	4093 (8.1)	1315 (23.4)	36 (8.3)	5444 (9.6)
	害よりも良い面の方が多い	310 (.6)	212 (3.8)	6 (1.4)	528 (.9)
	無回答	1570 (3.1)	277 (4.9)	85 (19.6)	1932 (3.4)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 2024.350, df = 2, p = 0.000)$					

表37 起床時間は一定していますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	はい	20943 (83.6)	2328 (70.7)	187 (77.3)	23458 (82.1)
	いいえ	4035 (16.1)	956 (29.0)	55 (22.7)	5046 (17.7)
	無回答	69 (.3)	11 (.3)	0 (.0)	80 (.3)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 335.077, df = 1, p = 0.000)$					
女性	はい	21552 (85.3)	1628 (70.1)	164 (85.9)	23344 (84.0)
	いいえ	3675 (14.5)	688 (29.6)	27 (14.1)	4390 (15.8)
	無回答	53 (.2)	7 (.3)	0 (.0)	60 (.2)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 364.663, df = 1, p = 0.000)$					
全体	はい	42519 (84.4)	3961 (70.4)	351 (81.1)	46831 (83.0)
	いいえ	7718 (15.3)	1647 (29.3)	82 (18.9)	9447 (16.7)
	無回答	123 (.2)	20 (.4)	0 (.0)	143 (.3)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 708.997, df = 1, p = 0.000)$					

表38 就寝時間は一定していますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	はい	14240 (56.9)	1363 (41.4)	126 (52.1)	15729 (55.0)
	いいえ	10683 (42.7)	1916 (58.1)	115 (47.5)	12714 (44.5)
	無回答	124 (.5)	16 (.5)	1 (.4)	141 (.5)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 284.163, df = 1, p = 0.000)$					
女性	はい	13709 (54.2)	754 (32.5)	89 (46.6)	14552 (52.4)
	いいえ	11456 (45.3)	1552 (66.8)	100 (52.4)	13108 (47.2)
	無回答	115 (.5)	17 (.7)	2 (1.0)	134 (.5)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 401.924, df = 1, p = 0.000)$					
全体	はい	27966 (55.5)	2121 (37.7)	215 (49.7)	30302 (53.7)
	いいえ	22154 (44.0)	3472 (61.7)	215 (49.7)	25841 (45.8)
	無回答	240 (.5)	35 (.6)	3 (.7)	278 (.5)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 647.259, df = 1, p = 0.000)$					

表39 毎朝、朝食を食べますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	ほとんど毎日食べている	22142 (88.4)	2359 (71.6)	192 (79.3)	24693 (86.4)
	時々食べる	1962 (7.8)	525 (15.9)	31 (12.8)	2518 (8.8)
	ほとんど食べない	888 (3.5)	401 (12.2)	18 (7.4)	1307 (4.6)
	無回答	55 (.2)	10 (.3)	1 (.4)	66 (.2)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 789.649, df = 2, p = 0.000)$					
女性	ほとんど毎日食べている	22455 (88.8)	1556 (67.0)	157 (82.2)	24168 (87.0)
	時々食べる	1992 (7.9)	482 (20.7)	18 (9.4)	2492 (9.0)
	ほとんど食べない	779 (3.1)	273 (11.8)	15 (7.9)	1067 (3.8)
	無回答	54 (.2)	12 (.5)	1 (.5)	67 (.2)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 931.821, df = 2, p = 0.000)$					
全体	ほとんど毎日食べている	44624 (88.6)	3921 (69.7)	349 (80.6)	48894 (86.7)
	時々食べる	3959 (7.9)	1007 (17.9)	49 (11.3)	5015 (8.9)
	ほとんど食べない	1667 (3.3)	676 (12.0)	33 (7.6)	2376 (4.2)
	無回答	110 (.2)	24 (.4)	2 (.5)	136 (.2)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 1702.427, df = 2, p = 0.000)$					

表40 あなたにとって学校生活は？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	とても楽しい	10012 (40.0)	1068 (32.4)	78 (32.2)	11158 (39.0)
	どちらかといえば楽しい	11593 (46.3)	1421 (43.1)	126 (52.1)	13140 (46.0)
	あまり楽しくない	2655 (10.6)	527 (16.0)	18 (7.4)	3200 (11.2)
	まったく楽しくない	739 (3.0)	269 (8.2)	16 (6.6)	1024 (3.6)
	無回答	48 (.2)	10 (.3)	4 (1.7)	62 (.2)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 347.190, df = 3, p = 0.000)$					
女性	とても楽しい	11073 (43.8)	705 (30.3)	75 (39.3)	11853 (42.6)
	どちらかといえば楽しい	10937 (43.3)	990 (42.6)	75 (39.3)	12002 (43.2)
	あまり楽しくない	2615 (10.3)	427 (18.4)	25 (13.1)	3067 (11.0)
	まったく楽しくない	602 (2.4)	193 (8.3)	11 (5.8)	806 (2.9)
	無回答	53 (.2)	8 (.3)	5 (2.6)	66 (.2)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 475.161, df = 3, p = 0.000)$					
全体	とても楽しい	21097 (41.9)	1778 (31.6)	153 (35.3)	23028 (40.8)
	どちらかといえば楽しい	22539 (44.8)	2413 (42.9)	201 (46.4)	25153 (44.6)
	あまり楽しくない	5276 (10.5)	954 (17.0)	43 (9.9)	6273 (11.1)
	まったく楽しくない	1346 (2.7)	463 (8.2)	27 (6.2)	1836 (3.3)
	無回答	102 (.2)	20 (.4)	9 (2.1)	131 (.2)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 810.444, df = 3, p = 0.000)$					

表41 クラブ活動に参加していますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	積極的に参加している	18129 (72.4)	1921 (58.3)	158 (65.3)	20208 (70.7)
	消極的に参加している	2699 (10.8)	532 (16.1)	34 (14.0)	3265 (11.4)
	参加していない	4035 (16.1)	817 (24.8)	46 (19.0)	4898 (17.1)
	無回答	184 (.7)	25 (.8)	4 (1.7)	213 (.7)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 283.619, df = 2, p = 0.000)$					
女性	積極的に参加している	18363 (72.6)	1186 (51.1)	135 (70.7)	19684 (70.8)
	消極的に参加している	2660 (10.5)	388 (16.7)	14 (7.3)	3062 (11.0)
	参加していない	4056 (16.0)	729 (31.4)	38 (19.9)	4823 (17.4)
	無回答	201 (.8)	20 (.9)	4 (2.1)	225 (.8)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 502.521, df = 2, p = 0.000)$					
全体	積極的に参加している	36512 (72.5)	3113 (55.3)	293 (67.7)	39918 (70.8)
	消極的に参加している	5364 (10.7)	920 (16.3)	48 (11.1)	6332 (11.2)
	参加していない	8098 (16.1)	1548 (27.5)	84 (19.4)	9730 (17.2)
	無回答	386 (.8)	47 (.8)	8 (1.8)	441 (.8)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 741.600, df = 2, p = 0.000)$					

表42 週何回、家族全員で夕食を食べますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	ほとんど毎日	7465 (29.8)	886 (26.9)	75 (31.0)	8426 (29.5)
	5－6回	2858 (11.4)	319 (9.7)	24 (9.9)	3201 (11.2)
	4回前後	2642 (10.5)	314 (9.5)	33 (13.6)	2989 (10.5)
	3回前後	2452 (9.8)	285 (8.6)	21 (8.7)	2758 (9.6)
	2回前後	4685 (18.7)	480 (14.6)	39 (16.1)	5204 (18.2)
	ほとんど食べない	4597 (18.4)	967 (29.3)	48 (19.8)	5612 (19.6)
	無回答	348 (1.4)	44 (1.3)	2 (.8)	394 (1.4)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 229.515, df = 5, p = 0.000)$					
女性	ほとんど毎日	7950 (31.4)	588 (25.3)	51 (26.7)	8589 (30.9)
	5－6回	2794 (11.1)	212 (9.1)	18 (9.4)	3024 (10.9)
	4回前後	2461 (9.7)	192 (8.3)	19 (9.9)	2672 (9.6)
	3回前後	2374 (9.4)	178 (7.7)	16 (8.4)	2568 (9.2)
	2回前後	4929 (19.5)	360 (15.5)	40 (20.9)	5329 (19.2)
	ほとんど食べない	4439 (17.6)	772 (33.2)	41 (21.5)	5252 (18.9)
	無回答	333 (1.3)	21 (.9)	6 (3.1)	360 (1.3)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 338.199, df = 5, p = 0.000)$					
全体	ほとんど毎日	15423 (30.6)	1478 (26.3)	126 (29.1)	17027 (30.2)
	5－6回	5657 (11.2)	532 (9.5)	42 (9.7)	6231 (11.0)
	4回前後	5104 (10.1)	506 (9.0)	52 (12.0)	5662 (10.0)
	3回前後	4831 (9.6)	463 (8.2)	37 (8.5)	5331 (9.4)
	2回前後	9618 (19.1)	842 (15.0)	79 (18.2)	10539 (18.7)
	ほとんど食べない	9042 (18.0)	1741 (30.9)	89 (20.6)	10872 (19.3)
	無回答	685 (1.4)	66 (1.2)	8 (1.8)	759 (1.3)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 551.428, df = 5, p = 0.000)$					

表43 週何回、母親と夕食を食べますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	ほとんど毎日	14739 (58.8)	1462 (44.4)	128 (52.9)	16329 (57.1)
	5－6回	3163 (12.6)	433 (13.1)	26 (10.7)	3622 (12.7)
	4回前後	2223 (8.9)	350 (10.6)	23 (9.5)	2596 (9.1)
	3回前後	1301 (5.2)	227 (6.9)	18 (7.4)	1546 (5.4)
	2回前後	1255 (5.0)	213 (6.5)	16 (6.6)	1484 (5.2)
	ほとんど食べない	1460 (5.8)	376 (11.4)	14 (5.8)	1850 (6.5)
	母親がいない	558 (2.2)	185 (5.6)	15 (6.2)	758 (2.7)
	無回答	348 (1.4)	49 (1.5)	2 (.8)	399 (1.4)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 412.314, df = 6, p = 0.000)$					
女性	ほとんど毎日	16795 (66.4)	1077 (46.4)	120 (62.8)	17992 (64.7)
	5－6回	2633 (10.4)	261 (11.2)	17 (8.9)	2911 (10.5)
	4回前後	1676 (6.6)	214 (9.2)	14 (7.3)	1904 (6.9)
	3回前後	1062 (4.2)	147 (6.3)	8 (4.2)	1217 (4.4)
	2回前後	1106 (4.4)	164 (7.1)	13 (6.8)	1283 (4.6)
	ほとんど食べない	1176 (4.7)	277 (11.9)	10 (5.2)	1463 (5.3)
	母親がいない	534 (2.1)	160 (6.9)	4 (2.1)	698 (2.5)
	無回答	298 (1.2)	23 (1.0)	5 (2.6)	326 (1.2)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 615.526, df = 6, p = 0.000)$					
全体	ほとんど毎日	31551 (62.7)	2543 (45.2)	248 (57.3)	34342 (60.9)
	5－6回	5799 (11.5)	695 (12.3)	43 (9.9)	6537 (11.6)
	4回前後	3902 (7.7)	564 (10.0)	37 (8.5)	4503 (8.0)
	3回前後	2365 (4.7)	375 (6.7)	26 (6.0)	2766 (4.9)
	2回前後	2361 (4.7)	378 (6.7)	29 (6.7)	2768 (4.9)
	ほとんど食べない	2640 (5.2)	654 (11.6)	24 (5.5)	3318 (5.9)
	母親がいない	1093 (2.2)	346 (6.1)	19 (4.4)	1458 (2.6)
	無回答	649 (1.3)	73 (1.3)	7 (1.6)	729 (1.3)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 1033.716, df = 6, p = 0.000)$					

表44 週何回、父親と夕食を食べますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	ほとんど毎日	6611 (26.4)	757 (23.0)	58 (24.0)	7426 (26.0)
	5－6回	2911 (11.6)	329 (10.0)	28 (11.6)	3268 (11.4)
	4回前後	2928 (11.7)	318 (9.7)	38 (15.7)	3284 (11.5)
	3回前後	2446 (9.8)	275 (8.3)	17 (7.0)	2738 (9.6)
	2回前後	4010 (16.0)	424 (12.9)	35 (14.5)	4469 (15.6)
	ほとんど食べない	2767 (11.0)	557 (16.9)	30 (12.4)	3354 (11.7)
	父親がいない	3007 (12.0)	584 (17.7)	32 (13.2)	3623 (12.7)
	無回答	367 (1.5)	51 (1.5)	4 (1.7)	422 (1.5)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 215.456, df = 6, p = 0.000)$					
女性	ほとんど毎日	6588 (26.1)	451 (19.4)	33 (17.3)	7072 (25.4)
	5－6回	2886 (11.4)	189 (8.1)	21 (11.0)	3096 (11.1)
	4回前後	2653 (10.5)	192 (8.3)	22 (11.5)	2867 (10.3)
	3回前後	2383 (9.4)	150 (6.5)	17 (8.9)	2550 (9.2)
	2回前後	4166 (16.5)	286 (12.3)	28 (14.7)	4480 (16.1)
	ほとんど食べない	2862 (11.3)	447 (19.2)	24 (12.6)	3333 (12.0)
	父親がいない	3410 (13.5)	584 (25.1)	40 (20.9)	4034 (14.5)
	無回答	332 (1.3)	24 (1.0)	6 (3.1)	362 (1.3)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 420.940, df = 6, p = 0.000)$					
全体	ほとんど毎日	13208 (26.2)	1212 (21.5)	91 (21.0)	14511 (25.7)
	5－6回	5801 (11.5)	519 (9.2)	49 (11.3)	6369 (11.3)
	4回前後	5583 (11.1)	510 (9.1)	60 (13.9)	6153 (10.9)
	3回前後	4831 (9.6)	426 (7.6)	34 (7.9)	5291 (9.4)
	2回前後	8181 (16.2)	711 (12.6)	63 (14.5)	8955 (15.9)
	ほとんど食べない	5634 (11.2)	1005 (17.9)	54 (12.5)	6693 (11.9)
	父親がいない	6419 (12.7)	1169 (20.8)	72 (16.6)	7660 (13.6)
	無回答	703 (1.4)	76 (1.4)	10 (2.3)	789 (1.4)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 579.897, df = 6, p = 0.000)$					

表45 一日の大人不在の平均時間

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	なし、あるいはほとんどなし	8114 (32.4)	807 (24.5)	71 (29.3)	8992 (31.5)
	1 時間未満	5143 (20.5)	545 (16.5)	34 (14.0)	5722 (20.0)
	1 時間以上 2 時間未満	5275 (21.1)	583 (17.7)	41 (16.9)	5899 (20.6)
	2 時間以上 3 時間未満	3182 (12.7)	496 (15.1)	47 (19.4)	3725 (13.0)
	3 時間以上	3186 (12.7)	829 (25.2)	46 (19.0)	4061 (14.2)
	無回答	147 (.6)	35 (1.1)	3 (1.2)	185 (.6)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 428.848, df = 4, p = 0.000)$					
女性	なし、あるいはほとんどなし	10038 (39.7)	617 (26.6)	60 (31.4)	10715 (38.6)
	1 時間未満	4294 (17.0)	285 (12.3)	27 (14.1)	4606 (16.6)
	1 時間以上 2 時間未満	4477 (17.7)	368 (15.8)	37 (19.4)	4882 (17.6)
	2 時間以上 3 時間未満	3149 (12.5)	356 (15.3)	30 (15.7)	3535 (12.7)
	3 時間以上	3162 (12.5)	677 (29.1)	34 (17.8)	3873 (13.9)
	無回答	160 (.6)	20 (.9)	3 (1.6)	183 (.7)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 566.212, df = 4, p = 0.000)$					
全体	なし、あるいはほとんどなし	18162 (36.1)	1424 (25.3)	131 (30.3)	19717 (34.9)
	1 時間未満	9444 (18.8)	831 (14.8)	61 (14.1)	10336 (18.3)
	1 時間以上 2 時間未満	9759 (19.4)	953 (16.9)	78 (18.0)	10790 (19.1)
	2 時間以上 3 時間未満	6333 (12.6)	855 (15.2)	77 (17.8)	7265 (12.9)
	3 時間以上	6351 (12.6)	1509 (26.8)	80 (18.5)	7940 (14.1)
	無回答	311 (.6)	56 (1.0)	6 (1.4)	373 (.7)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 984.421, df = 4, p = 0.000)$					

表46 親と相談するか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	よく相談する	2665 (10.6)	204 (6.2)	14 (5.8)	2883 (10.1)
	どちらかといえば相談する	5614 (22.4)	423 (12.8)	42 (17.4)	6079 (21.3)
	どちらかといえば相談しない	6583 (26.3)	868 (26.3)	65 (26.9)	7516 (26.3)
	ほとんど相談しない	10013 (40.0)	1716 (52.1)	77 (31.8)	11806 (41.3)
	親がいない	83 (.3)	65 (2.0)	2 (.8)	150 (.5)
	無回答	89 (.4)	19 (.6)	42 (17.4)	150 (.5)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 436.309, df = 4, p = 0.000)$					
女性	よく相談する	4832 (19.1)	274 (11.8)	31 (16.2)	5137 (18.5)
	どちらかといえば相談する	7077 (28.0)	477 (20.5)	36 (18.8)	7590 (27.3)
	どちらかといえば相談しない	5621 (22.2)	519 (22.3)	50 (26.2)	6190 (22.3)
	ほとんど相談しない	7630 (30.2)	987 (42.5)	52 (27.2)	8669 (31.2)
	親がいない	80 (.3)	57 (2.5)	0 (.0)	137 (.5)
	無回答	40 (.2)	9 (.4)	22 (11.5)	71 (.3)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 404.665, df = 4, p = 0.000)$					
全体	よく相談する	7501 (14.9)	478 (8.5)	45 (10.4)	8024 (14.2)
	どちらかといえば相談する	12699 (25.2)	903 (16.0)	78 (18.0)	13680 (24.2)
	どちらかといえば相談しない	12207 (24.2)	1388 (24.7)	115 (26.6)	13710 (24.3)
	ほとんど相談しない	17658 (35.1)	2707 (48.1)	129 (29.8)	20494 (36.3)
	親がいない	164 (.3)	123 (2.2)	2 (.5)	289 (.5)
	無回答	131 (.3)	29 (.5)	64 (14.8)	224 (.4)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 901.103, df = 4, p = 0.000)$					

表47 親しく遊べる友人はいますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	いる	24138 (96.4)	3091 (93.8)	233 (96.3)	27462 (96.1)
	いない	849 (3.4)	196 (5.9)	8 (3.3)	1053 (3.7)
	無回答	60 (.2)	8 (.2)	1 (.4)	69 (.2)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 53.699, df = 1, p = 0.000)$					
女性	いる	24450 (96.7)	2175 (93.6)	178 (93.2)	26803 (96.4)
	いない	751 (3.0)	139 (6.0)	11 (5.8)	901 (3.2)
	無回答	79 (.3)	9 (.4)	2 (1.0)	90 (.3)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 62.038, df = 1, p = 0.000)$					
全体	いる	48614 (96.5)	5273 (93.7)	411 (94.9)	54298 (96.2)
	いない	1604 (3.2)	336 (6.0)	19 (4.4)	1959 (3.5)
	無回答	142 (.3)	19 (.3)	3 (.7)	164 (.3)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 117.617, df = 1, p = 0.000)$					

表48 相談事の出来る友人はいますか？

		生涯喫煙経験			合計
		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	いる	20918 (83.5)	2675 (81.2)	208 (86.0)	23801 (83.3)
	いない	3994 (15.9)	607 (18.4)	28 (11.6)	4629 (16.2)
	無回答	135 (.5)	13 (.4)	6 (2.5)	154 (.5)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 12.876, df = 1, p = 0.000)$					
女性	いる	22791 (90.2)	1998 (86.0)	165 (86.4)	24954 (89.8)
	いない	2387 (9.4)	313 (13.5)	21 (11.0)	2721 (9.8)
	無回答	102 (.4)	12 (.5)	5 (2.6)	119 (.4)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 35.459, df = 1, p = 0.000)$					
全体	いる	43732 (86.8)	4679 (83.1)	373 (86.1)	48784 (86.5)
	いない	6389 (12.7)	922 (16.4)	49 (11.3)	7360 (13.0)
	無回答	239 (.5)	27 (.5)	11 (2.5)	277 (.5)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 60.971, df = 1, p = 0.000)$					

表49 飲酒の生涯経験率

	学年			
	1 年	2 年	3 年	合計
男性				
飲んだ経験なし	5279 (54.6)	4447 (48.2)	4116 (42.5)	13842 (48.4) ($\chi^2 = 286.849$, df = 2, p = 0.000)
冠婚葬祭	2534 (26.2)	2831 (30.7)	3217 (33.2)	8582 (30.0) ($\chi^2 = 114.584$, df = 2, p = 0.000)
家族と食事などで	2103 (21.8)	2303 (24.9)	2736 (28.2)	7142 (25.0) ($\chi^2 = 108.066$, df = 2, p = 0.000)
クラス会、打ち上げなど	288 (3.0)	367 (4.0)	633 (6.5)	1288 (4.5) ($\chi^2 = 150.807$, df = 2, p = 0.000)
カラオケ、居酒屋など	145 (1.5)	170 (1.8)	333 (3.4)	648 (2.3) ($\chi^2 = 93.007$, df = 2, p = 0.000)
自分の部屋など	181 (1.9)	413 (4.5)	785 (8.1)	1379 (4.8) ($\chi^2 = 412.385$, df = 2, p = 0.000)
一人で	336 (3.5)	453 (4.9)	786 (8.1)	1575 (5.5) ($\chi^2 = 209.122$, df = 2, p = 0.000)
その他の機会に	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	51 (.5)	45 (.5)	37 (.4)	133 (.5)
合計	9661 (100)	9234 (100)	9689 (100)	28584 (100)
女性				
飲んだ経験なし	5296 (57.6)	4424 (49.3)	4098 (42.6)	13818 (49.7) ($\chi^2 = 424.831$, df = 2, p = 0.000)
冠婚葬祭	2170 (23.6)	2551 (28.4)	2966 (30.8)	7687 (27.7) ($\chi^2 = 126.480$, df = 2, p = 0.000)
家族と食事などで	2121 (23.1)	2650 (29.5)	3274 (34.0)	8045 (28.9) ($\chi^2 = 276.483$, df = 2, p = 0.000)
クラス会、打ち上げなど	228 (2.5)	329 (3.7)	627 (6.5)	1184 (4.3) ($\chi^2 = 199.118$, df = 2, p = 0.000)
カラオケ、居酒屋など	157 (1.7)	220 (2.5)	365 (3.8)	742 (2.7) ($\chi^2 = 81.076$, df = 2, p = 0.000)
自分の部屋など	173 (1.9)	445 (5.0)	875 (9.1)	1493 (5.4) ($\chi^2 = 485.261$, df = 2, p = 0.000)
一人で	234 (2.5)	347 (3.9)	606 (6.3)	1187 (4.3) ($\chi^2 = 167.131$, df = 2, p = 0.000)
その他の機会に	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	65 (.7)	22 (.2)	33 (.3)	120 (.4)
合計	9197 (100)	8971 (100)	9626 (100)	27794 (100)
全体				
飲んだ経験なし	10579 (56.0)	8875 (48.7)	8221 (42.5)	27675 (49.1) ($\chi^2 = 699.010$, df = 2, p = 0.000)
冠婚葬祭	4712 (25.0)	5389 (29.6)	6184 (32.0)	1628 (28.9) ($\chi^2 = 236.645$, df = 2, p = 0.000)
家族と食事などで	4231 (22.4)	4959 (27.2)	6012 (31.1)	1520 (26.9) ($\chi^2 = 367.333$, df = 2, p = 0.000)
クラス会、打ち上げなど	517 (2.7)	698 (3.8)	1260 (6.5)	2475 (4.4) ($\chi^2 = 345.092$, df = 2, p = 0.000)
カラオケ、居酒屋など	302 (1.6)	390 (2.1)	698 (3.6)	1390 (2.5) ($\chi^2 = 172.444$, df = 2, p = 0.000)
自分の部屋など	354 (1.9)	860 (4.7)	1662 (8.6)	2876 (5.1) ($\chi^2 = 900.239$, df = 2, p = 0.000)
一人で	570 (3.0)	801 (4.4)	1395 (7.2)	2766 (4.9) ($\chi^2 = 375.674$, df = 2, p = 0.000)
その他の機会に	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	116 (.6)	67 (.4)	70 (.4)	253 (.4)
合計	18875 (100)	18218 (100)	19328 (100)	56421 (100)

表50 「シンナー遊び」経験と飲酒の経験・機会（複数回答）

	生涯シンナー経験			
	経験なし	経験あり	無回答	合計
男性				
飲んだ経験なし	13731 (48.9)	57 (19.7)	54 (28.3)	13842 (48.4) ($\chi^2 = 97.206$, $df = 1$, $p = 0.000$)
冠婚葬祭	8433 (30.0)	95 (32.9)	54 (28.3)	8582 (30.0) ($\chi^2 = 1.118$, $df = 1$, $p = 0.290$)
家族と食事などで	6985 (24.9)	110 (38.1)	47 (24.6)	7142 (25.0) ($\chi^2 = 26.624$, $df = 1$, $p = 0.000$)
クラス会、打ち上げなど	1231 (4.4)	40 (13.8)	17 (8.9)	1288 (4.5) ($\chi^2 = 59.876$, $df = 1$, $p = 0.000$)
カラオケ、居酒屋など	601 (2.1)	40 (13.8)	7 (3.7)	648 (2.3) ($\chi^2 = 177.530$, $df = 1$, $p = 0.000$)
自分の部屋など	1309 (4.7)	62 (21.5)	8 (4.2)	1379 (4.8) ($\chi^2 = 175.595$, $df = 1$, $p = 0.000$)
一人で	1494 (5.3)	69 (23.9)	12 (6.3)	1575 (5.5) ($\chi^2 = 189.421$, $df = 1$, $p = 0.000$)
その他の機会に	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	88 (.3)	2 (.7)	43 (22.5)	133 (.5)
合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
女性				
飲んだ経験なし	13739 (50.0)	33 (17.0)	46 (33.8)	13818 (49.7) ($\chi^2 = 83.992$, $df = 1$, $p = 0.000$)
冠婚葬祭	7574 (27.6)	84 (43.3)	29 (21.3)	7687 (27.7) ($\chi^2 = 23.780$, $df = 1$, $p = 0.000$)
家族と食事などで	7927 (28.9)	80 (41.2)	38 (27.9)	8045 (28.9) ($\chi^2 = 14.340$, $df = 1$, $p = 0.000$)
クラス会、打ち上げなど	1140 (4.2)	35 (18.0)	9 (6.6)	1184 (4.3) ($\chi^2 = 91.371$, $df = 1$, $p = 0.000$)
カラオケ、居酒屋など	699 (2.5)	37 (19.1)	6 (4.4)	742 (2.7) ($\chi^2 = 203.137$, $df = 1$, $p = 0.000$)
自分の部屋など	1426 (5.2)	53 (27.3)	14 (10.3)	1493 (5.4) ($\chi^2 = 186.347$, $df = 1$, $p = 0.000$)
一人で	1114 (4.1)	63 (32.5)	10 (7.4)	1187 (4.3) ($\chi^2 = 381.824$, $df = 1$, $p = 0.000$)
その他の機会に	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	93 (.3)	1 (.5)	26 (19.1)	120 (.4)
合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
全体				
飲んだ経験なし	27484 (49.4)	91 (18.8)	100 (30.6)	27675 (49.1) ($\chi^2 = 180.014$, $df = 1$, $p = 0.000$)
冠婚葬祭	16023 (28.8)	179 (37.0)	83 (25.4)	16285 (28.9) ($\chi^2 = 15.593$, $df = 1$, $p = 0.000$)
家族と食事などで	14927 (26.8)	190 (39.3)	85 (26.0)	15202 (26.9) ($\chi^2 = 37.560$, $df = 1$, $p = 0.000$)
クラス会、打ち上げなど	2374 (4.3)	75 (15.5)	26 (8.0)	2475 (4.4) ($\chi^2 = 144.848$, $df = 1$, $p = 0.000$)
カラオケ、居酒屋など	1300 (2.3)	77 (15.9)	13 (4.0)	1390 (2.5) ($\chi^2 = 369.068$, $df = 1$, $p = 0.000$)
自分の部屋など	2739 (4.9)	115 (23.8)	22 (6.7)	2876 (5.1) ($\chi^2 = 352.494$, $df = 1$, $p = 0.000$)
一人で	2612 (4.7)	132 (27.3)	22 (6.7)	2766 (4.9) ($\chi^2 = 525.630$, $df = 1$, $p = 0.000$)
その他の機会に	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	181 (.3)	3 (.6)	69 (21.1)	253 (.4)
合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)

表51 「シンナー遊び」経験と喫煙経験の関係

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	喫煙経験なし	24796 (88.2)	152 (52.6)	99 (51.8)	25047 (87.6)
	喫煙経験あり	3122 (11.1)	136 (47.1)	37 (19.4)	3295 (11.5)
	無回答	186 (.7)	1 (.3)	55 (28.8)	242 (.8)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 362.400, df = 1, p = 0.000)$					
女性	喫煙経験なし	25106 (91.4)	99 (51.0)	75 (55.1)	25280 (91.0)
	喫煙経験あり	2203 (8.0)	92 (47.4)	28 (20.6)	2323 (8.4)
	無回答	155 (.6)	3 (1.5)	33 (24.3)	191 (.7)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 398.753, df = 1, p = 0.000)$					
全体	喫煙経験なし	49935 (89.8)	251 (51.9)	174 (53.2)	50360 (89.3)
	喫煙経験あり	5334 (9.6)	229 (47.3)	65 (19.9)	5628 (10.0)
	無回答	341 (.6)	4 (.8)	88 (26.9)	433 (.8)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 767.265, df = 1, p = 0.000)$					

表52 喫煙経験と「シンナー遊び」経験の関係

		生涯喫煙経験			合計
生涯シンナー経験		喫煙経験なし	喫煙経験あり	無回答	
男性	経験なし	24796 (99.0)	3122 (94.7)	186 (76.9)	28104 (98.3)
	経験あり	152 (.6)	136 (4.1)	1 (.4)	289 (1.0)
	無回答	99 (.4)	37 (1.1)	55 (22.7)	191 (.7)
	合計	25047 (100)	3295 (100)	242 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 362.400, df = 1, p = 0.000)$					
女性	経験なし	25106 (99.3)	2203 (94.8)	155 (81.2)	27464 (98.8)
	経験あり	99 (.4)	92 (4.0)	3 (1.6)	194 (.7)
	無回答	75 (.3)	28 (1.2)	33 (17.3)	136 (.5)
	合計	25280 (100)	2323 (100)	191 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 398.753, df = 1, p = 0.000)$					
全体	経験なし	49935 (99.2)	5334 (94.8)	341 (78.8)	55610 (98.6)
	経験あり	251 (.5)	229 (4.1)	4 (.9)	484 (.9)
	無回答	174 (.3)	65 (1.2)	88 (20.3)	327 (.6)
	合計	50360 (100)	5628 (100)	433 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 767.265, df = 1, p = 0.000)$					

表53 大麻乱用の生涯経験率

		1 年	2 年	3 年	合計
男性	大麻経験なし	9484 (98.2)	9098 (98.5)	9533 (98.4)	28115 (98.4)
	大麻経験あり	40 (.4)	50 (.5)	55 (.6)	145 (.5)
	無回答	137 (1.4)	86 (.9)	101 (1.0)	324 (1.1)
	合計	9661 (100)	9234 (100)	9689 (100)	28584 (100)
		$(\chi^2 = 2.506, df = 2, p = 0.286)$			
女性	大麻経験なし	9100 (98.9)	8872 (98.9)	9521 (98.9)	27493 (98.9)
	大麻経験あり	25 (.3)	26 (.3)	48 (.5)	99 (.4)
	無回答	72 (.8)	73 (.8)	57 (.6)	202 (.7)
	合計	9197 (100)	8971 (100)	9626 (100)	27794 (100)
		$(\chi^2 = 8.400, df = 2, p = 0.015)$			
全体	大麻経験なし	18601 (98.5)	17982 (98.7)	19066 (98.6)	55649 (98.6)
	大麻経験あり	65 (.3)	77 (.4)	104 (.5)	246 (.4)
	無回答	209 (1.1)	159 (.9)	158 (.8)	526 (.9)
	合計	18875 (100)	18218 (100)	19328 (100)	56421 (100)
		$(\chi^2 = 8.262, df = 2, p = 0.016)$			

表54 「シンナー遊び」経験と大麻乱用経験

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	大麻経験なし	27752 (98.7)	208 (72.0)	155 (81.2)	28115 (98.4)
	大麻経験あり	68 (.2)	73 (25.3)	4 (2.1)	145 (.5)
	無回答	284 (1.0)	8 (2.8)	32 (16.8)	324 (1.1)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
		$(\chi^2 = 3690.209, df = 1, p = 0.000)$			
女性	大麻経験なし	27261 (99.3)	127 (65.5)	105 (77.2)	27493 (98.9)
	大麻経験あり	29 (.1)	64 (33.0)	6 (4.4)	99 (.4)
	無回答	174 (.6)	3 (1.5)	25 (18.4)	202 (.7)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
		$(\chi^2 = 6274.229, df = 1, p = 0.000)$			
全体	大麻経験なし	55054 (99.0)	335 (69.2)	260 (79.5)	55649 (98.6)
	大麻経験あり	98 (.2)	138 (28.5)	10 (3.1)	246 (.4)
	無回答	458 (.8)	11 (2.3)	57 (17.4)	526 (.9)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
		$(\chi^2 = 9334.403, df = 1, p = 0.000)$			

表55 大麻を吸うことをどう思いますか？

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	吸うべきではない	27196 (96.8)	193 (66.8)	163 (85.3)	27552 (96.4)
	麻薬・覚せい剤と違って少々なら構わない	232 (.8)	19 (6.6)	5 (2.6)	256 (.9)
	全く構わない	369 (1.3)	67 (23.2)	7 (3.7)	443 (1.5)
	無回答	307 (1.1)	10 (3.5)	16 (8.4)	333 (1.2)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
		$(\chi^2 = 1049.097, df = 2, p = 0.000)$			
女性	吸うべきではない	26916 (98.0)	120 (61.9)	114 (83.8)	27150 (97.7)
	麻薬・覚せい剤と違って少々なら構わない	216 (.8)	27 (13.9)	1 (.7)	244 (.9)
	全く構わない	141 (.5)	43 (22.2)	9 (6.6)	193 (.7)
	無回答	191 (.7)	4 (2.1)	12 (8.8)	207 (.7)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
		$(\chi^2 = 1785.456, df = 2, p = 0.000)$			
全体	吸うべきではない	54152 (97.4)	313 (64.7)	277 (84.7)	54742 (97.0)
	麻薬・覚せい剤と違って少々なら構わない	448 (.8)	46 (9.5)	6 (1.8)	500 (.9)
	全く構わない	511 (.9)	111 (22.9)	16 (4.9)	638 (1.1)
	無回答	499 (.9)	14 (2.9)	28 (8.6)	541 (1.0)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
		$(\chi^2 = 2613.887, df = 2, p = 0.000)$			

表56 大麻を吸うと精神病状態や無動機症候群になることがあるのを知っていますか？

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	知っている	16747 (59.6)	174 (60.2)	90 (47.1)	17011 (59.5)
	知らない	10667 (38.0)	96 (33.2)	83 (43.5)	10846 (37.9)
	無回答	690 (2.5)	19 (6.6)	18 (9.4)	727 (2.5)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
女性	知っている	17175 (62.5)	116 (59.8)	81 (59.6)	17372 (62.5)
	知らない	9962 (36.3)	68 (35.1)	49 (36.0)	10079 (36.3)
	無回答	327 (1.2)	10 (5.2)	6 (4.4)	343 (1.2)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
全体	知っている	33949 (61.0)	290 (59.9)	171 (52.3)	34410 (61.0)
	知らない	20642 (37.1)	164 (33.9)	132 (40.4)	20938 (37.1)
	無回答	1019 (1.8)	30 (6.2)	24 (7.3)	1073 (1.9)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
		$(\chi^2 = 1.267, df = 1, p = 0.260)$			
		$(\chi^2 = 0.005, df = 1, p = 0.945)$			
		$(\chi^2 = 0.546, df = 1, p = 0.460)$			

表57 覚せい剤の乱用経験（生涯経験率）

		1 年	2 年	3 年	合計
男性	覚せい剤経験なし	9490 (98.2)	9085 (98.4)	9531 (98.4)	28106 (98.3)
	覚せい剤経験あり	37 (.4)	52 (.6)	55 (.6)	144 (.5)
	無回答	134 (1.4)	97 (1.1)	103 (1.1)	334 (1.2)
	合計	9661 (100)	9234 (100)	9689 (100)	28584 (100)
		$(\chi^2 = 4.177, df = 2, p = 0.124)$			
女性	覚せい剤経験なし	9075 (98.7)	8879 (99.0)	9505 (98.7)	27459 (98.8)
	覚せい剤経験あり	22 (.2)	22 (.2)	46 (.5)	90 (.3)
	無回答	100 (1.1)	70 (.8)	75 (.8)	245 (.9)
	合計	9197 (100)	8971 (100)	9626 (100)	27794 (100)
		$(\chi^2 = 10.781, df = 2, p = 0.005)$			
全体	覚せい剤経験なし	18581 (98.4)	17976 (98.7)	19048 (98.6)	55605 (98.6)
	覚せい剤経験あり	59 (.3)	75 (.4)	102 (.5)	236 (.4)
	無回答	235 (1.2)	167 (.9)	178 (.9)	580 (1.0)
	合計	18875 (100)	18218 (100)	19328 (100)	56421 (100)
		$(\chi^2 = 10.515, df = 2, p = 0.005)$			

表58 「シンナー遊び」経験と覚せい剤乱用経験の関係

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	覚せい剤経験なし	27747 (98.7)	208 (72.0)	151 (79.1)	28106 (98.3)
	覚せい剤経験あり	62 (.2)	75 (26.0)	7 (3.7)	144 (.5)
	無回答	295 (1.0)	6 (2.1)	33 (17.3)	334 (1.2)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
		$(\chi^2 = 3986.447, df = 1, p = 0.000)$			
女性	覚せい剤経験なし	27226 (99.1)	130 (67.0)	103 (75.7)	27459 (98.8)
	覚せい剤経験あり	24 (.1)	60 (30.9)	6 (4.4)	90 (.3)
	無回答	214 (.8)	4 (2.1)	27 (19.9)	245 (.9)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
		$(\chi^2 = 6131.147, df = 1, p = 0.000)$			
全体	覚せい剤経験なし	55013 (98.9)	338 (69.8)	254 (77.7)	55605 (98.6)
	覚せい剤経験あり	87 (.2)	136 (28.1)	13 (4.0)	236 (.4)
	無回答	510 (.9)	10 (2.1)	60 (18.3)	580 (1.0)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
		$(\chi^2 = 9574.129, df = 1, p = 0.000)$			

表59 覚せい剤を使うと精神病状態になりやすく、またフラッシュバックがあることを知っていますか？

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	知っている	17987 (64.0)	175 (60.6)	102 (53.4)	18264 (63.9)
	知らない	9719 (34.6)	105 (36.3)	74 (38.7)	9898 (34.6)
	無回答	398 (1.4)	9 (3.1)	15 (7.9)	422 (1.5)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 0.713, df = 1, p = 0.398)$					
女性	知っている	19357 (70.5)	131 (67.5)	84 (61.8)	19572 (70.4)
	知らない	7901 (28.8)	57 (29.4)	44 (32.4)	8002 (28.8)
	無回答	206 (.8)	6 (3.1)	8 (5.9)	220 (.8)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 0.161, df = 1, p = 0.688)$					
全体	知っている	37376 (67.2)	307 (63.4)	186 (56.9)	37869 (67.1)
	知らない	17629 (31.7)	162 (33.5)	118 (36.1)	17909 (31.7)
	無回答	605 (1.1)	15 (3.1)	23 (7.0)	643 (1.1)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 1.325, df = 1, p = 0.250)$					

表60 有機溶剤の入手可能性

		生涯シンナー経験			合計
		経験なし	経験あり	無回答	
男性	絶対不可能	17769 (63.2)	96 (33.2)	108 (56.5)	17973 (62.9)
	ほとんど不可能	3980 (14.2)	39 (13.5)	28 (14.7)	4047 (14.2)
	少々苦勞するが手に入る	2984 (10.6)	41 (14.2)	14 (7.3)	3039 (10.6)
	簡単に手に入る	3014 (10.7)	107 (37.0)	24 (12.6)	3145 (11.0)
	無回答	357 (1.3)	6 (2.1)	17 (8.9)	380 (1.3)
	合計	28104 (100)	289 (100)	191 (100)	28584 (100)
$(\chi^2 = 226.241, df = 3, p = 0.000)$					
女性	絶対不可能	17996 (65.5)	59 (30.4)	72 (52.9)	18127 (65.2)
	ほとんど不可能	3821 (13.9)	28 (14.4)	18 (13.2)	3867 (13.9)
	少々苦勞するが手に入る	3225 (11.7)	28 (14.4)	12 (8.8)	3265 (11.7)
	簡単に手に入る	2089 (7.6)	76 (39.2)	21 (15.4)	2186 (7.9)
	無回答	333 (1.2)	3 (1.5)	13 (9.6)	349 (1.3)
	合計	27464 (100)	194 (100)	136 (100)	27794 (100)
$(\chi^2 = 283.811, df = 3, p = 0.000)$					
全体	絶対不可能	35785 (64.3)	155 (32.0)	180 (55.0)	36120 (64.0)
	ほとんど不可能	7809 (14.0)	68 (14.0)	46 (14.1)	7923 (14.0)
	少々苦勞するが手に入る	6211 (11.2)	69 (14.3)	26 (8.0)	6306 (11.2)
	簡単に手に入る	5114 (9.2)	183 (37.8)	45 (13.8)	5342 (9.5)
	無回答	691 (1.2)	9 (1.9)	30 (9.2)	730 (1.3)
	合計	55610 (100)	484 (100)	327 (100)	56421 (100)
$(\chi^2 = 501.421, df = 3, p = 0.000)$					