

献血後のお願い



献血当日の過ごし方

献血後は、水分の補給と休憩（少なくとも10分以上）をおとりください。
電車でお帰りの際、転落防止のため駅のホームでは線路の近くで電車を待たないでください。
(気分不良、失神などはじっと立っている時に発生するといわれています)

＜献血当日は次のようなことをお願いいたします＞



乗り物を運転される場合は、
その前に十分な休憩（30分以上）
をおとりください



ジュース（スポーツドリンク）、
お茶などで十分補給してください



- 重労働**…採血側の腕に強い力がかからないようにお願いします
- エレベーター・階段**…使用する際は、特に注意してください
- 入浴**…2時間以内の入浴と当日のサウナは避けてください
- 飲酒・喫煙**…献血直後は避けてください
- スポーツ**…水泳、マラソンなど激しいスポーツは避けてください



気分が悪くなったら

緊張感の強い場合やその日の体調によっては、採血に伴い気分が悪くなったりめまいがすることがあります。
そのような場合はすぐに座るか、横になってください。

通常は頭を低くして30分程度安静にするだけで軽快します。

また、採血後の腕の痛みなど何かご心配なときは、すぐに血液センターまでご連絡ください。

＋ ○○○ 赤十字血液センター (XXX-XXX-XXXX)

移動採血車の運行予定や献血ルームのご案内などはホームページでもご覧いただけます。

(<http://www.○○○○.○○○>)

献血ルームのご案内

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ・○○赤十字献血センター XXX-XXX-XXXX | ・○○献血ルーム XXX-XXX-XXXX | ・○○献血ルーム XXX-XXX-XXXX |
| ・○○赤十字献血センター XXX-XXX-XXXX | ・○○献血ルーム XXX-XXX-XXXX | ・○○献血ルーム XXX-XXX-XXXX |

献血後のお知らせ（検査結果）

献血いただく前に、検査結果通知のご希望の有無をお伺いしています。（結果は献血後1ヶ月以内に親展にてお届けします）

（1）お知らせしている検査項目

- 血液型検査、生化学検査（献血者全員）
- 血球計数検査（400mL及び成分献血者）

（2）検査で異常を認めた場合にお知らせする項目

- B型、C型肝炎ウイルス検査
- 梅毒検査 ●HTLV-1検査（エイズ検査ではありません）※

※HTLV-1：エイズウイルス（HIV）とは全く関係ありません。

HTLV-1は古くから人類と共存し、主にヒトの白血球に感染するウイルスの一つです。

HTLV-1の感染経路として ①母乳 ②性交渉 ③輸血が指摘されています。

日本ではおよそ120万人の方がこのウイルスを保有していると推定され、まれにこのウイルスに関連する疾患を発症する方がありますが、ほとんどの方は生涯、関連疾患を発症することなく過ごされています。

より安全な輸血医療のために

エイズや肝炎は、主に性交渉により若い世代に感染が広がっています

エイズウイルス（HIV）や肝炎ウイルス（HBV、HCV）を保有している人との性交渉や、注射器を共用し麻薬などを使用した場合に、エイズや肝炎のウイルスに感染する恐れがあります。

下記はいずれもこれらの危険性が高い行為です。過去1年以内に該当する場合は献血いただけません。

- (a) 不特定の異性との性的接触
- (b) 男性の方：男性との性的接触
- (c) 麻薬、覚せい剤を注射した
- (d) (a)～(c) 該当者との性的接触

検査目的の献血をお断りする理由

エイズウイルスや肝炎ウイルスの感染初期は、強い感染力を持つにもかかわらず、最も鋭敏な検査方法を用いても検出できない期間が存在します。

エイズウイルスなどの感染に不安があり、検査により確認しようとする、患者さんにウイルスを感染させてしまうことになります。

エイズ検査施設

エイズ検査をご希望の方は最寄りの保健所にお問合せください。保健所ではエイズ検査を匿名、無料で受けることができます。

「HIV 検査・相談マップ」(<http://www.hivkensa.com>) (iモード www.hivkensa.com/i/)
では、保健所などの検査機関の情報が掲載されています。

何らかの病気や感染症（SARS等）にかかっているとわかった場合はご連絡ください

献血後、3週間以内にSARS（Severe Acute Respiratory Syndrome：重症急性呼吸器症候群）と診断された又はSARSの疑いがあると診断された場合等には、血液センターまでご連絡ください。（又は主治医に献血した旨をお伝えください）

400mL・成分献血にご協力を

輸血によるウイルス等の感染を減らすためには、できるだけ少人数の方からの血液を輸血することが望ましいため、是非ご協力をお願いいたします。

「お願い」文書に関するアンケート

Q 1. あなたはこれまでに何回献血をしたことがありますか。(1つだけ○)

1. 初めて (0回) 2. 1～9回 3. 10回以上

Q 2. 今日を除き、この1年間に何回献血を
されましたか。(1つだけ○)

1. 0回 2. 1～3回 3. 4回以上

Q 3. 前回献血をされたのはいつ頃、種類は
なんですか(数値記入/1つだけ○)

西暦 () 年 () 月頃
1. 全血献血 2. 成分献血

Q 4へ

「お願い」文書(受付時にお渡しした「お願い!」と赤い文字で書かれている文書)についてお聞きます。

Q 4. 「お願い」文書をお読みになりましたか。また、書かれている内容について理解できましたか。

	A. お読みになりましたか (1つだけ○)	B. 内容について理解できましたか (1つだけ○)
①【1ページ目】 「以下に該当する方は献 血をご遠慮ください」	1. じっくり読んだ 2. 軽く目を通した 3. 今日は読んでいないが 読んだことがある 4. 読んだことがない	「献血を遠慮すべき状態があることについて」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった(分かりにくかった)
②【2ページ目】 「献血前に」～「献血後は」	1. じっくり読んだ 2. 軽く目を通した 3. 今日は読んでいないが 読んだことがある 4. 読んだことがない	「献血前後に採血量に見合う十分な水分を摂取することが必要なことについて」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった(分かりにくかった) 「献血では100人に1人程度、気分不良・皮下出血などの副作用が起こる場合があることについて」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった(分かりにくかった)
③【2ページ目】 「献血いただいた血液は」	1. じっくり読んだ 2. 軽く目を通した 3. 今日は読んでいないが 読んだことがある 4. 読んだことがない	「献血血液に対する検査の内容や、必要に応じてより詳細な遺伝子検査等が行なわれることについて」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった(分かりにくかった)
④【2ページ目】 「ご協力ください」	1. じっくり読んだ 2. 軽く目を通した 3. 今日は読んでいないが 読んだことがある 4. 読んだことがない	「病院から輸血後感染症などの報告があった場合、検査用血液の採血を再度お願いする場合があることについて」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった(分かりにくかった)
⑤【3ページ目】 「献血当日の過ごし方」 「気分が悪くなったら」	1. じっくり読んだ 2. 軽く目を通した 3. 今日は読んでいないが 読んだことがある 4. 読んだことがない	「献血終了後休憩せずにすぐに運動や重労働をすると危険であることなど献血後の注意事項について」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった(分かりにくかった)

⇒裏面に続きます

	A. お読みになりましたか (1つだけ○)	B. 内容について理解できましたか (1つだけ○)
⑥【4ページ目】 「献血後のお知らせ (検査結果)」	1. じっくり読んだ 2. 軽く目を通した 3. 今日は読んでいないが 読んだことがある 4. 読んだことがない	「ご希望により生化学検査等の検査結果をお知らせ することについて」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった (分かりにくかった)
⑦【4ページ目】 「より安全な輸血医療の ために」	1. じっくり読んだ 2. 軽く目を通した 3. 今日は読んでいないが 読んだことがある 4. 読んだことがない	「エイズウイルス等の感染初期には検出できない期間が存在 し、感染の不安があつて検査目的で献血されると患者 さんに感染させてしまう危険性があることについて」 1. よく理解できた 2. ほぼ理解できた 3. あまり理解できなかった (分かりにくかった)

Q 5. Q 4で1つでも「4. 読んだことがない」と回答された方にお聞きます
お読みいただけなかった理由はどんなことですか。(いくつでも○)

1. 読みにくい (字数が多すぎる等) 2. 内容が分かりにくい 3. 読む時間がない 4. 面倒くさい
5. 自分には関係ないと思った 6. その他 ()

Q 6. 「お願い」文書をお読みになって、思ったこと、行動を変えたことなどあればお聞かせください。(いくつでも○)

1. 献血できるように自分の健康管理や日常生活に注意するようになった
2. 献血当日の過ごし方を注意するようになった
3. 注意事項等、献血についての理解が深まり、安心して献血できるようになった
4. 感染の心配があるときは献血しないようにしようと思った
5. その他 ()
6. 特にない・読んだことがない・初めての献血なので分からない

「お願い」文書は、献血してくださる皆様や輸血を受ける患者さんの健康が害されることがないように、ご理解いただきたい事項、注意していただきたい事項を説明したものです。

Q 7. この「お願い」文書をお読みになって、献血に関する十分な情報を得ることができましたか。また、この文書の内容以外に、献血に関して知りたい情報がございましたら、ご記入ください。

(1つだけ○)

【献血に関して知りたい情報】

1. 十分である 2. 不十分である

Q 8. この「お願い」文書について、分かりにくい点など、問題点・改善点等があれば、どんなことでも構いませんので、ぜひお聞かせください。

F 1. 最後にあなたの性別と年齢をお聞かせください。

【①性別】

【②年齢】

1. 男性 2. 女性

1. 16～29歳 2. 30～49歳 3. 50～69歳

ご協力ありがとうございました。お近くの職員にお渡しください。

「お願い」文書に関するアンケート

F 1. あなたの所属血液センターをお聞かせください。

1. 東京 2. 大阪 3. その他

F 2. あなたの職種をお聞かせください。

1. 医師 2. 看護師 3. 受付職員

Q 1. 普段「お願い」文書を渡す際に何らかの説明をしていますか。(1つだけ○)

- 1. 主な内容について説明して渡すことが多い
- 2. 「読んでおいてください」等一言添えて渡すことが多い
- 3. 特に説明せずに渡すことが多い

Q 2へ

Q 2. 「お願い」文書の内容について、献血者の方は理解していると思いますか。(それぞれ1つだけ○)

①献血をご遠慮いただく事項について (1 ページ目)	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない
②献血前後に十分な水分摂取が必要な ことについて	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない
③副作用が起こる場合があることにつ いて	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない
④献血血液について種々の検査が行な われることについて	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない
⑤検査のために採血を再度お願いする 場合があることについて	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない
⑥献血後の過ごし方、気分が悪くなった 場合の対処の仕方について	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない
⑦希望により検査結果をお知らせする ことについて	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない
⑧エイズウイルス等の感染症検査には ウィンドウ期が存在し、検査目的での 献血が危険であることについて	1. よく理解している 2. ほぼ理解している 3. あまり理解していない 4. 理解していない 5. わからない

⇒裏面もご回答ください

Q 3. 「お願い」文書を渡す以前（平成 17 年 7 月以前）と比べて何か変化を感じますか。（いくつでも○）

- 1．問診がスムーズに進むようになった
- 2．採血がスムーズに進むようになった
- 3．献血者への説明がしやすくなった
- 4．文書に書かれている事項についての献血者からの質問・問合せが増えた
- 5．文書に書かれている事項についての献血者からの質問・問合せが減った
- 6．その他（　　　　　　　）
- 7．特に変化はない

Q 4. 「お願い」文書について、こういう情報を入れてほしい(入れるべき)といった事項があればご記入ください。

--

Q 5. 「お願い」文書について、Q 4 の内容以外で改善したほうがいいと思う点などがあればご記入ください。

--

ご協力ありがとうございました。

『お願い文書に関するアンケート調査』 集計表

< 目 次 >

1. 一般アンケート 単純集計	-----	1
2. 一般アンケート クロス集計	-----	6
3. 職員アンケート 単純集計	-----	28
4. 職員アンケート クロス集計	-----	31

1. 一般アンケート 単純集計

(1) Q1. 献血回数... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	初めて	12	3.0
2	1～9回	103	25.6
3	10回以上	284	70.5
	不明	4	1.0
	全体	403	100.0

(2) Q2. 年間献血回数... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	0回	59	15.1
2	1～3回	153	39.1
3	4回以上	179	45.8
	不明	0	0.0
	非該当	12	
	全体	391	100.0

(3) Q3-2. 前回献血種類... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	全血献血	136	34.8
2	成分献血	239	61.1
	不明	16	4.1
	非該当	12	
	全体	391	100.0

(4) Q4-1A. 閲読有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	じっくり読んだ	111	27.5
2	軽く目を通した	203	50.4
3	今日は読んでないが、読んだことがある	79	19.6
4	読んだことがない	5	1.2
	不明	5	1.2
	全体	403	100.0

(5) Q4-1B. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	259	65.1
2	ほぼ理解できた	136	34.2
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	0	0.0
	不明	3	0.8
	非該当	5	
	全体	398	100.0

1. 一般アンケート 単純集計

(6) Q4-2A. 閲読有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	じっくり読んだ	100	24.8
2	軽く目を通した	185	45.9
3	今日は読んでないが、読んだことがある	103	25.6
4	読んだことがない	12	3.0
	不明	3	0.7
	全体	403	100.0

(7) Q4-2B1. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	270	69.1
2	ほぼ理解できた	112	28.6
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	7	1.8
	不明	2	0.5
	非該当	12	
	全体	391	100.0

(8) Q4-2B2. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	170	43.5
2	ほぼ理解できた	131	33.5
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	22	5.6
	不明	68	17.4
	非該当	12	
	全体	391	100.0

(9) Q4-3A. 閲読有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	じっくり読んだ	99	24.6
2	軽く目を通した	175	43.4
3	今日は読んでないが、読んだことがある	96	23.8
4	読んだことがない	28	6.9
	不明	5	1.2
	全体	403	100.0

(10) Q4-3B. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	194	51.7
2	ほぼ理解できた	162	43.2
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	15	4.0
	不明	4	1.1
	非該当	28	
	全体	375	100.0

1. 一般アンケート 単純集計

(11) Q4-4A. 閲読有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	じっくり読んだ	99	24.6
2	軽く目を通した	173	42.9
3	今日は読んでないが、読んだことがある	103	25.6
4	読んだことがない	20	5.0
	不明	8	2.0
	全体	403	100.0

(12) Q4-4B. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	239	62.4
2	ほぼ理解できた	125	32.6
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	13	3.4
	不明	6	1.6
	非該当	20	
	全体	383	100.0

(13) Q4-5A. 閲読有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	じっくり読んだ	119	29.5
2	軽く目を通した	165	40.9
3	今日は読んでないが、読んだことがある	106	26.3
4	読んだことがない	10	2.5
	不明	3	0.7
	全体	403	100.0

(14) Q4-5B. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	292	74.3
2	ほぼ理解できた	97	24.7
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	1	0.3
	不明	3	0.8
	非該当	10	
	全体	393	100.0

(15) Q4-6A. 閲読有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	じっくり読んだ	111	27.5
2	軽く目を通した	172	42.7
3	今日は読んでないが、読んだことがある	102	25.3
4	読んだことがない	13	3.2
	不明	5	1.2
	全体	403	100.0

1. 一般アンケート 単純集計

(16) Q4-6B. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	273	70.0
2	ほぼ理解できた	106	27.2
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	6	1.5
	不明	5	1.3
	非該当	13	
	全体	390	100.0

(17) Q4-7A. 閲読有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	じっくり読んだ	107	26.6
2	軽く目を通した	174	43.2
3	今日は読んでないが、読んだことがある	97	24.1
4	読んだことがない	20	5.0
	不明	5	1.2
	全体	403	100.0

(18) Q4-7B. 理解度... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解できた	278	72.6
2	ほぼ理解できた	96	25.1
3	あまり理解できなかった (分かりにくかった)	4	1.0
	不明	5	1.3
	非該当	20	
	全体	383	100.0

(19) Q5. 未読理由... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	読みにくい (字数が多すぎる等)	6	17.6
2	内容が分かりにくい	2	5.9
3	読む時間がない	1	2.9
4	面倒くさい	10	29.4
5	自分には関係ないと思った	4	11.8
6	その他	11	32.4
	不明	3	8.8
	非該当	369	
	全体	34	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	37		108.8

1. 一般アンケート 単純集計

(20) Q6. 行動変化... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	献血できるように自分の健康管理や日常生活に注意するようになった	188	46.7
2	献血当日の過ごし方を注意するようになった	181	44.9
3	注意事項等、献血についての理解が深まり、安心して献血できるようになった	129	32.0
4	感染の心配があるときは献血しないようにしようと思った	79	19.6
5	その他	12	3.0
6	特にない・読んだことがない・初めての献血なので分からない	40	9.9
	不明	10	2.5
	全体	403	100.0

累計 (n)	累計 (%)
639	158.6

(21) Q7. 情報充実度... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	十分である	371	92.1
2	不十分である	17	4.2
	不明	15	3.7
	全体	403	100.0

(22) F1. 性別... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	男性	250	62.0
2	女性	150	37.2
	不明	3	0.7
	全体	403	100.0

(23) F2. 年齢... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	16～29歳	140	34.7
2	30～49歳	200	49.6
3	50～69歳	60	14.9
	不明	3	0.7
	全体	403	100.0

(24) F3. 性年齢... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	男性-16～29歳	63	15.6
2	男性-30～49歳	143	35.5
3	男性-50～69歳	44	10.9
4	女性-16～29歳	77	19.1
5	女性-30～49歳	57	14.1
6	女性-50～69歳	16	4.0
	不明	3	0.7
	全体	403	100.0

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q1. 献血回数			
			初めて	1～9回	10回以上	不明
合計		403	12	103	284	4
		100.0	3.0	25.6	70.5	1.0
性別	男性	250	9	50	187	4
		100.0	3.6	20.0	74.8	1.6
	女性	150	3	53	94	0
		100.0	2.0	35.3	62.7	0.0
年齢	16～29歳	140	9	62	69	0
		100.0	6.4	44.3	49.3	0.0
	30～49歳	200	3	38	155	4
		100.0	1.5	19.0	77.5	2.0
	50～69歳	60	0	3	57	0
		100.0	0.0	5.0	95.0	0.0
性別 年齢	男性	63	6	26	31	0
	16～29歳	100.0	9.5	41.3	49.2	0.0
	男性	143	3	23	113	4
	30～49歳	100.0	2.1	16.1	79.0	2.8
	男性	44	0	1	43	0
	50～69歳	100.0	0.0	2.3	97.7	0.0
	女性	77	3	36	38	0
	16～29歳	100.0	3.9	46.8	49.4	0.0
	女性	57	0	15	42	0
	30～49歳	100.0	0.0	26.3	73.7	0.0
	女性	16	0	2	14	0
	50～69歳	100.0	0.0	12.5	87.5	0.0
献血回数	初めて	12	12	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	1～9回	103	0	103	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	10回以上	284	0	0	284	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q2. 年間献血回数				
			0 回	1 ～ 3 回	4 回以上	不明	非該当
合計		391 100.0	59 15.1	153 39.1	179 45.8	0 0.0	12
性別	男性	241 100.0	33 13.7	84 34.9	124 51.5	0 0.0	9
	女性	147 100.0	26 17.7	69 46.9	52 35.4	0 0.0	3
年齢	16 ～ 29 歳	131 100.0	17 13.0	66 50.4	48 36.6	0 0.0	9
	30 ～ 49 歳	197 100.0	34 17.3	67 34.0	96 48.7	0 0.0	3
	50 ～ 69 歳	60 100.0	8 13.3	20 33.3	32 53.3	0 0.0	0
性 年 齢	男性 16 ～ 29 歳	57 100.0	7 12.3	22 38.6	28 49.1	0 0.0	6
	男性 30 ～ 49 歳	140 100.0	23 16.4	45 32.1	72 51.4	0 0.0	3
	男性 50 ～ 69 歳	44 100.0	3 6.8	17 38.6	24 54.5	0 0.0	0
	女性 16 ～ 29 歳	74 100.0	10 13.5	44 59.5	20 27.0	0 0.0	3
	女性 30 ～ 49 歳	57 100.0	11 19.3	22 38.6	24 42.1	0 0.0	0
	女性 50 ～ 69 歳	16 100.0	5 31.3	3 18.8	8 50.0	0 0.0	0
献 血 回 数	初めて	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12
	1 ～ 9 回	103 100.0	28 27.2	63 61.2	12 11.7	0 0.0	0
	10 回以上	284 100.0	29 10.2	88 31.0	167 58.8	0 0.0	0

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q3-2. 前回献血種類			
			全血献血	成分献血	不明	非該当
合計		391 100.0	136 34.8	239 61.1	16 4.1	12
性別	男性	241 100.0	87 36.1	146 60.6	8 3.3	9
	女性	147 100.0	48 32.7	91 61.9	8 5.4	3
年齢	16～29歳	131 100.0	54 41.2	73 55.7	4 3.1	9
	30～49歳	197 100.0	61 31.0	127 64.5	9 4.6	3
	50～69歳	60 100.0	20 33.3	37 61.7	3 5.0	0
性 年 齢	男性 16～29歳	57 100.0	22 38.6	33 57.9	2 3.5	6
	男性 30～49歳	140 100.0	50 35.7	86 61.4	4 2.9	3
	男性 50～69歳	44 100.0	15 34.1	27 61.4	2 4.5	0
	女性 16～29歳	74 100.0	32 43.2	40 54.1	2 2.7	3
	女性 30～49歳	57 100.0	11 19.3	41 71.9	5 8.8	0
	女性 50～69歳	16 100.0	5 31.3	10 62.5	1 6.3	0
献 血 回 数	初めて	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12
	1～9回	103 100.0	65 63.1	29 28.2	9 8.7	0
	10回以上	284 100.0	69 24.3	208 73.2	7 2.5	0

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-1A. 閲読有無				
			じっくり 読んだ	軽く目を 通した	今日は読 んでない が、読ん だことが ある	読んだこ とがない	不明
合計		403 100.0	111 27.5	203 50.4	79 19.6	5 1.2	5 1.2
性別	男性	250 100.0	63 25.2	125 50.0	56 22.4	3 1.2	3 1.2
	女性	150 100.0	47 31.3	76 50.7	23 15.3	2 1.3	2 1.3
年齢	16～29歳	140 100.0	33 23.6	72 51.4	33 23.6	1 0.7	1 0.7
	30～49歳	200 100.0	61 30.5	96 48.0	36 18.0	3 1.5	4 2.0
	50～69歳	60 100.0	16 26.7	33 55.0	10 16.7	1 1.7	0 0.0
性 年 齢	男性 16～29歳	63 100.0	13 20.6	33 52.4	17 27.0	0 0.0	0 0.0
	男性 30～49歳	143 100.0	39 27.3	68 47.6	31 21.7	2 1.4	3 2.1
	男性 50～69歳	44 100.0	11 25.0	24 54.5	8 18.2	1 2.3	0 0.0
	女性 16～29歳	77 100.0	20 26.0	39 50.6	16 20.8	1 1.3	1 1.3
	女性 30～49歳	57 100.0	22 38.6	28 49.1	5 8.8	1 1.8	1 1.8
	女性 50～69歳	16 100.0	5 31.3	9 56.3	2 12.5	0 0.0	0 0.0
献 血 回 数	初めて	12 100.0	4 33.3	8 66.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1～9回	103 100.0	36 35.0	51 49.5	15 14.6	0 0.0	1 1.0
	10回以上	284 100.0	70 24.6	141 49.6	64 22.5	5 1.8	4 1.4

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-1B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		398 100.0	259 65.1	136 34.2	0 0.0	3 0.8	5
性別	男性	247 100.0	155 62.8	89 36.0	0 0.0	3 1.2	3
	女性	148 100.0	102 68.9	46 31.1	0 0.0	0 0.0	2
年齢	16～29歳	139 100.0	88 63.3	51 36.7	0 0.0	0 0.0	1
	30～49歳	197 100.0	127 64.5	67 34.0	0 0.0	3 1.5	3
	50～69歳	59 100.0	42 71.2	17 28.8	0 0.0	0 0.0	1
性 年 齢	男性	63 100.0	37 58.7	26 41.3	0 0.0	0 0.0	0
	16～29歳	141 100.0	87 61.7	51 36.2	0 0.0	3 2.1	2
	男性	43 100.0	31 72.1	12 27.9	0 0.0	0 0.0	1
	30～49歳	76 100.0	51 67.1	25 32.9	0 0.0	0 0.0	1
	男性	56 100.0	40 71.4	16 28.6	0 0.0	0 0.0	1
	50～69歳	16 100.0	11 68.8	5 31.3	0 0.0	0 0.0	0
	女性						
	16～29歳						
	女性						
	30～49歳						
女性							
50～69歳							
献 血 回 数	初めて	12 100.0	8 66.7	4 33.3	0 0.0	0 0.0	0
	1～9回	103 100.0	62 60.2	40 38.8	0 0.0	1 1.0	0
	10回以上	279 100.0	185 66.3	92 33.0	0 0.0	2 0.7	5

		全体	Q4-1B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		398 100.0	259 65.1	136 34.2	0 0.0	3 0.8	5
Q4-1 閲読 有無	じっくり読んだ	111 100.0	96 86.5	14 12.6	0 0.0	1 0.9	0
	軽く目を通した	203 100.0	110 54.2	93 45.8	0 0.0	0 0.0	0
	今日は読んでないが、	79	50	28	0	1	0
	読んだことがある	100.0	63.3	35.4	0.0	1.3	
	読んだことがない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-2A. 閲読有無				
			じっくり 読んだ	軽く目を 通した	今日は読 んでない が、読ん だことが ある	読んだこ とがない	不明
合計		403 100.0	100 24.8	185 45.9	103 25.6	12 3.0	3 0.7
性別	男性	250 100.0	56 22.4	116 46.4	67 26.8	9 3.6	2 0.8
	女性	150 100.0	43 28.7	67 44.7	36 24.0	3 2.0	1 0.7
年齢	16～29歳	140 100.0	28 20.0	61 43.6	48 34.3	3 2.1	0 0.0
	30～49歳	200 100.0	56 28.0	92 46.0	42 21.0	8 4.0	2 1.0
	50～69歳	60 100.0	15 25.0	30 50.0	13 21.7	1 1.7	1 1.7
性 年 齢	男性	63	12	28	22	1	0
	16～29歳	100.0	19.0	44.4	34.9	1.6	0.0
	男性	143	34	66	34	7	2
	30～49歳	100.0	23.8	46.2	23.8	4.9	1.4
	男性	44	10	22	11	1	0
	50～69歳	100.0	22.7	50.0	25.0	2.3	0.0
	女性	77	16	33	26	2	0
	16～29歳	100.0	20.8	42.9	33.8	2.6	0.0
	女性	57	22	26	8	1	0
	30～49歳	100.0	38.6	45.6	14.0	1.8	0.0
献 血 回 数	女性	16	5	8	2	0	1
	50～69歳	100.0	31.3	50.0	12.5	0.0	6.3
	初めて	12	3	8	0	1	0
		100.0	25.0	66.7	0.0	8.3	0.0
	1～9回	103	29	49	24	1	0
		100.0	28.2	47.6	23.3	1.0	0.0
	10回以上	284	67	126	79	9	3
		100.0	23.6	44.4	27.8	3.2	1.1

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-2B1. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		391 100.0	270 69.1	112 28.6	7 1.8	2 0.5	12
性別	男性	241 100.0	163 67.6	72 29.9	4 1.7	2 0.8	9
	女性	147 100.0	105 71.4	39 26.5	3 2.0	0 0.0	3
年齢	16～29歳	137 100.0	95 69.3	38 27.7	4 2.9	0 0.0	3
	30～49歳	192 100.0	128 66.7	60 31.3	2 1.0	2 1.0	8
	50～69歳	59 100.0	45 76.3	13 22.0	1 1.7	0 0.0	1
性 年 齢	男性	62 100.0	46 74.2	15 24.2	1 1.6	0 0.0	1
	16～29歳	136 100.0	85 62.5	47 34.6	2 1.5	2 1.5	7
	男性	43 100.0	32 74.4	10 23.3	1 2.3	0 0.0	1
	30～49歳	75 100.0	49 65.3	23 30.7	3 4.0	0 0.0	2
	男性	56 100.0	43 76.8	13 23.2	0 0.0	0 0.0	1
	50～69歳	16 100.0	13 81.3	3 18.8	0 0.0	0 0.0	0
	女性	11 100.0	10 90.9	1 9.1	0 0.0	0 0.0	1
	初めて	102 100.0	66 64.7	33 32.4	2 2.0	1 1.0	1
	1～9回	275 100.0	191 69.5	78 28.4	5 1.8	1 0.4	9
	10回以上						

		全体	Q4-2B1. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		391 100.0	270 69.1	112 28.6	7 1.8	2 0.5	12
Q4 -2 閲 読 有 無	じっくり読んだ	100 100.0	94 94.0	6 6.0	0 0.0	0 0.0	0
	軽く目を通した	185 100.0	109 58.9	70 37.8	5 2.7	1 0.5	0
	今日は読んでないが、 読んだことがある	103 100.0	66 64.1	35 34.0	2 1.9	0 0.0	0
	読んだことがない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12