

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-2B2. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		391 100.0	170 43.5	131 33.5	22 5.6	68 17.4	12
性別	男性	241 100.0	99 41.1	83 34.4	14 5.8	45 18.7	9
	女性	147 100.0	70 47.6	47 32.0	8 5.4	22 15.0	3
年齢	16～29歳	137 100.0	62 45.3	47 34.3	10 7.3	18 13.1	3
	30～49歳	192 100.0	78 40.6	68 35.4	10 5.2	36 18.8	8
	50～69歳	59 100.0	29 49.2	15 25.4	2 3.4	13 22.0	1
性 年 齢	男性	62 100.0	26 41.9	22 35.5	4 6.5	10 16.1	1
	16～29歳	136 100.0	52 38.2	50 36.8	8 5.9	26 19.1	7
	男性	43 100.0	21 48.8	11 25.6	2 4.7	9 20.9	1
	30～49歳	75 100.0	36 48.0	25 33.3	6 8.0	8 10.7	2
	男性	56 100.0	26 46.4	18 32.1	2 3.6	10 17.9	1
	50～69歳	16 100.0	8 50.0	4 25.0	0 0.0	4 25.0	0
	女性						
	16～29歳						
	女性						
	30～49歳						
女性							
50～69歳							
献 血 回 数	初めて	11 100.0	9 81.8	0 0.0	0 0.0	2 18.2	1
	1～9回	102 100.0	38 37.3	39 38.2	4 3.9	21 20.6	1
	10回以上	275 100.0	120 43.6	92 33.5	18 6.5	45 16.4	9

		全体	Q4-2B2. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		391 100.0	170 43.5	131 33.5	22 5.6	68 17.4	12
Q4 -2 閲 読 有 無	じっくり読んだ	100 100.0	66 66.0	17 17.0	2 2.0	15 15.0	0
	軽く目を通した	185 100.0	65 35.1	68 36.8	15 8.1	37 20.0	0
	今日は読んでないが、	103	38	45	5	15	0
	読んだことがある	100.0	36.9	43.7	4.9	14.6	
	読んだことがない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	12

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-3A. 閲読有無				
			じっくり 読んだ	軽く目を 通した	今日は読 んでない が、読ん だことが ある	読んだこ とがない	不明
合計		403 100.0	99 24.6	175 43.4	96 23.8	28 6.9	5 1.2
性別	男性	250 100.0	58 23.2	105 42.0	64 25.6	19 7.6	4 1.6
	女性	150 100.0	40 26.7	69 46.0	31 20.7	9 6.0	1 0.7
年齢	16～29歳	140 100.0	32 22.9	58 41.4	37 26.4	13 9.3	0 0.0
	30～49歳	200 100.0	51 25.5	86 43.0	46 23.0	14 7.0	3 1.5
	50～69歳	60 100.0	15 25.0	30 50.0	12 20.0	1 1.7	2 3.3
性 年 齢	男性	63	14	24	19	6	0
	16～29歳	100.0	22.2	38.1	30.2	9.5	0.0
	男性	143	32	61	35	12	3
	30～49歳	100.0	22.4	42.7	24.5	8.4	2.1
	男性	44	12	20	10	1	1
	50～69歳	100.0	27.3	45.5	22.7	2.3	2.3
	女性	77	18	34	18	7	0
	16～29歳	100.0	23.4	44.2	23.4	9.1	0.0
	女性	57	19	25	11	2	0
	30～49歳	100.0	33.3	43.9	19.3	3.5	0.0
女性	16	3	10	2	0	1	
50～69歳	100.0	18.8	62.5	12.5	0.0	6.3	
献 血 回 数	初めて	12 100.0	3 25.0	8 66.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0
	1～9回	103 100.0	29 28.2	44 42.7	22 21.4	8 7.8	0 0.0
	10回以上	284 100.0	66 23.2	121 42.6	74 26.1	18 6.3	5 1.8

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-3B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		375 100.0	194 51.7	162 43.2	15 4.0	4 1.1	28
性別	男性	231 100.0	109 47.2	108 46.8	11 4.8	3 1.3	19
	女性	141 100.0	83 58.9	53 37.6	4 2.8	1 0.7	9
年齢	16～29歳	127 100.0	69 54.3	52 40.9	6 4.7	0 0.0	13
	30～49歳	186 100.0	91 48.9	85 45.7	6 3.2	4 2.2	14
	50～69歳	59 100.0	32 54.2	24 40.7	3 5.1	0 0.0	1
性 年 齢	男性	57 100.0	27 47.4	27 47.4	3 5.3	0 0.0	6
	16～29歳	131 100.0	58 44.3	65 49.6	5 3.8	3 2.3	12
	男性	43 100.0	24 55.8	16 37.2	3 7.0	0 0.0	1
	30～49歳	70 100.0	42 60.0	25 35.7	3 4.3	0 0.0	7
	男性	55 100.0	33 60.0	20 36.4	1 1.8	1 1.8	2
	50～69歳	16 100.0	8 50.0	8 50.0	0 0.0	0 0.0	0
	女性	11 100.0	6 54.5	4 36.4	1 9.1	0 0.0	1
	初めて	95 100.0	54 56.8	37 38.9	3 3.2	1 1.1	8
	1～9回	266 100.0	131 49.2	121 45.5	11 4.1	3 1.1	18
10回以上							

		全体	Q4-3B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		375 100.0	194 51.7	162 43.2	15 4.0	4 1.1	28
Q4 -3 閲 読 有 無	じっくり読んだ	99 100.0	78 78.8	21 21.2	0 0.0	0 0.0	0
	軽く目を通した	175 100.0	73 41.7	89 50.9	12 6.9	1 0.6	0
	今日は読んでないが、 読んだことがある	96 100.0	42 43.8	49 51.0	3 3.1	2 2.1	0
	読んだことがない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	28

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-4A. 閲読有無				
			じっくり 読んだ	軽く目を 通した	今日は読 んでない が、読ん だことが ある	読んだこ とがない	不明
合計		403 100.0	99 24.6	173 42.9	103 25.6	20 5.0	8 2.0
性別	男性	250 100.0	57 22.8	108 43.2	64 25.6	14 5.6	7 2.8
	女性	150 100.0	41 27.3	64 42.7	38 25.3	6 4.0	1 0.7
年齢	1 6 ～ 2 9 歳	140 100.0	30 21.4	58 41.4	42 30.0	10 7.1	0 0.0
	3 0 ～ 4 9 歳	200 100.0	52 26.0	88 44.0	47 23.5	8 4.0	5 2.5
	5 0 ～ 6 9 歳	60 100.0	16 26.7	26 43.3	13 21.7	2 3.3	3 5.0
性 年 齢	男性 1 6 ～ 2 9 歳	63 100.0	13 20.6	28 44.4	16 25.4	6 9.5	0 0.0
	男性 3 0 ～ 4 9 歳	143 100.0	33 23.1	61 42.7	37 25.9	7 4.9	5 3.5
	男性 5 0 ～ 6 9 歳	44 100.0	11 25.0	19 43.2	11 25.0	1 2.3	2 4.5
	女性 1 6 ～ 2 9 歳	77 100.0	17 22.1	30 39.0	26 33.8	4 5.2	0 0.0
	女性 3 0 ～ 4 9 歳	57 100.0	19 33.3	27 47.4	10 17.5	1 1.8	0 0.0
	女性 5 0 ～ 6 9 歳	16 100.0	5 31.3	7 43.8	2 12.5	1 6.3	1 6.3
献 血 回 数	初めて	12 100.0	3 25.0	8 66.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0
	1 ～ 9 回	103 100.0	30 29.1	42 40.8	25 24.3	5 4.9	1 1.0
	1 0 回以上	284 100.0	65 22.9	121 42.6	78 27.5	13 4.6	7 2.5

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-4B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		383 100.0	239 62.4	125 32.6	13 3.4	6 1.6	20
性別	男性	236 100.0	141 59.7	81 34.3	10 4.2	4 1.7	14
	女性	144 100.0	96 66.7	43 29.9	3 2.1	2 1.4	6
年齢	16～29歳	130 100.0	87 66.9	39 30.0	4 3.1	0 0.0	10
	30～49歳	192 100.0	110 57.3	70 36.5	7 3.6	5 2.6	8
	50～69歳	58 100.0	40 69.0	15 25.9	2 3.4	1 1.7	2
性 年 齢	男性	57 100.0	38 66.7	17 29.8	2 3.5	0 0.0	6
	16～29歳	136 100.0	74 54.4	52 38.2	6 4.4	4 2.9	7
	男性	43 100.0	29 67.4	12 27.9	2 4.7	0 0.0	1
	30～49歳	73 100.0	49 67.1	22 30.1	2 2.7	0 0.0	4
	男性	56 100.0	36 64.3	18 32.1	1 1.8	1 1.8	1
	50～69歳	15 100.0	11 73.3	3 20.0	0 0.0	1 6.7	1
	女性						
	16～29歳						
	女性						
	30～49歳						
女性							
50～69歳							
献 血 回 数	初めて	11 100.0	7 63.6	4 36.4	0 0.0	0 0.0	1
	1～9回	98 100.0	63 64.3	32 32.7	2 2.0	1 1.0	5
	10回以上	271 100.0	166 61.3	89 32.8	11 4.1	5 1.8	13

		全体	Q4-4B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		383 100.0	239 62.4	125 32.6	13 3.4	6 1.6	20
Q4-4 読 有 無	じっくり読んだ	99 100.0	86 86.9	10 10.1	0 0.0	3 3.0	0
	軽く目を通した	173 100.0	89 51.4	78 45.1	6 3.5	0 0.0	0
	今日は読んでないが、 読んだことがある	103 100.0	61 59.2	36 35.0	5 4.9	1 1.0	0
	読んだことがない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	20

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-5A. 閲読有無				
			じっくり 読んだ	軽く目を 通した	今日は読 んでない が、読ん だことが ある	読んだこ とがない	不明
合計		403 100.0	119 29.5	165 40.9	106 26.3	10 2.5	3 0.7
性別	男性	250 100.0	65 26.0	109 43.6	67 26.8	7 2.8	2 0.8
	女性	150 100.0	53 35.3	55 36.7	38 25.3	3 2.0	1 0.7
年齢	1 6 ～ 2 9 歳	140 100.0	40 28.6	56 40.0	41 29.3	3 2.1	0 0.0
	3 0 ～ 4 9 歳	200 100.0	61 30.5	84 42.0	47 23.5	6 3.0	2 1.0
	5 0 ～ 6 9 歳	60 100.0	17 28.3	24 40.0	17 28.3	1 1.7	1 1.7
性 年 齢	男性	63	16	28	18	1	0
	1 6 ～ 2 9 歳	100.0	25.4	44.4	28.6	1.6	0.0
	男性	143	37	64	35	5	2
	3 0 ～ 4 9 歳	100.0	25.9	44.8	24.5	3.5	1.4
	男性	44	12	17	14	1	0
	5 0 ～ 6 9 歳	100.0	27.3	38.6	31.8	2.3	0.0
	女性	77	24	28	23	2	0
	1 6 ～ 2 9 歳	100.0	31.2	36.4	29.9	2.6	0.0
	女性	57	24	20	12	1	0
	3 0 ～ 4 9 歳	100.0	42.1	35.1	21.1	1.8	0.0
女性	16	5	7	3	0	1	
5 0 ～ 6 9 歳	100.0	31.3	43.8	18.8	0.0	6.3	
献 血 回 数	初めて	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	0 0.0	0 0.0
	1 ～ 9 回	103 100.0	41 39.8	38 36.9	22 21.4	2 1.9	0 0.0
	1 0 回以上	284 100.0	73 25.7	118 41.5	83 29.2	7 2.5	3 1.1

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-5B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		393 100.0	292 74.3	97 24.7	1 0.3	3 0.8	10
性別	男性	243 100.0	173 71.2	67 27.6	1 0.4	2 0.8	7
	女性	147 100.0	117 79.6	29 19.7	0 0.0	1 0.7	3
年齢	16～29歳	137 100.0	109 79.6	27 19.7	0 0.0	1 0.7	3
	30～49歳	194 100.0	139 71.6	52 26.8	1 0.5	2 1.0	6
	50～69歳	59 100.0	42 71.2	17 28.8	0 0.0	0 0.0	1
性 年 齢	男性	62 100.0	49 79.0	13 21.0	0 0.0	0 0.0	1
	16～29歳	138 100.0	93 67.4	42 30.4	1 0.7	2 1.4	5
	男性	43 100.0	31 72.1	12 27.9	0 0.0	0 0.0	1
	30～49歳	75 100.0	60 80.0	14 18.7	0 0.0	1 1.3	2
	男性	56 100.0	46 82.1	10 17.9	0 0.0	0 0.0	1
	50～69歳	16 100.0	11 68.8	5 31.3	0 0.0	0 0.0	0
	女性	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0
	16～29歳	101 100.0	73 72.3	27 26.7	0 0.0	1 1.0	2
	女性	277 100.0	206 74.4	68 24.5	1 0.4	2 0.7	7
	30～49歳						
献 血 回 数	初めて	12 100.0	10 83.3	2 16.7	0 0.0	0 0.0	0
	1～9回	101 100.0	73 72.3	27 26.7	0 0.0	1 1.0	2
	10回以上	277 100.0	206 74.4	68 24.5	1 0.4	2 0.7	7

		全体	Q4-5B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		393 100.0	292 74.3	97 24.7	1 0.3	3 0.8	10
Q4 -5 閲 読 有 無	じっくり読んだ	119 100.0	114 95.8	5 4.2	0 0.0	0 0.0	0
	軽く目を通した	165 100.0	98 59.4	66 40.0	1 0.6	0 0.0	0
	今日は読んでないが、	106	79	25	0	2	0
	読んだことがある	100.0	74.5	23.6	0.0	1.9	
	読んだことがない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	10

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-6A. 閲読有無				
			じっくり 読んだ	軽く目を 通した	今日は読 んでない が、読ん だことが ある	読んだこ とがない	不明
合計		403 100.0	111 27.5	172 42.7	102 25.3	13 3.2	5 1.2
性別	男性	250 100.0	67 26.8	108 43.2	66 26.4	7 2.8	2 0.8
	女性	150 100.0	43 28.7	64 42.7	36 24.0	6 4.0	1 0.7
年齢	16～29歳	140 100.0	34 24.3	59 42.1	41 29.3	6 4.3	0 0.0
	30～49歳	200 100.0	59 29.5	87 43.5	46 23.0	6 3.0	2 1.0
	50～69歳	60 100.0	17 28.3	26 43.3	15 25.0	1 1.7	1 1.7
性 年 齢	男性	63 100.0	17 27.0	26 41.3	19 30.2	1 1.6	0 0.0
	16～29歳	143 100.0	36 25.2	65 45.5	35 24.5	5 3.5	2 1.4
	男性	44 100.0	14 31.8	17 38.6	12 27.3	1 2.3	0 0.0
	30～49歳	77 100.0	17 22.1	33 42.9	22 28.6	5 6.5	0 0.0
	男性	57 100.0	23 40.4	22 38.6	11 19.3	1 1.8	0 0.0
	50～69歳	16 100.0	3 18.8	9 56.3	3 18.8	0 0.0	1 6.3
	女性	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	0 0.0	0 0.0
	16～29歳	103 100.0	29 28.2	53 51.5	19 18.4	2 1.9	0 0.0
	男性	284 100.0	78 27.5	109 38.4	82 28.9	10 3.5	5 1.8
	50～69歳						
献 血 回 数	初めて	12 100.0	3 25.0	8 66.7	1 8.3	0 0.0	0 0.0
	1～9回	103 100.0	29 28.2	53 51.5	19 18.4	2 1.9	0 0.0
	10回以上	284 100.0	78 27.5	109 38.4	82 28.9	10 3.5	5 1.8

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-6B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		390 100.0	273 70.0	106 27.2	6 1.5	5 1.3	13
性別	男性	243 100.0	157 64.6	77 31.7	6 2.5	3 1.2	7
	女性	144 100.0	116 80.6	28 19.4	0 0.0	0 0.0	6
年齢	16～29歳	134 100.0	101 75.4	31 23.1	2 1.5	0 0.0	6
	30～49歳	194 100.0	131 67.5	57 29.4	3 1.5	3 1.5	6
	50～69歳	59 100.0	41 69.5	17 28.8	1 1.7	0 0.0	1
性 年 齢	男性	62 100.0	42 67.7	18 29.0	2 3.2	0 0.0	1
	16～29歳	138 100.0	85 61.6	47 34.1	3 2.2	3 2.2	5
	男性	43 100.0	30 69.8	12 27.9	1 2.3	0 0.0	1
	30～49歳	72 100.0	59 81.9	13 18.1	0 0.0	0 0.0	5
	男性	56 100.0	46 82.1	10 17.9	0 0.0	0 0.0	1
	50～69歳	16 100.0	11 68.8	5 31.3	0 0.0	0 0.0	0
	女性	12 100.0	7 58.3	4 33.3	1 8.3	0 0.0	0
	初めて	101 100.0	67 66.3	32 31.7	1 1.0	1 1.0	2
	1～9回	274 100.0	196 71.5	70 25.5	4 1.5	4 1.5	10
	10回以上						

		全体	Q4-6B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		390 100.0	273 70.0	106 27.2	6 1.5	5 1.3	13
Q4 -6 閲 読 有 無	じっくり読んだ	111 100.0	102 91.9	8 7.2	1 0.9	0 0.0	0
	軽く目を通した	172 100.0	96 55.8	69 40.1	5 2.9	2 1.2	0
	今日は読んでないが、	102	74	28	0	0	0
	読んだことがある	100.0	72.5	27.5	0.0	0.0	
	読んだことがない	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	13

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-7A. 閲読有無				
			じっくり 読んだ	軽く目を 通した	今日は読 んでない が、読ん だことが ある	読んだこ とがない	不明
合計		403 100.0	107 26.6	174 43.2	97 24.1	20 5.0	5 1.2
性別	男性	250 100.0	62 24.8	108 43.2	64 25.6	14 5.6	2 0.8
	女性	150 100.0	44 29.3	66 44.0	33 22.0	6 4.0	1 0.7
年齢	16～29歳	140 100.0	33 23.6	58 41.4	39 27.9	10 7.1	0 0.0
	30～49歳	200 100.0	56 28.0	91 45.5	42 21.0	9 4.5	2 1.0
	50～69歳	60 100.0	17 28.3	25 41.7	16 26.7	1 1.7	1 1.7
性 年 齢	男性	63 100.0	14 22.2	26 41.3	18 28.6	5 7.9	0 0.0
	16～29歳	143 100.0	35 24.5	65 45.5	33 23.1	8 5.6	2 1.4
	男性	44 100.0	13 29.5	17 38.6	13 29.5	1 2.3	0 0.0
	30～49歳	77 100.0	19 24.7	32 41.6	21 27.3	5 6.5	0 0.0
	男性	57 100.0	21 36.8	26 45.6	9 15.8	1 1.8	0 0.0
	50～69歳	16 100.0	4 25.0	8 50.0	3 18.8	0 0.0	1 6.3
	女性						
	16～29歳						
	女性						
	30～49歳						
女性							
50～69歳							
献 血 回 数	初めて	12 100.0	3 25.0	8 66.7	0 0.0	1 8.3	0 0.0
	1～9回	103 100.0	29 28.2	54 52.4	15 14.6	5 4.9	0 0.0
	10回以上	284 100.0	73 25.7	111 39.1	82 28.9	13 4.6	5 1.8

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q4-7B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		383 100.0	278 72.6	96 25.1	4 1.0	5 1.3	20
性別	男性	236 100.0	168 71.2	62 26.3	4 1.7	2 0.8	14
	女性	144 100.0	110 76.4	33 22.9	0 0.0	1 0.7	6
年齢	16～29歳	130 100.0	97 74.6	31 23.8	1 0.8	1 0.8	10
	30～49歳	191 100.0	134 70.2	53 27.7	2 1.0	2 1.0	9
	50～69歳	59 100.0	47 79.7	11 18.6	1 1.7	0 0.0	1
性 年 齢	男性 16～29歳	58 100.0	42 72.4	15 25.9	1 1.7	0 0.0	5
	男性 30～49歳	135 100.0	93 68.9	38 28.1	2 1.5	2 1.5	8
	男性 50～69歳	43 100.0	33 76.7	9 20.9	1 2.3	0 0.0	1
	女性 16～29歳	72 100.0	55 76.4	16 22.2	0 0.0	1 1.4	5
	女性 30～49歳	56 100.0	41 73.2	15 26.8	0 0.0	0 0.0	1
	女性 50～69歳	16 100.0	14 87.5	2 12.5	0 0.0	0 0.0	0
献 血 回 数	初めて	11 100.0	5 45.5	5 45.5	1 9.1	0 0.0	1
	1～9回	98 100.0	68 69.4	29 29.6	0 0.0	1 1.0	5
	10回以上	271 100.0	202 74.5	62 22.9	3 1.1	4 1.5	13

		全体	Q4-7B. 理解度				
			よく理解 できた	ほぼ理解 できた	あまり理 解できな かった	不明	非該当
合計		383 100.0	278 72.6	96 25.1	4 1.0	5 1.3	20
Q4 -7 関 読 有 無	じっくり読んだ	107 100.0	97 90.7	10 9.3	0 0.0	0 0.0	0
	軽く目を通した	174 100.0	102 58.6	68 39.1	3 1.7	1 0.6	0
	今日は読んでないが、	97	77	18	1	1	0
	読んだことがある	100.0	79.4	18.6	1.0	1.0	
	読んだことがない	0	0	0	0	0	20
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q5. 未読理由							
			読みにくい (文字が多すぎる等)	内容が分らない (字数がかりにくい)	読む時間がない	面倒くさい	自分には関係ない と思った	その他	不明	
合計		34 100.0	6 17.6	2 5.9	1 2.9	10 29.4	4 11.8	11 32.4	3 8.8	369
性別	男性	22 100.0	3 13.6	2 9.1	1 4.5	6 27.3	3 13.6	7 31.8	2 9.1	228
	女性	12 100.0	3 25.0	0 0.0	0 0.0	4 33.3	1 8.3	4 33.3	1 8.3	138
年齢	16～29歳	17 100.0	4 23.5	0 0.0	0 0.0	6 35.3	2 11.8	4 23.5	2 11.8	123
	30～49歳	15 100.0	2 13.3	2 13.3	1 6.7	3 20.0	2 13.3	6 40.0	1 6.7	185
	50～69歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	58
性 年 齢	男性 16～29歳	8 100.0	1 12.5	0 0.0	0 0.0	3 37.5	1 12.5	2 25.0	1 12.5	55
	男性 30～49歳	13 100.0	2 15.4	2 15.4	1 7.7	3 23.1	2 15.4	4 30.8	1 7.7	130
	男性 50～69歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	43
	女性 16～29歳	9 100.0	3 33.3	0 0.0	0 0.0	3 33.3	1 11.1	2 22.2	1 11.1	68
	女性 30～49歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0	55
	女性 50～69歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	15
献 血 回 数	初めて	1 100.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	11
	1～9回	11 100.0	2 18.2	0 0.0	0 0.0	1 9.1	3 27.3	4 36.4	1 9.1	92
	10回以上	21 100.0	4 19.0	2 9.5	0 0.0	7 33.3	1 4.8	7 33.3	2 9.5	263

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q5. 未読理由							
			読みにくい (文字が多すぎる等)	内容が分 かりにくい	読む時間 がない	面倒くさ い	自分には 関係ない と思った	その他	不明	非該当
合計		34 100.0	6 17.6	2 5.9	1 2.9	10 29.4	4 11.8	11 32.4	3 8.8	369
読んだ ことが ない 項目	①	5 100.0	2 40.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 60.0	0 0.0	0
	②	12 100.0	4 33.3	0 0.0	1 8.3	3 25.0	1 8.3	5 41.7	0 0.0	0
	③	28 100.0	6 21.4	2 7.1	1 3.6	7 25.0	4 14.3	9 32.1	2 7.1	0
	④	20 100.0	4 20.0	0 0.0	1 5.0	7 35.0	3 15.0	6 30.0	1 5.0	0
	⑤	10 100.0	3 30.0	0 0.0	0 0.0	2 20.0	1 10.0	4 40.0	0 0.0	0
	⑥	13 100.0	3 23.1	0 0.0	0 0.0	5 38.5	1 7.7	5 38.5	0 0.0	0
	⑦	20 100.0	2 10.0	1 5.0	1 5.0	7 35.0	3 15.0	7 35.0	0 0.0	0

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q6. 行動変化						
			献血でき るように 自分の健 康管理や 日常生活 に注意す るよう になった	献血当日 の過ごし 方を注 意する よう になっ た	注意事項 等、献 血につ いての 理解が 深まり、 安心して 献血でき るよう になっ た	感染の心 配がある ときは献 血しない ようにし ようと 思った	その他	特にな い・読ん だこと がない・初 めての献 血なので 分からな い	不明
合計		403 100.0	188 46.7	181 44.9	129 32.0	79 19.6	12 3.0	40 9.9	10 2.5
性別	男性	250 100.0	112 44.8	104 41.6	76 30.4	49 19.6	7 2.8	29 11.6	7 2.8
	女性	150 100.0	76 50.7	77 51.3	53 35.3	30 20.0	5 3.3	10 6.7	1 0.7
年齢	16～29歳	140 100.0	52 37.1	78 55.7	44 31.4	28 20.0	6 4.3	14 10.0	3 2.1
	30～49歳	200 100.0	100 50.0	82 41.0	64 32.0	43 21.5	5 2.5	21 10.5	3 1.5
	50～69歳	60 100.0	36 60.0	21 35.0	21 35.0	8 13.3	1 1.7	4 6.7	2 3.3
性 年 齢	男性 16～29歳	63 100.0	18 28.6	34 54.0	21 33.3	10 15.9	2 3.2	8 12.7	2 3.2
	男性 30～49歳	143 100.0	67 46.9	55 38.5	41 28.7	32 22.4	4 2.8	18 12.6	3 2.1
	男性 50～69歳	44 100.0	27 61.4	15 34.1	14 31.8	7 15.9	1 2.3	3 6.8	2 4.5
	女性 16～29歳	77 100.0	34 44.2	44 57.1	23 29.9	18 23.4	4 5.2	6 7.8	1 1.3
	女性 30～49歳	57 100.0	33 57.9	27 47.4	23 40.4	11 19.3	1 1.8	3 5.3	0 0.0
	女性 50～69歳	16 100.0	9 56.3	6 37.5	7 43.8	1 6.3	0 0.0	1 6.3	0 0.0
献 血 回 数	初めて	12 100.0	3 25.0	3 25.0	4 33.3	4 33.3	1 8.3	4 33.3	0 0.0
	1～9回	103 100.0	37 35.9	52 50.5	35 34.0	21 20.4	3 2.9	8 7.8	2 1.9
	10回以上	284 100.0	146 51.4	125 44.0	89 31.3	54 19.0	8 2.8	27 9.5	8 2.8

2. 一般アンケート クロス集計

		全体	Q7. 情報充実度		
			十分で ある	不十分で ある	不明
合計		403 100.0	371 92.1	17 4.2	15 3.7
性別	男性	250 100.0	235 94.0	8 3.2	7 2.8
	女性	150 100.0	136 90.7	8 5.3	6 4.0
年齢	16～29歳	140 100.0	131 93.6	5 3.6	4 2.9
	30～49歳	200 100.0	187 93.5	9 4.5	4 2.0
	50～69歳	60 100.0	53 88.3	2 3.3	5 8.3
性 年 齢	男性 16～29歳	63 100.0	62 98.4	1 1.6	0 0.0
	男性 30～49歳	143 100.0	134 93.7	6 4.2	3 2.1
	男性 50～69歳	44 100.0	39 88.6	1 2.3	4 9.1
	女性 16～29歳	77 100.0	69 89.6	4 5.2	4 5.2
	女性 30～49歳	57 100.0	53 93.0	3 5.3	1 1.8
	女性 50～69歳	16 100.0	14 87.5	1 6.3	1 6.3
	初めて	12 100.0	11 91.7	1 8.3	0 0.0
	1～9回	103 100.0	98 95.1	1 1.0	4 3.9
	10回以上	284 100.0	258 90.8	15 5.3	11 3.9

3. 職員アンケート 単純集計

(1) F1. 所属... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	東京	248	78.5
2	大阪	50	15.8
3	その他	18	5.7
	不明	0	0.0
	全体	316	100.0

(2) F2. 職種... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	医師	67	21.2
2	看護師	135	42.7
3	受付職員	112	35.4
	不明	2	0.6
	全体	316	100.0

(3) Q1. 説明有無... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	主な内容について説明して渡していることが多い	28	25.0
2	「読んでおいてください」等一言添えて渡していることが多い	76	67.9
3	特に説明せずに渡していることが多い	2	1.8
	不明	6	5.4
	非該当	204	
	全体	112	100.0

(4) Q2-1. 不適事項... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	50	15.8
2	ほぼ理解されている	132	41.8
3	あまり理解されていない	113	35.8
4	理解されていない	12	3.8
5	わからない	2	0.6
	不明	7	2.2
	全体	316	100.0

(5) Q2-2. 水分摂取... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	80	25.3
2	ほぼ理解されている	148	46.8
3	あまり理解されていない	82	25.9
4	理解されていない	3	0.9
5	わからない	1	0.3
	不明	2	0.6
	全体	316	100.0

3. 職員アンケート 単純集計

(6) Q2-3. 副作用... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	57	18.0
2	ほぼ理解されている	76	24.1
3	あまり理解されていない	158	50.0
4	理解されていない	17	5.4
5	わからない	5	1.6
	不明	3	0.9
	全体	316	100.0

(7) Q2-4. 検査... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	65	20.6
2	ほぼ理解されている	149	47.2
3	あまり理解されていない	86	27.2
4	理解されていない	10	3.2
5	わからない	4	1.3
	不明	2	0.6
	全体	316	100.0

(8) Q2-5. 再採血... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	33	10.4
2	ほぼ理解されている	59	18.7
3	あまり理解されていない	111	35.1
4	理解されていない	81	25.6
5	わからない	29	9.2
	不明	3	0.9
	全体	316	100.0

(9) Q2-6. 献血後注意事項... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	61	19.3
2	ほぼ理解されている	83	26.3
3	あまり理解されていない	141	44.6
4	理解されていない	24	7.6
5	わからない	6	1.9
	不明	1	0.3
	全体	316	100.0

(10) Q2-7. 検査結果... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	85	26.9
2	ほぼ理解されている	162	51.3
3	あまり理解されていない	54	17.1
4	理解されていない	8	2.5
5	わからない	6	1.9
	不明	1	0.3
	全体	316	100.0

3. 職員アンケート 単純集計

(11) Q2-8. ウインドウ期... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく理解されている	62	19.6
2	ほぼ理解されている	73	23.1
3	あまり理解されていない	117	37.0
4	理解されていない	55	17.4
5	わからない	8	2.5
	不明	1	0.3
	全体	316	100.0

(12) Q3. 変化... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	問診がスムーズに進むようになった	21	6.6
2	採血がスムーズに進むようになった	11	3.5
3	献血者への説明がしやすくなった	148	46.8
4	文書に書かれている事項についての献血者からの質問・問合せが増えた	34	10.8
5	文書に書かれている事項についての献血者からの質問・問合せが減った	8	2.5
6	その他	14	4.4
7	特に変化はない	115	36.4
	不明	22	7.0
	全体	316	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	373		118.0

(13) F3. 所属・職種... (S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	東京-医師	60	19.0
2	東京-看護師	116	36.7
3	東京-受付職員	72	22.8
4	大阪-医師	3	0.9
5	大阪-看護師	15	4.7
6	大阪-受付職員	32	10.1
7	その他-医師	4	1.3
8	その他-看護師	4	1.3
9	その他-受付職員	8	2.5
	不明	2	0.6
	全体	316	100.0

4. 職員アンケート クロス集計

		全体	F1. 所属			
			東京	大阪	その他	不明
合計		316	248	50	18	0
		100.0	78.5	15.8	5.7	0.0
所 属	東京	248	248	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	大阪	50	0	50	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	その他	18	0	0	18	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
職 種	医師	67	60	3	4	0
		100.0	89.6	4.5	6.0	0.0
	看護師	135	116	15	4	0
		100.0	85.9	11.1	3.0	0.0
	受付職員	112	72	32	8	0
		100.0	64.3	28.6	7.1	0.0
所 属 ・ 職 種	東京-医師	60	60	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	東京-看護師	116	116	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	東京-受付職員	72	72	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	大阪-医師	3	0	3	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	大阪-看護師	15	0	15	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	大阪-受付職員	32	0	32	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	その他-医師	4	0	0	4	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	その他-看護師	4	0	0	4	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	その他-受付職員	8	0	0	8	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0

4. 職員アンケート クロス集計

		全体	F2. 職種			
			医師	看護師	受付職員	不明
合計		316	67	135	112	2
		100.0	21.2	42.7	35.4	0.6
F1 ・ 所 属	東京	248	60	116	72	0
		100.0	24.2	46.8	29.0	0.0
	大阪	50	3	15	32	0
		100.0	6.0	30.0	64.0	0.0
	その他	18	4	4	8	2
		100.0	22.2	22.2	44.4	11.1
F2 ・ 職 種	医師	67	67	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	看護師	135	0	135	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	受付職員	112	0	0	112	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
F3 ・ 所 属 ・ 職 種	東京-医師	60	60	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	東京-看護師	116	0	116	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	東京-受付職員	72	0	0	72	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	大阪-医師	3	3	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	大阪-看護師	15	0	15	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	大阪-受付職員	32	0	0	32	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	その他-医師	4	4	0	0	0
		100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	その他-看護師	4	0	4	0	0
		100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	その他-受付職員	8	0	0	8	0
		100.0	0.0	0.0	100.0	0.0