

<p>Q8 あなたは主にどこから新型インフルエンザのことを知りましたか。 (複数回答可)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新聞 / 日刊紙</li> <li>2. 新聞 / スポーツ新聞</li> <li>3. 新聞 / 専門紙</li> <li>4. テレビ / NHKのニュース</li> <li>5. テレビ / NHKの健康番組</li> <li>6. テレビ / 民間放送のニュース</li> <li>7. テレビ / 民間放送の健康番組</li> <li>8. テレビ / その他 (20文字以内)</li> <li>9. ラジオ / NHKのニュース</li> <li>10. ラジオ / NHKの健康番組</li> <li>11. ラジオ / 民間放送のニュース</li> <li>12. ラジオ / 民間放送の健康番組</li> <li>13. ラジオ / その他 (20文字以内)</li> <li>14. 都道府県・市区町村からの広報紙</li> <li>15. 保健所の情報 (パンフレットなど)</li> <li>16. 雑誌・書籍</li> <li>17. インターネット※2</li> <li>18. 病院やクリニックで直接 (医師、看護師や掲示など)</li> <li>19. 厚生労働省</li> <li>20. 国立感染症研究所</li> <li>21. 家族・友人 / 医療関係者</li> <li>22. 家族・友人 / 医療関係者ではない</li> <li>23. その他</li> </ol>
<p>Q9 あなたが、最も信頼できると思った新型インフルエンザの情報源は何ですか？</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新聞 / 日刊紙</li> <li>2. 新聞 / スポーツ新聞</li> <li>3. 新聞 / 専門紙</li> <li>4. テレビ / NHKのニュース</li> <li>5. テレビ / NHKの健康番組</li> <li>6. テレビ / 民間放送のニュース</li> <li>7. テレビ / 民間放送の健康番組</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 . テレビ / その他 ( 20文字以内 )</li> <li>9 . ラジオ / NHKのニュース</li> <li>10 . ラジオ / NHKの健康番組</li> <li>11 . ラジオ / 民間放送のニュース</li> <li>12 . ラジオ / 民間放送の健康番組</li> <li>13 . ラジオ / その他 ( 20文字以内 )</li> <li>14 . 都道府県・市区町村からの広報紙</li> <li>15 . 保健所の情報 ( パンフレットなど )</li> <li>16 . 雑誌・書籍</li> <li>17 . インターネット※2</li> <li>18 . 病院やクリニックで直接 ( 医師、看護師や掲示など )</li> <li>19 . 厚生労働省</li> <li>20 . 国立感染症研究所</li> <li>21 . 家族・友人 / 医療関係者</li> <li>22 . 家族・友人 / 医療関係者ではない</li> <li>23 . その他</li> </ul>
<p>Q10 あなたは新型インフルエンザの情報にどれくらい関心がありますか？</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 . とても関心がある</li> <li>2 . まあ関心がある</li> <li>3 . どちらともいえない</li> <li>4 . あまり関心がない</li> <li>5 . まったく関心がない</li> </ul>
<p>Q11 あなたは、新型インフルエンザに関して、何が一番知りたいですか。 最も知りたい内容を3つ選んでください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 . 流行状況</li> <li>2 . 予防法</li> <li>3 . 症状</li> <li>4 . 治療法</li> <li>5 . 治療可能な専門機関</li> <li>6 . 回復の可能性、後遺症</li> <li>7 . 社会的被害影響 ( 通勤・通学への影響、日常生活への影響など )</li> </ul>

	8 . 回復後のケア ( 後遺症など身体のケア、精神的ケア ) 9 . 予防・治療薬の備蓄状況 10 . 国や自治体の対応方針 11 . その他 ( 20文字以内 )
Q12 自由にご記入ください。( 200文字以内 )	

## 資料2 集計表

インフルエンザ・新型インフルエンザに関するアンケート

実施主体：日本患者会情報センター

実施時期：2008年3月

※SA：1つだけ選択、MA：複数回答、3MA：3つ選択する設問を指す。

### F1 職業 (SA)

1	会社員	34
2	公務員	4
3	自営業	6
4	パート・アルバイト	13
5	学生	1
6	専業主婦	16
7	その他	21
8	無回答	7
	全体	102

### F2 医療関係者（臨床従事者または医学研究者等） (SA)

1	医療従事者	16
2	医療従事者ではない	84
3	無回答	2
	合計	102

### F3 患者団体関係者 (SA)

1	患者団体関係者	30
2	患者団体関係者以外	68
3	無回答	4
	全体	102

### F4 性別 (SA)

1	男性	36
2	女性	66
3	無回答	0
	全体	102

F5 年齢 (SA)

1	10代	1
2	20代	5
3	30代	27
4	40代	33
5	50代	20
6	60代	11
7	70代以上	5
8	無回答	0
	合計	102

Q1 インフルエンザ予防接種の有無 (SA)

S	必ず毎年受けている	35
2	ほぼ毎年受けている	23
3	ほとんど受けたことがない	44
4	無回答	0
	合計	102

SQ1-1 以前インフルエンザの予防接種を受けた時期 (SA)

1	3-5年前くらい	6
2	5-10年前くらい	4
3	10-15年前くらい	0
4	15年以上前	32
5	無回答	2
	該当数	44

SQ1-2 インフルエンザ予防接種を受けない理由 (MA)

1	インフルエンザにはかからないと思うから	12
2	インフルエンザにかかっても薬で治せばいいと思うから	3
3	予防接種は効果がないと思うから	7
4	受けたいが、時間がないから	3
5	受けたいが、病院、クリニックが遠いから	0
6	受けたいが、費用が高いから	4
7	予防接種の副作用が心配だから	8
8	特に理由はない、何となく面倒だから	9
9	その他	5
10	無回答	14
	該当数	44

Q2 日常のインフルエンザの情報源 (MA)

1	新聞／日刊紙	60
2	新聞／スポーツ新聞	2
3	新聞／専門紙	3
4	テレビ／NHKのニュース	52
5	テレビ／NHKの健康番組	6
6	テレビ／民間放送のニュース	50
7	テレビ／民間放送の健康番組	7
8	テレビ／その他	1
9	ラジオ／NHKのニュース	2
10	ラジオ／NHKの健康番組	1
11	ラジオ／民間放送のニュース	6
12	ラジオ／民間放送の健康番組	0
13	ラジオ／その他	0
14	都道府県・市区町村からの広報紙	10
15	保健所の情報(パンフレットなど)	2
16	雑誌・書籍	9
17	インターネット	29
18	病院やクリニックで直接(医師、看護師や掲示など)	28
19	厚生労働省	4
20	国立感染症研究所	7
21	家族・友人／医療関係者	14
22	家族・友人／非医療関係者	14
23	その他	5
24	無回答	1
	合計	102

SQ2-1 インターネットのアクセス先 (MA)

1	新聞社のホームページ	16
2	テレビ局のホームページ	5
3	都道府県・市区町村・保健所のホームページ	3
4	病院やクリニックのホームページ	4
5	厚生労働省のホームページ	10
6	国立感染症研究所のホームページ	11
7	大学等の研究機関のホームページ	6
8	その他	10
9	無回答	0
	全体	29

SQ2-2 最も信頼するインターネットのアクセス先 (SA)

1	新聞社のホームページ	6
2	テレビ局のホームページ	0
3	都道府県・市区町村・保健所のホームページ	2
4	病院やクリニックのホームページ	1
5	厚生労働省のホームページ	2
6	国立感染症研究所のホームページ	10
7	大学等の研究機関のホームページ	1
8	その他	6
9	無回答	0
	合計	29

Q3 普段最も信頼しているインフルエンザの情報源 (SA)

1	新聞／日刊紙	19
2	新聞／スポーツ新聞	0
3	新聞／専門紙	0
4	テレビ／NHKのニュース	11
5	テレビ／NHKの健康番組	1
6	テレビ／民間放送のニュース	10
7	テレビ／民間放送の健康番組	0
8	テレビ／その他	0
9	ラジオ／NHKのニュース	1
10	ラジオ／NHKの健康番組	0
11	ラジオ／民間放送のニュース	0
12	ラジオ／民間放送の健康番組	0
13	ラジオ／その他	0
14	都道府県・市区町村からの広報紙	1
15	保健所の情報(パンフレットなど)	1
16	雑誌・書籍	1
17	インターネット	6
18	病院やクリニックで直接(医師、看護師や掲示など)	18
19	厚生労働省	3
20	国立感染症研究所	14
21	家族・友人／医療関係者	4
22	家族・友人／非医療関係者	6
23	その他	3
24	無回答	4
	全体	102

Q4 インフルエンザの情報に対する関心度 (SA)

1	とても関心がある	36
2	まあ関心がある	49
3	どちらともいえない	11
4	ほとんど関心がない	5
5	まったく関心がない	1
6	無回答	0
	全体	102

Q5 関心があるインフルエンザの情報 (3MA)

1	流行状況	85
2	予防法	53
3	症状	36
4	治療法	40
5	治療可能な専門機関	16
6	回復の可能性、後遺症	6
7	社会的被害影響(通勤・通学への影響、日常生活への影響など)	17
8	回復後のケア(後遺症など身体のケア、精神的ケア)	3
9	予防・治療薬の備蓄状況	20
10	国や自治体の対応方針	18
11	その他	7
12	無回答	21
	全体	102

Q6 「インフルエンザ等 感染症相談窓口」(SA)

1	利用したことがある	2
2	あるのは知っていたが、利用したことはない	13
3	知らなかった	84
4	無回答	3
	全体	102

SQ6-1 相談窓口利用の評価 (SA)

1	よかった	1
2	普通	1
3	よくなかった	0
4	無回答	0
	該当数	2



SQ6-2 相談窓口の情報の評価 (SA)

1	役に立った	1
2	まあ役にたった	1
3	あまり役に立たなかった	0
4	無回答	0
	該当数	2

Q7 「新型インフルエンザ」の情報の認知度 (SA)

1	知っていた	93
2	知らなかった	8
3	無回答	1
	全体	102

Q8 「新型インフルエンザ」の情報源 (MA)

1	新聞／日刊紙	59
2	新聞／スポーツ新聞	2
3	新聞／専門紙	3
4	テレビ／NHKのニュース	53
5	テレビ／NHKの健康番組	14
6	テレビ／民間放送のニュース	40
7	テレビ／民間放送の健康番組	7
8	テレビ／その他	3
9	ラジオ／NHKのニュース	2
10	ラジオ／NHKの健康番組	1
11	ラジオ／民間放送のニュース	1
12	ラジオ／民間放送の健康番組	2
13	ラジオ／その他	0
14	都道府県・市区町村からの広報紙	4
15	保健所の情報(パンフレットなど)	1
16	雑誌・書籍	12
17	インターネット	23
18	病院やクリニックで直接(医師、看護師や掲示など)	9
19	厚生労働省	8
20	国立感染症研究所	10
21	家族・友人／医療関係者	11
22	家族・友人／非医療関係者	9
23	その他	4
24	無回答	4
	全体	102

Q9 最も信頼できる「新型インフルエンザ」の情報源 (SA)

1	新聞／日刊紙	26
2	新聞／スポーツ新聞	0
3	新聞／専門紙	0
4	テレビ／NHKのニュース	10
5	テレビ／NHKの健康番組	3
6	テレビ／民間放送のニュース	7
7	テレビ／民間放送の健康番組	1
8	テレビ／その他	1
9	ラジオ／NHKのニュース	1
10	ラジオ／NHKの健康番組	0
11	ラジオ／民間放送のニュース	0
12	ラジオ／民間放送の健康番組	0
13	ラジオ／その他	0
14	都道府県・市区町村からの広報紙	1
15	保健所の情報(パンフレットなど)	1
16	雑誌・書籍	3
17	インターネット	2
18	病院やクリニックで直接(医師、看護師や掲示など)	10
19	厚生労働省	7
20	国立感染症研究所	18
21	家族・友人／医療関係者	4
22	家族・友人／非医療関係者	2
23	その他	2
24	無回答	3
	全体	102

Q10 「新型インフルエンザ」の情報に対する関心度 (SA)

1	とても関心がある	57
2	まあ関心がある	36
3	ほとんど関心がない	4
4	まったく関心がない	4
5	無回答	1
	全体	102

Q11 「新型インフルエンザ」について知りたいこと(3MA)

1	流行状況	73
2	予防法	69
3	症状	41
4	治療法	48
5	治療可能な専門機関	22
6	回復の可能性、後遺症	9
7	社会的被害影響(通勤・通学への影響、日常生活への影響など)	14
8	回復後のケア(後遺症など身体のケア、精神的ケア)	4
9	予防・治療薬の備蓄状況	17
10	国や自治体の対応方針	16
11	その他	4
12	無回答	17
	全体	102