


■ かなりできる ■ ふつう ■ かなりできない

回答数=163


救急患者への対応




■ かなりできる ■ ふつう ■ かなりできない

回答数=65


その他



レベル評価の記録



医科麻酔科研修の理想的な開始年次





■ a ■ b ■ c

回答数=290

a	一定水準に達しているが、研修により更なる知識・技能の向上が期待できるレベル
b	基本的な知識・技能を有しているが、初歩からの研修が望ましいレベル
c	厳格な指導・監督が必要と思われるレベル

研修開始時の理想のレベル







■ 協議して作成 ■ 独自に作成
■ 作成していない ■ その他

回答数=259

医科麻酔科研修のカリキュラム




研修歯科医師が担当する手術



- a 指導医(指導補助員)と研修歯科医師が同席して
- b 指導医(指導補助員)が単独で
- c 研修歯科医師が単独で
- d 説明と同意を行わない
- e その他

回答数=241


研修歯科医師が麻酔研修を行なうことに関する 患者への説明と同意




- a 手術前日かそれ以前に回診の場で
- b 当日に病棟で
- c 当日に手術室で
- d その他

回答数=212



説明を行う時期




患者への説明と同意の方法




研修症例の術前回診







全身麻酔中の指導医の指導
(手術中の薬物投与)



全身麻酔中の指導医の指導
(麻酔覚醒および抜管)




全身麻酔中の指導医の指導
(その他の麻酔管理全般)




担当した研修症例の麻酔記録


	Yes	No	無回答	総計
a 原則として手術翌日に研修歯科医師が指導医とともに行なう	66	160	407	633
b 原則として手術翌日に指導医が単独で行なう	55	171	407	633
c 原則として手術翌日に研修歯科医師が単独で行ない、指導医に報告して承認を得る	105	121	407	633
d 原則として手術翌日に研修歯科医師が単独で行ない報告はしない	9	217	407	633
e その他	24	202	407	633



術後回診




個人差による研修内容の差




■ 作成・保管している ■ 作成・保管していない

回答数=184

研修記録の作成・保管




日常業務への影響




患者への責任の所在

所属別解析結果（歯科医師受け入れ施設）



■医学部麻酔科 ■一般病院麻酔科 ■不明


施設の割合




■ある ■ない □不明

	ある	ない	不明	総計
医学部麻酔科	57	30	1	88
一般病院麻酔科	107	422	7	536
不明	1	8	0	9

過去5年間の研修受け入れ実績




1年間の平均研修歯科医師数




医科麻酔科研修の開始年次

	医学部麻酔科	一般病院麻酔科	不明	総計
a 一定水準に達しているが、研修により更なる知識・技能の向上が期待できるレベル	10	43	1	54
a 以外	49	71		120
a 無回答	29	422	8	459
b 基本的な知識・技能を有しているが、初歩からの研修が望ましいレベル	36	53		89
b 以外	23	61	1	85
b 無回答	29	422	8	459
c 厳格な指導・監督が必要と思われるレベル	18	24		42
c 以外	41	90	1	132
c 無回答	29	422	8	459




研修開始時のレベル




医科麻酔科研修の理想的な開始年次


	医学部麻醉科	一般病院麻醉科	不明	総計
a 一定水準に達しているが、研修により更なる知識・技能の向上が期待できるレベル	26	76	2	104
a 以外	40	139		179
a 無回答	22	321	7	350
b 基本的な知識・技能を有しているが、初歩からの研修が望ましいレベル	36	129		165
b 以外	30	86	2	118
b 無回答	22	321	7	350
c 厳格な指導・監督が必要と思われるレベル	5	16		21
c 以外	61	199	2	262
c 無回答	22	321	7	350




研修開始時の理想のレベル




歯科医師が麻酔研修を行なうことに関する患者への説明と同意




説明を行なう時期



患者への説明と同意の方法



研修症例の術前回診



研修症例の術前の全身状態評価と方針の決定

