


「臨床試験・臨床研究」からの連想 <年代別・20代>

薬

(n = 104)



「臨床試験・臨床研究」からの連想 <年代別・30代>

薬

その他

わからない

ポジティブ
意識・態度

ネガティブ
意識・態度

安全
世の中のため
やってみたい
医療(学)の発展に貢献
時間がかかる
お金がかかる
不安
副作用
怖い
陰湿
死んでも仕方がない
必要悪
高額バイト
モニター
報酬・モニター

臨床試験(研究)
一般生活者・30代

新薬開発
新薬の試験
新薬
薬の効果を
確認
投薬実験
新薬の実験
薬の試験
薬を試す
未承認の
薬を試す
新薬の投与
薬を人に
投与して実験
発売前の
薬の試験
新薬承認の
ために必要
な試験
副作用の
有無の確認

他の年代に比べて
「危険」「不安」とい
うイメージが強く、
ネガティブ表現が
最も多い。

他の年代に比べ
ると、「治療」に関
するイメージが弱
い。

「人体実験」という
イメージが強い。

実験

人体実験

動物実験

実験

実施内容

被験者

実施機関

「臨床試験・臨床研究」からの連想 <年代別・40代>

薬

その他

わからない

ポジティブ
意識・態度

医療(学)の
発展に貢献

ネガティブ
意識・態度

世の中
のため

最後の希望
(治療)

怖い

薬害

怪しい

LD50

半数死

時間がかかる

大変

危険

副作用

リスクが伴う

癒着・賄賂

他の年代に比べて「癒着・賄賂」というイメージが強い。

他の年代に比べて「高額バイト」というイメージがない。

他の年代に比べて「効果の確認」という表現が多い。

効果の確認

病気の研究

難しい

健康な人への影響

フェーズ123

最終段階

実用的

研究段階

安全性の確認

実用化に近い

効果

注射をされる

検査

検査

血液検査

尿検査

薬を飲む

検便

軟禁

条件が合えば早く治療できる

実施内容

被験者

実施機関

(n=104)

他の年代に比べて「治療」に関するイメージが強い。

治療

新しい医療技術の研究

新しい治療法の試験

最先端医療・技術

治療

人体実験

データ収集

実験

実験台

人に試す

医療現場での実験・研究

動物実験

モルモット

試験

患者に行う実験・研究

「患者に行う実験・研究」のイメージが強い。

アンジェス

MG

医師の努力

大学病院

実施機関

報酬・モニター

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア


ポラシティア

ポラシティア

ポラシティア


「臨床試験・臨床研究」からの連想

(n=104)



「臨床試験・臨床研究」からの連想

(n=104)




- 連想ワードのポジティブ・ネガティブ評価では、60代はポジティブ率が高く、30代がもっとも低い。60代は連想ワード総数も他年代より多い。
- 20代は、「薬」の連想が他年代より少ない。50代以上は「薬」の連想が若干多い。60代になると「報酬」の連想は少なくなる。

【連想ワードの発言数】

	発言ワード数	一人当たり 発言ワード数
20代	166	1.60
30代	163	1.57
40代	162	1.56
50代	162	1.56
60代以上	183	1.76


各年代 (n=104)

【連想ワードのポジ・ネガ】



各年代 (n=104)


【連想ワードのカテゴリー分類】




一般生活者

<理解・非理解別>

「臨床試験・臨床研究」からの連想



「臨床試験・臨床研究」からの連想



一般生活者がもつ「臨床試験・臨床研究」の理解・イメージ（まとめ）

- 「臨床試験・臨床研究」の認知率は92%と高い。ただ、「意味・内容を理解し説明できる」人は7%と低い。年代があがると理解率は高まるが、「なんとなくわかる」が高率になるだけで、正しい理解は進んでいない。
- 「臨床試験・臨床研究」から連想する言葉は、一般生活者で一人当たり平均1.6ワードと少ない。
- 最も多く連想された言葉は「人体実験」と「新薬開発」、次いで「動物実験」「新薬の試験」である。全体としては「治療」の連想は少なく、「薬」（とくに「新薬」）の連想、「実験」「実驗」の連想が多い。また、「治験」とは違って「実施内容」に関連する言葉がたくさん出現する。
- 「新薬開発」や「新薬の試験」はポジティブな意識での連想であり、これらの連想の源泉はテレビのニュース、新聞、テレビドラマ、インターネット、製薬会社の広告やHPと答える人が多い。
- ネガティブ意識が高い連想ワードは、「人体実験」や「実験台」「副作用」である。「人体実験」はネガティブだが、「患者に行う実験・研究」はポジティブイメージである。漠然としたイメージではネガティブになるが、少し理解が深まるとポジティブなイメージになる。
「癒着・賄賂」というネガティブワードは、「ドラマ、ワイドショー、週刊誌」などからの情報・イメージが影響している。
- 年代別の連想の違いでは、20代は「高額バイト」や「怖い」という連想が多く、「精神病」「人間の心理」といった言葉も出てくる。30代は「人体実験」の連想が多く、ネガティブワードが最も多い。
40代は「治療」の連想や「効果の確認」「患者に行う実験・研究」などの言葉が多い。また「癒着・賄賂」の言葉が出てくるのはこの年代である。
逆に50代になると、「医療（学）の発展に貢献」などの言葉が多く出て、ネガティブな言葉が少なくなる。
60代以上では、「新薬開発」や「動物実験」の言葉が多くなり、「最後の希望」といった言葉が特徴的。
全体的にポジティブなイメージの言葉が他の年代よりも多くなる。

疾患者


患者 回答者属性

【有効回収票 110名】

	件数	(全体)%
男性	42	38.2
女性	67	60.9
不明	1	0.9
サンプル数(%)	110	100.0

	件数	(全体)%
20代	7	6.4
30代	12	10.9
40代	11	10
50代	29	26.4
60代	21	19.1
70代以上	30	27.3
サンプル数(%)	110	100.0

【性別】





【受診科

(複数回答)

	件数	(全体)%
総合内科	20	18.2
外科	20	18.2
眼科	19	17.3
消化器科	17	15.5
歯科・口腔外科	16	14.5
循環器科	15	13.6
整形外科	13	11.8
皮膚科	13	11.8
婦人科	12	10.9
脳神経外科	10	9.1
泌尿器科	10	9.1
放射線科	8	7.3
心臓血管外科	7	6.4
免疫感染症科	6	5.5
形成外科	5	4.5
精神神経科	4	3.6
耳鼻咽喉科	3	2.7
不明	6	5.5
サンプル数(%)	110	100.0

【年代】




「臨床試験・臨床研究」の認知と理解 < 患者者 >

Q1 あなたは「臨床試験または臨床研究」という言葉を聞いたことがありますか？

Q2 「臨床試験・臨床研究」という言葉の意味についてどの程度ご存知ですか？ 以下の中からあてはまるものをひとつだけ選んで下さい。


- 認知率は92%、理解率は59%
- 「聞いたことがない」が8%と少なく、「聞いたことがあるが意味内容がわからない」が33%と多い。

【「臨床試験・臨床研究」の言葉の認知】




(n=110)

【「臨床試験・臨床研究」の意味・内容理解】



(n=110)

【「臨床試験・臨床研究」の理解】



(n=110)

「臨床試験・臨床研究」からの連想 < 患者 > < ランキングデータ >

カテゴリー	患者「臨床」連想ワード	出現数	出現率／110
3	モルモット	11	10.0
3	人体実験	11	10.0
3	実験	8	7.3
3	動物実験	6	5.5
4	大学病院	6	5.5
1	新薬開発	5	4.5
2	新しい治療法の研究	4	3.6
3	実験台	4	3.6
7	研究	4	3.6
10	わからない	4	3.6
1	新薬	3	2.7
1	薬	3	2.7
1	薬の研究	3	2.7
3	試験	3	2.7
8	医療の発展に貢献	3	2.7
9	副作用	3	2.7
1	投薬	2	1.8
1	薬の効果を確認	2	1.8
2	最先端の医学・技術	2	1.8
2	治療に役立てる	2	1.8
2	医療現場での実験・研究	2	1.8
3	患者に行う実験・研究	2	1.8
4	製薬会社	2	1.8
6	ベッド	2	1.8
6	血液検査	2	1.8
6	病気の検査	2	1.8
7	患者のことを思う	2	1.8
7	細菌の検査	2	1.8
7	細胞の検査	2	1.8
7	深く知ること	2	1.8
9	危険	2	1.8
9	堅苦しい	2	1.8

1	既存薬の別の効能	1	0.9
1	最先端の薬	1	0.9
1	治療薬	1	0.9
1	実際に薬を使う	1	0.9
1	新薬のテスト	1	0.9
1	正しい用法、用量の研究	1	0.9
1	薬を試験的に飲む	1	0.9
1	薬物テスト	1	0.9
2	医療の研究	1	0.9
2	患者の能力回復のサポート	1	0.9
2	治療	1	0.9
2	診察・治療	1	0.9
3	データ収集	1	0.9
3	健康な人で試験	1	0.9
3	試験管	1	0.9
3	人で試す	1	0.9
3	秘密裏に行う実験	1	0.9
4	病院	1	0.9
6	快復	1	0.9
6	協力	1	0.9
6	拘束期間	1	0.9
6	仕事しながらできる	1	0.9
6	重傷患者	1	0.9
6	寝たきりにしない	1	0.9
6	長期間	1	0.9
6	通院しながらできる	1	0.9
6	入院	1	0.9
7	DNA	1	0.9
7	IPS細胞	1	0.9
7	解剖	1	0.9
7	患者と向き合う	1	0.9
7	患者の話を聞く	1	0.9

7	研究材料	1	0.9
7	新薬開発だけではない	1	0.9
7	真実	1	0.9
7	生活習慣	1	0.9
7	生存期間の調査	1	0.9
7	統計	1	0.9
7	謎の解明	1	0.9
7	日本で認める	1	0.9
7	能力	1	0.9
7	脳(自然科学)	1	0.9
7	白衣	1	0.9
7	臨床	1	0.9
7	老化	1	0.9
8	期待	1	0.9
8	自分が役立つなら	1	0.9
8	将来的	1	0.9
8	未来の生活のため	1	0.9
9	ダメージ	1	0.9
9	つらい	1	0.9
9	ハイリスク、ハイリターン	1	0.9
9	リスク	1	0.9
9	安全性が不明	1	0.9
9	怖い	1	0.9
9	恐怖	1	0.9
9	自分で実験されそう	1	0.9
9	情報開示が不十分	1	0.9
9	難しい	1	0.9
9	不必要な投薬、手術	1	0.9
9	怖い	1	0.9
10	兄が死亡した時	1	0.9
10	重い	1	0.9
	総合計	176	1.60

「臨床試験(研究)」からの連想 < 疾患者 >

薬

その他

わからない

ポジティブ
意識・態度

ネガティブ
意識・態度

未来の生活
のため
将来的
自分が
役立つなら
期待

医療の発展
に貢献

兄が死亡
した時
重い

最先端
の薬
新薬の
テスト
薬を試験的
に飲む
治療薬
実際に
薬を使う
正し用法、
用量の研究
薬物テスト
既存薬の
別の効能

新薬

薬

薬の研究

新薬開発

一般生活者に比べて
「薬」「新薬」の
イメージが少くない。

一般生活者に比べて
「新しい治療法
の開発」が多い。

新しい治療法
の研究

診察・治療

治療

治療に
役立てる
最先端の
医学・技術
患者の能力
回復の
サポート

治療

「モルモット」や「動
物実験」の連想が
多い。

臨床試験(研究)
疾患者

「大学病院」の連想
が多い。

研究

報酬・
モニター

副作用

堅苦しい

危険

怖い

恐怖

安全性
が不明

リスク

ダメージ

ハイリスク
ハイリターン

つらい

不必要な
投薬、手術
情報開示
が不十分
自分で実験
されそう

老化

病気の検査

臨床

細胞の検査

細菌の検査

深く知ること

患者の
ことを思う

患者と
向き合う

患者の
話を聞く

研究材料

IPSC細胞

DNA

入院

通院しながら
できる

血液検査

ベッド

寝たきり
にならない

重傷患者

協力

長期間

拘束期間

快復

製薬会社

病院

人体実験

実験

モルモット

動物実験

試験

患者に行つ
た試験管

医療現場での
実験・研究

データ収集

移植手術に
行う実験


人で試す


実験

実施内容

実施機関

被験者






「臨床試験・臨床研究」からの連想ワード分析 < 疾患者 >

■連想ワードのポジティブ・ネガティブ評価では、ポジティブ率が高く36%、ネガティブ率は23%。

■「治療」に関する連想が少なく、一般生活者では33%あった「薬」の連想も15%と少ない。
実施機関や実施内容に関連する言葉が多い。
「報酬」に関する連想はない。

< 連想ワード総数 176 一人当たり1.6ワード >

【連想ワードのカテゴリー分類】



【連想ワードのポジ・ネガ】

「治療」連想ワード	PNスコア
医療の発展に貢献	3
新薬	3
新薬開発	3
動物実験	3
患者のことを思う	2
治療に役立てる	2
新しい治療法の研究	2
深く知ること	2
危険	-2
実験	-2
モルモット	-3
人体実験	-7

ポジティブスコアの
高いワード

ネガティブスコアの
高いワード

【連想ワードのポジ・ネガ < 全体 >】

