



【有効回収票】

		全体
性別	男性	260
	女性	260
年代別	20代	104
	30代	104
	40代	104
	50代	104
	60代	104


【居住地域】




【医療制度への関心】




【職業 男性】



【職業 女性】




【自身の健康状態】



「治験」の認知と理解 <一般生活者>

- Q1 あなたは「治験」という言葉を聞いたことがありますか？
- Q2 「治験」という言葉の意味についてどの程度ご存知ですか？以下の中からあてはまるものをひとつだけ選んで下さい。
- 認知率は76%、理解率は65%
 - 「意味・内容がなんとなくわかる」が46%と多く、「意味・内容を理解し説明できる」は16%である。
 - 性別の差はあまりないが、年齢別では年代が若いほど「聞いたことがない」人が多い。20代では38%に対し、60代以上では14%。
 - 医療制度に関心の無い人は認知率が低い。



【「治験」の理解】

- ☐ 聞いたことがない
- ☐ 聞いたことはあるが、意味・内容はわからない
- ☐ 聞いたことがあり、意味・内容はなんとなくわかる
- ☐ 聞いたことがあり、意味・内容を理解し説明できる
- ☐ 自分自身または家族が「治験」に参加したことがある

	非認知		認知			
	0%	20%	40%	60%	80%	100%
性別						
全体 (n=520)	23.8	11.7	45.8	15.8	2.9	
男性	24.2	12.3	41.9	18.5	3.1	
女性 (n=260)	23.5	11.2	49.6	13.1	2.7	
年代						
20代	37.5	11.5	33.7	15.4	9.9	
30代	26.0	9.6	48.1	15.4	10.0	
40代	25.0	10.6	46.2	14.4	3.8	
50代	16.3	11.5	53.8	15.4	2.9	
60代以上 (n=104)	14.4	15.4	47.1	18.3	4.8	
「治療」参加意向						
参加したい (n=165)	9.7	6.7	44.8	31.5	7.3	
どちらともいえない (n=194)	24.7	14.9	49.5	10.3	0.5	
参加したくない (n=161)	37.3	13.0	42.2	6.2	1.2	
「医療制度」						
関心あり (n=429)	21.2	10.3	46.9	18.2	3.5	
関心なし (n=91)	36.3	18.7	40.7	4.0	4.0	
自身の健康状態						
健康状態はよい (n=326)	23.6	11.3	46.6	16.9	1.5	
どちらともいえない (n=116)	26.7	9.5	46.6	10.3	6.9	
健康状態はよくない (n=78)	20.5	16.7	41.0	19.2	2.6	

「治験」からの連想 <一般生活者 全体> <ランキングデータ>

カテゴリ	「治験」の連想ワード <一般全体>	出現数	出現率 ／520
3	人体実験	46	8.8
2	治療の実験	44	8.5
3	実験	32	6.2
1	新薬	30	5.8
1	新薬の試験	29	5.6
5	モニター	22	4.2
10	わからない	22	4.2
2	治療	18	3.5
3	実験台	18	3.5
2	治療の経験	16	3.1
1	新薬の効果を確認	15	2.9
2	治療の試験	15	2.9
3	人間に試す	15	2.9
3	臨床試験	15	2.9
3	データ収集	15	2.9
5	高額バイト	15	2.9
1	新薬開発	14	2.7
1	薬の効果を確認	14	2.7
3	モルモット	14	2.7
1	未承認の薬を試す	13	2.5
5	報酬がもらえる	13	2.5
9	危険	13	2.5
1	発売前の薬の試験	12	2.3
1	薬	12	2.3
1	薬の試験	12	2.3
1	新薬認証のために必要	11	2.1
2	病気を治す	11	2.1
9	怖い	11	2.1
9	副作用	11	2.1

5	アルバイト	10	1.9
1	薬や治療方法の試験	9	1.7
3	テスト	9	1.7
2	新しい治療方法の試験	8	1.5
9	不安・心配	8	1.5
1	新薬の実験	7	1.3
1	薬の実験	7	1.3
5	ボランティア	7	1.3
6	プラセボ	7	1.3
9	リスクがある	7	1.3
2	治療しながら実験	6	1.2
2	治療の効果を確認	6	1.2
6	通院・入院	6	1.2
8	医療の発展に必要	6	1.2
8	社会貢献	6	1.2
2	治療の研究	5	1.0
3	研究段階	5	1.0
3	試験	5	1.0
6	検査	5	1.0
7	製薬会社	5	1.0
8	やってみたい	5	1.0
1	新薬を患者で試す	4	0.8
2	治療の検査	4	0.8
3	人間モルモット	4	0.8
3	動物実験	4	0.8
3	研究	4	0.8
6	期間が長い	4	0.8
6	軟料	4	0.8
6	無料	4	0.8
7	厚生労働省	4	0.8
7	病院	4	0.8
2	病気の経緯	3	0.6
3	動物実験の後	3	0.6
5	有効性判定	3	0.6
6	対象者が限定	3	0.6
6	同意	3	0.6
8	期待	3	0.6
1	新薬開発に貢献	2	0.4
2	最後の治療	2	0.4
2	新しい治療	2	0.4
3	お試し	2	0.4
3	医療実験	2	0.4
3	最終実験	2	0.4
3	試験	2	0.4
3	臨床	2	0.4
3	効果に参加する	2	0.4
5	病人が参加する	2	0.4
6	骨折	2	0.4
7	研究機関	2	0.4
8	これからの医学	2	0.4
9	怪しい	2	0.4
9	堅い	2	0.4
9	自分はやりにくない	2	0.4
9	身体に悪い	2	0.4
9	未知	2	0.4
10	ダイエット品	2	0.4
10	健康食品	2	0.4
10	糖尿病	2	0.4
10	薬事法	2	0.4
10	予防	2	0.4


1	既存薬の試験	1	0.2
1	新薬への参加	1	0.2
1	新薬投与	1	0.2
1	薬の検体	1	0.2
2	あまり確かでない治療	1	0.2
2	効果のよい治療方法	1	0.2
2	細胞治療	1	0.2
2	持病の改善	1	0.2
2	治療前の検査	1	0.2
2	治療方法	1	0.2
2	病気の認識	1	0.2
2	病気の認識	1	0.2
2	最先端技術	1	0.2
3	人体	1	0.2
3	成人病予防の効果を試す	1	0.2
3	不特定多数の実験	1	0.2
3	薬物実験	1	0.2
5	モデル	1	0.2
5	新しい試みに協力する	1	0.2
5	新聞やネットで対象者を募集	1	0.2
5	薬などの試みに飲む人を探す	1	0.2
6	薬を飲む	1	0.2
6	血液検査	1	0.2
6	健康になれる	1	0.2
6	健康診断になる	1	0.2
6	健康保険の適用外	1	0.2
6	身体に自身が必要	1	0.2
6	多数の人の協力が必要	1	0.2
6	注射や飲み薬	1	0.2
6	都合の良い扱いをされそう	1	0.2
7	薬や病院施設に制限	1	0.2
7	インクロー	1	0.2
7	研究室	1	0.2
7	大学病院と製薬会社との治療実験	1	0.2
8	重要	1	0.2
8	進歩	1	0.2
8	双方にメリットがある	1	0.2
9	自分以上にあわない	1	0.2
9	安全性	1	0.2
9	後遺症	1	0.2
9	高額医療費の動向	1	0.2
9	純型	1	0.2
9	体への影響	1	0.2
9	難しい	1	0.2
9	腎臓	1	0.2
10	アルツハイマーの検査	1	0.2
10	うつ病	1	0.2
10	このように歩みで開発されるものと認識した	1	0.2
10	サブプライム	1	0.2
10	サンプリング	1	0.2
10	レベルが4段階	1	0.2
10	何かの資格	1	0.2
10	優などで立ち会いました	1	0.2
10	警察	1	0.2
10	結果不明	1	0.2
10	結果分析	1	0.2
10	自然治癒力	1	0.2
10	食品	1	0.2
10	政治関連の資格試験	1	0.2
10	白衣	1	0.2
10	費用はどのくらい？	1	0.2
10	不治の病	1	0.2
10	怖い	1	0.2
10	本格的	1	0.2
10	総合計	843	1.6

* 出現数1以下はMAPのビジュアル化には反映しない。

(520ss)



「治験」からの連想
＜一般生活者＞全体へ



「治験」からの連想 <一般生活者 全体> 連想ワードのポジ・ネガ分析

薬

ポジティブスコアの高い連想ワード・・・
ネガティブスコアの低い連想ワード・・・

その他

わからない

予防

健康食品
ダイエット品

ポジティブ
意識・態度

期待

これから
の医学

ネガティブ
意識・態度

強い

身体に悪い

怪しい

自分は
やりたくない

未知

危険

リスクが
ある

怖い

不安・心配

副作用

モニター

ボランティア

報酬が
もらえる

アルバイト

高額バイト

病人が
参加する
対象者が
限定

報酬・
モニター

糖尿病

効果

実施内容

同意

骨折

軟禁

無料

期間が長い

被験者

検査

通院・入院

プラセボ

研究機関

厚生労働省

病院

実施機関

新薬の試験

新薬

新薬開発

発売前の
新薬試験
のため必要
薬を試す

薬や治療
方法の試験

薬の試験

新薬の効果
を確認

薬の効果
を確認

治療

病気を治す

新しい治療
方法の試験

新しい治療
病気の治癒の
経験

治療しながら
実験

治療の効果
を確認

最後の治療
実験

治療の検査

治療の実験

治療の試験

治療の研究

治療の経験

人体実験

データ収集

人間に試す

実験台

実験

臨床試験

モルモット

試験

有効性判定

動物実験

動物実験
の後

人間

モルモット

実験

最終実験

医療実験

臨床


おとし

試飲

(520ss)

「治験」からの連想＜一般生活者＞全体＜連想ワードの源泉

(520ss)



「治験」からの連想ワード分析 ＜一般生活者＞

- 「薬」「実験」「治療」に関連するイメージが多い。
- 連想ワードのポジティブ・ネガティブ評価を全体でみると、「どちらでもない」が4割強で、ポジ・ネガはほぼ同率。
- ポジティブな連想ワードは「新薬」「高額バイト」「ネガティブ度が高いのは「人体実験」「実験」という連想。

連想ワード総数 843 一人当たりワード数 1.67ワード


【連想ワードのポジ・ネガ】

「治験」連想ワード	PNスコア
新薬	14
高額バイト	9
治療	8
病気を治す	8
報酬がもらえる	8
医療の発展に必要	6
新薬開発	6
アルバイト	5
社会貢献	5
ボランティア	4
薬や治療方法の試験	4
リスクがある	-6
治療の実験	-7
不安・心配	-8
副作用	-8
危険	-10
モルモット	-11
実験台	-11
怖い	-11
実験	-17
人体実験	-20


ポジティブスコアの
高いワード

ネガティブスコアの低い
ワード

【連想ワードのカテゴリー分類】




【連想ワードのポジ・ネガ ＜全体＞】



Q6 あなたが「治験」という言葉から受けるイメージを形容詞で表現してください。 ※「大きい」「明るい」「～のような」「革新的な」のような表現です。

- 形容詞的な言葉で「治験」のイメージを表現してもらうと、最も多い言葉は「新しい」、「怖い」。
- 上位には「怖い」「暗い」「危険な」などのネガティブなイメージの言葉が多い。

【連想ワードのイメージ評価（形容詞ワード）】



一般生活者 ＜性別＞

「治験」からの連想 <一般生活者 性別> <ランキングデータ>

カテゴリ	「治験」の連想ワード <男性>	出現数	出現率 /260
3	人体実験	24	9.2
2	治療の実験	19	7.3
1	新薬	16	6.2
10	わからない	15	5.8
3	実験	14	5.4
1	新薬の試験	12	4.6
3	モルモット	11	4.2
3	臨床試験	11	4.2
2	治療	10	3.8
5	モニター	10	3.8
1	新薬開発	9	3.5
1	新薬の効果を確認	8	3.1
1	薬の効果を確か	8	3.1
5	高額バイト	8	3.1
9	副作用	8	3.1
1	薬や治療方法の試験	7	2.7
2	治療の経験	7	2.7
3	実験台	7	2.7
3	データ収集	7	2.7
9	危険	7	2.7
1	未承認の薬を試す	6	2.3
3	人間に試す	6	2.3
5	アルバイト	6	2.3
2	新しい治療方法の試験	5	1.9
3	テスト	5	1.9
5	報酬がもたらえる	5	1.9
1	新薬承認のために必要	4	1.5
1	薬の実験	4	1.5
2	治療しながら実験	4	1.5
2	治療の効果を確認	4	1.5
3	人間モルモット	4	1.5
6	通院・入院	4	1.5
9	リスクがある	4	1.5
1	新薬の実験	3	1.2
1	発売前の薬の試験	3	1.2
2	治療の研究	3	1.2
2	病気を治す	3	1.2
3	病気の経験	3	1.2
3	試験	3	1.2
6	プラセボ	3	1.2
6	同意	3	1.2
7	研究	3	1.2
7	厚生労働省	3	1.2
7	製薬会社	3	1.2
8	社会貢献	3	1.2

1	新薬開発に貢献	2	0.8
2	治療の検査	2	0.8
3	医療実験	2	0.8
3	試験	2	0.8
3	動物実験の後	2	0.8
3	有効性判定	2	0.8
6	期間が長い	2	0.8
6	検査	2	0.8
7	研究段階	2	0.8
7	効果	2	0.8
7	病院	2	0.8
8	やってみよう	2	0.8
8	医療の発展に必要	2	0.8
8	期待	2	0.8
9	怪しい	2	0.8
9	不安・心配	2	0.8
9	怖い	2	0.8
9	未知	2	0.8
10	健康食品	2	0.8
10	健康法	2	0.8
10	既存薬の試験	1	0.4
1	新薬を患者で試す	1	0.4
1	新薬投与	1	0.4
2	あまり確かでない治療	1	0.4
2	最後の治療	1	0.4
2	細胞治療	1	0.4
2	治療前の検査	1	0.4
2	治療方法	1	0.4
3	最終実験	1	0.4
3	人体	1	0.4
3	動物実験	1	0.4
3	臨床	1	0.4
3	インククロー	1	0.4
4	研究医	1	0.4
4	研究機関	1	0.4
4	ボランティア	1	0.4
5	病人が参加する	1	0.4
6	血液検査	1	0.4
6	健康診断になる	1	0.4
6	健康保険の適用外	1	0.4
6	多数の人の協力が必要	1	0.4
6	都合の良い扱いをされそう	1	0.4
6	数珠	1	0.4
6	尿検査	1	0.4
6	無料	1	0.4
6	機能	1	0.4
7	サンプリング	1	0.4
7	結果不明	1	0.4
7	糖尿病	1	0.4
7	これからの医学	1	0.4
8	薬	1	0.4
8	重要	1	0.4
9	安全性	1	0.4
9	強い	1	0.4
9	競争	1	0.4
9	体への影響	1	0.4
10	ダイエイト品	1	0.4
10	何かの資格	1	0.4
10	食品	1	0.4
10	政治関連の資格試験	1	0.4
10	偽り	1	0.4
10	予防	1	0.4
	総合計	415	1.60

カテゴリ	「治験」の連想ワード <女性>	出現数	出現率 /260
2	治療の実験	25	9.6
3	人体実験	22	8.5
3	実験	18	6.9
1	新薬の試験	17	6.5
1	新薬	14	5.4
5	モニター	12	4.6
3	実験台	11	4.2
1	発売前の薬の試験	9	3.5
2	薬の試験	9	3.5
3	治療の経験	9	3.5
9	人間に試す	9	3.5
9	怖い	8	3.1
2	治療	8	3.1
2	病気を治す	8	3.1
3	データ収集	8	3.1
5	報酬がもたらえる	8	3.1
1	新薬の効果を確認	7	2.7
1	新薬承認のために必要	7	2.7
1	未承認の薬を試す	7	2.7
5	高額バイト	7	2.7
10	わからない	7	2.7
1	薬の効果を確か	6	2.3
5	ボランティア	6	2.3
9	危険	6	2.3
9	不安・心配	6	2.3
1	新薬開発	5	1.9
1	新薬の実験	4	1.5
1	薬	4	1.5
3	テスト	4	1.5
3	臨床試験	4	1.5
5	アルバイト	4	1.5
6	プラセボ	4	1.5
8	医療の発展に必要	4	1.5
1	新薬を患者で試す	3	1.2
1	薬の実験	3	1.2
2	新しい治療方法の試験	3	1.2
3	モルモット	3	1.2
3	動物実験	3	1.2
5	対象者が限定	3	1.2
6	検査	3	1.2
6	数珠	3	1.2
6	無料	3	1.2
7	研究段階	3	1.2
8	やってみよう	3	1.2
8	社会貢献	3	1.2
9	リスクがある	3	1.2
9	副作用	3	1.2

1	薬や治療方法の試験	2	0.8
2	治療しながら実験	2	0.8
2	治療の検査	2	0.8
2	治療の研究	2	0.8
2	新しい治療	2	0.8
3	お話し	2	0.8
3	製薬会社	2	0.8
4	製薬会社	2	0.8
6	期間が長い	2	0.8
6	骨折	2	0.8
6	通院・入院	2	0.8
9	自分はやりたいくない	2	0.8
9	身体が悪い	2	0.8
1	試験への参加	1	0.4
1	新薬などの試験に飲む人を募す。	1	0.4
1	薬の検査	1	0.4
1	効果のよい治療方法	1	0.4
2	最後の治療	1	0.4
2	最先端技術	1	0.4
3	最終実験	1	0.4
3	人	1	0.4
3	動物実験の後	1	0.4
3	不特定多数の実験	1	0.4
3	薬物実験	1	0.4
3	有効性判定	1	0.4
3	臨床試験	1	0.4
4	厚生労働省	1	0.4
4	大学病院と製薬会社との治療	1	0.4
4	薬や病院施設に制限	1	0.4
5	モデル	1	0.4
5	新しい試みに協力する	1	0.4
5	新聞やネットで対象者を募集	1	0.4
5	新聞掲載	1	0.4
5	個人が参加する	1	0.4
6	健康に自身が必要	1	0.4
6	注射や飲み薬	1	0.4
6	薬を飲む	1	0.4
6	神薬の改善	1	0.4
7	成人病予防の効果を試す	1	0.4
7	研究	1	0.4
7	アルツハイマーの検査	1	0.4
7	うつ病	1	0.4
7	レベルが4段階	1	0.4
7	結果分析	1	0.4
7	健康診断	1	0.4
7	白衣の病	1	0.4
8	これからの医学	1	0.4
8	期待	1	0.4
8	進歩	1	0.4
8	双方にメリットがある	1	0.4
9	他などで立ち会いました	1	0.4
9	強い	1	0.4
9	後遺症	1	0.4
9	高額医療器具の動向	1	0.4
9	自分にあわない	1	0.4
9	怪しい	1	0.4
9	盲検	1	0.4
9	病気の認識	1	0.4
10	このように多くで実施されるのだと認識した	1	0.4
10	サプリメント	1	0.4
10	ダイエイト品	1	0.4
10	警察治療	1	0.4
10	自然治癒力	1	0.4
10	費用はどのくらい?	1	0.4
10	本格的	1	0.4
10	予防	1	0.4
	総合計	428	1.65


* 出現数1以下はMAPのビジュアル化には反映しない。

(260ss)




「治験」からの連想 <性別・女性>

(260ss)



- 男性のほうがネガティブイメージの比率が高い。
女性性は「どちらでもない」が5割弱と多い。
- カテゴリーでは、女性のほうが若干、「報酬」カテゴリーの言葉が多くなっているが、性別での大差はない。


【連想ワードのポジ・ネガ】





【連想ワードの発言数】

	発言ワード数	一人当たり 発言ワード数
男性	415	1.60
女性	428	1.65

<男性>



<女性>



一般生活者 ＜年齢別＞

(104ss)







「治験」からの連想 <年代別・50代>

(104ss)

