

添付資料4: HLA遺伝子解析法の詳細

本研究にて設定したHLA遺伝子のdirect-sequence法

<PCR>

Taq: KOD FX (TOYOBO)

Thermal Cycler: PerkinElmer GeneAmp 9700


PCR mixture		Time program	
Genomic DNA	1.0uL	94°C	2min
2X KOD FX buffer	10uL	↓	
2mM dNTPs	4uL	98°C	10sec
Primer (5uM each)	2uL	59°C	30sec
KOD FX	0.4uL	68°C	1.5min
Water	2.6uL	(35 cycle)	
Total	20uL	↓	
		4°C	

<direct sequence>

reagent: BigDye Terminator ver 3.1 (Applied Biosystems)

Sequencer: ABI PRISM 3130

PCR productをExoSAPで処理し、sequence primerを加えてcycle sequence後、電気泳動を行う。



Direct sequence の典型的な絵移動パターン(HLA-Aのexon 2領域)

添付資料5


集積したDILI患者の肝機能 マーカー変動と服用薬剤

- ・匿名性の維持のため、日付情報の一部を記号化した。記号は機械的につけられたものであり、同じ記号であったとしても、症例が異なれば、異なる日付を差す場合がある。
- ・各症例の記載様式に関しては、次ページに具体例を示した。

症例シートの記載様式

症例No.

症例




青字: 過去2か月以上継続して服用している薬剤を示す。

日付	メチコバール 500μg錠	タケプロン 15mgカプセル	デバケンR 200mg錠	ハルナール 0.2mg錠	マイラクス 2mg錠	ジフルカン 100mgカプセル	アヘロックス 400mg錠	アレロック 5mg錠	マイスリー 5mg錠	ベンサイド 0.5g/pk
200X/MM/12	21 2X MA	1Cp 1X M	6 1 3A	1 1X vds	1 1X vds					
200X/MM/13		10/16～								
200X/MM/14										
200X/MM/15										
200X/MM/16										
200X/MM/17										
200X/MM/18										
200X/MM/19										
200X/MM/20										
200X/MM/21										
200X/MM/22										
200X/MM/23										
200X/MM/24										
200X/MM/25										
200X/MM/26										
200X/MM/27										
200X/MM/28										
200X/MM/29										
200X/MM/30										
200X/NN/01										
200X/NN/02										
200X/NN/03										
200X/NN/04										
200X/NN/05										
200X/NN/06										
200X/NN/07										
200X/NN/08										
200X/NN/09										
200X/NN/10										
200X/NN/11										
200X/NN/12										
200X/NN/13										
200X/NN/14										
200X/NN/15										
200X/NN/16										
200X/NN/17										
200X/NN/18										
200X/NN/19										
200X/NN/20										
200X/NN/21										
200X/NN/22										
200X/NN/23										
200X/NN/24										
200X/NN/25										
200X/NN/26										
200X/NN/27										
200X/NN/28										
200X/NN/29										
200X/NN/30										
200X/NN/31										

服用期間等から被疑薬の可能性が高いと判断した薬剤を黄色で示した。


網掛け部が実際の服用期間を示す。

症例 1




日付	ウルソ 50mg錠	オメプラール 20mg錠	セルベックス 50mgカプセル	レンドルミン 0.25mg錠	プレドニン 5mg錠	乳酸Ca 1g/pk	アルファロール 0.25μgカプセル	チラージンS 25μg錠	サイロリック 100mg錠	メジコン 15mg錠	ブイフェンド 50mg錠	ラキソベロン 1本	クラビット 100mg錠
200X/MM/10	6T 3X	1T 1X M	3Cp 3X	1T 1X vds	2.5T 1X M	1g 1X 昼	1Cp 1X M	5T 1X M	1T 1X M	3T 3X	6T (3,0,2)	数滴 vds	2T 2X MA
200X/MM/11													
200X/MM/12													
200X/MM/13													
200X/MM/14													
200X/MM/15													
200X/MM/16													
200X/MM/17													
200X/MM/18													
200X/MM/19													
200X/MM/20													
200X/MM/21													
200X/MM/22													
200X/MM/23													
200X/MM/24													
200X/MM/25													
200X/MM/26													
200X/MM/27													
200X/MM/28													
200X/MM/29													
200X/MM/30													
200X/MM/31													
200X/NN/01													
200X/NN/02													
200X/NN/03													
200X/NN/04													
200X/NN/05													
200X/NN/06													
200X/NN/07													
200X/NN/08													
200X/NN/09													

症例 2



日付	サイロック 100mg錠	スローケー 600mg錠	ラシップス 20mg錠	ニトロダーム TTS	トリゾール内用液 10mg/ml	ガスターD 20mg錠	レダマイシン 150mgカプセル	ボリミキシン 100万単位錠	パクタ 480mg錠	アルダクトンA 25mg錠
200X/MM/19	3T 3X	3T 3X								
200X/MM/20										
200X/MM/21										
200X/MM/22										
200X/MM/23										
200X/MM/24										
200X/MM/25										
200X/MM/26										
200X/MM/27										
200X/MM/28										
200X/MM/29										
200X/MM/30										
200X/MM/31										
200Y/NN/01										
200Y/NN/02										
200Y/NN/03										
200Y/NN/04										
200Y/NN/05										
200Y/NN/06										
200Y/NN/07										
200Y/NN/08										
200Y/NN/09										
200Y/NN/10										
200Y/NN/11										
200Y/NN/12										
200Y/NN/13										
200Y/NN/14										
200Y/NN/15										
200Y/NN/16										
200Y/NN/17										
200Y/NN/18										
200Y/NN/19										
200Y/NN/20										
200Y/NN/21										
200Y/NN/22										
200Y/NN/23										
200Y/NN/24										
200Y/NN/25					20ml 1X M					
200Y/NN/26										
200Y/NN/27										
200Y/NN/28										
200Y/NN/29										
200Y/NN/30										
200Y/NN/31										
200Y/01/01										
200Y/01/02										
200Y/01/03										
200Y/01/04										
200Y/01/05										
200Y/01/06										
200Y/01/07										
200Y/01/08										
200Y/01/09										
200Y/01/10										
200Y/01/11										
200Y/01/12										
200Y/01/13										
200Y/01/14										
200Y/01/15										
200Y/01/16										
200Y/01/17										
200Y/01/18										
200Y/01/19										
200Y/01/20										
										1T 1X M


症例 3



日付	200X/MM/02	1T 1X M	60mL 3X	オセツクス 150mg錠	ガスラーD 20mg錠	ニコロラン 25mg錠	ハーフラン 480mg錠	7-イソジンド 200mg錠	フルセニド 120mg錠
	200X/MM/03								
	200X/MM/04								
	200X/MM/05								
	200X/MM/06								
	200X/MM/07								
	200X/MM/08								
	200X/MM/09								
	200X/MM/10								
	200X/MM/11								
	200X/MM/12								
	200X/MM/13								
	200X/MM/14								
	200X/MM/15								
	200X/MM/16								
	200X/MM/17								
	200X/MM/18								
	200X/MM/19								
	200X/MM/20								
	200X/MM/21								
	200X/MM/22								
	200X/MM/23								
	200X/MM/24								
	200X/MM/25								
	200X/MM/26								
	200X/MM/27								
	200X/MM/28								
	200X/MM/29								
	200X/MM/30								
	200X/MM/31								
	200X/MM/32								
	200X/NN/01								
	200X/NN/02								
	200X/NN/03								
	200X/NN/04								
	200X/NN/05								
	200X/NN/06								
	200X/NN/07								
	200X/NN/08								
	200X/NN/09								
	200X/NN/10								
	200X/NN/11								
	200X/NN/12								
	200X/NN/13								
	200X/NN/14								
	200X/NN/15								
	200X/NN/16								
	200X/NN/17								
	200X/NN/18								
	200X/NN/19								
	200X/NN/20								
	200X/NN/21								
	200X/NN/22								
	200X/NN/23								
	200X/NN/24								
	200X/NN/25								
	200X/NN/26								
	200X/NN/27								
	200X/NN/28								
	200X/NN/29								
	200X/NN/30								


日付	セリナジン末 0.5g ph 100mg錠 500ug錠	ケモット 100mg錠 6mg錠 6mg錠	グルコーテ注 カルトリトイン注 リキサン注 リキサン注	ナセア注 メド注 メド注 メド注	ナセア注 メド注 メド注 メド注	タガモクス注 タガモクス注 タガモクス注 タガモクス注	ルガロール注 ルガロール注 ルガロール注 ルガロール注	グランジル注 グランジル注 グランジル注 グランジル注	ドコサノ注 ドコサノ注 ドコサノ注 ドコサノ注	カロルナ注 カロルナ注 カロルナ注 カロルナ注	タコシタ注 タコシタ注 タコシタ注 タコシタ注	ラックル注 ラックル注 ラックル注 ラックル注
200X/MM/02												
200X/MM/03												
200X/MM/04												
200X/MM/05												
200X/MM/06												
200X/MM/07												
200X/MM/08												
200X/MM/09												
200X/MM/10												
200X/MM/11												
200X/MM/12												
200X/MM/13												
200X/MM/14												
200X/MM/15												
200X/MM/16												
200X/MM/17												
200X/MM/18												
200X/MM/19												
200X/MM/20												
200X/MM/21												
200X/MM/22												
200X/MM/23												
200X/MM/24												
200X/MM/25												
200X/MM/26												
200X/MM/27												
200X/MM/28												
200X/MM/29												
200X/MM/30												
200X/MM/31												
200X>NN/01												
200X>NN/02												
200X>NN/03												
200X>NN/04												
200X>NN/05												
200X>NN/06												
200X>NN/07												
200X>NN/08												
200X>NN/09												
200X>NN/10												
200X>NN/11												
200X>NN/12												
200X>NN/13												
200X>NN/14												
200X>NN/15												
200X>NN/16												
200X>NN/17												
200X>NN/18												
200X>NN/19												
200X>NN/20												
200X>NN/21												
200X>NN/22												
200X>NN/23												
200X>NN/24												
200X>NN/25												
200X>NN/26												
200X>NN/27												
200X>NN/28												
200X>NN/29												
200X>NN/30												

症例 4




日付	アシノン 150mgカプセル	クリナール 200mg錠	パンスボーリン注 1g	プロスタール 25mg錠	ムコスタ 100mg錠	ムコソルバン 15mg錠	ユリノーム 50mg錠	レントルミン 0.25mg錠	セルベックス 50mgカプセル	ロキソニン 60mg錠	ハイアスピリン 100mg錠
2000/MM/03	1Cp 1X M			2T 2X MA 9/3~	3T 3X 9/3~		1T 1X M 9/3~	1T 1X vds 9/3~			
2000/MM/04											
2000/MM/05											
2000/MM/06											
2000/MM/07											
2000/MM/08											
2000/MM/09											
2000/MM/10											
2000/MM/11											
2000/MM/12											
2000/MM/13											
2000/MM/14											
2000/MM/15											
2000/MM/16											
2000/MM/17											
2000/MM/18											
2000/MM/19											
2000/MM/20											
2000/MM/21											
2000/MM/22											
2000/MM/23											
2000/MM/24											
2000/MM/25											
2000/MM/26											
2000/MM/27											
2000/MM/28											
2000/MM/29											
2000/MM/30											
2000/MM/31											
2000/NN/01											
2000/NN/02											
2000/NN/03											
2000/NN/04											
2000/NN/05											
2000/NN/06	1Cp 1X M										
2000/NN/07											
2000/NN/08											
2000/NN/09											
2000/NN/10											
2000/NN/11											
2000/NN/12											
2000/NN/13											
2000/NN/14											
2000/NN/15											
2000/NN/16											
2000/NN/17				2T 2X MA							
2000/NN/18											
2000/NN/19											
2000/NN/20											1T 1X M

症例 5




日付	サイロリック 100mg錠	プロレス 4mg錠	ワーフarin 0.5mg錠	ワーフarin 1mg錠	テバス 0.5mg錠	セルベックス 50mgカプセル	ガスター D20mg錠
2007/10/11	1T 隔日	1T 1X M	1T 1X M	3T 1X M	1T 1X vds	2Cp 2X MA	1T 1X M
2007/10/12							
2007/10/13							
2007/10/14							
2007/10/15							
2007/10/16							
2007/10/17							
2007/10/18							
2007/10/19							
2007/10/20							
2007/10/21							
2007/10/22							
2007/10/23							
2007/10/24							
2007/10/25							
2007/10/26							
2007/10/27							
2007/10/28							
2007/10/29							
2007/10/30							
2007/10/31							
2007/11/1							
2007/11/2							
2007/11/3							
2007/11/4							
2007/11/5							
2007/11/6							
2007/11/7							
2007/11/8							
2007/11/9							
2007/11/10							
2007/11/11							
2007/11/12							
2007/11/13							
2007/11/14							
2007/11/15							
2007/11/16							
2007/11/17							
2007/11/18							
2007/11/19							
2007/11/20							

症例 6




日付	ガモファー 10mg錠	クラリス 200mg錠	クレストール 2.5mg錠	シベノール 50mg錠	セルベックス 50mgカプセル	ボナロン 35mg錠	ワンアルファ 0.5ugカプセル	アルファロール 0.25ugカプセル	オメブラール 20mg錠	ネオーラル 10mgカプセル	ネオーラル 25mgカプセル	ネオーラル 50mgカプセル	バクタ 480mg錠	プレドニン 5mg錠
200X/MM/08	1T 1X M	2T 2X MA	1T 1X vds	1T 1X M	2Cp 2X MA	1T/week	2T 2X MA							
200X/MM/09														
200X/MM/10														
200X/MM/11														
200X/MM/12														
200X/MM/13														
200X/MM/14														
200X/MM/15														
200X/MM/16														
200X/MM/17														
200X/MM/18														
200X/MM/19														
200X/MM/20														
200X/MM/21														
200X/MM/22														
200X/MM/23														
200X/MM/24														
200X/MM/25														
200X/MM/26														
200X/MM/27														
200X/MM/28														
200X/MM/29														
200X/MM/30														
200X/MM/31														
200Y/NN/01														
200Y/NN/02														
200Y/NN/03														
200Y/NN/04														
200Y/NN/05														
200Y/NN/06														
200Y/NN/07														
200Y/NN/08														
200Y/NN/09														
200Y/NN/10														
200Y/NN/11														
200Y/NN/12														
200Y/NN/13														
200Y/NN/14														
200Y/NN/15														
200Y/NN/16														
200Y/NN/17														
200Y/NN/18														
200Y/NN/19														
200Y/NN/20														
200Y/NN/21														
200Y/NN/22														
200Y/NN/23														
200Y/NN/24														
200Y/NN/25														
200Y/NN/26														
200Y/NN/27														

症例 7



日付	メチコバール 500ug錠	タケフロン 15mgカプセル	デハケンR 200mg錠	ハルナール 0.2mg錠	マイラックス 2mg錠	ジフルカン 100mgカプセル	アペロックス 400mg錠	アレロック 5mg錠	マイスリー 5mg錠	ペノサイト	酸化Mg 0.5g/pk
200X/MM/12	2T 2X MA	Tcp 1X M	6T 3X	1 T 1X vds	1 T 1X vds						
200X/MM/13	10/16~										
200X/MM/14											
200X/MM/15											
200X/MM/16											
200X/MM/17											
200X/MM/18											
200X/MM/19											
200X/MM/20											
200X/MM/21											
200X/MM/22											
200X/MM/23											
200X/MM/24											
200X/MM/25											
200X/MM/26											
200X/MM/27											
200X/MM/28											
200X/MM/29											
200X/MM/30											
200X/NN/01											
200X/NN/02											
200X/NN/03											
200X/NN/04											
200X/NN/05											
200X/NN/06											
200X/NN/07											
200X/NN/08											
200X/NN/09											
200X/NN/10											
200X/NN/11											
200X/NN/12											
200X/NN/13											
200X/NN/14											
200X/NN/15											
200X/NN/16											
200X/NN/17											
200X/NN/18											
200X/NN/19											
200X/NN/20											
200X/NN/21											
200X/NN/22											
200X/NN/23											
200X/NN/24											
200X/NN/25											
200X/NN/26											
200X/NN/27											
200X/NN/28											
200X/NN/29											
200X/NN/30											
200X/NN/31										3pk 3X	


症例 8



日付	サイロリック 100mg錠	ナイキサン 100mg錠	ムコスタ 100mg錠	サイトテック 200ug錠	テグレトール 200mg錠	アレビアチン 100mg錠	エクセグラント 100mg錠	ガスターD 20mg錠
200X/MM/27	1T 1X M	6T 2X MA	2T 2X MA		2T 2X MA			
200X/MM/28				10/11~	10/11~	11/27~		
200X/MM/29								
200X/MM/30								
200X/NN/01								
200X/NN/02								
200X/NN/03								
200X/NN/04								
200X/NN/05								
200X/NN/06								
200X/NN/07								
200X/NN/08								
200X/NN/09								
200X/NN/10								
200X/NN/11								
200X/NN/12								
200X/NN/13								
200X/NN/14								
200X/NN/15								
200X/NN/16								
200X/NN/17								
200X/NN/18								
200X/NN/19								
200X/NN/20								
200X/NN/21								
200X/NN/22								
200X/NN/23								
200X/NN/24								
200X/NN/25								
200X/NN/26								
200X/NN/27								
200X/NN/28								
200X/NN/29								
200X/NN/30								
200X/NN/31								


日付	サイロリック 100mg錠	ナイキサン 100mg錠	ムコスタ 100mg錠	サイトテック 200ug錠	テグレトール 200mg錠	アレビアチン 100mg錠	エクセグラント 100mg錠	ガスターD 20mg錠
200Y/00/01								
200Y/00/02								
200Y/00/03								
200Y/00/04								
200Y/00/05								
200Y/00/06								
200Y/00/07								
200Y/00/08								
200Y/00/09								
200Y/00/10								
200Y/00/11								
200Y/00/12								
200Y/00/13								
200Y/00/14								
200Y/00/15								
200Y/00/16								
200Y/00/17								
200Y/00/18								
200Y/00/19								
200Y/00/20								
200Y/00/21								
200Y/00/22								
200Y/00/23								
200Y/00/24								
200Y/00/25								
200Y/00/26								
200Y/00/27								
200Y/00/28								
200Y/00/29								
200Y/00/30								
200Y/00/31								
200Y/PP/01								
200Y/PP/02								
200Y/PP/03								
200Y/PP/04								
200Y/PP/05								
200Y/PP/06								
200Y/PP/07								
200Y/PP/08								
200Y/PP/09								
200Y/PP/10								
200Y/PP/11								
200Y/PP/12							3T 3X	3T 3X
200Y/PP/13								
200Y/PP/14								
200Y/PP/15								
200Y/PP/16								
200Y/PP/17								
200Y/PP/18								
200Y/PP/19								
200Y/PP/20								
200Y/PP/21								
200Y/PP/22								
200Y/PP/23								
200Y/PP/24								
200Y/PP/25								
200Y/PP/26								
200Y/PP/27								
200Y/PP/28								
200Y/PP/29								

症例 9




日付	ルドミン 25mg錠	テラゾミ 10mg錠	デシレル 25mg錠	テバス 1mg錠	アローセン 1g/pk	ガスモテン 5mg	アムロジン 2.5mg錠	チラージンS 25μg錠	チラージンS 50μg錠	テノーミン 25mg錠	ワイバックス 0.5mg錠
200X/MM/01	1T 1X M 10/4~	1T 1X M	1T 1X M 10/4~	1T 1X Ws 10/4~	1pk 1X M 10/4~	3T 3X 10/4~					
200X/MM/02							1T 1X M	1T 1X M	1T 1X M	1T 1X M	1T 1X M
200X/MM/03											
200X/MM/04											
200X/MM/05											
200X/MM/06											
200X/MM/07											
200X/MM/08											
200X/MM/09											
200X/MM/10											
200X/MM/11											
200X/MM/12											
200X/MM/13											
200X/MM/14											
200X/MM/15											
200X/MM/16											
200X/MM/17											
200X/MM/18											
200X/MM/19											
200X/MM/20											
200X/MM/21											
200X/MM/22											
200X/MM/23											
200X/MM/24											
200X/MM/25											
200X/MM/26											
200X/MM/27											
200X/MM/28											
200X/MM/29											
200X/MM/30											
200X/NN/01											
200X/NN/02											
200X/NN/03											
200X/NN/04											
200X/NN/05											
200X/NN/06											
200X/NN/07											
200X/NN/08											
200X/NN/09											
200X/NN/10											
200X/NN/11											
200X/NN/12											
200X/NN/13											
200X/NN/14											
200X/NN/15											
200X/NN/16											
200X/NN/17											
200X/NN/18											
200X/NN/19											
200X/NN/20											

症例 10




日付	アザルフィン 500mg錠	オメフラール 20mg錠	セルベックス 50mgカプセル	フレドニン 5mg錠	フロモックス 100mg錠	アクネル 17.5mg錠	ザイロリック 100mg錠
200X/MM/12					2T 2X MA		
200X/MM/13	2T 2X MA	1T 1X M					
200X/MM/14			2Cp 2X MA	1T 1X M			
200X/MM/15							
200X/MM/16							
200X/MM/17							
200X/MM/18							
200X/MM/19							
200X/MM/20							
200X/MM/21							
200X/MM/22							
200X/MM/23							
200X/MM/24							
200X/MM/25							
200X/MM/26							
200X/MM/27							
200X/MM/28							
200X/MM/29							
200X/MM/30							
200X/NN/01							
200X/NN/02							
200X/NN/03							
200X/NN/04							
200X/NN/05							
200X/NN/06							
200X/NN/07							
200X/NN/08							
200X/NN/09							
200X/NN/10							
200X/NN/11							
200X/NN/12							
200X/NN/13							
200X/NN/14							
200X/NN/15							
200X/NN/16							
200X/NN/17							
200X/NN/18							
200X/NN/19							
200X/NN/20							
200X/NN/21							
200X/NN/22							
200X/NN/23							
200X/NN/24							
200X/NN/25							
200X/NN/26							
200X/NN/27							
200X/NN/28							
200X/NN/29							
200X/NN/30							
200X/NN/31							
200Y/00/01							

症例 11




日付	トリゾール内用液 10mg/mL	ガスターD 20mg錠	クラビット 100mg錠	インジンカーゲル	キロサイト
200X/MM/30	20mL 1X M	1T 1X M	~11/20	含嗽	
200X/NN/01					
200X/NN/02					
200X/NN/03					
200X/NN/04					
200X/NN/05					
200X/NN/06					
200X/NN/07					
200X/NN/08					
200X/NN/09					
200X/NN/10					
200X/NN/11					
200X/NN/12					
200X/NN/13					
200X/NN/14					
200X/NN/15					
200X/NN/16					
200X/NN/17					
200X/NN/18					
200X/NN/19					
200X/NN/20					
200X/NN/21					
200X/NN/22					
200X/NN/23					
200X/NN/24					
200X/NN/25					
200X/NN/26					
200X/NN/27					
200X/NN/28					
200X/NN/29					
200X/NN/30					
200X/NN/31					
200Y/00/01					
200Y/00/02					
200Y/00/03					
200Y/00/04					
200Y/00/05					
200Y/00/06					
200Y/00/07					
200Y/00/08					
200Y/00/09					
200Y/00/10					
200Y/00/11					
200Y/00/12					
200Y/00/13					
200Y/00/14					
200Y/00/15					
200Y/00/16					
200Y/00/17					

症例 12



日付	酸化Mg 0.5g/pk	マグミット 250mg錠	アモバン 7.5mg錠	アピショット 25mg錠	エスエム散 1g/pk	ネオーラル 25mgCp	ネオーラル 50mgCp
200X/MM/21	2pk 2X MA						
200X/MM/22		3T 3X	0.5T 1X vds	2T 1X vds	3pk 3X		
200X/MM/23							
200X/MM/24							
200X/MM/25							
200X/MM/26							
200X/MM/27							
200X/MM/28							
200X/MM/29							
200X/MM/30							
200X/MM/31							
200X/NN/01							
200X/NN/02							
200X/NN/03							
200X/NN/04						2Cp 2X MA	2Cp 2X MA
200X/NN/05							
200X/NN/06							
200X/NN/07							
200X/NN/08							
200X/NN/09							
200X/NN/10							
200X/NN/11							
200X/NN/12							
200X/NN/13							
200X/NN/14							
200X/NN/15							
200X/NN/16							
200X/NN/17							
200X/NN/18							
200X/NN/19							
200X/NN/20							

症例 13



日付	セレキノン 100mg錠	ビリナジン 0.5g	アスピラーカ 200mg	アルファロール 0.25ug	タケプロン 15mg	ガスターD 20mg錠	バクタ 480mg錠	ムコスタ 100mg	ファンキゾンシロップ 100mg/mL	ブレドニン 5mg錠	ワーファリン 1mg錠	レントルミン 0.25mg錠	ビオフェルミン 1g/pk
200X/MM/14	3T 3X												
200X/MM/15													
200X/MM/16													
200X/MM/17													
200X/MM/18													
200X/MM/19													
200X/MM/20													
200X/MM/21													
200X/MM/22		0.5g 1X vds											
200X/MM/23			6T 3X	2Cp 1X M	1Cp 1X vds								
200X/MM/24													
200X/MM/25													
200X/MM/26													
200X/MM/27					1Cp 1X M		1T 1X vds						
200X/MM/28													
200X/MM/29													
200X/NN/01													
200X/NN/02													
200X/NN/03													
200X/NN/04													
200X/NN/05													
200X/NN/06													
200X/NN/07													
200X/NN/08													
200X/NN/09													
200X/NN/10													
200X/NN/11													
200X/NN/12													
200X/NN/13													
200X/NN/14													
200X/NN/15													
200X/NN/16													
200X/NN/17													
200X/NN/18													3pk 3X
200X/NN/19													

添付資料6


DILI患者の肝機能マーカー変動と 薬物血中濃度推移の関連性

- ・匿名性の維持のため、日付情報の一部を記号化した。記号は機械的につけられたものであり、同じ記号であったとしても、症例が異なれば、異なる日付を差す場合がある。
- ・各症例の記載様式に関しては、次ページに具体例を示した。

血中濃度解析シートの記載様式

症例No

症例 ●●



上段のグラフが肝機能マーカーの変動を、下段のグラフが薬物血中濃度推移を示す。網掛け部は対応する色のプロットで示される薬物の臨床濃度域を示す(上記の例ではwarfarin が青のプロットのため、青の網掛け部分がwarfarinの臨床濃度域を示す)。