

(表 2-1-8) 卒業後経過年数の平均、標準偏差など

		有効 回答人 数	平均卒 後月数	標準偏 差	最小値	最大値
全体		74	180.7	150.7	3	492
群別	指導者	38	271.2	114.0	36	492
	新人	36	85.2	123.8	3	468

(平均月数の t 値) 6.73 (p<0.01)

(表 2-1-9) 所属事業種別人数と割合

(人数)

		有効 回答	介護老 人福祉 施設	介護老 人保健 施設	介護療 養型医 療施設	通所介 護事業	通所リハ ビリ事業	訪問介 護事業	認知症 対応型 共同生 活介護	小規模 多機能 型共同 生活介 護	居宅介 護支援 事業所	地域包 括支援 センター
全体		84	29	18	2	21	4	5	17	5	16	3
群別	指導者	44	16	9	1	15	2	4	10	2	14	2
	新人	40	13	9	1	6	2	1	7	3	2	1

		市役所	宅老所	特定入 居者生 活介護 事業	その他
全体		0	1	0	9
群別	指導者	0	1	0	5
	新人	0	0	0	4

(%)

		有効 回答	介護老 人福祉 施設	介護老 人保健 施設	介護療 養型医 療施設	通所介 護事業	通所リハ ビリ事業	訪問介 護事業	認知症 対応型 共同生 活介護	小規模 多機能 型共同 生活介 護	居宅介 護支援 事業所	地域包 括支援 センター
全体		100.0	34.5	21.4	2.4	25.0	4.8	6.0	20.2	6.0	19.0	3.6
群別	指導者	100.0	36.4	20.5	2.3	34.1	4.5	9.1	22.7	4.5	31.8	4.5
	新人	100.0	32.5	22.5	2.5	15.0	5.0	2.5	17.5	7.5	5.0	2.5

		市役所	宅老所	特定入 居者生 活介護 事業	その他
全体		0.0	1.2	0.0	10.7
群別	指導者	0.0	2.3	0.0	11.4
	新人	0.0	0.0	0.0	10.0

(表 2-1-10) 勤続年数の平均、標準偏差など

		有効 回答人 数	平均所 属月数	標準偏 差	最小値	最大値
全体		80	75.2	78.5	1	276
群別	指導者	44	128.2	69.6	3	276
	新人	36	10.3	9.0	1	58

(平均月数の t 値) 10.08 (p<0.01)

(表 2-1-11) 総介護経験年数の平均、標準偏差など

		有効 回答人 数	平均介 護月数	標準偏 差	最小値	最大値
全体		76	107.6	105.6	0	432
群別	指導者	42	181.4	86.2	37	432
	新人	34	16.5	25.5	0	143

(平均月数の t 値) 10.76 ($p < 0.01$)

(表 2-1-12) 認知症介護指導者経験年数の平均、標準偏差など

有効 回答人 数	平均指 導者経 験月数	標準偏 差	最小値	最大値
37	40.8	28.1	0	93

(表 2-1-13) 認知症介護経験年数の平均、標準偏差など

		有効 回答人 数	平均認 知症介 護経 験月 数	標準偏 差	最小値	最大値
群別	合計	80	86.8	90.4	1	480
	指導者	44	148.2	79.6	37	480
	新人	36	11.7	11.2	1	58

(平均月数の t 値) 10.19 ($p < 0.01$)

(表 2-1-14) 認知症介護直近日の平均、標準偏差など

		有効 回答人 数	平均認 知症介 護直 近日	標準偏 差	最小値	最大値
全体		77	8.8	37.6	0	240
群別	指導者	40	6.4	28.4	0	180
	新人	37	11.3	45.8	0	240

(平均日数の t 値) -0.57 ($p > 0.57$)

(注)指導者の1人(1,460日)を除外

(表 2-1-15) 認知症介護頻度別人数と割合

		(人数)					
		有効 回答人 数	毎日	週に数 回	月に数 回(直接 の関わり のみ)	年に数 回	しばらく していない
全体		83	50	25	5	0	3
群別	指導者	44	27	11	4	0	2
	新人	39	23	14	1	0	1

		(%)					
			毎日	週に数 回	月に数 回(直接 の関わり のみ)	年に数 回	しばらく していない
全体		100.0	60.2	30.1	6.0	0.0	3.6
群別	指導者	100.0	61.4	25.0	9.1	0.0	4.5
	新人	100.0	59.0	35.9	2.6	0.0	2.6

(χ² 値) 2.521 (p>0.47)

(表 2-1-16) 認知症介護頻度の平均得点

		有効 回答人 数	認知症 介護頻 度平均 (注)	標準偏 差	最小値	最大値
全体		83	4.4	0.90	1	5
群別	指導者	44	4.4	0.99	1	5
	新人	39	4.5	0.79	1	5

(平均頻度の t 値) 0.80 (p>0.61)

(注)「毎日」(5点)～「しばらくしていない」(1点)のウェイト平均

(表 2-1-17) 認知症介護人数の平均値、標準偏差など

		有効 回答人 数	平均認 知症介 護実施 人数	標準偏 差	最小値	最大値
全体		71	111.3	157.6	4	1,000
群別	指導者	35	191.7	192.7	10	1,000
	新人	36	33.1	29.3	4	150

(平均人数の t 値) 4.88 (p<0.01)

(注)指導者の 1 人(50,000 人)を除外

(表 2-1-18) 認知症介護成功体験の有無別人数と割合

		人数			割合 (%)		
		有効 回答	ある	全くない	有効 回答	ある	全くない
全体		84	76	8	100.0	90.5	9.5
群別	指導者	44	43	1	100.0	97.7	2.3
	新人	40	33	7	100.0	82.5	17.5

(χ² 値) 5.64 (p<0.02)

(表 2-1-19) 認知症介護成功体験の頻度別人数と割合

(人数)

		有効回答 (注)	まれに経験した (今までに数回)	たまに経験した (年に数回くらい)	ときどき経験した (月に数回くらい)	よく経験した(週に数回くらい)	いつも経験した(毎日)	ほぼ全ての介護で経験した
全体		72	6	10	32	14	7	3
群別	指導者	41	1	5	18	8	7	2
	新人	31	5	5	14	6	0	1

(%)

		有効回答 (注)	まれに経験した (今までに数回)	たまに経験した (年に数回くらい)	ときどき経験した (月に数回くらい)	よく経験した(週に数回くらい)	いつも経験した(毎日)	ほぼ全ての介護で経験した
全体		100.0	8.3	13.9	44.4	19.4	9.7	4.2
群別	指導者	100.0	2.4	12.2	43.9	19.5	17.1	4.9
	新人	100.0	16.1	16.1	45.2	19.4	0.0	3.2

(χ^2 値) 9.582 (p<0.09)

(注) 認知症介護成功体験のある人のみ

(表 2-1-20) 認知症介護成功体験の直近日

		有効回答人数 (注)	最近 (注)	最遠	中央値
全体		67	0	1,095	4
群別	指導者	38	0	1,095	4
	新人	29	0	180	4

(注) 認知症介護成功体験のある人のみ

最近の「0」は本日を意味します

(表2-1-21) 食事中断事例における対応視点別選択率比較

新人			選択率 順位	指導者		
人数 (N=40)	選択割合 (%)	視点項目		視点項目	選択割合 (%)	人数 (N=42)
31	77.5	健康状態、体調、現病	1	健康状態、体調、現病	81.0	34
29	72.5	最近の食事量	2	食の嗜好、興味、意欲	61.9	26
15	37.5	食の嗜好、興味、意欲	3	最近の食事量	50.0	21
13	32.5	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	4	排泄状況	47.6	20
13	32.5	排泄状況	5	口腔状況、咀嚼力	38.1	16
12	30.0	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	6	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	33.3	14
8	20.0	嚥下状態、誤嚥	7	嚥下状態、誤嚥	31.0	13
6	15.0	認知症の種類、原因疾患	8	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	26.2	11
5	12.5	気分、精神状態	9	人的環境	23.8	10
4	10.0	人的環境	10	最近の食習慣	21.4	9
4	10.0	スタッフの声かけ内容、見守り	11	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	16.7	7
4	10.0	口腔状況、咀嚼力	12	認知症の種類、原因疾患	14.3	6
4	10.0	生活上のトラブル、心配ごと、不満	13	認知機能の程度	14.3	6
2	5.0	認知症の症状、行動	14	気分、精神状態	14.3	6
2	5.0	水分状態	15	食事環境(物理的)	11.9	5
2	5.0	食事環境(物理的)	16	生活上のトラブル、心配ごと、不満	11.9	5
2	5.0	睡眠時間、状況	17	生活歴、生活習慣、食習慣	11.9	5
2	5.0	他の入居者との関係	18	スタッフの声かけ内容、見守り	9.5	4
1	2.5	認知機能の程度	19	食事前の様子	9.5	4
1	2.5	食事時間のズレ	20	食中の様子	9.5	4
1	2.5	体重、BMI	21	認知症の症状、行動	7.1	3
1	2.5	姿勢	22	水分状態	7.1	3
1	2.5	手指腕の機能	23	姿勢	7.1	3
1	2.5	本人の気持ち、意志	24	視力、視野、視覚機能	7.1	3
1	2.5	介助者依存	25	睡眠時間、状況	7.1	3
1	2.5	疲労	26	他の入居者との関係	7.1	3
1	2.5	目線	27	スタッフとの関係	7.1	3
1	2.5	最近の食習慣	28	食事中の会話	4.8	2
1	2.5	分類不能	29	体重、BMI	4.8	2
0	0.0	認知症罹患期間	30	運動量	4.8	2
0	0.0	配膳状況(食器の配置)	31	家族関係	4.8	2
0	0.0	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	32	目線	4.8	2
0	0.0	食事中の会話	33	認知症罹患期間	2.4	1
0	0.0	視力、視野、視覚機能	34	配膳状況(食器の配置)	2.4	1
0	0.0	運動量	35	食事時間のズレ	2.4	1
0	0.0	家族関係	36	手指腕の機能	2.4	1
0	0.0	食事前の面会者	37	本人の気持ち、意志	2.4	1
0	0.0	スタッフとの関係	38	食事前の面会者	2.4	1
0	0.0	食事前の様子	39	表情	2.4	1
0	0.0	食中の様子	40	分類不能	2.4	1
0	0.0	表情	41	介助者依存	0.0	0
0	0.0	生活歴、生活習慣、食習慣	42	疲労	0.0	0

* 備考: 新人の無回答を網かけ

新人、指導者とも選択率 10%の境界で二重線

○指導者に特徴的な項目を太字斜体

条件1 指導者の選択率 10%以上の項目で、新人の選択率 10%以上に入っていない項目

条件2 指導者が選択していて、新人が選択していない項目

○新人に特徴的な項目を太字斜体 (条件は上と同様)

(表2-1-22) 食事中断事例におけるアセスメント視点優先順位比較

指導者のアセスメント視点項目	総合優先順位	新人のアセスメント視点項目
健康状態、体調、現病	1	健康状態、体調、現病
食の嗜好、興味、意欲	2	最近の食事量
最近の食事量	3	食の嗜好、興味、意欲
排泄状況	4	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付
口腔状況、咀嚼力	5	排泄状況
嚥下状態、誤嚥	6	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感
周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	7	嚥下状態、誤嚥
当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	8	認知症の種類、原因疾患
人的環境	9	生活上のトラブル、心配ごと、不満
最近の食習慣	10	スタッフの声かけ内容、見守り
認知機能の程度	11	人的環境
気分、精神状態	12	口腔状況、咀嚼力
食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	13	気分、精神状態
認知症の種類、原因疾患	14	他の入居者との関係
生活上のトラブル、心配ごと、不満	15	認知症の症状、行動
食事環境（物理的）	16	睡眠時間、状況
食事前の様子	17	水分状態
生活歴、生活習慣、食習慣	18	食事時間のズレ
食中の様子	19	最近の食習慣
スタッフの声かけ内容、見守り	20	目線
姿勢	21	食事環境（物理的）
水分状態	22	体重、BMI
他の入居者との関係	23	認知機能の程度
認知症の症状、行動	24	姿勢
視力、視野、視覚機能	25	本人の気持ち、意志
スタッフとの関係	26	疲労
目線	27	手指腕の機能
体重、BMI	28	介助者依存
運動量	29	
睡眠時間、状況	30	
食事中の会話	31	
表情	32	
食事時間のズレ	33	
家族関係	34	
認知症罹患期間	35	
配膳状況（食器の配置）	36	
手指腕の機能	37	
本人の気持ち、意志	38	
食事前の面会者	39	

備考：

* 他群に比較して6位以上上位にある項目は太字、6位以下下位にある項目は斜体

* 両群において5位以内の差は網かけ

(表 2-1-23) 食事拒否事例における対応視点別選択率比較

人数 (N=41)	選択 割合	新人	選択率 順位	指導者	選択 割合	人数 (N=40)
		視点項目		視点項目		
25	62.5	健康状態、体調、現病	1	健康状態、体調、現病	82.9	34
23	57.5	最近の食事量	2	最近の食事量	46.3	19
13	32.5	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	3	食の嗜好、興味、意欲	46.3	19
13	32.5	食の嗜好、興味、意欲	4	認知機能の程度	41.5	17
12	30.0	認知機能の程度	5	排泄状況	39.0	16
7	17.5	気分、精神状態	6	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	36.6	15
7	17.5	睡眠時間、状況	7	食事環境(物理的)	34.1	14
7	17.5	<i>生活リズム・行動様式・言動</i>	8	口腔状況、咀嚼力	24.4	10
6	15.0	排泄状況	9	気分、精神状態	22.0	9
6	15.0	他の入居者との関係	10	睡眠時間、状況	22.0	9
5	12.5	口腔状況、咀嚼力	11	<i>認知症の症状、行動</i>	19.5	8
4	10.0	認知症の種類、原因疾患	12	認知症の種類、原因疾患	14.6	6
4	10.0	<i>食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付</i>	13	スタッフの声かけ内容、見守り	14.6	6
4	10.0	食事環境(物理的)	14	<i>水分状態</i>	12.2	5
4	10.0	スタッフの声かけ内容、見守り	15	本人の気持ち、意志	12.2	5
4	10.0	<i>手指腕の機能</i>	16	他の入居者との関係	12.2	5
4	10.0	本人の気持ち、意志	17	<i>食事前の様子</i>	12.2	5
3	7.5	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	18	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	9.8	4
3	7.5	食事時間のズレ	19	食事時間のズレ	9.8	4
2	5.0	人的環境	20	<i>薬の種類、服薬状況</i>	9.8	4
2	5.0	姿勢	21	最近の食習慣	9.8	4
2	5.0	<i>介助者依存</i>	22	人的環境	7.3	3
2	5.0	最近の食習慣	23	運動量	7.3	3
1	2.5	認知症の症状、行動	24	生活上のトラブル、心配ごと、不満	7.3	3
1	2.5	水分状態	25	生活リズム・行動様式・言動	7.3	3
1	2.5	食事中の会話	26	<i>生活歴、生活習慣、食習慣</i>	7.3	3
1	2.5	体重、BMI	27	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	4.9	2
1	2.5	<i>年齢</i>	28	食事中の会話	4.9	2
1	2.5	運動量	29	<i>所持金/経済不安</i>	4.9	2
1	2.5	食事前の様子	30	<i>活動意欲</i>	4.9	2
1	2.5	生活上のトラブル、心配ごと、不満	31	<i>配膳状況(食器の配置)</i>	2.4	1
1	2.5	分類不能	32	<i>その他の環境要因</i>	2.4	1
0	0.0	配膳状況(食器の配置)	33	<i>嚥下状態、誤嚥</i>	2.4	1
0	0.0	その他の環境要因	34	体重、BMI	2.4	1
0	0.0	薬の種類、服薬状況	35	姿勢	2.4	1
0	0.0	嚥下状態、誤嚥	36	<i>視力、視野、視覚機能</i>	2.4	1
0	0.0	視力、視野、視覚機能	37	<i>味覚、嗅覚機能</i>	2.4	1
0	0.0	味覚、嗅覚機能	38	<i>身体機能、麻痺、ADL等</i>	2.4	1
0	0.0	身体機能、麻痺、ADL等	39	<i>家族関係</i>	2.4	1
0	0.0	所持金/経済不安	40	<i>食事前の面会者</i>	2.4	1
0	0.0	活動意欲	41	<i>スタッフとの関係</i>	2.4	1
0	0.0	家族関係	42	<i>表情</i>	2.4	1
0	0.0	食事前の面会者	43	分類不能	4.9	2
0	0.0	スタッフとの関係	44	手指腕の機能	0.0	0
0	0.0	表情	45	介助者依存	0.0	0
0	0.0	生活歴、生活習慣、食習慣	46	年齢	0.0	0

* 備考:新人の無回答を網かけ

新人、指導者とも選択率10%の境界で二重線

○指導者に特徴的な項目を太字斜体

条件1 指導者の選択率10%以上の項目で、新人の選択率10%以上に入っていない項目

条件2 指導者が選択していて、新人が選択していない項目

○新人に特徴的な項目を太字斜体

条件は上と同様

(表2-1-24) 食事拒否事例におけるアセスメント視点優先順位比較

指導者のアセスメント視点項目	総合優先順位	新人のアセスメント視点項目
健康状態、体調、現病	1	健康状態、体調、現病
最近の食事量	2	最近の食事量
認知機能の程度	3	認知機能の程度
食の嗜好、興味、意欲	4	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感
排泄状況	5	食の嗜好、興味、意欲
当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	6	生活リズム・行動様式・言動
食事環境（物理的）	7	睡眠時間、状況
口腔状況、咀嚼力	8	気分、精神状態
気分、精神状態	9	排泄状況
認知症の症状、行動	10	他の入居者との関係
睡眠時間、状況	11	口腔状況、咀嚼力
スタッフの声かけ内容、見守り	12	認知症の種類、原因疾患
食事前の様子	13	本人の気持ち、意志
認知症の種類、原因疾患	14	スタッフの声かけ内容、見守り
水分状態	15	手指腕の機能
最近の食習慣	16	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付
他の入居者との関係	17	食事時間のズレ
周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	18	食事環境（物理的）
薬の種類、服薬状況	19	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い
本人の気持ち、意志	20	人的環境
食事時間のズレ	21	最近の食習慣
人的環境	22	姿勢
生活リズム・行動様式・言動	23	介助者依存
食事中の会話	24	食事前の様子
生活上のトラブル、心配ごと、不満	25	生活上のトラブル、心配ごと、不満
運動量	26	水分状態
所持金/経済不安	27	認知症の症状、行動
生活歴、生活習慣、食習慣	28	食事中の会話
食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	29	体重、BMI
食事前の面会者	30	運動量
身体機能、麻痺、ADL等	31	年齢
表情	32	
姿勢	33	
活動意欲	34	
配膳状況（食器の配置）	35	
体重、BMI	36	
視力、視野、視覚機能	37	
その他の環境要因	38	
味覚、嗅覚機能	39	
家族関係	40	
嚥下状態、誤嚥	41	
スタッフとの関係	42	

備考：

* 他群に比較して6位以上上位にある項目は太字、6位以下下位にある項目は斜体

* 両群において5位以内の差は網かけ

(表2-1-25) 食事奪取事例における対応視点別選択率比較

新人		選択率 順位	指導者		
人数 (N=40)	選択 割合		視点項目	選択 割合	人数 (N=39)
16	40.0	1	食事環境(物理的)	43.6	17
12	30.0	2	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	41.0	16
11	27.5	3	認知機能の程度	35.9	14
10	25.0	4	視力、視野、視覚機能	35.9	14
9	22.5	5	食の嗜好、興味、意欲	33.3	13
9	22.5	6	認知症の種類、原因疾患	30.8	12
6	15.0	7	最近の食習慣	28.2	11
6	15.0	8	最近の食事量	25.6	10
4	10.0	9	他の入居者との関係	23.1	9
3	7.5	10	生活歴、生活習慣、食習慣	17.9	7
3	7.5	11	配膳状況(食器の配置)	15.4	6
3	7.5	12	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	10.3	4
2	5.0	13	嚥下状態、誤嚥	10.3	4
2	5.0	14	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	7.7	3
2	5.0	15	人的環境	7.7	3
2	5.0	16	健康状態、体調、現病	7.7	3
2	5.0	17	認知症の症状、行動	5.1	2
1	2.5	18	スタッフの声かけ内容、見守り	5.1	2
1	2.5	19	排泄状況	5.1	2
1	2.5	20	気分、精神状態	5.1	2
1	2.5	21	本人の気持ち、意志	5.1	2
1	2.5	22	食器の不具合(形状、重さ)	2.6	1
1	2.5	23	食事中の会話	2.6	1
1	2.5	24	薬の種類、服薬状況	2.6	1
1	2.5	25	姿勢	2.6	1
1	2.5	26	興味・関心・趣味	2.6	1
3	7.5	27	運動量	2.6	1
0	0.0	28	食事前の面会者	2.6	1
0	0.0	29	スタッフとの関係	2.6	1
0	0.0	30	目線	2.6	1
0	0.0	31	生活上のトラブル、心配ごと、不満	2.6	1
0	0.0	32	食中の様子	2.6	1
0	0.0	33	取っている対象者	2.6	1
0	0.0	34	分類不能	25.6	10
0	0.0	35	認知症罹患期間	0.0	0
0	0.0	36	他者の食事に興味	0.0	0
0	0.0	37	食事の早さ	0.0	0
0	0.0	38	スタッフの配置	0.0	0
0	0.0	39	口腔状況、咀嚼力	0.0	0
0	0.0	40	手指腕の機能	0.0	0
0	0.0	41	食後の様子	0.0	0

* 備考: 新人の無回答を網かけ

新人、指導者とも選択率 10%の境界で二重線

○指導者に特徴的な項目を太字斜体

条件1 指導者の選択率 10%以上の項目で、新人の選択率 10%以上に入っていない項目

条件2 指導者が選択していて、新人が選択していない項目

○新人に特徴的な項目を太字斜体

条件は上と同様

(表2-1-26) 食事奪取事例におけるアセスメント視点優先順位比較

指導者のアセスメント視点項目	総合優先順位	新人のアセスメント視点項目
食事環境 (物理的)	1	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感
当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	2	最近の食習慣
視力、視野、視覚機能	3	食事環境 (物理的)
認知機能の程度	4	認知機能の程度
認知症の種類、原因疾患	5	最近の食事量
食の嗜好、興味、意欲	6	視力、視野、視覚機能
最近の食事量	7	認知症の種類、原因疾患
最近の食習慣	8	食の嗜好、興味、意欲
他の入居者との関係	9	スタッフの声かけ内容、見守り
配膳状況 (食器の配置)	10	配膳状況 (食器の配置)
生活歴、生活習慣、食習慣	11	生活歴、生活習慣、食習慣
嚥下状態、誤嚥	12	他者の食事に興味
健康状態、体調、現病	13	認知症の症状、行動
周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	14	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付
人的環境	15	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い
認知症の症状、行動	16	健康状態、体調、現病
食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	17	食事の早さ
スタッフの声かけ内容、見守り	18	スタッフの配置
本人の気持ち、意志	19	口腔状況、咀嚼力
排泄状況	20	認知症罹患期間
薬の種類、服薬状況	21	手指腕の機能
気分、精神状態	22	目線
食事中の会話	23	食後の様子
姿勢	24	人的環境
興味・関心・趣味	25	姿勢
食事前の面会者	26	他の入居者との関係
目線	27	
運動量	28	
スタッフとの関係	29	
生活上のトラブル、心配ごと、不満	30	
食中の様子	31	
取っている対象者	32	
食器の不具合 (形状、重さ)	33	

備考:

* 他群に比較して6位以上上位にある項目は太字、6位以下下位にある項目は斜体

* 両群において5位以内の差は網かけ

(表2-1-27) 偏食事例における対応視点別選択率比較

新人			選択率順位	指導者		
人数(N=23)	選択割合	視点項目		視点項目	選択割合	人数(N=39)
10	43.5	健康状態、体調、現病	1	<i>食の嗜好、興味、意欲</i>	63.4	26
5	21.7	<i>排泄状況</i>	2	<i>生活歴、生活習慣、食習慣</i>	31.7	13
4	17.4	<i>口腔状況、咀嚼力</i>	3	<i>食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付</i>	24.4	10
3	13.0	<i>水分状態</i>	4	<i>最近の食習慣</i>	22.0	9
2	8.7	認知症の症状、行動	5	<i>最近の食事量</i>	19.5	8
2	8.7	食の嗜好、興味、意欲	6	<i>配膳状況(食器の配置)</i>	19.5	8
1	4.3	配膳状況(食器の配置)	7	健康状態、体調、現病	17.1	7
1	4.3	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	8	<i>スタッフの声かけ内容、見守り</i>	14.6	6
1	4.3	<i>薬の種類、服薬状況</i>	9	<i>味覚、嗅覚機能</i>	14.6	6
1	4.3	<i>嚥下状態、誤嚥</i>	10	<i>認知症の種類、原因疾患</i>	12.2	5
0	0.0	認知症の種類、原因疾患	11	<i>認知機能の程度</i>	12.2	5
0	0.0	認知機能の程度	12	<i>視力、視野、視覚機能</i>	12.2	5
0	0.0	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	13	<i>当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感</i>	9.8	4
0	0.0	最近の食事量	14	口腔状況、咀嚼力	9.8	4
0	0.0	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	15	<i>気分、精神状態</i>	9.8	4
0	0.0	食器の不具合(形状、重さ)	16	<i>栄養状態</i>	9.8	4
0	0.0	人的環境	17	認知症の症状、行動	4.9	2
0	0.0	スタッフの声かけ内容、見守り	18	水分状態	4.9	2
0	0.0	気分、精神状態	19	<i>食器の不具合(形状、重さ)</i>	4.9	2
0	0.0	手指腕の機能	20	<i>人的環境</i>	2.4	1
0	0.0	視力、視野、視覚機能	21	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	2.4	1
0	0.0	味覚、嗅覚機能	22	<i>手指腕の機能</i>	2.4	1
0	0.0	目線	23	<i>目線</i>	2.4	1
0	0.0	生活リズム・行動様式・言動	24	<i>生活リズム・行動様式・言動</i>	2.4	1
0	0.0	最近の食習慣	25	<i>食中の様子</i>	2.4	1
0	0.0	食中の様子	26	<i>家族の考え方</i>	2.4	1
0	0.0	生活歴、生活習慣、食習慣	27	分類不能	22.0	9
0	0.0	家族の考え方	28	薬の種類、服薬状況	0.0	0
0	0.0	栄養状態	29	排泄状況	0.0	0
0	0.0	分類不能	30	<i>嚥下状態、誤嚥</i>	0.0	0

* 備考:新人の無回答を網かけ

新人、指導者とも選択率 10%の境界で二重線

○指導者に特徴的な項目を太字斜体

条件1 指導者の選択率 10%以上の項目で、新人の選択率 10%以上に入っていない項目

条件2 指導者が選択していて、新人が選択していない項目

○新人に特徴的な項目を太字斜体

条件は上と同様

(表 2-1-28) 偏食事例におけるアセスメント視点優先順位比較

指導者のアセスメント視点項目	総合優先順位	新人のアセスメント視点項目
食の嗜好、興味、意欲	1	健康状態、体調、現病
生活歴、生活習慣、食習慣	2	排泄状況
最近の食習慣	3	口腔状況、咀嚼力
食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	4	水分状態
最近の食事量	5	認知症の症状、行動
配膳状況（食器の配置）	6	食の嗜好、興味、意欲
スタッフの声かけ内容、見守り	7	嚥下状態、誤嚥
健康状態、体調、現病	8	配膳状況（食器の配置）
視力、視野、視覚機能	9	薬の種類、服薬状況
認知症の種類、原因疾患	10	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い
味覚、嗅覚機能	11	
認知機能の程度	12	
栄養状態	13	
口腔状況、咀嚼力	14	
当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	15	
気分、精神状態	16	
水分状態	17	
認知症の症状、行動	18	
食中の様子	19	
目線	20	
人的環境	21	
生活リズム・行動様式・言動	22	
食器の不具合（形状、重さ）	23	
手指腕の機能	24	
家族の考え方	25	
周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	26	

備考：

* 他群に比較して6位以上上位にある項目は太字、6位以下下位にある項目は斜体

* 両群において5位以内の差は網かけ

(表2-1-29) 手づかみ食事事例における対応視点別選択率比較

新人		選択率 順位	指導者		
人数 (N=38)	選択 割合		視点項目	選択 割合	人数 (N=38)
13	34.2	1	認知機能の程度	57.9	22
12	31.6	2	手指腕の機能	44.7	17
12	31.6	3	最近の食習慣	44.7	17
8	21.1	4	認知症の種類、原因疾患	34.2	13
7	18.4	5	食器の不具合(形状、重さ)	26.3	10
5	13.2	6	配膳状況(食器の配置)	21.1	8
5	13.2	7	スタッフの声かけ内容、見守り	15.8	6
5	13.2	8	生活歴、生活習慣、食習慣	15.8	6
4	10.5	9	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	13.2	5
3	7.9	10	認知症の症状、行動	10.5	4
3	7.9	11	最近の食量	10.5	4
3	7.9	12	視力、視野、視覚機能	7.9	3
3	7.9	13	他の入所者への対応に配慮	7.9	3
2	5.3	14	当日の食量、おやつ量、満腹感、空腹感	7.9	3
2	5.3	15	食事環境(物理的)	7.9	3
2	5.3	16	健康状態、体調、現病	7.9	3
2	5.3	17	目線	7.9	3
2	5.3	18	調理の工夫	5.3	2
1	2.6	19	食の嗜好、興味、意欲	5.3	2
1	2.6	20	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	5.3	2
1	2.6	21	姿勢	5.3	2
1	2.6	22	本人の気持ち、意志	2.6	1
1	2.6	23	要介助	2.6	1
1	2.6	24	疲労	2.6	1
1	2.6	25	食中の様子	2.6	1
1	2.6	26	分類不能	2.6	1
0	0.0	27	認知症罹患期間	2.6	1
0	0.0	28	食器のこだわり	2.6	1
0	0.0	29	人的環境	13.2	5
0	0.0	30	食事時間のズレ	0.0	0
0	0.0	31	嚥下状態、誤嚥	0.0	0

* 備考:新人の無回答を網かけ

新人、指導者とも選択率10%の境界で二重線

○指導者に特徴的な項目を太字斜体

条件1 指導者の選択率10%以上の項目で、新人の選択率10%以上に入っていない項目

条件2 指導者が選択していて、新人が選択していない項目

○新人に特徴的な項目を太字斜体

条件は上と同様

(表2-1-30) 手づかみ食事例におけるアセスメント視点優先順位比較

指導者のアセスメント視点項目	総合優先順位	新人のアセスメント視点項目
認知機能の程度	1	最近の食習慣
手指腕の機能	2	認知機能の程度
食器の不具合(形状、重さ)	3	手指腕の機能
最近の食習慣	4	認知症の種類、原因疾患
認知症の種類、原因疾患	5	食器の不具合(形状、重さ)
配膳状況(食器の配置)	6	スタッフの声かけ内容、見守り
スタッフの声かけ内容、見守り	7	生活歴、生活習慣、食習慣
当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感	8	配膳状況(食器の配置)
視力、視野、視覚機能	9	最近の食事量
調理の工夫	10	食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付
本人の気持ち、意志	11	視力、視野、視覚機能
認知症罹患期間	12	他の入所者への対応に配慮
要介助	13	認知症の症状、行動
他の入所者への対応に配慮	14	健康状態、体調、現病
食材の質、形、固さ、味、匂い、温度、盛付	15	食事環境(物理的)
健康状態、体調、現病	16	目線
生活歴、生活習慣、食習慣	17	当日の食事量、おやつ量、満腹感、空腹感
周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い	18	調理の工夫
人的環境	19	食の嗜好、興味、意欲
認知症の症状、行動	20	周囲の雰囲気、刺激、音、光、匂い
姿勢	21	疲労
食器のこだわり	22	姿勢
食中の様子	23	要介助
最近の食事量	24	食中の様子
嚥下状態、誤嚥	25	本人の気持ち、意志
食事環境(物理的)	26	
食事時間のズレ	27	
疲労	28	

備考:

* 他群に比較して6位以上上位にある項目は太字、6位以下下位にある項目は斜体

* 両群において5位以内の差は網かけ

(表 2-2-1) 年齢の平均、標準偏差など

		有効 回答人数	平均年齢	標準偏差	最小値	最大値
全体		82	36.1	13.2	19	64
群別	指導者	44	45.0	9.7	28	64
	新人	38	25.7	8.3	19	52

(平均年齢の t 値) 9.58 (p<0.01)

(表 2-2-2) 性別人数と割合

		人数			割合 (%)		
		有効 回答	男性	女性	有効 回答	男性	女性
全体		85	22	63	100.0	25.9	74.1
群別	指導者	45	9	36	100.0	20.0	80.0
	新人	40	13	27	100.0	32.5	67.5

(χ² 値) 1.72 (p>0.18)

(表 2-2-3) 指導者の修了センター別人数と割合

有効 回答	東京	大府	仙台	非該当
42	7	11	19	5
100.0	16.7	26.2	45.2	11.9

(上段:人、下段:%)

(表 2-2-4) 職名別人数と割合

		有効 回答	ケアワーカ ー	相談員	ケアマネ ジャー	看護師	その他
全体		83	28	6	5	6	38
群別	指導者	44	8	5	5	6	20
	新人	39	20	1	0	0	18

(人数)

		有効 回答	ケアワーカ ー	相談員	ケアマネ ジャー	看護師	その他
全体		100.0	33.7	7.2	6.0	7.2	45.8
群別	指導者	100.0	18.2	11.4	11.4	13.6	45.5
	新人	100.0	51.3	2.6	0.0	0.0	46.2

(%)

(表 2-2-5) 役職別人数と割合

		(人数)								
		有効回答	施設長	管理者	主任・リーダー	事務長	社長	理事長	その他	なし
全体		82	1	16	17	1	0	0	4	43
群別										
	指導者	44	1	16	17	1	0	0	4	5
	新人	38	0	0	0	0	0	0	0	38

		(%)								
		有効回答	施設長	管理者	主任・リーダー	事務長	社長	理事長	その他	なし
全体		100.0	1.2	19.5	20.7	1.2	0.0	0.0	4.9	52.4
群別										
	指導者	100.0	2.3	36.4	38.6	2.3	0.0	0.0	9.1	11.4
	新人	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

(表 2-2-6) 資格の所有者数と割合

		(人数)									
		有効回答人数	看護師(准看護師)	介護福祉士	社会福祉士	ケアマネージャー	ヘルパー	理学療法士	作業療法士	栄養士	その他
全体		81	11	47	14	27	21	0	2	0	12
群別											
	指導者	45	11	26	12	27	5	0	1	0	7
	新人	36	0	21	2	0	16	0	1	0	5

		(%)									
		有効回答人数	看護師(准看護師)	介護福祉士	社会福祉士	ケアマネージャー	ヘルパー	理学療法士	作業療法士	栄養士	その他
全体		100.0	13.6	58.0	17.3	33.3	25.9	0.0	2.5	0.0	14.8
群別											
	指導者	100.0	24.4	57.8	26.7	60.0	11.1	0.0	2.2	0.0	15.6
	新人	100.0	0.0	58.3	5.6	0.0	44.4	0.0	2.8	0.0	13.9

(表 2-2-7) 教育歴別人数と割合

		(人数)						
		有効回答	大学院卒	大学卒	短大卒	専門学校卒	高校卒	その他
全体		87	0	15	13	32	20	2
群別								
	指導者	45	0	10	8	14	12	1
	新人	42	0	5	5	18	8	1

		(%)						
		有効回答	大学院卒	大学卒	短大卒	専門学校卒	高校卒	その他
全体		100.0	0.0	17.2	14.9	36.8	23.0	2.3
群別								
	指導者	100.0	0.0	22.2	17.8	31.1	26.7	2.2
	新人	100.0	0.0	11.9	11.9	42.9	19.0	2.4

(χ²値) 2.906 (p>0.57)

(表 2-2-8) 卒業後経過年数の平均、標準偏差など

	有効 回答人数	平均卒業 月数	標準偏差	最小値	最大値
全体	74	167.2	156.9	9	576
群別					
指導者	41	272.9	129.3	94	576
新人	33	35.8	55.7	9	227

(平均月数の t 値) 9.81 (p<0.01)

(表 2-2-9) 所属事業種別人数と割合

(人数)

	有効 回答	介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養 型医療施 設	通所介護 事業	通所リハ ビリ事業	訪問介護 事業	認知症対 応型共同 生活介護	小規模多 機能型共 同生活介 護	居宅介護 支援事業 所	地域包括 支援セン ター
全体	82	26	28	2	12	4	7	25	2	5	3
群別											
指導者	45	15	14	2	7	2	6	16	1	4	2
新人	37	11	14	0	5	2	1	9	1	1	1

	市役所	宅老所	特定入居 者生活介 護事業	その他
全体	0	0	3	4
群別				
指導者	0	0	2	3
新人	0	0	1	1

(%)

	有効 回答	介護老人 福祉施設	介護老人 保健施設	介護療養 型医療施 設	通所介護 事業	通所リハ ビリ事業	訪問介護 事業	認知症対 応型共同 生活介護	小規模多 機能型共 同生活介 護	居宅介護 支援事業 所	地域包括 支援セン ター
全体	100.0	31.7	34.1	2.4	14.6	4.9	8.5	30.5	2.4	6.1	3.7
群別											
指導者	100.0	33.3	31.1	4.4	15.6	4.4	13.3	35.6	2.2	8.9	4.4
新人	100.0	29.7	37.8	0.0	13.5	5.4	2.7	24.3	2.7	2.7	2.7

	市役所	宅老所	特定入居 者生活介 護事業	その他
全体	0.0	0.0	3.7	4.9
群別				
指導者	0.0	0.0	4.4	6.7
新人	0.0	0.0	2.7	2.7

(表 2-2-10) 勤続年数の平均、標準偏差など

		有効 回答人数	平均所属 月数	標準偏差	最小値	最大値
全体		82	69.9	82.2	1	286
群別	指導者	45	119.2	83.1	3	286
	新人	37	10.0	4.2	1	24

(平均月数の t 値) 7.97 (p<0.01)

(表 2-2-11) 総介護経験年数の平均、標準偏差など

		有効 回答人数	平均介護 月数	標準偏差	最小値	最大値
全体		76	106.5	105.8	3	480
群別	指導者	45	172.0	91.0	36	480
	新人	31	11.5	7.1	3	48

(平均月数の t 値) 9.78 (p<0.01)

(表 2-2-12) 認知症介護指導者経験年数の平均、標準偏差など

有効 回答人数	平均指導 者経験月 数	標準偏差	最小値	最大値
40	54.3	63.8	3	252

(表 2-2-13) 認知症介護経験年数の平均、標準偏差など

		有効 回答人数	平均認知 症介護経 験月数	標準偏差	最小値	最大値
全体		81	83.7	85.8	1	334
群別	指導者	44	145.3	72.1	24	334
	新人	37	10.4	3.7	1	24

(平均月数の t 値) 11.36 (p<0.01)

(表 2-2-14) 認知症介護直近日の平均、標準偏差など

		有効 回答人数	平均認知 症介護直 近日	標準偏差	最小値	最大値
全体		80	1.9	4.4	0	30
群別	指導者	43	2.3	5.2	0	30
	新人	37	1.5	3.2	0	20

(平均日数の t 値) 0.81 (p>0.42)

(表 2-2-15) 認知症介護頻度別人数と割合

(人数)

		有効回答	毎日	週に数回	月に数回 (直接の 関わりの み)	年に数回	しばらくし ていない
全体		81	60	7	5	7	2
群別	指導者	42	28	7	5	0	2
	新人	39	32	0	0	7	0

(%)

		有効回答	毎日	週に数回	月に数回 (直接の 関わりの み)	年に数回	しばらくし ていない
全体		100.0	74.1	8.6	6.2	8.6	2.5
群別	指導者	100.0	66.7	16.7	11.9	0.0	4.8
	新人	100.0	82.1	0.0	0.0	17.9	0.0

(表 2-2-16) 認知症介護頻度の平均得点

		有効 回答人数	認知症介 護頻度平 均 (注)	標準偏差	最小値	最大値
全体		81	4.4	1.1	1	5
群別	指導者	42	4.4	1.0	1	5
	新人	39	4.5	1.2	2	5

(平均得点の t 値) -0.23 (p>0.81)

(注)「毎日」(5点)～「しばらくしていない」(1点)のウェイト平均

(表 2-2-17) 認知症介護人数の平均値、標準偏差など

		有効 回答人数	平均認知 症介護実 施人数	標準偏差	最小値	最大値
全体		68	70.8	81.3	5	500
群別	指導者	31	114.8	99.5	20	500
	新人	37	33.8	31.1	5	150

(平均人数の t 値) 4.69 (p<0.01)

(表 2-2-18) 認知症介護成功体験の有無別人数と割合

		人数			割合 (%)		
		有効回答	ある	全くない	有効回答	ある	全くない
全体		82	78	4	100.0	95.1	4.9
群別	指導者	44	44	0	100.0	100.0	0.0
	新人	38	34	4	100.0	89.5	10.5

(χ² 値) 4.87 (p<0.03)

(表 2-2-19) 認知症介護成功体験の頻度別人数と割合

		有効回答 (注)	(人数)					
			まれに経験した (今までに数回)	たまに経験した (年に数回くらい)	ときどき経験した (月に数回くらい)	よく経験した(週に数回くらい)	いつも経験した(毎日)	ほぼ全ての介護で経験した
全体		76	13	8	27	26	2	0
群別	指導者	42	0	6	14	20	2	0
	新人	34	13	2	13	6	0	0

(%)

		有効回答 (注)	(%)					
			まれに経験した (今までに数回)	たまに経験した (年に数回くらい)	ときどき経験した (月に数回くらい)	よく経験した(週に数回くらい)	いつも経験した(毎日)	ほぼ全ての介護で経験した
全体		100.0	17.1	10.5	35.5	34.2	2.6	0.0
群別	指導者	100.0	0.0	14.3	33.3	47.6	4.8	0.0
	新人	100.0	38.2	5.9	38.2	17.6	0.0	0.0

(χ² 値) 24.00 (p<0.01)

(注) 認知症介護成功体験のある人のみ

(表 2-2-20) 認知症介護成功体験の直近日

		有効回答人数	最近 (注)	最遠	中央値
群別	指導者	37	1	730	3
	新人	31	0	60	10

(注) 認知症介護成功体験のある人のみ

最近の「0」は本日を意味します

指導者の1人(2,555日)を除外