

b 172	計算機能	150	182	131	117	76	16	1.68
		22.3	27.1	19.5	17.4	11.3	2.4	
b 176	複雑な運動を順序立てて行う精神機能	174	164	138	119	71	6	1.62
		25.9	24.4	20.5	17.7	10.6	0.9	
b 180	自己と時間の経験の機能	377	131	83	41	23	17	0.78
		56.1	19.5	12.4	6.1	3.4	2.5	

(2) 知覚機能と痛覚

「知覚機能と痛覚」の中では、Item index がもっとも高くなったのが「前庭機能」の0.9であり、次いで「視力」の0.8となった。

表3-1-2. ICF「知覚機能と痛覚」の評価結果

code	因子	0	1	2	3	4	8, 9	Item index
b 210	視覚機能	323	220	85	17	6	1	0.71
		48.1	32.7	12.6	2.5	0.9	0.1	
b 2100	視力	256	249	118	14	6	29	0.86
		38.1	37.1	17.6	2.1	0.9	4.3	
b 2101	視野	402	152	71	22	4	21	0.58
		59.8	22.6	10.6	3.3	0.6	3.1	
b 2102	視覚の質	347	198	81	11	5	30	0.64
		51.6	29.5	12.1	1.6	0.7	4.5	
b 215	目に付属する構造の機能	404	159	68	11	4	26	0.53
		60.1	24.6	10.5	1.7	0.6	3.9	
b 220	目とそれに付属する構造に関連した感覚	453	132	50	19	3	15	0.46
		67.4	19.6	7.4	2.8	0.4	2.2	

b 230	聴覚機能	350	173	104	28	7	10	0.74
		52.1	25.7	15.5	4.2	1.0	1.5	
b 235	前庭機能	303	186	102	36	21	24	0.90
		45.1	27.7	15.2	5.4	3.1	3.6	
b 240	聴覚と前庭の機能に 関連した感覚	511	92	25	3	8	33	0.29
		76.0	13.7	3.7	0.4	1.2	4.9	
b 250	味覚	485	106	29	9	7	36	0.34
		72.2	15.8	4.3	1.3	1.0	5.4	
b 255	嗅覚	491	97	36	7	5	36	0.33
		73.1	14.4	5.4	1.0	0.7	5.4	
b 260	固有受容覚	362	140	96	35	16	23	0.77
		53.9	20.8	14.3	5.2	2.4	3.4	
b 265	触覚	369	161	91	25	6	20	0.68
		54.9	24.0	13.5	3.7	0.9	3.0	
b 270	温度やその他の刺激 に関連した感覚機能	391	160	78	16	6	21	0.60
		58.2	23.8	11.6	2.4	0.9	3.1	
b 280	痛みの感覚	306	212	119	24	3	8	0.80
		45.5	31.5	17.7	3.6	0.4	1.2	

(3) 発声と発話の機能

「発声と発話の機能」の中では、「音声言語の流暢性とリズムの機能」が Item index で 0.89 ともっとも高くなった。

表3-1-3. ICF「発声と発話の機能」の評価結果

code	因子	0	1	2	3	4	8, 9	Item index
b 310	音声機能	480	111	45	19	15	2	0.47
		71.4	16.5	6.7	2.8	2.2	0.3	
b 320	構音機能	415	137	59	32	26	3	0.68
		61.8	20.4	8.8	4.8	3.9	0.4	
b 330	音声言語の流暢性と リズムの機能	366	141	76	46	41	2	0.89
		54.5	21.0	11.3	6.8	6.1	0.3	
b 340	代替性音声機能	358	161	75	32	34	12	0.82
		53.3	24.0	11.2	4.8	5.1	1.8	

(4) 心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能

「心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能」の中では、「運動耐用能」と「血圧の機能」が Item index でそれぞれ 0.79、0.74 と高くなった。

表3-1-4. ICF「心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能」の評価結果

code	因子	0	1	2	3	4	8, 9	Item index
b 410	心機能	355	216	82	14	0	5	0.63
		52.8	32.1	12.2	2.1	0.0	0.7	
b 415	血管の機能	384	223	52	7	0	6	0.52
		57.1	33.2	7.7	1.0	0.0	0.9	
b 420	血圧の機能	306	246	109	9	1	1	0.74
		45.5	36.6	16.2	1.3	0.1	0.1	

b 430	血管系の機能	480	142	35	2	0	13	0.33
		71.4	21.1	5.2	0.3	0.0	1.9	
b 435	免疫系の機能	510	120	24	2	2	14	0.28
		75.9	17.9	3.6	0.3	0.3	2.1	
b 440	呼吸機能	514	118	32	4	2	2	0.30
		76.5	17.6	4.8	0.6	0.3	0.3	
b 445	呼吸筋の機能	504	131	32	2	1	2	0.31
		75.0	19.5	4.8	0.3	0.1	0.3	
b 450	その他の呼吸機能	306	226	104	22	6	8	0.32
		45.5	33.6	15.5	3.3	0.9	1.2	
b 455	運動耐用能	306	226	104	22	6	8	0.79
		45.5	33.6	15.5	3.3	0.9	1.2	
b 460	心血管系と呼吸器系 に関連した感覚	394	198	61	9	4	6	0.55
		58.6	29.5	9.1	1.3	0.6	0.9	

(5) 消化器系・代謝系・内分泌系の機能

「消化器系・代謝系・内分泌系の機能」の中では、「排便機能」が Item index で 0.73、「摂食機能」が 0.64 と高くなった他は、いずれの機能も 0.5 未満と低くなった。

表3-1-5. ICF「消化器系・代謝系・内分泌系の機能」の評価結果

code	因子	0	1	2	3	4	8, 9	Item index
b 510	摂食機能	441	115	54	33	27	2	0.64
		65.6	17.2	8.0	4.9	4.0	0.3	
b 515	消化機能	516	113	32	3	4	4	0.30
		76.8	16.8	4.8	0.4	0.6	0.6	
b 520	同化機能	544	88	26	1	4	9	0.24
		81.0	13.1	3.9	0.1	0.6	1.3	
b 525	排便機能	356	171	111	30	1	3	0.73
		53.0	25.4	16.5	4.5	0.1	0.4	
b 530	体重維持機能	438	151	63	13	2	5	0.49
		65.2	22.5	9.4	1.9	0.3	0.7	
b 535	消化器系に関連した 感覚	511	103	26	2	5	25	0.28
		76.0	15.3	3.9	0.3	0.7	3.7	
b 540	全般的代謝機能	517	112	23	2	0	18	0.25
		76.9	16.7	3.4	0.3	0.0	2.7	
b 545	水分・ミネラル・電解 質バランスの機能	515	112	31	6	0	8	0.29
		76.6	16.7	4.6	0.9	0.0	1.2	
b 550	体温調節機能	558	87	17	6	0	4	0.21
		83.0	12.9	2.5	0.9	0.0	0.6	
b 555	内分泌腺機能	544	93	13	1	1	20	0.19
		81.0	13.8	1.9	0.1	0.1	3.0	

(6) 尿路・性・生殖の機能

「尿路・性・生殖の機能」の中では、「排尿機能」が Item index で 0.96 となった。

表3-1-6. ICF「尿路・性・生殖の機能」の評価結果

code	因子	0	1	2	3	4	8, 9	Item index
b 610	尿排泄機能	510	110	30	13	5	4	0.34
		75.9	16.4	4.5	1.9	0.7	0.6	
b 620	排尿機能	350	124	106	59	32	1	0.96
		52.1	18.5	15.8	8.8	4.8	0.1	
b 630	排尿機能に関連した 感覚	514	76	28	9	7	38	0.29
		76.5	11.3	4.2	1.3	1.0	5.7	
b 640	性機能	0	0	0	0	0	672	0.00
		0	0	0	0	0	100	
b 650	月経の機能	59	1	0	1	181	430	3.01
		8.8	0.1	0.0	0.1	26.9	64.0	
b 660	生殖の機能	14	2	4	1	425	226	3.84
		2.1	0.3	0.3	0.1	63.2	33.6	
b 670	性と生殖の機能に 関連した感覚	418	4	0	0	21	229	0.20
		62.2	0.6	0.0	0.0	3.1	34.1	

(7) 神経筋骨格と運動に関連する機能

「神経筋骨格と運動に関連する機能」の中では、「歩行パターン機能」、「筋の持久性機能」、「筋力の機能」が Item index で 1.5 を超え、機能障害を認めた。

表3-1-7. ICF「神経筋骨格と運動に関連する機能」の評価結果

code	因子	0	1	2	3	4	8, 9	Item index
b 710	関節可動性の機能	145	228	232	64	3	0	1.33
		21.6	33.9	34.5	9.5	0.4	0.0	
b 715	関節安定性の機能	389	161	92	26	4	0	0.65
		57.9	24.0	13.7	3.9	0.6	0.0	
b 720	骨の可動性の機能	195	221	200	51	5	0	1.18
		29.0	32.9	29.8	7.6	0.7	0.0	
b 730	筋力の機能	73	258	256	74	7	4	1.53
		10.9	38.4	38.1	11.0	1.0	0.6	
b 735	筋緊張の機能	277	152	170	63	10	0	1.07
		41.2	22.6	25.3	9.4	1.5	0.0	
b 740	筋の持久性機能	78	241	255	80	12	6	1.56
		11.6	35.9	37.9	11.9	1.8	0.9	
b 750	運動反射機能	289	203	134	39	3	4	0.90
		43.0	30.2	19.9	5.8	0.4	0.6	
b 755	不随意運動反応機能	392	147	78	44	10	1	0.71
		58.3	21.9	11.6	6.5	1.5	0.1	
b 760	随意運動の制御機能	242	148	183	78	17	4	1.22
		36.0	22.0	27.2	11.6	2.5	0.6	

b 765	不随意運動の機能	505	86	53	19	5	4	0.40
		75.1	12.8	7.9	2.8	0.7	0.6	
b 770	歩行パターン機能	113	149	196	87	123	4	1.94
		16.8	22.2	29.2	12.9	18.3	0.6	
b 780	筋と運動機能に関連した感覚	200	231	176	41	13	11	1.15
		29.8	34.4	26.2	6.1	1.9	1.6	

(8) 皮膚及び関連する構造の機能

「皮膚及び関連する構造の機能」の中では、Item index で 0.5 を超えた項目はなかった。

表3-1-8. ICF「皮膚及び関連する構造の機能」の評価結果

code	因子	0	1	2	3	4	8, 9	Item index
b 810	皮膚の保護機能	457	136	65	12	1	1	0.46
		68.0	20.2	9.7	1.8	0.1	0.1	
b 820	皮膚の修復機能	441	151	62	14	3	1	0.49
		65.6	22.5	9.2	2.1	0.4	0.1	
b 830	その他の皮膚の機能	506	121	34	9	0	2	0.32
		75.3	18.0	5.1	1.3	0.0	0.3	
b 840	皮膚に関連した感覚	444	136	58	14	2	18	0.46
		66.1	20.2	8.6	2.1	0.3	2.7	
b 850	毛の機能	516	98	48	8	1	1	0.33
		76.8	14.6	7.1	1.2	0.1	0.1	
b 860	爪の機能	537	101	28	5	1	0	0.26
		79.9	15.0	4.2	0.7	0.1	0.0	

2. 活動と参加

「(1) 学習と知識の応用」から「(8) 地域生活・社会生活・市民生活」までの構成要素について、「実行状況 (している)」と「能力 (できる)」に分けてそれぞれ評価を行った。活動の参加の困難の程度を0～4の5段階に分類し、それぞれの度数を示した。また、因子ごとの相対的な位置関係を Item index として示した。

(1) 学習と知識の応用

学習と知識の応用については、「計算の学習」、「技能の習得」、「計算」が実行状況・能力ともに Item index でそれぞれ2点台と高くなり困難が認められた。また、実行状況だけでは、「読むことの学習」、「書くことの学習」、「読むこと」の Item index が2点を越えた。

表3-2-1. ICF 活動と参加「学習と知識の応用」の評価結果

code	因子		評価点						Item index
			0	1	2	3	4	8, 9	
d 110	注意して視ること	実行状況	288	155	148	60	19	2	1.06
			42.9	23.1	22.0	8.9	2.8	0.3	
		能力	310	164	131	52	13	2	0.95
			46.1	24.4	19.5	7.7	1.9	0.3	
d 115	注意して聞くこと	実行状況	289	153	144	65	16	5	1.05
			43.0	22.8	21.4	9.7	2.4	0.7	
		能力	307	164	125	60	11	5	0.96
			45.7	24.4	18.6	8.9	1.6	0.7	
d 130	模倣	実行状況	219	160	150	50	93	0	1.46
			32.6	23.8	22.3	7.4	13.8	0.0	
		能力	245	179	144	58	44	2	1.22
			36.5	26.6	21.4	8.6	6.5	0.3	

d 135	反復	実行状況	211	138	123	70	129	1	1.65
			31.4	20.5	18.3	10.4	19.2	0.1	
		能力	242	164	130	84	52	0	1.32
			36.0	24.4	19.3	12.5	7.7	0.0	
d 140	読むことの学習	実行状況	133	91	75	47	321	5	2.50
			19.8	13.5	11.2	7.0	47.8	0.7	
		能力	188	141	130	100	107	6	1.70
			28.0	21.0	19.3	14.9	15.9	0.9	
d 145	書くことの学習	実行状況	85	83	73	54	372	5	2.82
			12.6	12.4	10.9	8.0	55.4	0.7	
		能力	133	154	136	112	133	4	1.94
			19.8	22.9	20.2	16.7	19.8	0.6	
d 150	計算の学習	実行状況	53	64	56	47	440	12	3.15
			7.9	9.5	8.3	7.0	65.5	1.8	
		能力	93	130	137	122	178	12	2.25
			13.8	19.3	20.4	18.2	26.5	1.8	
d 155	技能の習得	実行状況	73	70	84	53	374	18	2.89
			10.9	10.4	12.5	7.9	55.7	2.7	
		能力	108	122	127	125	171	19	2.20
			16.1	18.2	18.9	18.6	25.4	2.8	
d 160	注意を集中すること	実行状況	234	161	153	89	30	5	1.28
			34.8	24.0	22.8	13.2	4.5	0.7	
		能力	249	172	146	75	25	5	1.18
			37.1	25.6	21.7	11.2	3.7	0.7	

d 163	思考	実行状況	213	139	147	102	58	13	1.47
			31.7	20.7	21.9	15.2	8.6	1.9	
		能力	229	150	141	96	42	14	1.35
			34.1	22.3	21.0	14.3	6.2	2.1	
d 166	読むこと	実行状況	202	115	89	67	199	0	1.92
			30.1	17.1	13.2	10.0	29.6	0.0	
		能力	231	144	109	100	85	3	1.50
			34.4	21.4	16.2	14.9	12.6	0.4	
d 170	書くこと	実行状況	90	94	83	75	329	1	2.68
			13.4	14.0	12.4	11.2	49.0	0.1	
		能力	131	146	145	128	120	2	1.94
			19.5	21.7	21.6	19.0	17.9	0.3	
d 172	計算	実行状況	56	85	75	69	380	7	2.95
			8.3	12.6	11.2	10.3	56.5	1.0	
		能力	92	164	137	126	145	8	2.10
			13.7	24.4	20.4	18.8	21.6	1.2	
d 175	問題解決	実行状況	106	126	146	120	169	5	2.18
			15.8	18.8	21.7	17.9	25.1	0.7	
		能力	120	145	145	154	102	6	1.96
			17.9	21.6	21.6	22.9	15.2	0.9	
d 177	意思決定	実行状況	189	153	143	83	100	4	1.63
			28.1	22.8	21.3	12.4	14.9	0.6	
		能力	204	167	138	103	57	3	1.46
			30.4	24.9	20.5	15.3	8.5	0.4	

(2) 一般的な課題と遂行要求

「一般的な課題と遂行要求」については、「複数の課題の調整」要素が Item index で実行状況・能力がそれぞれ 2.21・2.00 と高くなり活動と参加の困難が認められた。d 210 から d 240 までの 4 つの要素すべてで実行状況と能力の Item index に有意な差を認め ($p < 0.001$)、実行状況よりも能力が勝る結果となった。

表3-2-2. ICF 活動と参加「一般的な課題と遂行要求」の評価結果

code	因子		評価点						Item index
			0	1	2	3	4	8, 9	
d 210	一つの課題の遂行	実行状況	227	162	115	82	84	2	1.45
			33.8	24.1	17.1	12.2	12.5	0.3	
		能力	237	171	118	84	60	2	1.34
			35.3	25.4	17.6	12.5	8.9	0.3	
d 220	複数の課題の調整	実行状況	91	117	172	139	151	2	2.21
			13.5	17.4	25.6	20.7	22.5	0.3	
		能力	107	148	151	164	100	2	2.00
			15.9	22.0	22.5	24.4	14.9	0.3	
d 230	日課の遂行	実行状況	189	146	106	93	137	1	1.77
			28.1	21.7	15.8	13.8	20.4	0.1	
		能力	204	150	113	125	79	1	1.59
			30.4	22.3	16.8	18.6	11.8	0.1	
d 240	ストレスとその他の心理学的要求への対処	実行状況	118	163	125	90	125	51	1.90
			17.6	24.3	18.6	13.4	18.6	7.6	
		能力	121	174	130	117	79	51	1.77
			18.0	25.9	19.3	17.4	11.8	7.6	

(3) コミュニケーション

「コミュニケーション」については、回答数の少ない「公的手話によるメッセージの理解」と「公的手話によるメッセージの表出」を除いた中では、「書き言葉によるメッセージの表出」、「コミュニケーション用具および技法の利用」と「ディスカッション」の実行状況が Item index で 2.0 台と高くなった。「ディスカッション」だけは、能力でも Item index で 2.0 台となった。一方、実行状況・能力ともに Item index が低くなったのは「話し言葉の理解」や「話すこと」であった。

表3-2-3. ICF 活動と参加「コミュニケーション」の評価結果

code	因子	評価点						Item index	
		0	1	2	3	4	8, 9		
d 310	話し言葉の理解	実行状況	326	144	117	65	15	5	0.95
			48.5	21.4	17.4	9.7	2.2	0.7	
		能力	336	147	111	60	12	6	0.90
			50.0	21.9	16.5	8.9	1.8	0.9	
d 315	非言語的 メッセージの理解	実行状況	280	151	110	82	42	7	1.18
			41.7	22.5	16.4	12.2	6.2	1.0	
		能力	288	153	106	84	34	7	1.13
			42.9	22.8	15.8	12.5	5.1	1.0	
d 320	公的手話による メッセージの理解	実行状況	3	1	0	5	43	620	3.62
			0.4	0.1	0.0	0.7	6.4	92.3	
		能力	3	1	0	7	40	621	3.57
			0.4	0.1	0.0	1.0	6.0	92.4	
d 325	書き言葉による メッセージの理解	実行状況	248	125	92	79	119	9	1.54
			36.9	18.9	13.7	11.8	17.7	1.3	
		能力	255	136	98	100	74	9	1.40
			37.9	20.2	14.6	14.9	11.0	1.3	

d 330	話すこと	実行状況	314	137	117	72	32	0	1.06
			46.7	20.4	17.4	10.7	4.8	0.0	
		能力	325	145	105	68	29	0	1.00
			48.4	21.6	15.6	10.1	4.3	0.0	
d 335	非言語的 メッセージの表出	実行状況	268	149	107	75	70	3	1.30
			39.9	22.2	15.9	11.2	10.4	0.4	
		能力	279	159	97	76	58	3	1.22
			41.5	23.7	14.4	11.3	8.6	0.4	
d 340	公的手話による メッセージの表出	実行状況	1	2	0	6	38	625	3.66
			0.1	0.3	0.9	0.9	5.7	93.0	
		能力	1	2	1	8	35	625	3.57
			0.1	0.3	0.1	1.2	5.2	93.0	
d 345	書き言葉による メッセージの表出	実行状況	106	91	80	84	306	5	2.59
			15.8	13.5	11.9	12.5	45.5	0.7	
		能力	135	139	128	138	127	5	1.97
			20.1	20.7	19.0	20.5	18.9	0.7	
d 350	会話	実行状況	290	133	124	77	48	0	1.20
			43.2	19.8	18.5	11.5	7.1	0.0	
		能力	307	138	112	74	41	0	1.11
			45.7	20.5	16.7	11.0	6.1	0.0	
d 355	ディスカッション	実行状況	94	100	88	68	285	37	2.55
			14.0	14.9	13.1	10.1	42.4	5.5	
		能力	105	122	116	131	157	41	2.18
			15.6	18.2	17.3	19.5	23.4	6.1	

d 360	コミュニケーション用具および技法の利用	実行状況	136	82	82	51	295	26	2.44
			20.2	12.2	12.2	7.6	43.9	3.9	
		能力	151	117	109	121	144	30	1.98
			22.5	17.4	16.2	18.0	21.4	4.5	

(4) 運動

1) 姿勢の変換と保持

「運動」における「姿勢の変換と保持」については、「しゃがむこと」、「ひざまずくこと」、「しゃがみ位の保持」および「ひざまずいた姿勢の保持」が実行状況・能力ともに Item index でそれぞれ2点台となった。実行状況のみでは、「座ること」と「臥位での乗り移り」も Item index でそれぞれ2点台となった。

表3-2-4-1. ICF 活動と参加「運動 姿勢の変換と保持」の評価結果

code	因子	評価点						Item index	
		0	1	2	3	4	8, 9		
d 410	基本的な姿勢の変換	実行状況	132	174	192	132	40	2	1.66
			19.6	25.9	28.6	19.6	6.0	0.3	
		能力	137	195	189	117	32	2	1.57
			20.4	29.0	28.1	17.4	4.8	0.3	
d 4100	横たわること	実行状況	224	177	123	113	35	0	1.34
			33.3	26.3	18.3	16.8	5.2	0.0	
		能力	234	192	120	97	28	1	1.24
			34.8	28.6	17.9	14.4	4.2	0.1	
d 4101	しゃがむこと	実行状況	56	69	99	85	363	0	2.94
			8.3	10.3	14.7	12.6	54.0	0.0	
		能力	62	89	129	183	207	2	2.57
			9.2	13.2	19.2	27.2	30.8	0.3	

d 4102	ひざまづくこと	実行状況	59	68	107	67	369	2	2.92
			8.8	10.1	15.9	10.0	54.9	0.3	
		能力	64	99	146	153	209	1	2.51
			9.5	14.7	21.7	22.8	31.1	0.1	
d 4103	座ること	実行状況	100	130	153	107	180	2	2.20
			14.9	19.3	22.8	15.9	26.8	0.3	
		能力	105	159	154	143	110	1	1.99
			15.6	23.7	22.9	21.3	16.4	0.1	
d 4104	立つこと	実行状況	125	158	152	117	120	0	1.92
			18.6	23.5	22.6	17.4	17.9	0.0	
		能力	132	185	149	124	82	0	1.76
			19.6	27.5	22.2	18.5	12.2	0.0	
d 4105	体を曲げること	実行状況	164	167	138	97	105	1	1.72
			24.4	24.9	20.2	14.4	15.6	0.1	
		能力	179	184	134	98	76	1	1.56
			26.6	27.4	19.9	14.6	11.3	0.1	
d 4106	体の重心を変えること	実行状況	172	183	144	115	58	0	1.56
			25.6	27.2	21.4	17.1	8.6	0.0	
		能力	179	198	145	103	47	0	1.47
			26.6	29.5	21.6	15.3	7.0	0.0	
d 415	姿勢の保持	実行状況	194	205	149	86	38	0	1.36
			28.9	30.5	22.2	12.8	5.7	0.0	
		能力	199	218	150	75	30	0	1.28
			29.6	32.4	22.3	11.2	4.5	0.0	

d 4150	臥位の保持	実行状況	403	129	62	41	38	2	0.78
			60.0	18.8	9.2	6.1	5.7	0.3	
		能力	414	129	57	51	19	2	0.70
			61.6	19.2	8.5	7.6	2.8	0.3	
d 4151	しゃがみ位の保持	実行状況	32	45	89	72	434	0	3.24
			4.8	6.7	13.2	10.7	64.6	0.0	
		能力	34	63	111	196	265	3	2.89
			5.1	9.4	16.5	29.2	39.4	0.4	
d 4152	ひざまずいた姿勢の保持	実行状況	56	60	75	62	419	0	3.08
			8.3	8.9	11.2	9.2	62.4	0.0	
		能力	63	91	116	170	229	3	2.61
			9.4	13.5	17.3	25.3	34.1	0.4	
d 4153	座位の保持	実行状況	389	125	70	65	23	0	0.82
			57.9	18.6	10.4	9.7	3.4	0.0	
		能力	407	126	67	52	20	0	0.74
			60.6	18.8	10.0	7.7	3.0	0.0	
d 4154	立位の保持	実行状況	153	154	125	85	154	1	1.90
			22.8	22.9	18.6	12.6	22.9	0.1	
		能力	160	181	125	105	100	1	1.71
			23.8	26.9	18.6	15.6	14.9	0.1	
d 420	乗り移り(移乗)	実行状況	250	139	109	114	59	1	1.39
			37.2	20.7	16.2	17.0	8.8	0.1	
		能力	288	156	99	103	25	1	1.14
			42.9	23.2	14.7	15.3	3.7	0.1	

d 4200	座位での乗り移り	実行状況	265	121	107	102	75	2	1.40
			39.4	18.0	15.9	15.2	11.2	0.3	
		能力	289	142	107	97	35	2	1.17
			43.0	21.1	15.9	14.4	5.2	0.3	
d 4201	臥位での乗り移り	実行状況	179	75	63	81	268	6	2.28
			26.6	11.2	9.4	12.1	39.9	0.9	
		能力	217	133	104	139	71	8	1.57
			32.3	19.8	15.5	20.7	10.6	1.2	

2) 物の運搬・移動・操作

「運動」における「物の運搬・移動・操作」については、「持ち上げることと運ぶこと」、「手に持って運ぶ」、「腕に抱えて運ぶ」など9項目で実行状況・能力ともにItem indexでそれぞれ2点台となった。実行状況のみが2点台で能力が1点台も項目は、「手と腕の使用」と「投げること」の2項目であった。

表3-2-4-2. ICF 活動と参加「運動 物の運搬・移動・操作」の評価結果

code	因子	評価点						Item index	
		0	1	2	3	4	8, 9		
d 430	持ち上げることと運ぶこと	実行状況	42	78	129	92	329	2	2.88
			6.2	11.6	19.2	13.7	49.0	0.3	
		能力	47	95	158	174	196	2	2.56
			7.0	14.1	23.5	25.9	29.2	0.3	
d 4300	持ち上げる	実行状況	271	131	132	49	87	2	1.33
			40.3	19.5	19.6	7.3	12.9	0.3	
		能力	276	150	135	40	70	1	1.22
			41.1	22.3	20.1	6.0	10.4	0.1	

d 4301	手に持って運ぶ	実行状況	142	78	119	75	255	3	2.33
			21.1	11.6	17.7	11.2	37.9	0.4	
		能力	147	103	136	116	167	3	2.08
			21.9	15.3	20.2	17.3	24.6	0.4	
d 4302	腕に抱えて運ぶ	実行状況	35	34	69	61	469	4	3.34
			5.2	5.1	10.3	9.1	69.8	0.6	
		能力	51	57	115	135	309	5	2.89
			7.6	8.5	17.1	20.1	46.0	0.7	
d 4303	肩・腰・背に 担いで運ぶ	実行状況	11	13	32	55	557	4	3.70
			1.6	1.9	4.8	8.2	82.9	0.6	
		能力	28	30	79	167	362	6	3.21
			4.2	4.5	11.8	24.9	53.9	0.9	
d 4304	頭の上に乗せて 運ぶ	実行状況	13	12	11	44	585	7	3.77
			1.9	1.8	1.6	6.5	87.1	1.0	
		能力	25	26	56	158	396	11	3.32
			3.7	3.9	8.3	23.5	58.9	1.6	
d 4305	物を置く	実行状況	64	90	108	77	328	5	2.77
			9.5	13.4	16.1	11.5	48.8	0.7	
		能力	67	113	134	147	205	6	2.47
			10.0	16.8	19.9	21.9	30.5	0.9	
d 435	下肢を使って物を 動かすこと	実行状況	87	79	133	75	298	0	2.62
			12.9	11.8	19.8	11.2	44.3	0.0	
		能力	102	119	173	120	154	4	2.16
			15.2	17.7	25.7	17.9	22.9	0.6	

d 4350	下肢で押すこと	実行状況	93	97	105	81	296	0	2.58
			13.8	14.4	15.6	12.1	44.0	0.0	
		能力	113	114	147	128	166	4	2.18
			15.2	17.7	25.7	17.9	22.9	0.6	
d 4351	蹴ること	実行状況	82	95	123	65	306	1	2.62
			12.2	14.1	18.3	9.7	45.5	0.1	
		能力	107	137	166	110	147	5	2.08
			15.9	20.4	24.7	16.4	21.9	0.7	
d 440	細かな手の使用	実行状況	227	174	156	61	54	0	1.32
			33.8	25.9	23.2	9.1	8.0	0.0	
		能力	238	197	147	48	42	0	1.19
			35.4	29.3	21.9	7.1	6.2	0.0	
d 4400	つまみあげること	実行状況	262	162	142	49	57	0	1.22
			39.0	24.1	21.1	7.3	8.5	0.0	
		能力	271	190	128	43	40	0	1.09
			40.3	28.3	19.0	6.4	6.0	0.0	
d 4401	握ること	実行状況	386	149	79	28	30	0	0.76
			57.4	22.2	11.8	4.2	4.5	0.0	
		能力	398	155	68	27	23	1	0.69
			59.2	23.1	10.1	6.0	3.4	0.1	
d 4402	操作すること	実行状況	167	162	169	80	94	0	1.66
			24.9	24.1	25.1	11.9	14.0	0.0	
		能力	180	190	163	79	60	0	1.48
			26.8	28.3	24.3	11.8	8.9	0.0	