











第2章 知覚機能と痛覚(2)

その他の感覚機能 (b250-b270)、痛み)b280






		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
		程度のパーセント表現	0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
		おおまかな統一イメージ	なし無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外
b250	味覚 苦味、甘味、酸味、塩味を感じる感覚機能。	 甘い、からい、苦い	0	1	2	3	4	8	9
b255	嗅覚 香りやにおいを感じる感覚機能。	 良い、香り	0	1	2	3	4	8	9
b260	固有受容覚 身体各部の相対的位置関係を感じる感覚機能。	 まっすぐ立っている	0	1	2	3	4	8	9
b265	触覚 表面およびその性状や質感を感じる感覚機能。	 蟻が歩いている	0	1	2	3	4	8	9
b270	温度やその他の刺激に関連した感覚機能 温度、振動圧、侵害刺激を感じる感覚機能。	 暖かい	0	1	2	3	4	8	9
b280	痛みの感覚 身体部位の損傷やその可能性を示す、不愉快な感覚。	 痛い部位はなし	0	1	2	3	4	8	9

第3章 発生と発話の機能
発生と発話の機能 (b310-b340)






			0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当
程度のパーセント表現			0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
おおまかな統一イメージ			なし無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外
b310	音声機能 喉頭を通る空気によって種々の音を発生する機能。	 音を出せます	0	1	2	3	4	8	9
b320	構音機能 話し言葉(音声言語)の音声を発生する機能。	 ちゃんと話せます	0	1	2	3	4	8	9
b330	音声言語(発話)の流暢性とリズムの機能 話し言葉(音声言語)の流れと速さを生む機能。	 流暢に話せます	0	1	2	3	4	8	9
b340	代替性音声機能 言語以外の音声を発生する機能。	 色々な音を出せます	0	1	2	3	4	8	9

第4章 心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能(1)

血管系の機能 (b410-b420)、血液系と免疫系の機能 (b430-b435)







		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
		程度のパーセント表現	0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
		おおまかな統一イメージ	なし 無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	
b410	心機能 適切なあるいは必要とする血液量と血圧で、全身に血液を供給する機能。	 心臓、調子良好	0	1	2	3	4	8	9
b415	血管の機能 全身に血液を運搬する機能。	 血管も問題なし	0	1	2	3	4	8	9
b420	血圧の機能 動脈内の血液の圧力を維持する機能。	 血圧正常範囲	0	1	2	3	4	8	9
b430	血液系の機能 造血機能、酸素と代謝物質の運搬機能、および凝固機能。	 血液問題なし	0	1	2	3	4	8	9
b435	免疫系の機能 異物(感染を含む)に対する特異的および非特異的免疫反応による生体防御に関する機能。	 免疫問題なし	0	1	2	3	4	8	9

第4章 心血管系・血液系・免疫系・呼吸器系の機能(2)

		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
		程度のパーセント表現	0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
		おおまかな統一イメージ	なし 無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外
b440	呼吸機能 肺に空気を吸い込み、空気と血液間でガス交換を行い、空気を吐き出す機能。	 肺は問題なし	0	1	2	3	4	8	9
b445	呼吸筋の機能 呼吸に関与する筋の機能。	 呼吸筋も問題なし	0	1	2	3	4	8	9
b450	その他の呼吸機能 呼吸に関連するその他の機能。例えば咳、くしゃみ、あくび。	 吹く動作もOK	0	1	2	3	4	8	9
b455	運動耐容能 身体運動負荷に耐えるために必要な、呼吸や心血管系の能力に関する機能。	 心肺丈夫、運動OK	0	1	2	3	4	8	9
b460	心血管系と呼吸器系に関連した感覚 脈の脱落、動悸、息切れなどの感覚。	 動悸息切れなし	0	1	2	3	4	8	9





第5章 消化器系・代謝系・内分泌系の機能(1)

消化器系に関する機能 (b510-b535)

		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
程度のパーセント表現		0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ		なし無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外	
b510	摂食機能 固形物や液体を口から身体に取り入れ、処理する機能。		0	1	2	3	4	8	9
		飲み込み、OK							
b515	消化機能 胃腸管での食物の移動、食物の分解と栄養素の吸収の機能。		0	1	2	3	4	8	9
		消化も順調							
b520	同化機能 栄養を生体の構成要素に変換する機能。		0	1	2	3	4	8	9
		食べたものが、血となり肉となり							
b525	排便機能 老廃物と未消化の食物を便として排出およびそれに関連する機能。		0	1	2	3	4	8	9
		便秘なく、排便、快調							
b530	体重維持機能 適正な体重を維持する機能。発達期における体重の増加を含む。		0	1	2	3	4	8	9
		適切な体重維持							
b535	消化器系に関連した感覚 食べることや飲むこと、および消化に関連した機能から生じる感覚。		0	1	2	3	4	8	9
		胸焼け感などなし							








第5章 消化器系・代謝系・内分泌系の機能(2)

代謝と内分泌系に関連する機能 (b540-b555)

		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
		程度のパーセント表現	0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
		おおまかな統一イメージ	なし無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	
b540	全般的代謝機能 炭水化物、蛋白質、脂肪などの身体の基本的な構成要素を制御し、それらのある物質から他の物質に変換したり、分解して活力にする機能。	 エネルギー変換	0	1	2	3	4	8	9
b545	水分・ミネラル・電解質バランスの機能 体内の水分・ミネラル・電解質の制御の機能。	 脱水なし	0	1	2	3	4	8	9
b550	体温調節機能 体温を調節する機能。	 平熱、維持	0	1	2	3	4	8	9
b555	内分泌腺機能 身体内のホルモンの産生と、そのレベルの制御の機能で、周期的な変化を含む。	 内分泌OK	0	1	2	3	4	8	9







第6章 尿路・性・生殖の機能

尿路機能 (b610-b630)、性と生殖の機能(b640-b670)

		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
程度のパーセント表現		0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ		なし無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外	
b610	尿排泄機能 尿を濾過し集尿する機能。	 腎機能、OK	0	1	2	3	4	8	9
b620	排尿機能 膀胱から尿を排出する機能。	 尿失禁なく 排尿順調	0	1	2	3	4	8	9
b630	排尿機能に関連した感覚 排尿中の灼熱感、および切迫感などの感覚。	 排尿時痛など無し	0	1	2	3	4	8	9
b640	性機能 性活動に関連した精神のおよび身体的機能。刺激段階、準備段階、オルガズム段階、消褪段階を含む。	 性生活、充実	0	1	2	3	4	8	9 性行為が行われていない場合
b650	月経の機能 月経周期に関する機能。月経の規則性と月経血の排出を含む。	 生理も順調	0	1	2	3	4	8	9 男性の場合
b660	生殖の機能 生殖能力、妊娠、出産、乳汁分泌に関連した機能。	 子どもを産めます	0	1	2	3	4 閉経後	8	9
b670	性と生殖の機能に関連した感覚 性的刺激、性交、月経、および関連する性と生殖機能から起こる感覚。	 オリモノなどなし	0 症状なし	1	2	3	4	8	9







第7章 神経筋骨格と運動に関連する機能(1)

関節と骨の機能 (b710-b720)、筋の機能(b730-b740)







		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
		程度のパーセント表現	0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
		おおまかな統一イメージ	なし 無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外
b710	関節可動性の機能 関節の可動域と動きやすさの機能。	 関節、十分動きます	0	1	2	3	4	8	9
b715	関節安定性の機能 関節の構造の恒常性を維持する機能。	 脱臼など起きません	0	1	2	3	4	8	9
b720	骨の可動性の機能 肩甲骨、骨盤、手根骨、足根骨の可動域と動きやすさに関する機能。	 肩、手首、足首よく動きます。	0	1	2	3	4	8	9
b730	筋力の機能 1つの筋や筋群の収縮によって生み出される力に関する機能。	 筋力、十分あります。	0	1	2	3	4	8	9
b735	筋緊張の機能 安静時の筋の緊張、および他動的に筋を動かそうとした場合に生じる抵抗に関する機能。	 筋緊張ありません	0	1	2	3	4	8	9
b740	筋の持久性機能 筋が必要とされる間、収縮を持続することに関する機能。	 筋の耐久力あります	0	1	2	3	4	8	9

第7章 神経筋骨格と運動に関連する機能(2)

運動機能 (b750-b780)

		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
		程度のパーセント表現	0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
		おおまかな統一イメージ	なし 無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外
b750	運動反射機能 特定の刺激によって自動的に引き起こされる、筋の不随意的な収縮に関する機能。	 腱反射、正常	0	1	2	3	4	8	9
b755	不随意運動反応機能 身体の位置、身体バランス、脅威刺激によって引き起こされる、大きな筋肉または全身の不随意的な収縮に関する機能。	 痛い、腕を曲げる	0	1	2	3	4	8	9
b760	随意運動の制御機能 随意運動の制御と協調に関する機能。	 思ったように身体を動かさず	0	1	2	3	4	8	9
b765	不随意運動の機能 非意図的、無目的、あるいは半ば目的をもった、筋や筋群の不随意的な収縮に関する機能。	 振戦、チックなど 無いです	0	1	2	3	4	8	9
b770	歩行パターン機能 歩く、走る、その他の全身運動に関連した運動パターンに関する機能。	 歩行、OK	0	1	2	3	4	8	9
b780	筋と運動機能に関連した感覚 身体の筋や筋群およびその動きに関連した感覚。	 痛みやコリはない	0	1	2	3	4	8	9

第8章 皮膚及び関連する構造の機能
 皮膚の機能 (b810-b840)、毛と爪の機能 (b850-860)

		0:機能障害なし	1:軽度機能障害	2:中等度機能障害	3:重度機能障害	4:完全な機能障害	8:詳細不明	9:非該当	
		程度のパーセント表現	0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
		おおまかな統一イメージ	なし無視できる	わずかな	中程度の	重度の	全くの	判定できない場合	判定の対象外
b810	皮膚の保護機能 物理的、化学的、生物学的脅威から、身体を保護するための皮膚の機能。	 じよく創もなく皮膚はOK	0	1	2	3	4	8	9
b820	皮膚の修復機能 皮膚に対する損傷、およびその他の傷害を修復する機能。	 皮膚はすぐに回復	0	1	2	3	4	8	9
b830	その他の皮膚の機能 保護と修復以外の皮膚機能。例えば、発汗と冷却。	 皮膚が温度に対応	0	1	2	3	4	8	9
b840	皮膚に関連した感覚 皮膚に関連する感覚。かゆみ、灼熱感、ピリピリ感。	 痒みもなし	0	1	2	3	4	8	9
b850	毛の機能 保護、および色彩や外観を特徴づける毛の機能。	 神はふさふさ	0	1	2	3	4	8	9
b860	爪の機能 保護および搔爬(搔く)、外観を特徴づける爪の機能。。	 爪も正常	0	1	2	3	4	8	9

<活動と参加>

活動と参加の項目は全部で152項目あります。


評価の際には、活動か参加のどちらか一方で評価をしてください。項目によって、それらが変わっても構いません。

以下の2つのチャートで、活動と参加それぞれについて、評価点をつける目安を示します。

活動(Activities)の評価点の基準


活動の「実行状況」に関して、評価点をつける目安を示します。

活動の「能力」に関しては、「している」を「できる」と変更した上で参考にしてください。











参加 (Participation) の評価点の基準

参加の「実行状況」に関して、評価点をつける目安を示します。
 参加の「能力」に関しては、「している」を「できる」と変更した上で参考にしてください。



第1章 学習と知識の応用(1)








目的を持った感覚的経験 (d110-d115)、基本的学習 (d130-155)

			0:困難なし	1:軽度の困難	2:中等度の困難	3:重度の困難	4:完全な困難	8:詳細不明	9:非該当	
程度のパーセント表現			0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ			普遍的自立もしくは活発な参加	限定的自立もしくは部分的参加	部分的自立もしくは部分的制約	全面的制限もしくは全面的制約	行っていないもしくは参加していない	判定できない場合	判定の対象外	
d110	注意して視ること 視覚刺激を経験するために、意図的に視覚を用いること。例えば、スポーツ行事や子どもが遊んでいるのを注視すること。	 集中して観ています	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d115	注意して聞くこと 聴覚刺激を経験するために、意図的に聴覚を用いること。例えば、ラジオ、音楽、講義を注意して聞くこと。	 集中して聞いてます	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d130	模倣 学習の基礎的な構成要素としての真似や物まね。例えば、ジェスチャー、音、アルファベットの文字の模倣。	 先生を真似学習します	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d135	反復 学習の基礎的な構成要素として、一連の出来事やシンボルを繰り返すこと。例えば、10まで数えること、詩の朗読をすること。	 反復して練習します	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d140	読むことの学習 書かれたもの(点字を含む)を流暢で正確に読む能力を発達させること。例えば、文字やアルファベットを認識すること。単語を正しい発音で発語すること。単語や句を理解すること。	 読み方の勉強をしています	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d145	書くことの学習 意味を伝えるために、音、単語、句を表す記号(点字を含む「シンボル」)を作る能力を発達させること。例えば、効果的に綴ること、正しい文法を用いること。	 書き方の勉強をしています	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d150	計算の学習 数を活用したり、単純もしくは複雑な数学的演算を行う能力を発達させること。例えば、加法や減法の数学的記号を用いること、問題に対し正しい数学的演算を適用すること。	 数学を勉強しています	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d155	技能の習得 技能の習得を開始し、遂行するために、統合された一連の行為や課題について、基本的あるいは複雑な能力を発達させること。例えば、道具を扱うこと、チェスなどのゲームで遊ぶこと。	 技能をみがぐための努力をしています	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9




d130-155: 例: 読むことの学習を行った場合、どの程度の困難が生じるかを想像して回答してください。

第1章 学習と知識の応用(2)

知識の応用 (d160-d177)









			0: 困難なし	1: 軽度の困難	2: 中等度の困難	3: 重度の困難	4: 完全な困難	8: 詳細不明	9: 非該当	
程度のパーセント表現			0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ			普遍的自立もしくは活発な参加	限定的自立もしくは部分的参加	部分的自立もしくは部分的制約	全面的制限もしくは全面的制約	行っていないもしくは参加していない	判定できない場合	判定の対象外	
d160	注意を集中すること 特定の刺激に意図的に集中すること。例えば、気を散らすような音に気を向けないこと。	 集中力あります	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d163	思考 目標に向けた、あるいは目標をもたない概念や観念、イメージを、一人であるいは他人と一緒に形成し操作すること。例えば、小説の創作、定理の証明、思い巡らすこと	 よ〜く、考えます	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d166	読むこと 一般的な知識あるいは特定の情報を得る目的で書かれた言語(例: 文字や点字で表記された本、使用説明書、新聞)の理解や解釈といった活動を遂行すること。	 よく、読みます	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d170	書くこと 情報を伝えるために記号や言語を用いたり、新たに生み出すこと。例えば、出来事や概念の記録を書くこと、手紙の下書きをすること。	 よく、書きます	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d172	計算 言葉で示された問題を解くために数式的原理を応用して計算を遂行したり、その結果を出したり示したりすること。例えば、3つの数の加算をすること、ある数を他の数で割った結果を出すこと。	 計算は、お手のもの	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d175	問題解決 問題や状況の解決法を見出すことであり、問題の同定や分析、選択肢や解決法の展開、解決法から予想される効果の評価、選択した解決法の遂行によってなされる。例えば、2者間の論争を解決すること。	 問題の解決能力 高いです	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d177	意思決定 選択肢の中からの選択、選択の実行、選択の効果の評価を行うこと。例えば、特定の品目を選んで、購入すること。なすべきいくつかの課題の中から1つの課題の遂行を決定したり、遂行すること。	 自分で意思決定 できます	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9

第2章 一般的な課題と遂行要求
 一般的な課題と遂行要求 (d210-d240)

		0:困難なし	1:軽度の困難	2:中等度の困難	3:重度の困難	4:完全な困難	8:詳細不明	9:非該当	
程度のパーセント表現		0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ		普遍的自立もしくは活発な参加	限定的自立もしくは部分的参加	部分的自立もしくは部分的制約	全面的制限もしくは全面的制約	行っていないもしくは参加していない	判定できない場合	判定の対象外	
d210	1つの課題の遂行 単一の課題を構成しているさまざまな精神のおよび身体的な要素に関連した、単純な行為または複雑で調整された行為を遂行すること。例えば、1つの課題への着手や、1つの課題のために必要な時間、空間、材料の調整。  課題 一つの課題なら処理できます	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9
d220	複数の課題の調整 順次あるいは同時に行うべき、多数の統合され複雑な課題があり、それを構成するさまざまな要素としての、単純な行為または複雑で調整された行為を遂行すること。  課題 3 課題 2 課題 1 複数の課題でも処理できます	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9
d230	日課の遂行 日々の手続きや義務に必要なことを、計画、管理、達成するために、単純な行為または複雑で調整された行為を遂行すること。例えば、1日を通してのさまざまな活動の時間を配分し、計画を立てること。  やらねばならない日課は、やっています	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9
d240	ストレスとその他の心理学的要求への対処 責任重大で、ストレス、動揺、危機を伴うような課題の遂行に際して、心理的要求をうまく管理し、統制するために求められる、単純な行為または複雑で調整された行為を遂行すること。例えば、交通渋滞の中で乗り物を運転すること。多数の子ども世話をする。	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9




第3章 コミュニケーション(1)

コミュニケーションの理解 (d310-d325)、コミュニケーションの表出 (d330-d345)









			0:困難なし	1:軽度の困難	2:中等度の困難	3:重度の困難	4:完全な困難	8:詳細不明	9:非該当	
程度のパーセント表現			0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ			普遍的自立もしくは活発な参加	限定的自立もしくは部分的参加	部分的自立もしくは部分的制約	全面的制限もしくは全面的制約	行っていないもしくは参加していない	判定できない場合	判定の対象外	
d310	話し言葉の理解 話し言葉(音声言語)のメッセージに関して、字句通りの意味や言外の意味を理解すること。例えば、言明が事実を述べるものか、慣用表現かを理解すること。	 言ってること、よくわかります	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d315	非言語的メッセージの理解 ジェスチャー、シンボル、絵によって伝えられるメッセージに関して、字句通りの意味や言外の意味を理解すること。例えば、子どもが目をこするのを疲れているのだと理解したり、非常ベルが火事を意味していると理解すること。	 仕草で何を考えているかわかります	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d320	公式手話によるメッセージの理解 字句通りの意味や言外の意味をもつ公式手話のメッセージを受け取り、理解すること。	 手話、よくわかります	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	公式手話を使っていない
d325	書き言葉によるメッセージの理解 書き言葉(点字を含む)によって伝えられるメッセージに関して、字句通りの意味や言外の意味を理解すること。	 書いている内容よくわかります	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d330	話すこと 字句通りの意味や言外の意味をもつ、話し言葉(音声言語)によるメッセージとして、語、句、または文章を生み出すこと。	 話すこと、よく伝わります	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d335	非言語的メッセージの表出 メッセージを伝えるために、ジェスチャー、シンボル、絵を用いること。例えば、賛成でないことを示すために頭を横に振ること。	 ジェスチャーでもよく伝わります	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d340	公式手話によるメッセージの表出 公式手話によって、字句通りの意味や言外の意味を伝えること。	 手話、得意です	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	公式手話を使っていない
d345	書き言葉によるメッセージの表出 書き言葉を通して伝えられるメッセージの、字句通りの意味や言外の意味を生み出すこと。例えば、友人に手紙を書くこと。	 書くこと、得意です	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9

第3章 コミュニケーション(2)







会話並びにコミュニケーション用具の技法の利用 (d350-d360)

		0:困難なし	1:軽度の困難	2:中等度の困難	3:重度の困難	4:完全な困難	8:詳細不明	9:非該当		
程度のパーセント表現		0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%				
おおまかな統一イメージ		普遍的自立もしくは活発な参加	限定的自立もしくは部分的参加	部分的自立もしくは部分的制約	全面的制限もしくは全面的制約	行っていないもしくは参加していない	判定できない場合	判定の対象外		
d350	会話 話し言葉(音声言語)、書き言葉、記号、その他の方法の言語を用いて行われる、考えやアイデアの交換を開始し、持続し、終結すること。公的場面や日常生活の場面で、知り合いまたはよく知らない人と、1人または複数の人とで行われる。	 会話、OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d355	ディスカッション 事柄の吟味を、賛成あるいは反対の議論や討論によって開始し、持続し、終結すること。話し言葉(音声言語)、書き言葉、記号、その他の形式の言葉を用いて、公的な場面や日常生活の場面で、知り合いまたはよく知らない人と、1人または複数の人とで行われる。	 議論をよく行います	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d360	コミュニケーション用具および技法の利用 コミュニケーションのために、器具や技法、その他の手段を用いること。例えば、電話で友人と話すこと。	 電話も、OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9

第4章 運動(1) 姿勢の変換と保持(1)
基本的な姿勢の変換 (d410)




				0:困難なし	1:軽度の困難	2:中等度の困難	3:重度の困難	4:完全な困難	8:詳細不明	9:非該当
程度のパーセント表現				0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%		
おおまかな統一イメージ				普遍的自立もしくは活発な参加	限定的自立もしくは部分的参加	部分的自立もしくは部分的制約	全面的制限もしくは全面的制約	行っていないもしくは参加していない	判定できない場合	判定の対象外
d410	基本的な姿勢の変換 ある姿勢になること。ある姿勢をやめること。ある位置から他の位置への移動。	 姿勢変換、問題なし	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d4100	横たわること 横たわった姿勢になることや、その姿勢をやめること。水平な姿勢から、立位や座位などの他の姿勢に変わること。	 横たわる、起き上がるOK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d4101	しゃがむこと 床の高さのトイレを使うために必要な姿勢をとる時のように、膝を折って臀部を座面や踵につけて座ったりしゃがんだりした姿勢をとることや、その姿勢をやめること。あるいはその姿勢から他の姿勢に変わること。	 しゃがみこむ、しゃがみこみからの立ち上がりOK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d4102	ひざまずくこと (教会で) 祈る時のように、脚を曲げて膝で身体を支えるような姿勢になることや、その姿勢をやめること。あるいはその姿勢から立位などの他の姿勢に変わること。	 膝立ちや、膝立ちからの立ち上がりOK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d4103	座ること 座位になったり、その姿勢をやめること。また、その姿勢から立位あるいは臥位などの他の姿勢に変わること。	 座り込む、座位からの立ち上がりOK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d4104	立つこと 立位になったり、立位をやめること。また、立った姿勢から臥位や座位などの他の姿勢に変わること。	 立ち上がること立位から座位臥位へOK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d4105	体を曲げること お辞儀をしたり、下の物を取るように、体幹部で背を下方または側方に傾けること。	 立ち上がること立位から座位臥位へOK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9
d4106	体の重心を変えること 座っている時、立っている時、横になっている時に、体重がある場所から別の場所へと調整あるいは移すこと。	 重心移動OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
			能力	0	1	2	3	4	8	9

第4章 運動(1) 姿勢の変換と保持(2)
 基本的な姿勢の変換 (d415)

			0:困難なし	1:軽度の困難	2:中等度の困難	3:重度の困難	4:完全な困難	8:詳細不明	9:非該当	
程度のパースント表現			0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ			普遍的自立 もしくは 活発な参加	限定的自立 もしくは 部分的参加	部分的自立 もしくは 部分的制約	全面的制限 もしくは 全面的制約	行っていない もしくは 参加していない	判定できない場合	判定の対象外	
d415	姿勢の保持 仕事や授業で座ったままでいたり、立ったままでいる時のように、必要に応じて同じ姿勢を保つこと。	 姿勢の保持OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	
d4150	臥位の保持 ベッドで腹這いのままでいる時のように、必要に応じて一定の時間、臥位を保つこと。	 一定時間 必要とされる 臥位保持OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	
d4151	しゃがみ位の保持 床に椅子なしで座っている時のように、必要に応じて一定の時間、しゃがみ位を保つこと。	 一定時間 必要とされる しゃがみ位保持OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	
d4152	ひざまずいた姿勢の保持 教会で祈っている時のように、必要に応じて一定の時間、脚を曲げて膝で身体を支えるようなひざまずいた姿勢を保つこと。	 一定時間 必要とされる 膝立ち位保持OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	
d4153	座位の保持 机やテーブルに座っている時のように、必要に応じて一定の時間、椅子または床に座位を保つこと。	 必要とされる 座位保持OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	
d4154	立位の保持 列に並んで立っている時のように、必要に応じて一定の時間、立位を保つこと。	 一定時間 必要とされる 立位保持OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	

第4章 運動(1) 姿勢の変換と保持(3)

乗り移り(移乗) (d420)

			0:困難なし	1:軽度の困難	2:中等度の困難	3:重度の困難	4:完全な困難	8:詳細不明	9:非該当	
程度のパーセント表現			0-4%	5-24%	25-49%	50-95%	96-100%			
おおまかな統一イメージ			普遍的自立もしくは活発な参加	限定的自立もしくは部分的参加	部分的自立もしくは部分的制約	全面的制限もしくは全面的制約	行っていないもしくは参加していない	判定できない場合	判定の対象外	
d420	乗り移り(移乗) 姿勢を変えずにベンチの上で横に移動する時や、ベッドから椅子への移動の時のように、ある面から他の面へと移動すること。	 移乗動作、OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	
d4200	座位での乗り移り あるベッドから他のベッドへの移乗の時のように、ある位置で横たわった状態から、同じもしくは異なる高さの他の臥位へと移動すること。	 座位での移乗動作 OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	
d4201	臥位での乗り移り あるベッドから他のベッドへの移乗の時のように、ある位置で横たわった状態から、同じもしくは異なる高さの他の臥位へと移動すること。	 臥位での移乗動作 OK	実行状況	0	1	2	3	4	8	9
		能力	0	1	2	3	4	8	9	