

表19-(1)「家族の歯磨きをしたことがある」

		いいえ	少し	大体	はい	わからない	合計
入所	度数	84	13	3	76		176
	形体の%	47.7%	7.4%	1.7%	43.2%		100.0%
通所	度数	34	5	1	34	1	75
	形体の%	45.3%	6.7%	1.3%	45.3%	1.3%	100.0%
訪問	度数	9	4		11		24
	形体の%	37.5%	16.7%		45.8%		100.0%
合計	度数	127	22	4	121	1	275
	形体の%	46.2%	8.0%	1.5%	44.0%	0.4%	100.0%

表19-(2)

	はい	大体	少し	いいえ	わからない
入所	43.2%	1.7%	7.4%	47.7%	
通所	45.3%	1.3%	6.7%	45.3%	1.3%
訪問	45.8%		16.7%	37.5%	




図19 「家族の歯磨きをしたことがある」

表20-(1)「要介護者の口腔ケアの方法について説明できる」

		いいえ	少し	大体	はい	わからない	合計
入所	度数	33	54	56	23	11	177
	形体の%	18.6%	30.5%	31.6%	13.0%	6.2%	100.0%
通所	度数	12	30	19	10	2	73
	形体の%	16.4%	41.1%	26.0%	13.7%	2.7%	100.0%
訪問	度数	3	11	2	6	1	23
	形体の%	13.0%	47.8%	8.7%	26.1%	4.3%	100.0%
合計	度数	48	95	77	39	14	273
	形体の%	17.6%	34.8%	28.2%	14.3%	5.1%	100.0%

表20-(2)

	はい	大体	少し	いいえ	わからない
入所	13.0%	31.6%	30.5%	18.6%	6.2%
通所	13.7%	26.0%	41.1%	16.4%	2.7%
訪問	26.1%	8.7%	47.8%	13.0%	4.3%




図20-(1) 「要介護者の口腔ケア方法について説明できる」

表20-(3)

		自信を持って口腔ケアができる					合計
		いいえ	少し	大体	はい	わからない	
看護師	度数	12	15	26	5	2	60
	%	20.0%	25.0%	43.3%	8.3%	3.3%	100.0%
介護福祉士	度数	10	16	35	10	1	72
	%	13.9%	22.2%	48.6%	13.9%	1.4%	100.0%
合計	度数	22	31	61	15	3	133
	%	16.5%	23.3%	45.9%	11.3%	2.3%	100.0%

表20-(4)

		口腔のアセスメントができる					合計
		いいえ	少し	大体	はい	わからない	
看護師	度数	16	15	16	7	6	60
	%	26.70%	25.00%	26.70%	11.70%	10.00%	100.00%
介護福祉士	度数	29	19	15	3	5	71
	%	26.70%	25.00%	26.70%	11.70%	10.00%	100.00%
合計	度数	45	34	31	10	11	132
	%	34.10%	25.80%	23.50%	7.60%	8.30%	100.00%

表20-(5)

		個人に合わせた口腔ケア物品が選択できる					合計
		いいえ	少し	大体	はい	わからない	
看護師	度数	13	14	23	7	3	60
	%	21.70%	23.30%	38.30%	11.70%	5.00%	100.00%
介護福祉士	度数	18	22	20	9	3	72
	%	25.00%	30.60%	27.80%	12.50%	4.20%	100.00%
合計	度数	31	36	43	16	6	133
	%	23.30%	27.10%	32.30%	12.00%	4.50%	100.00%

表20-(6)

		口腔ケアプランを立案できる					合計
			少し	大体	はい	わからない	
看護師	度数	26	7	13	7	6	71
	%	44.10%	11.90%	22.00%	11.90%	10.20%	100.00%
介護福祉士	度数	35	13	11	6	6	71
	%	49.30%	18.30%	15.50%	8.50%	8.50%	100.00%
合計	度数	61	20	24	13	12	131
	%	46.60%	15.30%	18.30%	9.90%	9.20%	100.00%

表20-(7)

		口腔ケア実施後の評価をしている					合計
		いいえ	少し	大体	はい	わからない	
看護師	度数	38	8	9	5		60
	%	63.30%	13.30%	15.00%	8.30%		100.00%
介護福祉士	度数	45	8	11	5	2	71
	%	63.40%	11.30%	15.50%	7.00%	2.80%	100.00%
合計	度数	83	16	20	10	2	132
	%	62.90%	12.10%	15.20%	7.60%	1.50%	100.00%

表20-(8)

		要介護者口腔ケアの方法について説明できる					合計
		いいえ	少し	大体	はい	わからない	
看護師	度数	9	22	17	7	4	59
	%	15.30%	37.30%	28.80%	11.90%	6.80%	100.00%
介護福祉士	度数	12	29	20	6	4	71
	%	16.90%	40.80%	28.20%	8.50%	5.60%	100.00%
合計	度数	21	51	37	13	8	131
	%	16.00%	38.90%	28.20%	9.90%	6.10%	100.00%

	いいえ	少し	大体	はい	わからない
看護師	20.0%	25.0%	43.3%	8.3%	3.3%
介護士	13.9%	22.2%	48.6%	13.9%	1.4%




図20-(3)

	いいえ	少し	大体	はい	わからない
看護師	26.7%	25.0%	26.7%	11.7%	10.0%
介護士	26.7%	25.0%	26.7%	11.7%	10.0%




図20-(4)

	いいえ	少し	大体	はい	わからない
看護師	21.7%	23.3%	38.3%	11.7%	5.0%
介護士	25.0%	30.6%	27.8%	12.5%	4.2%




図20-(5)

	いいえ	少し	大体	はい	わからない
看護師	44.1%	11.9%	22.0%	11.9%	10.2%
介護士	49.3%	18.3%	15.5%	8.5%	8.5%




図20-(6)

	いいえ	少し	大体	はい	わからない
看護師	63.3%	13.3%	15.0%	8.3%	
介護士	63.4%	11.3%	15.5%	7.0%	2.8%




図20-(7)

	いいえ	少し	大体	はい	わからない
看護師	15.3%	37.3%	28.8%	11.9%	6.8%
介護士	16.9%	40.8%	28.2%	8.5%	5.6%




図20-(8)

表21- (1) 口腔ケア用語で使用頻度が最も多いもの

	度数	%	有効%
口腔ケア	267	95.4	96
マウスケア	3	1.1	1.1
口腔介護	1	0.4	0.4
オーラルケア	2	0.7	0.7
ロケア	1	0.4	0.4
その他	3	1.1	1.1
合計	278	99.3	100
無回答	2	0.7	
合計	280	100	

表21- (2)

	度数
口腔ケア	267
マウスケア	3
オーラルケア	2
口腔介護	1
ロケア	1
その他	3
無回答	2




図21 口腔ケア用語で使用頻度が最も多いもの

表22- (1) 口腔ケア用語で使用頻度が2番目に多いもの

	度数	%	有効%
口腔ケア	7	2.5	4.5
マウスケア	47	16.8	30.5
口腔看護	11	3.9	7.1
口腔介護	34	12.1	22.1
オーラルケア	23	8.2	14.9
ロケア	17	6.1	11
その他	13	4.6	8.4
合計	154	55	100
無回答	126	45	
合計	280	100	

表22- (2)

	度数
マウスケア	47
口腔介護	34
オーラルケア	23
ロケア	17
口腔看護	11
その他	13
無回答	126




図22 口腔ケア用語で使用頻度が2番目に多いもの

表23-1) 口腔ケア用語で使用頻度が3番目に多いもの

	度数	%	有効%
口腔ケア	1	0.4	1
マウスケア	20	7.1	19.2
口腔看護	10	3.6	9.6
口腔介護	22	7.9	21.2
オーラルケア	18	6.4	17.3
ロケア	22	7.9	21.2
その他	9	3.2	8.7
合計	104	37.1	100
無回答	176	62.9	
合計	280	100	

表23-2)

	度数
口腔介護	22
ロケア	22
マウスケア	20
オーラルケア	18
口腔看護	10
口腔ケア	1
その他	9
無回答	176




図23 口腔ケア用語で使用頻度が3番目に多いもの

表24-1) 口腔ケア用語に含まれる意味で最も多いもの

	度数	%	有効%
口腔内の清潔保持	239	85.4	86.6
嚥下訓練	5	1.8	1.8
ブラッシング	25	8.9	9.1
含嗽	3	1.1	1.1
清拭	1	0.4	0.4
口腔周囲のマッサージ	1	0.4	0.4
口唇のストレッチング	1	0.4	0.4
合計	276	98.6	100
無回答	4	1.4	
合計	280	100	

表24-2)

	度数
口腔内の清潔保持	239
ブラッシング	25
嚥下訓練	5
含嗽	3
清拭	1
口腔周囲のマッサージ	1
口唇のストレッチング	1
無回答	4




図24 口腔ケア用語に含まれる意味で最も多いもの

表25-(1) 口腔ケア用語に含まれる意味で2番目に多いもの

	度数	%	有効%
口腔内の清潔保持	9	3.2	3.6
嚥下訓練	37	13.2	15
アイシング	3	1.1	1.2
ブラッシング	100	35.7	40.5
含嗽	29	10.4	11.7
清拭	31	11.1	12.6
口臭緩和	17	6.1	6.9
口腔乾燥緩和	3	1.1	1.2
口腔周囲のマッサージ	7	2.5	2.8
口唇のストレッチング	4	1.4	1.6
摂食訓練	6	2.1	2.4
合計	247	88.2	100
無回答	33	11.8	
合計	280	100	

表25-(2)

	度数
ブラッシング	100
嚥下訓練	37
清拭	31
口臭緩和	17
口腔内の清潔保持	9
口腔周囲のマッサージ	7
摂食訓練	6
アイシング	3
口腔乾燥緩和	3
無回答	33




図25 口腔ケア用語に含まれる意味で2番目に多いもの

表26- (1) 口腔ケア用語に含まれる意味で3番目に多いもの

	度数	%	有効%
口腔内の清潔保持	15	5.4	6.4
嚥下訓練	31	11.1	13.1
アイシング	13	4.6	5.5
その他	2	0.7	0.8
ブラッシング	24	8.6	10.2
含嗽	41	14.6	17.4
清拭	37	13.2	15.7
口臭緩和	28	10	11.9
口腔乾燥緩和	15	5.4	6.4
口腔周囲のマッサージ	16	5.7	6.8
口唇のストレッチング	5	1.8	2.1
摂食訓練	8	2.9	3.4
合計	236	84.3	100
無回答	44	15.7	
合計	280	100	

表26- (2)

	度数
含嗽	41
清拭	37
嚥下訓練	31
口臭緩和	28
ブラッシング	24
口腔周囲のマッサージ	16
口腔内の清潔保持	15
口腔乾燥緩和	15
アイシング	13
摂食訓練	8
口唇のストレッチング	5
その他	2
無回答	44




図26 口腔ケア用語に含まれる意味で3番目に多いもの



表27- (1) 口腔ケアに期待する効果で最も多いもの

	度数	%	有効%
苦痛の緩和	7	2.5	2.5
肺炎予防	15	5.4	5.4
口腔内の清潔保持	229	81.8	82.1
口臭緩和	5	1.8	1.8
口腔周囲のマッサージ効果	1	0.4	0.4
唾液分泌促進	5	1.8	1.8
食べられる口をつくる	7	2.5	2.5
飲み込みがよくなる	9	3.2	3.2
合計	279	99.6	100
無回答	1	0.4	
合計	280	100	

表27- (2)

	度数
口腔内の清潔保持	229
肺炎予防	15
飲み込みがよくなる	9
苦痛の緩和	7
食べられる口をつくる	7
口臭緩和	5
唾液分泌促進	5
口腔周囲のマッサージ効果	1




図27 口腔ケアに期待する効果で最も多いもの

表28- (1) 口腔ケアに期待する効果で2番目に多いもの

	度数	%	有効%
苦痛の緩和	3	1.1	1.2
風邪をひかなくなる	7	2.5	2.8
肺炎予防	57	20.4	22.4
痰が少なくなる	1	0.4	0.4
口腔内の清潔保持	11	3.9	4.3
口臭緩和	67	23.9	26.4
口腔乾燥緩和	29	10.4	11.4
口腔周囲のマッサージ効果	10	3.6	3.9
唾液分泌促進	22	7.9	8.7
食べられる口をつくる	15	5.4	5.9
飲み込みがよくなる	29	10.4	11.4
笑顔が多くなる	2	0.7	0.8
合計	254	90.7	100
無回答	26	9.3	
合計	280	100	

表28- (2)

	度数
口臭緩和	67
肺炎予防	57
口腔乾燥緩和	29
飲み込みがよくなる	29
唾液分泌促進	22
食べられる口をつくる	15
口腔内の清潔保持	11
口腔周囲のマッサージ効果	10
風邪をひかなくなる	7
苦痛の緩和	3
笑顔が多くなる	2
痰が少なくなる	1




図28 口腔ケアに期待する効果で2番目に多いもの

表29- (1) 口腔ケアに期待する効果で3番目に多いもの

	度数	%	有効%
苦痛の緩和	3	1.1	1.2
風邪をひかなくなる	9	3.2	3.7
肺炎予防	73	26.1	30
痰が少なくなる	6	2.1	2.5
その他	1	0.4	0.4
口腔内の清潔保持	12	4.3	4.9
口臭緩和	25	8.9	10.3
口腔乾燥緩和	20	7.1	8.2
口腔周囲のマッサージ効果	16	5.7	6.6
唾液分泌促進	24	8.6	9.9
食べられる口をつくる	18	6.4	7.4
飲み込みがよくなる	29	10.4	11.9
笑顔が多くなる	6	2.1	2.5
合計	243	86.8	100
無回答	37	13.2	
合計	280	100	

表29- (2)

	度数
肺炎予防	73
飲み込みがよくなる	29
口臭緩和	25
唾液分泌促進	24
口腔乾燥緩和	20
食べられる口をつくる	18
口腔周囲のマッサージ効果	16
口腔内の清潔保持	12
風邪をひかなくなる	9
痰が少なくなる	6
笑顔が多くなる	6
苦痛の緩和	3
その他	1




図29 口腔ケアに期待する効果で3番目に多いもの

表30 口腔ケアの際毎回観察している項目

	度数
食物残渣	256
口臭	166
義歯の装着状態	158
口腔内の乾燥	143
舌の状態	143
口唇の乾燥	137
開口状態	115
歯肉の状態	97
残存歯の状態	92




図30 口腔ケアの際毎回観察している項目

表31 口腔ケアの際時々観察している項目

	度数
残存歯の状態	124
歯肉の状態	109
舌の状態	79
開口状態	78
義歯の装着状態	72
口腔内の乾燥	65
口唇の乾燥	65
口臭	60
食物残渣	11




図31 口腔ケアの際時々観察している項目

表32-(1)1日に行う口腔ケアの回数

		1日に行う口腔ケアの回数						合計
		1回	2回	3回	4回	していない	その他	
入所	度数	13	24	84	1			122
	形体の%	10.7%	19.7%	68.9%	0.8%			100.0%
通所	度数	60	11	2		3	3	79
	形体の%	75.9%	13.9%	2.5%		3.8%	3.8%	100.0%
訪問	度数	8	5	1			4	18
	形体の%	44.4%	27.8%	5.6%			22.2%	100.0%
グループホーム	度数	2	2	14				18
	形体の%	11.1%	11.1%	77.8%				100.0%
ケアハウス	度数	3		4		7		14
	形体の%	21.4%		28.6%		50.0%		100.0%
軽費老人ホーム	度数					1	1	2
	形体の%					50.0%	50.0%	100.0%
養護老人ホーム	度数	3	1	6		1		11
	形体の%	27.3%	9.1%	54.5%		9.1%		100.0%
合計	度数	89	43	112	1	12	8	266
	形体の%	33.5%	16.2%	42.1%	0.4%	4.5%	3.0%	100.0%

表32-(2)

	1日に行う口腔ケアの回数					
	1回	2回	3回	4回	していない	その他
入所	10.7%	19.7%	68.9%	0.8%		
通所	75.9%	13.9%	2.5%		3.8%	3.8%
訪問	44.4%	27.8%	5.6%			22.2%
グループホーム	11.1%	11.1%	77.8%			
ケアハウス	21.4%		28.6%		50.0%	
軽費老人ホーム	27.3%	9.1%	54.5%		9.1%	
養護老人ホーム	33.5%	16.2%	42.1%	0.4%	4.5%	2.6%




図32 1日に行う口腔ケアの回数

表33 口腔清掃物品で使用しているもの

	度数
歯ブラシ	258
ガーゼ	126
スポンジブラシ	117
義歯ブラシ	99
舌ブラシ	59
豚毛歯ブラシ	50
綿棒	36
歯間ブラシ	34
脱脂綿	33
電動ブラシ	23
フロス	9
ワンタフトブラシ	4
その他	11




図33 口腔清掃物品

表34 口腔内洗浄剤で使用しているもの

	度数
歯磨き粉	220
お茶	126
デンタルリンス	35
その他	25




図34 口腔内洗浄剤

表35 口腔内保湿剤で使用しているもの

	度数
絹水orオーラルウェット	26
ウェットケア	10
その他	11




図35 口腔内保湿剤で使用しているもの

表36 口腔粘膜保護剤で使用しているもの

	度数
リップクリーム	74
ワセリン	28
蜂蜜	27
オーラルバランス	21
グリセリン	6
その他	6




図36 口腔粘膜保護剤

表37 口腔内消毒剤として使用しているもの

	度数
イソジンガーゲル	141
義歯洗浄剤	80
アズレン	14
その他	11




図37 口腔内消毒剤で使用しているもの

表38 入れ歯洗浄剤で使用しているもの

	度数
義歯洗浄剤(ポリデントなど)	165
その他	4




図38 入れ歯洗浄剤で使用しているもの

表39 器具清掃頻度

	度数
毎日	134
週1~2回	52
週3~4回	8
月1~2回	14
しない	27
その他	17




図39 器具清掃の頻度

表40 口腔ケアで使用する器具の保管場所

	度数
一括保管	165
ベッドサイド	30
その他	53




図40 器具の保管場所

表41 器具や薬剤の選択者

	度数
家族	123
介護福祉士	114
看護師	106
本人	76
生活相談員	38
ケアマネジャー	32
歯科医師	27
歯科衛生士	19
ホームヘルパー	13
医師	7
理学療法士	4
作業療法士	4
栄養士	4
言語聴覚士	3
その他	77




図41 器具や薬剤の選択者



表42- (1) 器具や薬剤の費用負担について

		全額利用者負担	全額施設負担	一部施設負担	合計
入所	度数	35	42	39	116
	形体の%	30.2%	36.2%	33.6%	100.0%
通所	度数	25	22	26	73
	形体の%	34.2%	30.1%	35.6%	100.0%
訪問	度数	15		1	16
	形体の%	93.8%		6.3%	100.0%
グループホーム	度数	9	2	6	17
	形体の%	52.9%	11.8%	35.3%	100.0%
ケアハウス	度数	8	1	1	10
	形体の%	80.0%	10.0%	10.0%	100.0%
軽費老人ホーム	度数	1			1
	形体の%	100.0%			100.0%
養護老人ホーム	度数	7	2	2	11
	形体の%	63.6%	18.2%	18.2%	100.0%
合計	度数	100	70	75	246
	形体の%	40.7%	28.5%	30.5%	100.0%

表42- (2)

	全額利用者負担	全額施設負担	一部施設負担
入所	30.2%	36.2%	33.6%
通所	34.2%	30.1%	35.6%
訪問	93.8%		6.3%
グループホーム	52.9%	11.8%	35.3%
ケアハウス	80.0%	10.0%	10.0%
軽費老人ホーム	100.0%		
養護老人ホーム	63.6%	18.2%	18.2%




図42 器具や薬剤の費用負担について

表43- (1) 施設は歯科医師に相談できる体制にあるか

		相談体制		合計
		ある	ない	
入所	度数	117	5	122
	形体の%	95.9%	4.1%	100.0%
通所	度数	35	40	75
	形体の%	46.7%	53.3%	100.0%
訪問	度数	11	4	15
	形体の%	73.3%	26.7%	100.0%
グループホーム	度数	16	1	17
	形体の%	94.1%	5.9%	100.0%
ケアハウス	度数	10	6	16
	形体の%	62.5%	37.5%	100.0%
軽費老人ホーム	度数		2	2
	形体の%		100.0%	100.0%
養護老人ホーム	度数	9	2	11
	形体の%	81.8%	18.2%	100.0%
合計	度数	199	60	260
	形体の%	76.5%	23.1%	100.0%

表43- (2)

	相談体制	
	ある	ない
入所	95.9%	4.1%
通所	46.7%	53.3%
訪問	73.3%	26.7%
グループホーム	94.1%	5.9%
ケアハウス	62.5%	37.5%
軽費老人ホーム		100.0%
養護老人ホーム	81.8%	18.2%




図43 歯科医師への相談体制の有無(施設形態別)

表44- (1) 往診状況

	度数(件)	%	有効%	累積パーセント
常駐	3	1.1	1.6	2.1
定期的にくる	100	35.7	52.1	54.2
依頼時にくる	54	19.3	28.1	82.3
かかりつけ歯科医に連絡	30	10.7	15.6	97.9
その他	4	1.4	2.1	100
合計	192	68.6	100	
無回答	88	31.4		
合計	280	100		

表44-(2)

	%
定期的に来る	35.7
依頼時にくる	19.3
かかりつけ歯科医に連絡	10.7
常駐	1.1
その他	1.4
無回答	31.4




図44-(1) 往診状況

表44-(3) 定期的に往診にくる頻度

	度数	%
週2回	8	8.7%
週1～2回	8	8.7%
週1回	52	56.5%
月2～3回	3	3.3%
月2回	16	17.4%
月1回	5	5.4%
合計	92	100.0%

表44-(4)

	%
週2回	8.7%
週1～2回	8.7%
週1回	56.5%
月2～3回	3.3%
月2回	17.4%
月1回	5.4%
合計	100.0%




図44-(2) 定期的に往診にくる頻度

表45-(1) 相談体制がない施設で相談体制の希望の有無

	度数	%	有効%
相談できる歯科医師がほしい	16	5.7	28.6
考えていない	39	13.9	69.6
合計	56	20	100
無回答	224	80	
合計	280	100	

表45-(2)

	%
相談できる歯科医師がほしい	28.6
考えていない	69.6




図45 相談体制の有無

表46 口腔ケアについて相談できる人