

(2) 高齢者タイプ2に発生したケア

高齢者タイプ2で発生していたケアについて、発生していた高齢者の平均値を分析した。この結果、高齢者タイプ2では、「日常会話、声かけ」53.6分、「ニード、訴えを知る」22.5分、「食べ物を食べさせる」21.3分、「ケース会議」17.5分、「その他の見守り」16.8分、「脳・神経系の観察・測定」16.5分、「神経筋促通手技等」16.3分、「暴力行為、暴言等への対応」16.0分、「耐久性の評価、作業能力評価」13.2分、「車いす操作：かなり介助して」12.5分、「点滴・IVHの滴下の調整等」11.7分、「吸引の実施・準備・後始末」11.6分、「褥創、外科創等の処置等」11.5分、「持続吸引等のカテーテルの管理」11.2分、「膀胱訓練の準備、後始末等」11.0分、「申し送り」10.8分、「車椅子による移動の介助」10.7分、「カードクス、看護記録等」10.1分が10分以上の平均値を示していたケアであった。

しかし、これらのうち、「神経筋促通手技等」、「暴力行為、暴言等への対応」、「膀胱訓練の準備、後始末等」は、1名だけであり、「車いす操作（かなり介助して）」については、2名であった。

10分未満で、5分以上提供されていたのは、「体操介助」、「浴室内の監視」9.7分、「ストレッチャーによる移動」9.4分、「全身清拭」9.2分、「発声・発語器官の運動」9.1分、「歩行の見守り」9.0分、「排尿時の見守り」8.6分、「人工呼吸器使用中の観察」8.4分、「関節可動域訓練」8.3分、「洗身全介助」8.1分、「移乗動作訓練」8.0分、「その他の問題行動への対応」7.6分、「おむつ除去、装着」7.6分、「(夜間) 巡視、容態観察」7.4分、「協調性訓練」7.3分、「体位変換全介助」7.2分、「食事中的見守り」7.0分、「職員間の連絡」6.8分、「抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉」6.6分、「予防着、ガウンテクニックつける」、「吸入療法・ネブライザー準備等」、「歩行の介助」6.5分、「持続的静脈内注射の準備等」6.2分、「食間食の食べ物を食べさせる」6.1分、「上肢機能・手指巧緻性の訓練」、「静脈内注射の準備等」5.9分、「患者自身への教育・心理的支援」5.8分、「医師からの指示を受ける」、「更衣動作訓練」が5.7分、「排便時の見守り」5.5分、「歩行訓練：口頭指示、見守り」、「点滴、中心静脈栄養の実施」、「更衣動作の一部介助」、「手指浴・足浴」5.4分、「筋力増強訓練」、「透析関連のケア」、「寝具、リネン交換」、「家族への教育・心理的支援」、「ポータブルトイレの準備・後始末」が5.3分、「リフトの操作、移動の介助」5.1分、「マッサージ」、「移乗動作能力評価」、「寝具を整える」が5.0分であった。

このうち、「体操介助」、「移乗動作訓練」、「マッサージ」は、1人への提供であり、「更衣動作訓練」、「透析関連のケア」は、2人に提供していた時間であり、平均的な時間としては、さらに吟味が必要である。

表 6-14 高齢者タイプ2で発生していたケアのうち提供時間が長いケア（平均値降順）

| TCC | 介護業務内容 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | N |
|---------|-----------|------|------|-----|-------|-----|
| TCC_141 | 日常会話、声かけ | 53.6 | 46.6 | 3.0 | 267.0 | 109 |
| TCC_142 | ニード、訴えを知る | 22.5 | 27.0 | 0.3 | 192.3 | 97 |
| TCC_083 | 食べ物を食べさせる | 21.3 | 21.3 | 1.0 | 64.0 | 15 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|------|------|------|-------|-----|
| TCC_412 | ケース会議 | 17.5 | 14.7 | 0.3 | 50.0 | 14 |
| TCC_177 | その他の見守り | 16.8 | 38.4 | 0.3 | 168.7 | 19 |
| TCC_136 | 脳・神経系の観察・測定 | 16.5 | 13.5 | 0.7 | 78.3 | 107 |
| TCC_358 | 神経筋促進手技等 | 16.3 | | 16.3 | 16.3 | 1 |
| TCC_132 | 暴力行為、暴言等への対応 | 16.0 | | 16.0 | 16.0 | 1 |
| TCC_362 | 耐久性の評価、作業能力評価 | 13.2 | 9.1 | 2.0 | 24.0 | 4 |
| TCC_336 | 車いす操作:かなり介助して | 12.5 | 2.1 | 11.0 | 14.0 | 2 |
| TCC_211 | 点滴・IVHの滴下の調整等 | 11.7 | 10.8 | 0.7 | 68.0 | 61 |
| TCC_215 | 吸引の実施・準備・後始末 | 11.6 | 9.5 | 0.3 | 35.0 | 19 |
| TCC_234 | 褥創、外科創等の処置等 | 11.5 | 26.0 | 0.3 | 111.7 | 25 |
| TCC_238 | 持続吸引等のカテーテルの管理 | 11.2 | 12.6 | 1.0 | 33.7 | 6 |
| TCC_063 | 膀胱訓練の準備、後始末等 | 11.0 | | 11.0 | 11.0 | 1 |
| TCC_410 | 申し送り | 10.8 | 12.0 | 0.3 | 34.3 | 20 |
| TCC_120 | 車椅子による移動の介助 | 10.7 | 12.0 | 0.7 | 58.0 | 47 |
| TCC_413 | カーデクス、看護記録等 | 10.1 | 12.3 | 0.3 | 53.0 | 58 |
| TCC_128 | 体操介助 | 9.7 | | 9.7 | 9.7 | 1 |
| TCC_046 | 浴室内の監視 | 9.7 | 9.6 | 1.0 | 20.0 | 3 |
| TCC_121 | ストレッチャーによる移動 | 9.4 | 9.4 | 0.7 | 29.3 | 9 |
| TCC_014 | 全身清拭 | 9.2 | 8.3 | 0.3 | 30.0 | 42 |
| TCC_361 | 発声・発語器官の運動 | 9.1 | 15.7 | 1.0 | 32.7 | 4 |
| TCC_117 | 歩行の見守り | 9.0 | 13.3 | 0.3 | 51.7 | 23 |
| TCC_059 | 排尿時の見守り | 8.6 | 8.4 | 0.3 | 36.7 | 35 |
| TCC_223 | 人工呼吸器使用中の観察 | 8.4 | 2.1 | 6.0 | 9.7 | 3 |
| TCC_304 | 関節可動域訓練 | 8.3 | 4.2 | 0.7 | 13.0 | 8 |
| TCC_045 | 洗身全介助 | 8.1 | 4.6 | 0.3 | 18.0 | 12 |
| TCC_348 | 移乗動作訓練 | 8.0 | | 8.0 | 8.0 | 1 |
| TCC_134 | その他の問題行動への対応 | 7.6 | 13.3 | 0.3 | 58.0 | 23 |
| TCC_076 | おむつ除去、装着 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 39.0 | 73 |
| TCC_135 | (夜間)巡視、容態観察 | 7.4 | 7.1 | 0.3 | 31.0 | 105 |
| TCC_308 | 協調性訓練 | 7.3 | 6.0 | 1.0 | 13.0 | 3 |
| TCC_101 | 体位変換全介助 | 7.2 | 9.4 | 0.3 | 40.7 | 49 |
| TCC_081 | 食事時の見守り | 7.0 | 10.2 | 0.3 | 47.3 | 40 |
| TCC_408 | 職員間の連絡 | 6.8 | 8.0 | 0.3 | 26.3 | 20 |
| TCC_133 | 抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉 | 6.6 | 4.4 | 0.3 | 14.3 | 17 |
| TCC_266 | 予防着、ガウンテクニックつける | 6.5 | 6.0 | 0.3 | 16.0 | 9 |
| TCC_216 | 吸入療法・ネブライザー準備等 | 6.5 | 7.2 | 0.3 | 25.7 | 16 |
| TCC_118 | 歩行の介助 | 6.5 | 8.9 | 0.7 | 31.0 | 21 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|------|-----|------|----|
| TCC_206 | 持続的静脈内注射の準備等 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 24.0 | 24 |
| TCC_088 | 食間食の食べ物を食べさせる | 6.1 | 5.8 | 0.3 | 12.7 | 5 |
| TCC_307 | 上肢機能・手指巧緻性の訓練 | 5.9 | 3.7 | 2.0 | 10.0 | 4 |
| TCC_205 | 静脈内注射の準備等 | 5.9 | 9.4 | 0.3 | 45.3 | 27 |
| TCC_147 | 患者自身への教育・心理的支援 | 5.8 | 13.1 | 0.3 | 73.3 | 30 |
| TCC_409 | 医師からの指示を受ける | 5.7 | 5.7 | 0.3 | 18.0 | 9 |
| TCC_345 | 更衣動作訓練 | 5.7 | 7.1 | 0.7 | 10.7 | 2 |
| TCC_068 | 排便時の見守り | 5.5 | 8.4 | 0.3 | 34.0 | 18 |
| TCC_337 | 歩行訓練:口頭指示、見守り | 5.4 | 5.3 | 0.3 | 14.7 | 8 |
| TCC_210 | 点滴、中心静脈栄養の実施 | 5.4 | 11.0 | 0.3 | 67.7 | 41 |
| TCC_051 | 更衣動作の一部介助 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 26.3 | 60 |
| TCC_015 | 手指浴・足浴 | 5.4 | 4.4 | 0.3 | 12.7 | 14 |
| TCC_305 | 筋力増強訓練 | 5.3 | 4.2 | 2.0 | 10.0 | 5 |
| TCC_228 | 透析関連のケア | 5.3 | 2.4 | 3.7 | 7.0 | 2 |
| TCC_153 | 寝具、リネン交換 | 5.3 | 4.5 | 0.3 | 18.7 | 35 |
| TCC_148 | 家族への教育・心理的支援 | 5.3 | 9.7 | 0.3 | 35.7 | 13 |
| TCC_062 | ポータブルトイレの準備・後始末 | 5.3 | 3.5 | 0.3 | 14.3 | 19 |
| TCC_047 | リフトの操作、移動の介助 | 5.1 | 4.1 | 2.0 | 11.0 | 4 |
| TCC_357 | マッサージ | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | 1 |
| TCC_312 | 移乗動作能力評価 | 5.0 | 8.2 | 0.7 | 17.3 | 4 |
| TCC_152 | 寝具を整える | 5.0 | 4.3 | 0.3 | 20.3 | 90 |
| TCC_123 | 歩行訓練、立位訓練等の補助 | 4.9 | 8.4 | 0.3 | 20.0 | 5 |
| TCC_058 | 排尿動作援助 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 23.7 | 29 |
| TCC_052 | 更衣動作の全介助 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | 20.0 | 60 |
| TCC_026 | 爪切り(準備・後始末含む) | 4.8 | 2.6 | 0.3 | 8.0 | 9 |
| TCC_222 | 気管切開、気管切開口のケア等 | 4.7 | 6.4 | 0.3 | 15.7 | 5 |
| TCC_064 | 留置カテーテルの観察等 | 4.7 | 4.5 | 0.3 | 22.0 | 38 |
| TCC_150 | 散歩 | 4.6 | 5.1 | 0.3 | 12.7 | 6 |
| TCC_252 | 心電図検査等の準備等 | 4.5 | 7.4 | 0.3 | 19.0 | 6 |
| TCC_106 | ギャッチベッドの操作 | 4.5 | 5.4 | 0.3 | 27.0 | 75 |
| TCC_100 | 体位変換一部介助 | 4.5 | 5.4 | 0.3 | 30.0 | 62 |
| TCC_208 | 硬膜外注入等 | 4.4 | 3.0 | 0.3 | 7.3 | 4 |
| TCC_070 | 浣腸の準備・実施・後始末 | 4.4 | 1.4 | 3.3 | 6.0 | 3 |
| TCC_080 | 食事の準備 | 4.3 | 3.3 | 0.3 | 18.0 | 88 |
| TCC_077 | おむつの点検 | 4.3 | 5.0 | 0.3 | 32.0 | 61 |
| TCC_028 | 耳掃除の準備、後始末 | 4.3 | 5.2 | 0.7 | 8.0 | 2 |
| TCC_407 | 家族への連絡・応対等 | 4.2 | 2.4 | 0.7 | 7.0 | 5 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|------|----|
| TCC_075 | ポータブルトイレの準備・後始末 | 4.2 | 3.2 | 0.3 | 10.3 | 12 |
| TCC_310 | 動作訓練の内容や手順の説明 | 4.1 | 4.8 | 0.3 | 14.0 | 9 |
| TCC_016 | 陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴) | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 17.7 | 59 |
| TCC_363 | 受動的遊び等指導・実施させる | 4.0 | 3.9 | 0.3 | 9.3 | 4 |
| TCC_267 | 手洗い、消毒液の交換 | 4.0 | 5.6 | 0.3 | 23.7 | 19 |
| TCC_209 | 点滴、中心静脈栄養の準備等 | 4.0 | 4.4 | 0.3 | 19.7 | 37 |
| TCC_124 | 器具を使って運動の補助を行う | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 1 |
| TCC_114 | 車椅子の操作、準備等 | 4.0 | 5.0 | 0.3 | 23.3 | 44 |
| TCC_105 | 起居の援助 | 4.0 | 4.1 | 0.3 | 17.3 | 78 |
| TCC_061 | 尿取器の後始末 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 11.3 | 23 |
| TCC_055 | ベッドからPトイレへの移乗介助 | 4.0 | 4.0 | 0.3 | 11.7 | 15 |
| TCC_253 | レントゲン検査等の準備等 | 3.9 | 1.8 | 2.0 | 7.0 | 6 |
| TCC_217 | 酸素吸入の準備・実施・後始末 | 3.9 | 6.1 | 0.3 | 27.3 | 19 |
| TCC_202 | 薬を患者に配布 | 3.9 | 3.0 | 0.3 | 15.3 | 83 |
| TCC_224 | 温・冷あん法の準備、後始末等 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 15.7 | 33 |
| TCC_145 | 励まし、慰め、術後の心理的ケア | 3.8 | 5.2 | 0.3 | 25.7 | 39 |
| TCC_029 | 沐浴の必要物品準備 | 3.7 | 5.8 | 0.3 | 10.3 | 3 |
| TCC_007 | 口腔清潔(歯みがき等) | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 18.0 | 32 |
| TCC_338 | 歩行訓練:部分介助 | 3.6 | 3.6 | 0.7 | 10.0 | 7 |
| TCC_146 | 手術前指導のオリエンテーション | 3.6 | 3.4 | 0.3 | 14.7 | 42 |
| TCC_082 | 食事部分介助 | 3.6 | 8.7 | 0.3 | 47.3 | 30 |
| TCC_102 | 褥創防止具使用等 | 3.5 | 4.9 | 0.3 | 24.7 | 31 |
| TCC_060 | 排尿後の後始末 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 11.7 | 33 |
| TCC_027 | 髭剃り等の準備、後始末 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 13.3 | 16 |
| TCC_204 | 皮下・筋肉注射の準備等 | 3.4 | 3.7 | 0.3 | 15.3 | 17 |
| TCC_108 | ベッドから、車椅子へ | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 17.0 | 54 |
| TCC_084 | えんげ困難の援助 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 11.0 | 9 |
| TCC_021 | 洗髪全介助 | 3.4 | 5.4 | 0.3 | 20.0 | 14 |
| TCC_163 | 病室内の掃除 | 3.3 | 3.4 | 0.3 | 12.0 | 44 |
| TCC_053 | 衣服を整える | 3.3 | 3.3 | 0.3 | 16.0 | 82 |
| TCC_342 | 日常生活動作の評価 | 3.2 | 4.0 | 0.3 | 6.0 | 2 |
| TCC_326 | 立位訓練:部分介助 | 3.2 | 4.2 | 0.3 | 9.3 | 4 |
| TCC_265 | 診察の介助・準備・後始末 | 3.2 | 4.7 | 0.3 | 22.0 | 21 |
| TCC_093 | 飲み物摂取介助 | 3.2 | 6.9 | 0.3 | 40.3 | 34 |
| TCC_079 | おむつの後始末 | 3.2 | 5.3 | 0.3 | 29.3 | 49 |
| TCC_054 | 車椅子から便器便座への移乗介助 | 3.2 | 3.9 | 0.3 | 15.7 | 20 |
| TCC_056 | Pトイレからベッドへの移乗介助 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 8.7 | 16 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|------|----|
| TCC_171 | 洗濯物を集める | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 5.0 | 2 |
| TCC_169 | 買物 | 3.0 | 2.8 | 1.0 | 5.0 | 2 |
| TCC_127 | マッサージ、さする | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 14.0 | 14 |
| TCC_067 | 排便動作援助 | 3.0 | 2.9 | 0.3 | 10.0 | 14 |
| TCC_212 | 輸液・輸血中の固定等 | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 11.3 | 18 |
| TCC_097 | 経管栄養(経鼻、胃瘻)の準備 | 2.9 | 1.2 | 1.7 | 4.3 | 6 |
| TCC_269 | 使用物品の消毒等 | 2.8 | 1.8 | 1.0 | 4.7 | 3 |
| TCC_109 | 車椅子から、ベッドへ | 2.8 | 2.4 | 0.3 | 12.3 | 50 |
| TCC_107 | ベッドからの昇降介助 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 11.3 | 19 |
| TCC_057 | 便器便座から車椅子への移乗介助 | 2.8 | 2.9 | 0.3 | 11.7 | 20 |
| TCC_257 | 内視鏡検査の説明等 | 2.7 | | 2.7 | 2.7 | 1 |
| TCC_143 | ナースコールの受理応答 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 8.3 | 62 |
| TCC_044 | 洗身一部介助 | 2.7 | 3.7 | 0.3 | 12.7 | 10 |
| TCC_264 | 継続的な評価を伴うモニター監視 | 2.6 | 3.5 | 0.3 | 11.0 | 8 |
| TCC_218 | タッピング、体位排痰の実施等 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 7.0 | 7 |
| TCC_162 | 採光・防音調整 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 12.3 | 79 |
| TCC_085 | 食事の後始末、配茶後の後始末 | 2.6 | 3.9 | 0.3 | 30.3 | 82 |
| TCC_009 | 入れ歯の手入れ | 2.6 | 1.9 | 0.3 | 8.0 | 34 |
| TCC_323 | 立ち上がり訓練:部分介助 | 2.5 | 1.5 | 0.3 | 4.0 | 6 |
| TCC_319 | 座位訓練:口頭指示、見守り | 2.5 | 3.1 | 0.3 | 10.0 | 9 |
| TCC_110 | ベッドから、ストレッチャーへ | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 4.0 | 5 |
| TCC_086 | 食事摂取量・水分量測定 | 2.5 | 5.0 | 0.3 | 30.3 | 37 |
| TCC_073 | 排便後の始末 | 2.5 | 3.5 | 0.3 | 15.3 | 17 |
| TCC_270 | 汚物・注射針等の処理廃棄 | 2.4 | 3.2 | 0.3 | 11.0 | 10 |
| TCC_244 | 便、尿等採取の実施 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 9.0 | 25 |
| TCC_201 | 処方箋と処方薬の照合 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 13.7 | 47 |
| TCC_158 | 床頭台を整頓 | 2.4 | 3.8 | 0.3 | 25.0 | 52 |
| TCC_099 | 経管栄養の後始末 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 4.0 | 6 |
| TCC_066 | 排尿頻度、量、間隔のチェック | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 9.7 | 19 |
| TCC_325 | 立位訓練:口頭指示、見守り | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | 1 |
| TCC_207 | 中心静脈内注射の準備等 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 4.3 | 2 |
| TCC_119 | 車椅子による移動の見守り | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 10.0 | 13 |
| TCC_112 | 車椅子から、床・マットへ | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 5.3 | 3 |
| TCC_008 | うがい | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 9.3 | 35 |
| TCC_333 | 移乗訓練:かなり介助して | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 3.0 | 2 |
| TCC_248 | 尿比重、尿糖等の検査 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 10.0 | 20 |
| TCC_160 | ベッド柵つけはずし | 2.2 | 3.0 | 0.3 | 16.0 | 43 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|------|----|
| TCC_125 | 装具の装着を介助する | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2 |
| TCC_104 | 体位変換の使用物品後始末 | 2.2 | 2.7 | 1.0 | 7.0 | 5 |
| TCC_018 | 清拭の必要物品準備 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 10.0 | 46 |
| TCC_013 | 部分清拭 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 12.0 | 31 |
| TCC_098 | 経管栄養の実施 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 5.7 | 8 |
| TCC_089 | 食間食の部分介助 | 2.1 | 2.8 | 0.3 | 6.3 | 4 |
| TCC_078 | おむつ交換の必要物品準備 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 8.0 | 32 |
| TCC_039 | 車椅子から特殊浴槽への移乗介助 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 3 |
| TCC_022 | 洗髪が必要物品準備 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 5.0 | 6 |
| TCC_511 | 応急処置等 | 2.0 | | 2.0 | 2.0 | 1 |
| TCC_332 | 移乗訓練:部分介助 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 4.7 | 3 |
| TCC_322 | 立ち上がり訓練:口頭指示見守り | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 7.0 | 5 |
| TCC_245 | 採取の準備・後始末 | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 5.3 | 16 |
| TCC_231 | 泌尿科処置の準備・実施・後始末 | 2.0 | 1.6 | 0.3 | 4.0 | 6 |
| TCC_213 | 点滴、中心静脈栄養の後始末 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 9.7 | 50 |
| TCC_168 | 患者用補助器具の管理 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | 7.7 | 9 |
| TCC_144 | 患者からのコール等による移動 | 2.0 | 2.4 | 0.3 | 12.7 | 33 |
| TCC_138 | 手紙の代筆 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3 |
| TCC_115 | 車椅子から椅子等への移乗介助 | 2.0 | 1.9 | 0.3 | 4.7 | 4 |
| TCC_090 | 食間食の見守り | 2.0 | 1.7 | 0.3 | 5.0 | 8 |
| TCC_072 | 排便時必要物品準備 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 4.0 | 7 |
| TCC_320 | 座位訓練:部分介助 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 5.7 | 7 |
| TCC_092 | 飲み物の用意 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 9.3 | 55 |
| TCC_503 | 胃チューブの観察 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 3.3 | 2 |
| TCC_262 | その他の検査説明・介助・後始末 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 7.0 | 19 |
| TCC_069 | 排便の準備・実施・後始末 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 6.7 | 8 |
| TCC_019 | 使用物品の後始末 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 10.0 | 33 |
| TCC_011 | 口腔清潔の必要物品準備 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 9.3 | 54 |
| TCC_317 | 起き上がり訓練:部分介助 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 3 |
| TCC_311 | 基本動作のデモンストレーション | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | 1 |
| TCC_159 | オーバーテーブルの準備・後始末 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 6.3 | 40 |
| TCC_130 | 徘徊老人への対応、探索 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | 4 |
| TCC_111 | ストレッチャーから、ベッドへ | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.7 | 5 |
| TCC_074 | さしこみ便器の後始末 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 6.0 | 8 |
| TCC_071 | 人工肛門のケアの準備、後始末 | 1.7 | 1.9 | 0.3 | 3.0 | 2 |
| TCC_235 | 点眼液・眼用軟膏の処置 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 3.7 | 10 |
| TCC_165 | 衣服、日用品整理 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 5.0 | 15 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|-----|-----|-----|-----|----|
| TCC_157 | 物品をとってあげる | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 8.0 | 27 |
| TCC_012 | 使用物品の後始末 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 9.0 | 54 |
| TCC_003 | 洗面一部介助 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 6.7 | 31 |
| TCC_329 | バランス訓練:部分介助 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2 |
| TCC_249 | 検査の準備・後始末 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 6.0 | 9 |
| TCC_094 | 経口栄養の準備 | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 4.0 | 6 |
| TCC_043 | 背負っての移動 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2 |
| TCC_031 | 浴室準備、シャワー椅子の準備 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 3.0 | 8 |
| TCC_023 | 使用物品の後始末 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 4 |
| TCC_049 | 衣服等の準備(靴下、靴含む) | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 6.7 | 32 |
| TCC_032 | 浴槽、リフトへの誘導 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3 |
| TCC_024 | 結髪・整髪(準備・後始末含む) | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 6.0 | 10 |
| TCC_004 | 洗面全介助 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 4.0 | 24 |
| TCC_365 | 事務的活動訓練等 | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1 |
| TCC_250 | 院内の検査等への付き添い | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1 |
| TCC_232 | ベッド上での牽引の準備等 | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1 |
| TCC_219 | 術後の肺理学療法 | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1 |
| TCC_173 | 洗濯物を手洗いする | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1 |
| TCC_170 | 小口現金管理 | 1.3 | | 1.3 | 1.3 | 1 |
| TCC_113 | 床・マットから、車椅子へ | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 2 |
| TCC_050 | 更衣動作の見守り、指示 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 6.0 | 13 |
| TCC_040 | 特殊浴槽から車椅子への移乗介助 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 2 |
| TCC_030 | 沐浴の使用物品後始末 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 4.3 | 4 |
| TCC_314 | 寝返り訓練:部分介助 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2 |
| TCC_203 | 坐業の挿入 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 5 |
| TCC_065 | 排尿時必要物品準備 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 4.0 | 17 |
| TCC_041 | 浴槽外から浴槽内への移乗介助 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 3 |
| TCC_038 | 浴槽内リフトから車椅子へ | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 2 |
| TCC_161 | 換気・温度調節 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 8.3 | 25 |
| TCC_155 | 寝具、リネン物品後始末 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 19 |
| TCC_140 | 新聞、手紙、雑誌等の配布 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 5 |
| TCC_095 | 経口栄養の実施 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 5 |
| TCC_001 | 洗面所までの誘導 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 5.3 | 16 |
| TCC_405 | 各室・廊下の飾り付け、展示物の陳列 | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_366 | 訓練用具等準備・かたづけ | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_339 | 歩行訓練:かなり介助して | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_331 | 移乗訓練:口頭指示、見守り | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|
| TCC_327 | 立位訓練:かなり介助して | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_324 | 立ち上がり訓練:かなり介助して | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_256 | アイトープ検査の準備 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_242 | 放射線密封小線源療法の準備なそ | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_236 | 耳鼻科処置介助の準備等 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_233 | ギプス巻き等の後始末 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_226 | 人工心肺の準備・介助・監視等 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_178 | 患者の送迎、病室まで案内等 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_139 | 伝言の代行 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_116 | 椅子等から車椅子への移乗介助 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 8 |
| TCC_091 | 食間食の後始末等 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 5.3 | 21 |
| TCC_037 | 車椅子から浴槽内リフト等へ | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 |
| TCC_025 | 散髪(準備・後始末含む) | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_017 | 乾布清拭 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 3 |
| TCC_005 | 洗面の必要物品準備 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 5.3 | 37 |
| TCC_002 | 洗面動作の指示 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 10 |
| TCC_411 | 医療、行政担当者との連絡 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2 |
| TCC_321 | 座位訓練:かなり介助して | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2 |
| TCC_103 | 体位変換の必要物品準備 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | 7 |
| TCC_048 | 浴室・浴槽の清掃、洗浄 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.7 | 3 |
| TCC_010 | 口唇の乾燥を防ぐ | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 11 |
| TCC_006 | 使用物品の後始末 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 4.7 | 23 |
| TCC_510 | 回覧版等の管理 | 0.7 | . | 0.7 | 0.7 | 1 |
| TCC_229 | 膀胱瘻留置カテーテルの交換 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2 |
| TCC_156 | ふとんをほす | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 2 |
| TCC_154 | 寝具、リネン物品準備 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 3.3 | 24 |
| TCC_126 | 作業療法的活動の補助 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2 |
| TCC_122 | 起坐練習の援助 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2 |
| TCC_096 | 経口栄養の後始末 | 0.7 | . | 0.7 | 0.7 | 1 |
| TCC_033 | ストレッチャーから浴槽内リフト | 0.7 | . | 0.7 | 0.7 | 1 |
| TCC_316 | 起き上がり訓練:口頭指示見守り | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 3 |
| TCC_042 | 浴槽内から浴槽外への移乗介助 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 4 |
| TCC_334 | 車いす操作:口頭指示、見守り | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2 |
| TCC_087 | おやつ準備 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 6 |
| TCC_263 | 検査用物品の準備・後始末 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 4 |
| TCC_131 | 不潔行為に対する対応 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 3 |
| TCC_364 | 革・竹等簡易作業等 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|
| TCC_347 | 整容動作訓練 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_318 | 起き上がり訓練:かなり介助して | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_313 | 寝返り訓練:口頭指示、見守り | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4 |
| TCC_175 | 洗濯物をたたむ、洗濯物の整理 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2 |
| TCC_137 | 本を読む、手紙の代読 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |

(3) 高齢者タイプ3に発生したケア

高齢者タイプ3で発生していたケアについて、発生していた高齢者の平均値を分析した。この結果、高齢者タイプ3では、「日常会話、声かけ」が61.7分と最も長かった。「人工呼吸器使用中の観察」32.7分、「バランス訓練（部分介助）」27.0分、「体操介助」26.0分、「ニード、訴えを知る」25.4分、「脳・神経系の観察・測定」24.8分、「食べ物を食べさせる」22.5分、「人工肛門のケアの準備、後始末」21.4分、「体位変換全介助」21.3分が20分以上のケアと示され、長時間投下されたケアとして示された。ただし、このうち、「バランス訓練：部分介助」、「体操介助」は1名だけに発生していたケアであった。

10分以上、提供されていたケアは、「車椅子から浴槽内リフト等」へ19.0分、「エコーの検査の準備・介助後始末」17.7分、「マッサージ」16.5分、「洗身全介助」14.8分、「浴室内の監視」14.5分、「洗髪全介助」14.4分、「点滴・IVHの滴下の調整等」14.1分、「カーデクス、看護記録等」14.0分、「ストレッチャーによる移動」13.5分、「嚥下訓練」13.0分、「ケース会議」12.3分、「上肢機能・手指巧緻性の訓練」12.0分、「関節可動域訓練」11.7分、「全身清拭」11.5分、「車椅子による移動の介助」、「特殊浴槽から車椅子への移乗介助」が11.3分、「吸引の実施・準備・後始末」、「おむつ除去、装着」11.1分、「発声・発語器官の運動」11.0分、「食間食の食べ物を食べさせる」10.8分、「申し送り」10.6分、「励まし、慰め、術後の心理的ケア」10.5分、「座位訓練：部分介助」10.3分、「手指浴・足浴」10.2分が10分以上の平均値を示していたケアであった。

ただし、このうち、「車椅子から浴槽内リフト等」と「エコーの検査の準備・介助後始末」、「上肢機能・手指巧緻性」の訓練は1人だけ、「マッサージ」、「浴室内の監視」、「特殊浴槽から車椅子への移乗介助」、「発声・発語器官の運動」は2人に発生していたケアであった。高齢者タイプ3は、高齢者タイプ1や2と比較すると10分以上、提供されたケアの種類が多く、日常生活動作能力の援助だけでなく、リハビリテーションや、医療や看護的なケアなど多様なケアが長く投下されていた。

表 6-15 高齢者タイプ3で発生していたケアのうち提供時間が長いケア（平均値降順）

| TCC | 介護業務内容 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | N |
|---------|-------------|------|------|------|-------|----|
| TCC_141 | 日常会話、声かけ | 61.7 | 43.8 | 1.0 | 194.0 | 65 |
| TCC_223 | 人工呼吸器使用中の観察 | 32.7 | 41.3 | 2.3 | 114.0 | 6 |
| TCC_329 | バランス訓練:部分介助 | 27.0 | . | 27.0 | 27.0 | 1 |
| TCC_128 | 体操介助 | 26.0 | . | 26.0 | 26.0 | 1 |
| TCC_142 | ニード、訴えを知る | 25.4 | 26.5 | 0.3 | 111.7 | 56 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|------|------|------|-------|----|
| TCC_136 | 脳・神経系の観察・測定 | 24.8 | 22.8 | 1.0 | 130.3 | 65 |
| TCC_083 | 食べ物を食べさせる | 22.5 | 24.1 | 0.3 | 87.0 | 14 |
| TCC_071 | 人工肛門のケアの準備、後始末 | 21.4 | 22.3 | 0.7 | 42.7 | 4 |
| TCC_101 | 体位変換全介助 | 21.3 | 27.9 | 0.3 | 188.3 | 58 |
| TCC_037 | 車椅子から浴槽内リフト等へ | 19.0 | | 19.0 | 19.0 | 1 |
| TCC_254 | エコーの検査の準備・介助後始末 | 17.7 | | 17.7 | 17.7 | 1 |
| TCC_357 | マッサージ | 16.5 | 21.0 | 1.7 | 31.3 | 2 |
| TCC_045 | 洗身全介助 | 14.8 | 7.5 | 1.7 | 22.3 | 7 |
| TCC_046 | 浴室内の監視 | 14.5 | 7.8 | 9.0 | 20.0 | 2 |
| TCC_021 | 洗髪全介助 | 14.4 | 13.9 | 3.3 | 30.0 | 3 |
| TCC_211 | 点滴・IVHの滴下の調整等 | 14.1 | 10.8 | 1.0 | 53.0 | 46 |
| TCC_413 | カーデクス、看護記録等 | 14.0 | 31.5 | 0.3 | 180.0 | 37 |
| TCC_121 | ストレッチャーによる移動 | 13.5 | 11.7 | 1.7 | 35.3 | 12 |
| TCC_306 | 嚥下訓練 | 13.0 | 15.1 | 1.0 | 30.0 | 3 |
| TCC_412 | ケース会議 | 12.3 | 13.0 | 1.0 | 39.0 | 11 |
| TCC_307 | 上肢機能・手指巧緻性の訓練 | 12.0 | | 12.0 | 12.0 | 1 |
| TCC_304 | 関節可動域訓練 | 11.7 | 10.5 | 5.0 | 27.3 | 4 |
| TCC_014 | 全身清拭 | 11.5 | 9.7 | 0.3 | 31.0 | 34 |
| TCC_120 | 車椅子による移動の介助 | 11.3 | 6.9 | 0.3 | 20.3 | 12 |
| TCC_040 | 特殊浴槽から車椅子への移乗介助 | 11.3 | 15.1 | 0.7 | 22.0 | 2 |
| TCC_215 | 吸引の実施・準備・後始末 | 11.1 | 11.5 | 0.3 | 37.7 | 23 |
| TCC_076 | おむつ除去、装着 | 11.1 | 10.5 | 0.3 | 40.3 | 52 |
| TCC_361 | 発声・発語器官の運動 | 11.0 | 9.9 | 4.0 | 18.0 | 2 |
| TCC_088 | 食間食の食べ物を食べさせる | 10.8 | 8.7 | 0.3 | 20.3 | 6 |
| TCC_410 | 申し送り | 10.6 | 16.3 | 0.3 | 52.3 | 16 |
| TCC_145 | 励まし、慰め、術後の心理的ケア | 10.5 | 19.5 | 0.3 | 91.7 | 26 |
| TCC_320 | 座位訓練：部分介助 | 10.3 | 14.5 | 1.0 | 27.0 | 3 |
| TCC_015 | 手指浴・足浴 | 10.2 | 5.2 | 1.0 | 21.0 | 10 |
| TCC_238 | 持続吸引等のカテーテルの管理 | 9.7 | 10.0 | 0.3 | 31.3 | 9 |
| TCC_216 | 吸入療法・ネブライザー準備等 | 9.2 | 9.1 | 0.3 | 23.7 | 11 |
| TCC_081 | 食事中的見守り | 9.0 | 10.6 | 0.3 | 35.0 | 18 |
| TCC_062 | ポータブルトイレの準備・後始末 | 9.0 | 6.4 | 2.0 | 17.0 | 4 |
| TCC_218 | タッピング、体位排痰の実施等 | 8.9 | 13.1 | 0.3 | 35.0 | 6 |
| TCC_152 | 寝具を整える | 8.8 | 8.4 | 0.3 | 47.3 | 53 |
| TCC_135 | (夜間)巡視、容態観察 | 8.8 | 7.6 | 0.3 | 29.0 | 53 |
| TCC_234 | 褥創、外科創等の処置等 | 8.6 | 12.7 | 0.3 | 52.0 | 30 |
| TCC_123 | 歩行訓練、立位訓練等の補助 | 8.5 | 3.5 | 6.0 | 11.0 | 2 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|------|-----|------|----|
| TCC_264 | 継続的な評価を伴うモニター監視 | 8.4 | 10.2 | 0.3 | 33.3 | 12 |
| TCC_148 | 家族への教育・心理的支援 | 8.4 | 14.7 | 0.3 | 40.7 | 13 |
| TCC_044 | 洗身一部介助 | 8.0 | 8.2 | 1.7 | 20.0 | 4 |
| TCC_058 | 排尿動作援助 | 7.9 | 10.5 | 0.3 | 32.3 | 10 |
| TCC_082 | 食事部分介助 | 7.8 | 12.5 | 0.3 | 50.3 | 21 |
| TCC_146 | 手術前指導のオリエンテーション | 7.4 | 9.4 | 0.3 | 26.7 | 16 |
| TCC_106 | ギャッチベッドの操作 | 7.1 | 6.8 | 0.7 | 40.0 | 62 |
| TCC_063 | 膀胱訓練の準備、後始末等 | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | 1 |
| TCC_055 | ベッドからトイレへの移乗介助 | 6.9 | 6.0 | 2.0 | 17.3 | 5 |
| TCC_052 | 更衣動作の全介助 | 6.9 | 9.5 | 0.3 | 44.0 | 37 |
| TCC_153 | 寝具、リネン交換 | 6.7 | 7.0 | 0.3 | 30.0 | 26 |
| TCC_177 | その他の見守り | 6.6 | 7.7 | 0.7 | 25.0 | 12 |
| TCC_074 | さしこみ便器の後始末 | 6.6 | 4.1 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| TCC_246 | 血液治療、アンギオ検査介助 | 6.5 | 8.7 | 0.3 | 12.7 | 2 |
| TCC_209 | 点滴、中心静脈栄養の準備等 | 6.4 | 10.6 | 0.3 | 38.0 | 19 |
| TCC_080 | 食事の準備 | 6.3 | 4.6 | 0.3 | 19.0 | 40 |
| TCC_265 | 診察の介助・準備・後始末 | 6.2 | 8.8 | 0.3 | 35.0 | 17 |
| TCC_111 | ストレッチャーから、ベッドへ | 6.1 | 5.4 | 0.3 | 18.7 | 9 |
| TCC_363 | 受動的遊び等指導・実施させる | 6.0 | | 6.0 | 6.0 | 1 |
| TCC_321 | 座位訓練：かなり介助して | 6.0 | | 6.0 | 6.0 | 1 |
| TCC_127 | マッサージ、さする | 6.0 | 6.7 | 0.7 | 18.0 | 13 |
| TCC_053 | 衣服を整える | 6.0 | 7.0 | 0.3 | 42.0 | 47 |
| TCC_033 | ストレッチャーから浴槽内リフト | 6.0 | | 6.0 | 6.0 | 1 |
| TCC_267 | 手洗い、消毒液の交換 | 5.9 | 5.8 | 0.7 | 14.7 | 7 |
| TCC_077 | おむつの点検 | 5.7 | 8.3 | 0.3 | 50.0 | 41 |
| TCC_059 | 排尿時の見守り | 5.7 | 4.1 | 0.7 | 13.3 | 9 |
| TCC_266 | 予防着、ガウンテクニックつける | 5.6 | 5.5 | 1.0 | 11.7 | 3 |
| TCC_100 | 体位変換一部介助 | 5.6 | 7.6 | 0.3 | 44.0 | 47 |
| TCC_078 | おむつ交換の必要物品準備 | 5.6 | 14.6 | 0.3 | 71.0 | 23 |
| TCC_338 | 歩行訓練：部分介助 | 5.5 | 0.7 | 5.0 | 6.0 | 2 |
| TCC_147 | 患者自身への教育・心理的支援 | 5.5 | 11.7 | 0.3 | 45.7 | 24 |
| TCC_305 | 筋力増強訓練 | 5.4 | 2.3 | 2.0 | 7.0 | 4 |
| TCC_206 | 持続的静脈内注射の準備等 | 5.4 | 6.8 | 1.0 | 30.3 | 17 |
| TCC_016 | 陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴) | 5.4 | 6.4 | 0.3 | 28.0 | 43 |
| TCC_204 | 皮下・筋肉注射の準備等 | 5.3 | 4.1 | 1.7 | 12.3 | 5 |
| TCC_205 | 静脈内注射の準備等 | 5.2 | 7.6 | 0.3 | 34.0 | 20 |
| TCC_102 | 褥創防止具使用等 | 5.1 | 6.2 | 0.3 | 26.0 | 33 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|------|----|
| TCC_319 | 座位訓練:口頭指示、見守り | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | 1 |
| TCC_169 | 買物 | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | 1 |
| TCC_150 | 散歩 | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | 1 |
| TCC_105 | 起居の援助 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 20.7 | 29 |
| TCC_051 | 更衣動作の一部介助 | 4.9 | 5.2 | 0.3 | 19.0 | 14 |
| TCC_408 | 職員間の連絡 | 4.8 | 5.9 | 0.3 | 18.7 | 15 |
| TCC_207 | 中心静脈内注射の準備等 | 4.8 | 4.0 | 0.7 | 12.0 | 6 |
| TCC_117 | 歩行の見守り | 4.8 | 6.0 | 0.3 | 11.7 | 3 |
| TCC_064 | 留置カテーテルの観察等 | 4.8 | 3.1 | 0.3 | 12.0 | 35 |
| TCC_026 | 爪切り(準備・後始末含む) | 4.8 | 4.6 | 1.0 | 10.0 | 4 |
| TCC_007 | 口腔清潔(歯みがき等) | 4.8 | 4.4 | 0.3 | 18.3 | 35 |
| TCC_269 | 使用物品の消毒等 | 4.7 | 1.9 | 3.3 | 6.0 | 2 |
| TCC_202 | 薬を患者に配布 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 18.0 | 42 |
| TCC_056 | Pトイレからベッドへの移乗介助 | 4.5 | 4.2 | 1.3 | 12.0 | 5 |
| TCC_253 | レントゲン検査等の準備等 | 4.4 | 4.3 | 0.3 | 14.0 | 12 |
| TCC_107 | ベッドからの昇降介助 | 4.4 | 4.9 | 1.0 | 10.0 | 3 |
| TCC_248 | 尿比重、尿糖等の検査 | 4.3 | 4.5 | 0.7 | 13.0 | 8 |
| TCC_226 | 人工心肺の準備・介助・監視等 | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | 1 |
| TCC_029 | 沐浴の必要物品準備 | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | 1 |
| TCC_110 | ベッドから、ストレッチャーへ | 4.2 | 2.8 | 1.3 | 9.3 | 10 |
| TCC_099 | 経管栄養の後始末 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | 8.3 | 9 |
| TCC_098 | 経管栄養の実施 | 4.2 | 2.8 | 1.3 | 8.7 | 10 |
| TCC_217 | 酸素吸入の準備・実施・後始末 | 4.1 | 5.5 | 0.3 | 24.3 | 22 |
| TCC_263 | 検査用物品の準備・後始末 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 3 |
| TCC_236 | 耳鼻科処置介助の準備等 | 4.0 | 4.2 | 1.0 | 7.0 | 2 |
| TCC_090 | 食間食の見守り | 4.0 | 5.2 | 0.3 | 11.7 | 4 |
| TCC_108 | ベッドから、車椅子へ | 3.9 | 3.1 | 0.3 | 11.3 | 16 |
| TCC_097 | 経管栄養(経鼻、胃瘻)の準備 | 3.9 | 2.3 | 0.3 | 7.7 | 10 |
| TCC_079 | おむつの後始末 | 3.9 | 4.6 | 0.3 | 18.7 | 33 |
| TCC_162 | 採光・防音調整 | 3.7 | 4.1 | 0.3 | 16.7 | 41 |
| TCC_069 | 排便の準備・実施・後始末 | 3.7 | 4.3 | 0.3 | 14.7 | 9 |
| TCC_013 | 部分清拭 | 3.6 | 4.2 | 0.3 | 19.0 | 20 |
| TCC_009 | 入れ歯の手入れ | 3.6 | 3.5 | 0.3 | 15.0 | 20 |
| TCC_407 | 家族への連絡・応対等 | 3.5 | 2.9 | 1.0 | 8.0 | 8 |
| TCC_222 | 気管切開、気管切開口のケア等 | 3.5 | 4.0 | 0.7 | 6.3 | 2 |
| TCC_073 | 排便後の始末 | 3.5 | 5.4 | 0.3 | 16.3 | 11 |
| TCC_060 | 排尿後の後始末 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 10.7 | 10 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|------|----|
| TCC_018 | 清拭の必要物品準備 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 17.3 | 34 |
| TCC_008 | うがい | 3.5 | 3.4 | 0.3 | 14.0 | 24 |
| TCC_084 | えんげ困難の援助 | 3.4 | 2.0 | 0.3 | 6.0 | 5 |
| TCC_224 | 温・冷あん法の準備、後始末等 | 3.3 | 3.1 | 0.3 | 13.0 | 33 |
| TCC_201 | 処方箋と処方箋の照合 | 3.3 | 4.6 | 0.3 | 18.0 | 24 |
| TCC_114 | 車椅子の操作、準備等 | 3.3 | 4.3 | 0.3 | 14.7 | 14 |
| TCC_252 | 心電図検査等の準備等 | 3.2 | 4.6 | 0.7 | 10.0 | 4 |
| TCC_133 | 抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉 | 3.2 | 2.5 | 0.3 | 6.0 | 5 |
| TCC_409 | 医師からの指示を受ける | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 12.0 | 15 |
| TCC_324 | 立ち上がり訓練：かなり介助して | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 1 |
| TCC_316 | 起き上がり訓練：口頭指示見守り | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 1 |
| TCC_314 | 寝返り訓練：部分介助 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 1 |
| TCC_244 | 便、尿等採取の実施 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 7.0 | 11 |
| TCC_158 | 床頭台を整頓 | 3.0 | 3.4 | 0.3 | 16.0 | 39 |
| TCC_134 | その他の問題行動への対応 | 3.0 | 3.6 | 0.3 | 9.0 | 9 |
| TCC_163 | 病室内の掃除 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 11.0 | 28 |
| TCC_095 | 経口栄養の実施 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | 4.7 | 3 |
| TCC_143 | ナースコールの受理応答 | 2.8 | 3.9 | 0.3 | 20.0 | 40 |
| TCC_109 | 車椅子から、ベッドへ | 2.8 | 2.2 | 0.3 | 8.7 | 15 |
| TCC_262 | その他の検査説明・介助・後始末 | 2.7 | 3.2 | 0.3 | 9.7 | 10 |
| TCC_210 | 点滴、中心静脈栄養の実施 | 2.7 | 2.8 | 0.3 | 11.0 | 26 |
| TCC_096 | 経口栄養の後始末 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 2 |
| TCC_161 | 換気・温度調節 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 8.3 | 17 |
| TCC_144 | 患者からのコール等による移動 | 2.6 | 2.5 | 0.3 | 10.0 | 18 |
| TCC_068 | 排便時の見守り | 2.6 | 2.8 | 0.3 | 6.3 | 4 |
| TCC_093 | 飲み物摂取介助 | 2.5 | 2.8 | 0.3 | 12.0 | 21 |
| TCC_006 | 使用物品の後始末 | 2.5 | 4.7 | 0.3 | 18.7 | 15 |
| TCC_362 | 耐久性の評価、作業能力評価 | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | 1 |
| TCC_344 | 排泄動作訓練 | 2.3 | | 2.3 | 2.3 | 1 |
| TCC_310 | 動作訓練の内容や手順の説明 | 2.3 | 3.0 | 0.3 | 6.7 | 4 |
| TCC_249 | 検査の準備・後始末 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 5.0 | 12 |
| TCC_213 | 点滴、中心静脈栄養の後始末 | 2.3 | 2.8 | 0.3 | 13.0 | 28 |
| TCC_085 | 食事の後始末、配茶後の後始末 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 6.3 | 34 |
| TCC_075 | ポータブルトイレの準備・後始末 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 4.0 | 5 |
| TCC_050 | 更衣動作の見守り、指示 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 4.7 | 3 |
| TCC_235 | 点眼液・眼用軟膏の処置 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 6.7 | 13 |
| TCC_024 | 結髪・整髪(準備・後始末含む) | 2.2 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 2 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|------|----|
| TCC_012 | 使用物品の後始末 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 10.7 | 31 |
| TCC_270 | 汚物・注射針等の処理廃棄 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 4.3 | 5 |
| TCC_245 | 採取の準備・後始末 | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 6.3 | 8 |
| TCC_159 | オーバーテーブルの準備・後始末 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 12.0 | 26 |
| TCC_072 | 排便時必要物品準備 | 2.1 | 3.0 | 0.3 | 9.3 | 9 |
| TCC_061 | 尿収器の後始末 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 4.3 | 10 |
| TCC_027 | 整剃り等の準備、後始末 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 5.7 | 9 |
| TCC_019 | 使用物品の後始末 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 6.0 | 28 |
| TCC_411 | 医療、行政担当者との連絡 | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | 1 |
| TCC_360 | コミュニケーション、失語の評価 | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | 1 |
| TCC_325 | 立位訓練：口頭指示、見守り | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | 1 |
| TCC_303 | 筋緊張の評価、感覚検査等 | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | 1 |
| TCC_066 | 排尿頻度、量、間隔のチェック | 2.0 | 2.5 | 0.3 | 6.7 | 8 |
| TCC_047 | リフトの操作、移動の介助 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3 |
| TCC_036 | 特殊浴槽からストレッチャーへ | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | 1 |
| TCC_022 | 洗髪の必要物品準備 | 2.0 | . | 2.0 | 2.0 | 1 |
| TCC_005 | 洗面の必要物品準備 | 2.0 | 3.5 | 0.3 | 12.7 | 19 |
| TCC_260 | 糖負荷試験の準備・説明・実施 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 3 |
| TCC_104 | 体位変換の使用物品後始末 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 4 |
| TCC_154 | 寝具、リネン物品準備 | 1.8 | 2.6 | 0.3 | 8.7 | 9 |
| TCC_004 | 洗面全介助 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 8.3 | 23 |
| TCC_503 | 胃チューブの観察 | 1.7 | . | 1.7 | 1.7 | 1 |
| TCC_323 | 立ち上がり訓練：部分介助 | 1.7 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 3 |
| TCC_233 | ギプス巻き等の後始末 | 1.7 | . | 1.7 | 1.7 | 1 |
| TCC_219 | 術後の肺理学療法 | 1.7 | . | 1.7 | 1.7 | 1 |
| TCC_155 | 寝具、リネン物品後始末 | 1.7 | 2.6 | 0.3 | 8.7 | 9 |
| TCC_092 | 飲み物の用意 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 5.0 | 24 |
| TCC_003 | 洗面一部介助 | 1.7 | 2.1 | 0.3 | 7.0 | 9 |
| TCC_160 | ベッド摺りつけはずし | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 7.7 | 20 |
| TCC_103 | 体位変換の必要物品準備 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 5.0 | 5 |
| TCC_011 | 口腔清潔の必要物品準備 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 6.3 | 34 |
| TCC_326 | 立位訓練：部分介助 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2 |
| TCC_067 | 排便動作援助 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 5.7 | 6 |
| TCC_010 | 口唇の乾燥を防ぐ | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 5.0 | 12 |
| TCC_002 | 洗面動作の指示 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 4.0 | 5 |
| TCC_424 | 職員自身の移動 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 4 |
| TCC_138 | 手紙の代筆 | 1.3 | . | 1.3 | 1.3 | 1 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|----|
| TCC_086 | 食事摂取量・水分量測定 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 6.3 | 20 |
| TCC_017 | 乾布清拭 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 4 |
| TCC_317 | 起き上がり訓練:部分介助 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 2 |
| TCC_231 | 泌尿科処置の準備・実施・後始末 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 2 |
| TCC_139 | 伝言の代行 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2 |
| TCC_032 | 浴槽、リフトへの誘導 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 2 |
| TCC_094 | 経口栄養の準備 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 4 |
| TCC_087 | おやつ準備 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 3.3 | 5 |
| TCC_065 | 排尿時必要物品準備 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 6 |
| TCC_365 | 事務的活動訓練等 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_351 | 説明・準備・実施・確認 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_332 | 移乗訓練:部分介助 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_313 | 寝返り訓練:口頭指示、見守り | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_302 | 筋力の評価・検査 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 |
| TCC_212 | 輸液・輸血中の固定等 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 9 |
| TCC_203 | 坐薬の挿入 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_173 | 洗濯物を手洗いする | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_132 | 暴力行為、暴言等への対応 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 |
| TCC_130 | 徘徊老人への対応、探索 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_126 | 作業療法的活動の補助 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_125 | 装具の装着を介助する | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_113 | 床・マットから、車椅子へ | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_057 | 便器便座から車椅子への移乗介助 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_054 | 車椅子から便器便座への移乗介助 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_049 | 衣服等の準備(靴下、靴含む) | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 4.0 | 22 |
| TCC_048 | 浴室・浴槽の清掃、洗浄 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_031 | 浴室準備、シャワー椅子の準備 | 1.0 | . | 1.0 | 1.0 | 1 |
| TCC_157 | 物品をとってあげる | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | 19 |
| TCC_116 | 椅子等から車椅子への移乗介助 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 4 |
| TCC_091 | 食間食の後始末等 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 11 |
| TCC_208 | 硬膜外注入等 | 0.7 | . | 0.7 | 0.7 | 1 |
| TCC_115 | 車椅子から椅子等への移乗介助 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 3 |
| TCC_221 | 気管内挿管の準備等 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2 |
| TCC_035 | ストレッチャーから特殊浴槽へ | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 2 |
| TCC_366 | 訓練用具等準備・かたづけ | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_343 | 食事動作訓練 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_301 | 関節可動域・可動性の評価・検査 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|-----|---|
| TCC_175 | 洗濯物をたたむ、洗濯物の整理 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_168 | 患者用補助器具の管理 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_164 | 花の水替え | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_156 | ふとんをほす | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_140 | 新聞、手紙、雑誌等の配布 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_043 | 背負っての移動 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_039 | 車椅子から特殊浴槽への移乗介助 | 0.3 | . | 0.3 | 0.3 | 1 |
| TCC_001 | 洗面所までの誘導 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2 |

(4) 高齢者タイプ4に発生したケア

高齢者タイプ4で発生していたケアについて、発生していた高齢者の平均値を分析した。この結果、高齢者タイプ4では、「継続的な評価を伴うモニター監視が最も長く」85.9分であった。次に、「死後のケア」が72.0分、「日常会話、声かけ」52.9分、「起坐練習の援助」29.7分、「脳・神経系の観察・測定」28.1分、「食べ物を食べさせる」27.4分、「吸引の実施・準備・後始末」26.5分、「人工呼吸器使用中の観察」25.4分、「アイソトープ検査の準備」25.0分、「検査のためのカテーテル挿入」24.7分、「カーデクス、看護記録等」23.0分、「体位変換全介助」22.8分と医療・看護的なケアへの投下時間が長くなっていた。ただし、「死後のケア」、「アイソトープ検査」の準備は1人のみ提供されており、検査のためのカテーテル挿入も2人だけであった。

20分未満、10分以上投下されていたケアは、「ニード、訴えを知る」18.9分、「医療、行政担当者との連絡」18.0分、「申し送り」17.8分、「基本動作のデモンストレーション」17.7分、「内視鏡検査の説明等」16.0分、「座位訓練（かなり介助して）」15.7分、「点滴・IVHの滴下の調整等」14.8分、「その他の見守り」14.7分、「洗身全介助」14.4分、「手指浴・足浴」13.9分、「(夜間)巡視、容態観察」12.9分、「吸入療法・ネブライザー準備等」12.2分、「バランス訓練（かなり介助して）」12.0分、「その他の問題行動への対応」11.9分、「おむつ除去、装着」11.8分、「予防着、ガウンテクニックつける」、「全身清拭」11.1分、「中心静脈内注射の準備等」が10.5分投下されていた。

これらのケアのうち、「基本動作のデモンストレーション」、「内視鏡検査の説明等」、「座位訓練（かなり介助して）」、「バランス訓練（かなり介助して）」は1人だけに投下されていたケアであった。したがって、投下された時間については、当該高齢者の特徴を示したものとなっている可能性があった。一方で、10分以上投下されたケアが30種類以上示されたのは、高齢者タイプ3と4だけであった。いずれのタイプも医療・看護的ケアや日常生活動作能力への支援、そしてリハビリテーションと多様なケアが高齢者タイプ1や2よりも長時間投下されていた。

表 6-16 高齢者タイプ4で発生していたケアのうち提供時間が長いケア（平均値降順）

| TCC | 介護業務内容 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | N |
|---------|-----------------|------|-------|------|--------|-----|
| TCC_264 | 継続的な評価を伴うモニター監視 | 85.9 | 327.7 | 0.3 | 1397.0 | 18 |
| TCC_271 | 死後のケア | 72.0 | | 72.0 | 72.0 | 1 |
| TCC_141 | 日常会話、声かけ | 52.9 | 45.6 | 0.3 | 273.7 | 122 |
| TCC_122 | 起坐練習の援助 | 29.7 | 42.7 | 0.7 | 103.0 | 5 |
| TCC_136 | 脳・神経系の観察・測定 | 28.1 | 22.4 | 1.3 | 157.0 | 122 |
| TCC_083 | 食べ物を食べさせる | 27.4 | 29.4 | 1.0 | 96.7 | 21 |
| TCC_215 | 吸引の実施・準備・後始末 | 26.5 | 24.8 | 0.3 | 143.0 | 93 |
| TCC_223 | 人工呼吸器使用中の観察 | 25.4 | 21.0 | 0.3 | 76.3 | 22 |
| TCC_256 | アイソトープ検査の準備 | 25.0 | | 25.0 | 25.0 | 1 |
| TCC_247 | 検査のためのカテーテル挿入 | 24.7 | 27.3 | 5.3 | 44.0 | 2 |
| TCC_413 | カーデクス、看護記録等 | 23.0 | 51.5 | 0.3 | 359.7 | 74 |
| TCC_101 | 体位変換全介助 | 22.8 | 21.3 | 0.3 | 128.3 | 119 |
| TCC_142 | ニード、訴えを知る | 18.9 | 28.3 | 0.3 | 162.7 | 69 |
| TCC_411 | 医療、行政担当者との連絡 | 18.0 | 19.1 | 7.0 | 40.0 | 3 |
| TCC_410 | 申し送り | 17.8 | 27.1 | 1.0 | 119.0 | 34 |
| TCC_311 | 基本動作のデモンストレーション | 17.7 | | 17.7 | 17.7 | 1 |
| TCC_257 | 内視鏡検査の説明等 | 16.0 | | 16.0 | 16.0 | 1 |
| TCC_321 | 座位訓練:かなり介助して | 15.7 | | 15.7 | 15.7 | 1 |
| TCC_211 | 点滴・IVHの滴下の調整等 | 14.8 | 13.3 | 0.3 | 71.3 | 93 |
| TCC_177 | その他の見守り | 14.7 | 22.4 | 0.3 | 85.7 | 22 |
| TCC_045 | 洗身全介助 | 14.4 | 11.3 | 0.7 | 35.3 | 9 |
| TCC_015 | 手指浴・足浴 | 13.9 | 11.6 | 0.3 | 42.3 | 18 |
| TCC_135 | (夜間)巡視、容態観察 | 12.9 | 24.8 | 0.3 | 177.3 | 93 |
| TCC_216 | 吸入療法・ネブライザー準備等 | 12.2 | 13.1 | 0.3 | 51.7 | 27 |
| TCC_330 | バランス訓練:かなり介助して | 12.0 | | 12.0 | 12.0 | 1 |
| TCC_134 | その他の問題行動への対応 | 11.9 | 23.2 | 0.3 | 99.3 | 19 |
| TCC_076 | おむつ除去、装着 | 11.8 | 11.4 | 0.3 | 58.0 | 108 |
| TCC_266 | 予防着、ガウンテクニックつける | 11.1 | 20.6 | 0.3 | 86.3 | 23 |
| TCC_014 | 全身清拭 | 11.1 | 9.3 | 0.3 | 42.7 | 58 |
| TCC_207 | 中心静脈内注射の準備等 | 10.5 | 32.6 | 0.3 | 137.0 | 17 |
| TCC_070 | 浣腸の準備・実施・後始末 | 9.9 | 12.3 | 0.3 | 31.3 | 6 |
| TCC_412 | ケース会議 | 9.7 | 13.3 | 0.7 | 49.0 | 12 |
| TCC_229 | 膀胱瘻留置カテーテルの交換 | 9.4 | 6.0 | 2.0 | 16.7 | 4 |
| TCC_230 | 膀胱洗浄の準備・実施、後始末 | 9.3 | 0.9 | 8.7 | 10.0 | 2 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|------|-----|------|-----|
| TCC_120 | 車椅子による移動の介助 | 8.9 | 6.5 | 0.7 | 26.7 | 17 |
| TCC_228 | 透析関連のケア | 8.7 | 4.7 | 5.3 | 12.0 | 2 |
| TCC_088 | 食間食の食べ物を食べさせる | 8.1 | 10.0 | 0.3 | 24.7 | 6 |
| TCC_238 | 持続吸引等のカテーテルの管理 | 8.0 | 11.5 | 0.3 | 32.7 | 9 |
| TCC_225 | 大動脈バルーンの準備等 | 8.0 | | 8.0 | 8.0 | 1 |
| TCC_152 | 寝具を整える | 8.0 | 7.1 | 0.3 | 35.7 | 115 |
| TCC_145 | 励まし、慰め、術後の心理的ケア | 8.0 | 14.6 | 0.3 | 62.7 | 30 |
| TCC_054 | 車椅子から便器便座への移乗介助 | 7.9 | 9.9 | 1.0 | 22.7 | 4 |
| TCC_361 | 発声・発話器官の運動 | 7.5 | 6.4 | 3.0 | 12.0 | 2 |
| TCC_336 | 車いす操作:かなり介助して | 7.3 | 9.4 | 0.7 | 14.0 | 2 |
| TCC_153 | 寝具、リネン交換 | 7.3 | 6.8 | 0.3 | 25.3 | 44 |
| TCC_047 | リフトの操作、移動の介助 | 7.3 | 9.4 | 0.7 | 14.0 | 2 |
| TCC_221 | 気管内挿管の準備等 | 7.2 | 10.9 | 0.3 | 23.3 | 4 |
| TCC_209 | 点滴、中心静脈栄養の準備等 | 7.2 | 8.9 | 0.3 | 38.3 | 51 |
| TCC_121 | ストレッチャーによる移動 | 7.2 | 5.9 | 0.3 | 23.0 | 18 |
| TCC_363 | 受動的遊び等指導・実施させる | 7.0 | | 7.0 | 7.0 | 1 |
| TCC_234 | 褥創、外科創等の処置等 | 7.0 | 8.6 | 0.3 | 33.3 | 48 |
| TCC_077 | おむつの点検 | 6.9 | 6.9 | 0.3 | 38.3 | 107 |
| TCC_052 | 更衣動作の全介助 | 6.9 | 6.5 | 0.3 | 30.7 | 68 |
| TCC_081 | 食事中的見守り | 6.8 | 8.7 | 0.7 | 35.7 | 18 |
| TCC_304 | 関節可動域訓練 | 6.7 | 10.5 | 0.3 | 33.7 | 17 |
| TCC_098 | 経管栄養の実施 | 6.7 | 5.8 | 0.3 | 27.3 | 51 |
| TCC_133 | 抑制帯の脱着、拘束着の鍵の開閉 | 6.6 | 7.5 | 0.3 | 45.3 | 50 |
| TCC_021 | 洗髪全介助 | 6.5 | 6.2 | 0.3 | 16.0 | 11 |
| TCC_408 | 職員間の連絡 | 6.4 | 6.6 | 0.3 | 27.0 | 36 |
| TCC_307 | 上肢機能・手指巧緻性の訓練 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 13.0 | 4 |
| TCC_053 | 衣服を整える | 6.3 | 6.0 | 0.3 | 28.3 | 95 |
| TCC_057 | 便器便座から車椅子への移乗介助 | 6.2 | 4.1 | 3.7 | 11.0 | 3 |
| TCC_206 | 持続的静脈内注射の準備等 | 6.1 | 9.3 | 0.3 | 42.0 | 37 |
| TCC_007 | 口腔清潔(歯みがき等) | 6.1 | 5.5 | 0.3 | 29.7 | 91 |
| TCC_267 | 手洗い、消毒液の交換 | 5.7 | 6.4 | 0.3 | 28.0 | 25 |
| TCC_064 | 留置カテーテルの観察等 | 5.7 | 6.3 | 0.3 | 33.3 | 75 |
| TCC_082 | 食事部分介助 | 5.6 | 7.2 | 0.3 | 20.3 | 12 |
| TCC_205 | 静脈内注射の準備等 | 5.5 | 11.6 | 0.3 | 72.0 | 43 |
| TCC_171 | 洗濯物を集める | 5.5 | 4.9 | 2.0 | 9.0 | 2 |
| TCC_108 | ベッドから、車椅子へ | 5.5 | 4.4 | 0.7 | 17.3 | 25 |

| | | | | | | |
|---------|-----------------|-----|-----|-----|------|-----|
| TCC_016 | 陰部洗浄、肛門部洗浄(坐浴) | 5.5 | 6.7 | 0.3 | 37.0 | 99 |
| TCC_315 | 寝返り訓練:かなり介助して | 5.3 | 8.4 | 0.3 | 15.0 | 3 |
| TCC_139 | 伝言の代行 | 5.3 | | 5.3 | 5.3 | 1 |
| TCC_106 | ギャッチベッドの操作 | 5.2 | 4.8 | 0.3 | 26.3 | 103 |
| TCC_217 | 酸素吸入の準備・実施・後始末 | 5.1 | 6.2 | 0.3 | 22.0 | 29 |
| TCC_068 | 排便時の見守り | 5.1 | 4.2 | 0.3 | 8.0 | 3 |
| TCC_150 | 散歩 | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | 1 |
| TCC_055 | ベッドからトイレへの移乗介助 | 5.0 | | 5.0 | 5.0 | 1 |
| TCC_109 | 車椅子から、ベッドへ | 4.9 | 2.9 | 1.7 | 15.3 | 22 |
| TCC_102 | 褥創防止具使用等 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 30.7 | 75 |
| TCC_100 | 体位変換一部介助 | 4.8 | 5.9 | 0.3 | 35.0 | 50 |
| TCC_026 | 爪切り(準備・後始末含む) | 4.8 | 5.3 | 0.3 | 13.0 | 5 |
| TCC_323 | 立ち上がり訓練:部分介助 | 4.7 | | 4.7 | 4.7 | 1 |
| TCC_320 | 座位訓練:部分介助 | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 10.0 | 3 |
| TCC_312 | 移乗動作能力評価 | 4.7 | 6.9 | 0.7 | 15.0 | 4 |
| TCC_210 | 点滴、中心静脈栄養の実施 | 4.7 | 6.2 | 0.3 | 30.0 | 50 |
| TCC_202 | 薬を患者に配布 | 4.6 | 4.1 | 0.3 | 19.7 | 80 |
| TCC_080 | 食事の準備 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 22.0 | 36 |
| TCC_265 | 診察の介助・準備・後始末 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 18.7 | 33 |
| TCC_096 | 経口栄養の後始末 | 4.5 | 4.3 | 0.7 | 12.0 | 7 |
| TCC_231 | 泌尿科処置の準備・実施・後始末 | 4.4 | 4.8 | 0.3 | 12.7 | 5 |
| TCC_220 | 高圧酸素療法の前教育等 | 4.4 | 3.3 | 0.7 | 8.7 | 4 |
| TCC_027 | 髪剃り等の準備、後始末 | 4.4 | 3.5 | 0.3 | 15.0 | 32 |
| TCC_409 | 医師からの指示を受ける | 4.3 | 4.7 | 0.3 | 15.0 | 20 |
| TCC_332 | 移乗訓練:部分介助 | 4.3 | | 4.3 | 4.3 | 1 |
| TCC_148 | 家族への教育・心理的支援 | 4.3 | 5.6 | 0.3 | 27.3 | 29 |
| TCC_097 | 経管栄養(経鼻、胃瘻)の準備 | 4.3 | 3.5 | 0.3 | 15.0 | 49 |
| TCC_033 | ストレッチャーから浴槽内リフト | 4.3 | 5.7 | 0.3 | 8.3 | 2 |
| TCC_085 | 食事の後始末、配茶後の後始末 | 4.2 | 6.3 | 0.7 | 31.7 | 24 |
| TCC_507 | 浴槽内への移動の介助 | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 1 |
| TCC_339 | 歩行訓練:かなり介助して | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 1 |
| TCC_129 | マッサージ師の補助 | 4.0 | | 4.0 | 4.0 | 1 |
| TCC_305 | 筋力増強訓練 | 3.9 | 3.4 | 0.7 | 8.0 | 5 |
| TCC_244 | 便、尿等採取の実施 | 3.9 | 5.1 | 0.3 | 23.0 | 42 |
| TCC_204 | 皮下・筋肉注射の準備等 | 3.9 | 5.7 | 0.7 | 22.0 | 14 |
| TCC_099 | 経管栄養の後始末 | 3.9 | 3.4 | 0.3 | 15.0 | 50 |

| | | | | | | |
|---------|-------------------|-----|-----|-----|------|----|
| TCC_222 | 気管切開、気管切開口のケア等 | 3.8 | 3.8 | 0.3 | 14.3 | 21 |
| TCC_110 | ベッドから、ストレッチャーへ | 3.8 | 3.4 | 0.7 | 11.0 | 11 |
| TCC_084 | えんげ困難の援助 | 3.8 | 5.6 | 0.3 | 19.7 | 14 |
| TCC_067 | 排便動作援助 | 3.8 | 4.1 | 0.3 | 12.0 | 7 |
| TCC_043 | 背負っての移動 | 3.8 | 2.5 | 0.3 | 7.0 | 5 |
| TCC_253 | レントゲン検査等の準備等 | 3.6 | 2.9 | 0.3 | 11.0 | 22 |
| TCC_224 | 温・冷あん法の準備、後始末等 | 3.6 | 4.3 | 0.3 | 24.0 | 66 |
| TCC_013 | 部分清拭 | 3.6 | 4.7 | 0.3 | 24.0 | 61 |
| TCC_317 | 起き上がり訓練：部分介助 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 5.0 | 2 |
| TCC_254 | エコーの検査の準備・介助後始末 | 3.5 | 4.0 | 0.7 | 6.3 | 2 |
| TCC_245 | 採取の準備・後始末 | 3.5 | 4.3 | 0.3 | 16.7 | 29 |
| TCC_214 | 薬品戸棚、与薬車の管理等 | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 6.0 | 4 |
| TCC_163 | 病室内の掃除 | 3.5 | 4.2 | 0.3 | 25.7 | 64 |
| TCC_146 | 手術前指導のオリエンテーション | 3.5 | 6.7 | 0.3 | 32.3 | 22 |
| TCC_114 | 車椅子の操作、準備等 | 3.5 | 3.9 | 0.3 | 12.3 | 32 |
| TCC_069 | 排便の準備・実施・後始末 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 11.3 | 12 |
| TCC_407 | 家族への連絡・対応等 | 3.4 | 3.3 | 0.3 | 12.0 | 18 |
| TCC_147 | 患者自身への教育・心理的支援 | 3.4 | 4.3 | 0.3 | 17.0 | 15 |
| TCC_125 | 装具の装着を介助する | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 7.0 | 3 |
| TCC_041 | 浴槽外から浴槽内への移乗介助 | 3.4 | 3.4 | 1.0 | 7.3 | 3 |
| TCC_306 | 嚥下訓練 | 3.3 | 1.2 | 2.0 | 4.0 | 3 |
| TCC_094 | 経口栄養の準備 | 3.3 | 5.1 | 0.3 | 18.7 | 12 |
| TCC_078 | おむつ交換の必要物品準備 | 3.3 | 5.0 | 0.3 | 28.0 | 41 |
| TCC_024 | 結髪・整髪(準備・後始末含む) | 3.2 | 2.2 | 0.3 | 6.0 | 10 |
| TCC_218 | タッピング、体位排痰の実施等 | 3.1 | 2.8 | 0.3 | 10.7 | 19 |
| TCC_111 | ストレッチャーから、ベッドへ | 3.1 | 1.6 | 1.0 | 6.0 | 11 |
| TCC_095 | 経口栄養の実施 | 3.1 | 3.4 | 0.3 | 9.3 | 11 |
| TCC_406 | 通夜、告別式等の準備、出席、後始末 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 1 |
| TCC_324 | 立ち上がり訓練：かなり介助して | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 1 |
| TCC_316 | 起き上がり訓練：口頭指示見守り | 3.0 | 3.8 | 0.3 | 5.7 | 2 |
| TCC_250 | 院内の検査等への付き添い | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 1 |
| TCC_248 | 尿比重、尿糖等の検査 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 12.3 | 22 |
| TCC_201 | 処方箋と処方薬の照合 | 3.0 | 3.9 | 0.3 | 19.3 | 49 |
| TCC_079 | おむつの後始末 | 3.0 | 4.1 | 0.3 | 32.0 | 78 |
| TCC_040 | 特殊浴槽から車椅子への移乗介助 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 1 |
| TCC_009 | 入れ歯の手入れ | 3.0 | 2.4 | 0.3 | 6.7 | 10 |