

■ 現在の職業

下記から番号を（ ）内に記入してください。

\*前回の調査から現在までで、職業が変わった場合

- |         |    |
|---------|----|
| 1 正社員   | 週間 |
| 2 パート   | 週間 |
| 3 アルバイト | 週間 |
| 4 自営    | 週間 |
| 5 生保    | 週間 |
| 6 無職    | 週間 |
| 7 その他   | 週間 |

\*前回の調査から職業が変わった場合、いつから変わったかを教えてください。

\*いつから： 年 月

備考

■ 前回の調査から現在までの飲酒 1あり ・ 0なし

■ 前回の調査から現在までの喫煙 1あり ・ 0なし

■ 前回の調査から現在までの間で、日常的な話し相手は何人いますか？  
なし 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上（6人以上ならば\_\_\_\_人）

■ 前回の調査から現在までの間で、あなたが助けを必要としている時に、頼れる人は何人いますか。  
なし 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上（6人以上ならば\_\_\_\_人）

■ 前回の調査から現在までの間で、あなたがふさぎこんでいる時、気が楽になるように助けてくれる人は何人いますか。  
なし 1人 2人 3人 4人 5人 6人以上（6人以上ならば\_\_\_\_人）

■ 今お困りのこと

・身体のこと

・精神状態

・生活の問題

・育児の悩み

\* お子さんについて

(第1子)

-----  
■ 前回の調査から現在までで、DVを目撃した経験：

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間目撃したか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

■ 前回の調査から現在までで、父親からのDVまたは虐待の被害を受けた：

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間受けていましたか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

※その内容：

1 身体的暴力 ・ 2 性的暴力 ・ 3 心理的暴力 ・ 4 その他( )

■ お子さんについてご心配なこと

・ 体：

・ ころ：

・ 学業：

・ その他：

(第2子)

-----  
■ 前回の調査から現在までで、DVを目撃した経験：

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間目撃したか？ ( )年( )ヶ月 計         ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

■ 前回の調査から現在までで、父親からのDVまたは虐待の被害を受けた：

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間受けていましたか？ ( )年( )ヶ月 計         ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

※その内容：

1 身体的暴力 ・ 2 性的暴力 ・ 3 心理的暴力 ・ 4 その他( )

■ お子さんについてご心配なこと

・ 体：

・ ころ：

・ 学業：

・ その他：

(第3子)

.....  
■ 前回の調査から現在までで、DVを目撃した経験：

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間目撃したか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して...

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

■ 前回の調査から現在までで、父親からのDVまたは虐待の被害を受けた：

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間受けていましたか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して...

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

※その内容：

1 身体的暴力 ・ 2 性的暴力 ・ 3 心理的暴力 ・ 4 その他( )

■ お子さんについてご心配なこと

・ 体：

・ 心ころ：

・ 学業：

・ その他：

(第4子)

-----  
■ 前回の調査から現在までで、DVを目撃した経験：

1ある ・ 0ない ・ 2わからない

1の場合

・どのくらいの期間目撃したか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

■ 前回の調査から現在までで、父親からのDVまたは虐待の被害を受けた：

1 あり ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間受けていましたか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

※その内容：

1身体的暴力 ・ 2性的暴力 ・ 3心理的暴力 ・ 4その他( )

■ お子さんについてご心配なこと

・ 体：

・ ころ：

・ 学業：

・ その他：

(第5子)

-----  
■ 前回の調査から現在までで、DVを目撃した経験：

1ある ・ 0ない ・ 2わからない

1の場合

・どのくらいの期間目撃したか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

■ 前回の調査から現在までで、父親からのDVまたは虐待の被害を受けた：

1 あり ・ 0 ない ・ 2 わからない

1の場合

・どのくらいの期間受けていましたか？ ( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

・平均して…

1.週1回 2.週2～3回 3.週4～5回 4.ほぼ毎日 5.その他( )

※その内容：

1身体的暴力 ・ 2性的暴力 ・ 3心理的暴力 ・ 4その他( )

■ お子さんについてご心配なこと

・ 体：

・ ころ：

・ 学業：

・ その他：

### **3. 子ども調査用 フェイスシート(第1回目, 第3回目以降)**

**※3回目以降は同じ内容のため, 割愛した。**





■年齢： \_\_\_\_\_ 才

■生年月日： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日生

■学校名： \_\_\_\_\_ 年生

\*今、困っていること？ 1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

\*今、困っていること・状態

■ 自分のこと：

■ 学校のこと：

■ 友達のこと：

■ 家族のこと：

■ その他：

■ 最近嬉しかったこと

\* その他、面接時印象、特記事項

#### **4. 子ども調査用 フェイスシート(第2回目)**

**※2回目のみ DV 被害について尋ねる項目あり。**

～ 第2回目：フェイスシート（子ども用） ～

■ID 番号： \_\_\_\_\_ ー 1, 2, 3, 4, 5

■調査日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

■調査担当者名 \_\_\_\_\_

\*今、困っていること                    1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない  
(もしくは、前回困っていた事柄について)

■ 自らのこと :

■ 学校のこと :

■ 友達ののこと :

■ 家族のこと :

\* 前回の調査から現在で変わったこと・変わらないこと

■ 自分

■ 親・家族

■ その他

\*DVについて

■DVの目撃：※この項目については、評定者は1回目の調査結果、今回の来院時のお子さんの状態を見て、それに合わせて実施する。

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

※ ある場合：

① いつ頃から？ \_\_\_\_\_

胎児期 ・ 乳児期 ・ 幼児期 ・ 児童期 ・ 思春期 ・ 青年期  
(0～2才) (3～6才) (7～12才) (13～15才) (16才～)

\*DVに曝されている期間：( )年( )ヶ月 計 \_\_\_\_\_ヶ月

② どのくらい？(頻度)

全くなし ・ 週1～2回 ・ 週に数回 ・ 毎日 or ほとんど毎日

\* その他、面接時印象、特記事項：

**5. 母親・子ども調査用 調査時系列シート**  
**(唾液・加速度脈波測定のタイムマネジメント用)**

# 第1回目 母親調査 調査時系列シート

Time	ID:
( : )	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
( : )	発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。母親はそのまま着席。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着 安静期(5分間)
上記+2分を記入 ( : ) ①( : ) ②( : ) ※10:00が目安	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。  綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : ) ( : ) ( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシートにて, DVIに関する聞き取りからスタート。 フェイスシート終了(約1時間)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : ) ( : ) ( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分) 器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 DVSI, PDS, PDI, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計30分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。  
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!  
 例)「12:00+」



## 第2回目（3ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
( : )	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
( : )	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着
( : )	安静期(5分間)
上記+2分を記入 ( : )	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①( : ) ②( : ) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
( : ) ( : )	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : ) ( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分)
( : )	器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計●分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。  
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!  
例「12:00+」

### 第3回目（6ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
( : )	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
( : )	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着
( : )	安静期(5分間)
上記+2分を記入 ( : )	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①( : ) ②( : ) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
( : ) ( : )	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : ) ( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分) 器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計●分) 調査終了。

ID:

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。  
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!  
例)「12:00+」

## 第4回目（9ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
( : )	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
( : )	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着
( : )	安静期(5分間)
上記+2分を記入 ( : )	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①( : ) ②( : ) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
( : ) ( : )	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : ) ( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分)
( : )	器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計●分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。  
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!  
例)「12:00+」

## 第5回目（12ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
( : )	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
( : )	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着
( : )	安静期(5分間)
上記+2分を記入 ( : )	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①( : ) ②( : ) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
( : ) ( : )	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : ) ( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分) 器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①( : ) ②( : ) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
( : )	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES- II (自記式尺度, 計●分) 調査終了。

ID:

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。  
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!  
例)「12:00+」