

第1回目 子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート

ID:

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
①(:) ②(:) ※11:00が目安	調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」
(:)	調査終了。

**第2回目（3ヶ月後）
子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート**

ID:

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート(DVIに関する質問あり。可能であれば実施) もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p> </div>
(:)	調査終了。

**第3回目（6ヶ月後）
子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート**

ID: _____

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	<p>※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p>
(:)	調査終了。

**第4回目（9ヶ月後）
子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート**

ID:

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p> </div>
(:)	調査終了。

**第5回目（12ヶ月後）
子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート**

ID:

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p> </div>
(:)	調査終了。 ↓


第1回目 子ども調査 (11~18歳用) 調査時系列シート

ID:

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	休憩(5分) できごとチェックリスト IES-R A-DES
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。
 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は,
 部屋を出る直前にとる。その場合,
 サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!
 例)「12:00+」



第2回目（3ヶ月後） 子ども調査（11～18歳用） 調査時系列シート

ID:

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	<p>発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)</p>
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	<p>調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)</p>
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	<p>休憩(5分) できごとチェックリスト IES-R A-DES</p>
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。
 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は、
 部屋を出る直前にとる。その場合、
 サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること！
 例)「12:00+」

第3回目（6ヶ月後） 子ども調査（11～18歳用） 調査時系列シート

ID:

Time		
(:)	<p>(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。</p>	
(:)	<p>発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)</p>	
①(:) ②(:) ※10:00が目安	<p>綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)</p>	
(:)	<p>綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)</p>	
①(:) ②(:) ※11:00が目安	<p>綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)</p>	
(:) (:)	<p>休憩(5分) できごとチェックリスト IES-R A-DES</p>	<p>※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p>
①(:) ②(:) ※ 12:00までが目安	<p>綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)</p>	
(:)	<p>綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。</p>	
(:)	<p>調査終了。</p>	

第4回目（9ヶ月後） 子ども調査（11～18歳用） 調査時系列シート

ID: _____

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	<p>発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)</p>
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	<p>綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)</p>
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	<p>休憩(5分) できごとチェックリスト IES-R A-DES</p>
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。
 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は、
 部屋を出る直前にとる。その場合、
 サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること！
 例)「12:00+」

第5回目（12ヶ月後） 子ども調査（11～18歳用） 調査時系列シート

ID:

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	<p>発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)</p>
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
①(:) ②(:) ※11:00が目安	<p>調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)</p> <p>綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)</p>
(:) (:)	<p>休憩(5分)</p> <p>できごとチェックリスト</p> <p>IES-R A-DES</p>
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。
 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は、
 部屋を出る直前にとる。その場合、
 サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること！
 例)「12:00+」