

■年齢： _____ 才

■生年月日： _____ 年 _____ 月 _____ 日生

■学校名： _____ 年生

*今、困っていること？ 1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

*今、困っていること・状態

■ 自分のこと：

■ 学校のこと：

■ 友達のこと：

■ 家族のこと：

■ その他：

■ 最近嬉しかったこと

* その他、面接時印象、特記事項

4. 子ども調査用 フェイスシート(第2回目)
※2回目のみ DV 被害について尋ねる項目あり。

*今、困っていること 1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない
(もしくは、前回困っていた事柄について)

■ 自分のこと :

■ 学校のこと :

■ 友達のこと :

■ 家族のこと :

* 前回の調査から現在で変わったこと・変わらないこと

■ 自分

■ 親・家族

■ その他

*DVについて

■DVの目撃：※この項目については、評定者は1回目の調査結果、今回の来院時のお子さんの状態を見て、それに合わせて実施する。

1 ある ・ 0 ない ・ 2 わからない

※ ある場合：

① いつ頃から？ _____

胎児期 ・ 乳児期 ・ 幼児期 ・ 児童期 ・ 思春期 ・ 青年期
(0~2才) (3~6才) (7~12才) (13~15才) (16才~)

*DVに曝されている期間：()年()ヶ月 計 _____ヶ月

② どのくらい？(頻度)

全くなし ・ 週1~2回 ・ 週に数回 ・ 毎日 or ほとんど毎日

* その他、面接時印象、特記事項：

5. 母親・子ども調査用 調査時系列シート
(唾液・加速度脈波測定のタイムマネジメント用)

第1回目 母親調査 調査時系列シート

Time	ID:
(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。母親はそのまま着席。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着 安静期(5分間)
上記+2分を記入 (:)	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:) (:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシートにて, DVIに関する聞き取りからスタート。 フェイスシート終了(約1時間)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:) (:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分) 器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 DVSI, PDS, PDI, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計30分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!
 例)「12:00+」

第2回目（3ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着 安静期(5分間)
上記+2分を記入 (:)	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
(:) (:)	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分) 器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計●分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!
例)「12:00+」

第3回目（6ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着
(:)	安静期(5分間)
上記+2分を記入 (:)	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
(:)	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。
(:)	器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	休憩(5分)
(:)	休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト
(:)	SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分)
(:)	器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計●分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!
例)「12:00+」

第4回目（9ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着
(:)	安静期(5分間)
上記+2分を記入 (:)	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
(:) (:)	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分) 器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計●分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!
例)「12:00+」

第5回目（12ヶ月後）母親調査 調査時系列シート

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(姿勢, 測定の注意事項, 唾液採取に関して) 生理測定の器具装着
(:)	安静期(5分間)
上記+2分を記入 (:)	安静期最後の3分間に指尖脈波1回目測定(18秒間, 続けて2分間) 器具から指を離すように教示。
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。フェイスシート+DVSIスタート。
(:) (:)	フェイスシート+DVSI終了(40~60分)。 器具を装着, 指尖脈波2回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 休憩(5分) 休憩後, MMSE(-7)実施。 出来事チェックリスト, できごとチェックリスト SCID(面接, 30分) MINI(面接, 30分) SCL-90-R(自記式, 5~10分) 器具を装着, 指尖脈波3回目測定(2分間)
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 PDS, IES-R, DES-II(自記式尺度, 計●分) 調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!
例)「12:00+」

第十回目 子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート

ID:

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」
(:)	調査終了。

第2回目（3ヶ月後）

子どもの調査（9～10歳用） 調査用系列シート

ID:

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート(DVIに関する質問あり。可能であれば実施) もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> ※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」 </div>
(:)	調査終了。

**第3回目（6ヶ月後）
子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート**

ID:

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p> </div>
(:)	調査終了。

**第4回目（9ヶ月後）
子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート**

ID:

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p> </div>
(:)	調査終了。

**第5回目（12ヶ月後）
子ども調査（9～10歳用） 調査時系列シート**

ID: _____

Time	
(:)	母子ともにそれぞれの部屋へ入室, 着席。
(:)	生理測定を行う旨を伝えて, 測定の前準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐらーず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	<p>※唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。12:00を過ぎた場合でも調査終了後にとる。</p> <p>※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」</p>
(:)	調査終了。

第1回目 子ども調査 (11~18歳用) 調査時系列シート

ID:

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐらーず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	休憩(5分) できごとチェックリスト IES-R A-DES
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。
 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は、
 部屋を出る直前にとる。その場合、
 サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること！
 例)「12:00+」

第2回目（3ヶ月後） 子ども調査（11～18歳用） 調査時系列シート

ID: _____

Time

(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。
(:)	<p>発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)</p>
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:) (:)	<p>休憩(5分)</p> <p>できごとチェックリスト</p> <p>IES-R</p> <p>A-DES</p>
①(:) ②(:) ※12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。
(:)	調査終了。

※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。
 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。
 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は,
 部屋を出る直前にとる。その場合,
 サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること!
 例)「12:00+」

第3回目（6ヶ月後） 子ども調査（11～18歳用） 調査時系列シート

ID:

Time		
(:)	(※母子来院は9:20を目安に)母子ともに母親の部屋へ入室, 着席。	
(:)	発達に関する質問の続き。 持参分調査の確認(回答もれがあれば, その場で回答を求める) 子→担当心理士とともに別室へ移動。 生理測定を行う旨を伝えて, 測定の前準備(うがい)。 「睡眠, 体調に関する質問」実施。 教示(唾液採取に関して) 安静期(5分間)	
①(:) ②(:) ※10:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取1回目(1分30秒 or 1分間×2回)	
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。 調査開始。 フェイスシート もぐら一ず HTP CBCL YSR PBI(母親イメージ)	
①(:) ②(:) ※11:00が目安	綿ロールを渡し, 唾液採取2回目(1分30秒 or 1分間×2回)	
(:) (:)	休憩(5分) できごとチェックリスト IES-R A-DES	※3回目の唾液採取は12:00前までに実施するのが望ましい。 12:00を過ぎた場合でもSCL-90-R終了後にとる。 ※次の予約が入っていて部屋を出なくてはならない場合は, 部屋を出る直前にとる。その場合, サリベットのラベルには時刻の後に「+」を記入すること! 例)「12:00+」
①(:) ②(:) ※ 12:00までが目安	綿ロールを渡し, 唾液採取3回目(1分30秒 or 1分間×2回)	
(:)	綿を容器に戻す。ラベルに時刻記入, 容器に貼り, 保冷。	
(:)	調査終了。	