




介入A

今回のグループ全体の集計結果

開催地: 川崎市 麻生区




事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 4.19	社交性 5.60	ストレス 9.90
過剰反応 3.64	交友問題 3.00	不安 1.20
手ぬるさ 3.86	多動性 3.70	抑うつ 5.40
	行為問題 3.50	
	感情的 1.80	

事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 3.62	社交性 6.00	ストレス 6.20
過剰反応 2.72	交友問題 2.80	不安 0.80
手ぬるさ 3.23	多動性 3.40	抑うつ 1.30
	行為問題 2.50	
	感情的 1.90	

	GP(前)	GP(後)
PS総合スコア	3.81	3.15
SDむずかしい行動の総合スコア	12.00	10.60
DASS総計	16.50	8.30



<PES> 質問項目
 1) 子育ての困難度 R
 2-1) 子育ては報われるもの R
 2-2) すべきことが多い R
 2-3) 子育てはストレス R
 2-4) 子育ては充実感 R
 2-5) 子育ては落ち込ませる R




(Rマークの点数は反転処理している)
 3) 自信を持たせたか?
 4) どの程度、助けが得られたか?
 5) パートナーとのしつけの一致度
 6) パートナーの協力度
 7) パートナーとの幸福度

facilitatorのコメント

対照A

開催地: 川崎市 麻生区(コントロール群)

今回のグループ全体の集計結果




事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア		
多弁さ	4.48	6.43	ストレス	10.00
過剰反応	2.99	2.71	不安	1.86
手ぬるさ	3.51	3.71	抑うつ	6.14
		行為問題	1.71	
		感情的	1.14	

事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア		
多弁さ	4.55	5.86	ストレス	10.57
過剰反応	3.13	2.29	不安	3.29
手ぬるさ	3.74	4.00	抑うつ	8.14
		行為問題	1.57	
		感情的	1.43	

	GP(前)	GP(後)
PS総合スコア	3.42	3.55
SDむずかしい行動の総合スコア	9.29	9.29
DASS総計	18.00	22.00



<PES> 質問項目
 1) 子育ての困難度 R
 2-1) 子育てでは報われるもの
 2-2) すべきことが多い R
 2-3) 子育てではストレス R
 2-4) 子育てでは充実感
 2-5) 子育てでは落ち込ませる R




(Rマークの点数は反転処理している)
 3) 自信を持たせたか?
 4) どの程度、助けが得られたか?
 5) パートナーとのしつけの一致度
 6) パートナーの協力度
 7) パートナーとの幸福度

facilitatorのコメント

介入B1


開催地: 川崎市 中原区

今回のグループ全体の集計結果



事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア		
多弁さ	4.48	5.50	ストレス	12.50
過剰反応	3.75	2.17	不安	4.33
手ぬるさ	3.85	4.83	抑うつ	7.00
		3.00	行為問題	
		1.50	感情的	



事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア		
多弁さ	3.62	5.67	ストレス	8.83
過剰反応	2.77	1.67	不安	1.67
手ぬるさ	3.08	3.83	抑うつ	4.50
		2.33	行為問題	
		0.83	感情的	

	GP(前)	GP(後)
PS総合スコア	3.94	3.17
SDむずかしい行動の総合スコア	11.50	8.67
DASS総計	23.83	15.00

facilitatorのコメント




<PES> 質問項目
 1) 子育ての困難度 R
 2-1) 子育てでは報われるもの
 2-2) すべきことが多い R
 2-3) 子育てはストレス R
 2-4) 子育ては充実感
 2-5) 子育ては落ち込ませる R

(Rマークの点数は反転処理している)
 3) 自信を持たせたか?
 4) どの程度、助けが得られたか?
 5) パートナーとのしつけの一致度
 6) パートナーの協力度
 7) パートナーとの幸福度

介入B2

開催地: 川崎市 中原区

今回のグループ全体の集計結果




事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 4.21	社交性 5.13	ストレス 11.38
過剰反応 3.98	交友問題 2.63	不安 4.13
手ぬるさ 3.48	多動性 3.50	抑うつ 7.13
	行為問題 2.00	
	感情的 1.00	

事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 3.32	社交性 6.63	ストレス 4.75
過剰反応 3.15	交友問題 2.13	不安 1.00
手ぬるさ 2.90	多動性 2.75	抑うつ 2.50
	行為問題 1.88	
	感情的 1.13	

	GP(前)	GP(後)
PS総合スコア	3.81	3.17
SDむずかしい行動の総合スコア	9.13	7.88
DASS総計	22.63	8.25






<PES> 質問項目
 1)子育ての困難度 R
 2-1)子育ては報われるもの R
 2-2)すべきことが多い R
 2-3)子育てはストレス R
 2-4)子育ては充実感 R
 2-5)子育ては落ち込ませる R
 (Rマークの点数は反転処理している)
 3)自信を持たれたか?
 4)どの程度、助けが得られたか?
 5)パートナーとのしつづけの一致度
 6)パートナーの協力度
 7)パートナーとの幸福度

facilitatorのコメント

対照B2

開催地: 川崎市 中原区

今回のグループ全体の集計結果




事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア		
多弁さ	4.00	5.60	ストレス	10.80
過剰反応	4.04	2.80	不安	1.80
手ぬるさ	3.42	5.80	抑うつ	7.00
		1.80	行為問題	1.80
		1.80	感情的	1.80

事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア		
多弁さ	4.17	4.80	ストレス	12.60
過剰反応	4.10	3.20	不安	2.20
手ぬるさ	3.76	4.60	抑うつ	6.40
		2.20	行為問題	2.20
		1.40	感情的	1.40

	GP(前)	GP(後)
PS総合スコア	3.72	3.97
SDむずかしい行動の総合スコア	12.20	11.40
DASS総計	19.60	21.20






<PES> 質問項目
 (Rマークの点数は反転処理している)
 1) 子育ての困難度 R
 2-1) 子育ては報われるもの
 2-2) すべきことが多い R
 2-3) 子育てはストレス R
 2-4) 子育ては充実感
 2-5) 子育ては落ち込ませる R
 3) 自信を持てたか?
 4) どの程度、助けが得られたか?
 5) パートナーとのしつけの一致度
 6) パートナーの協力度
 7) パートナーとの幸福度

facilitatorのコメント

対照B2

今回のグループ全体の集計結果

開催地: 川崎市 中原区




事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 4.00	社交性 5.60	ストレス 10.80
過剰反応 4.04	交友問題 2.80	不安 1.80
手ぬるさ 3.42	多動性 5.80	抑うつ 7.00
	行為問題 1.80	
	感情的 1.80	

事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 4.17	社交性 4.80	ストレス 12.60
過剰反応 4.10	交友問題 3.20	不安 2.20
手ぬるさ 3.76	多動性 4.60	抑うつ 6.40
	行為問題 2.20	
	感情的 1.40	

PS総合スコア	GP(前)	GP(後)
SDむずかしい行動の総合スコア	3.72	3.97
DASS総計	12.20	11.40
	19.60	21.20






<PES> 質問項目
 1) 子育ての困難度 R
 2-1) 子育ては頼られるもの R
 2-2) すべきことが多い R
 2-3) 子育てはストレス R
 2-4) 子育ては充実感 R
 2-5) 子育ては落ち込ませる R
 3) 自信を持てたか?
 4) どの程度、助けが得られたか?
 5) パートナーとの協力度
 6) パートナーとの協力度
 7) パートナーとの幸福度

facilitatorのコメント

介入B3

開催地: 川崎市 中原区

今回のグループ全体の集計結果




事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア			
多弁さ	4.14	社交性	5.22	ストレス	8.89
過剰反応	3.77	交友問題	2.44	不安	1.78
手ぬるさ	3.49	多動性	3.78	抑うつ	4.78
		行為問題	1.78		
		感情的	1.00		

事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア			
多弁さ	3.65	社交性	6.11	ストレス	6.67
過剰反応	2.87	交友問題	3.00	不安	0.67
手ぬるさ	3.07	多動性	3.11	抑うつ	1.44
		行為問題	2.00		
		感情的	1.11		

	GP(前)	GP(後)
PS総合スコア	3.72	3.15
SDむずかしい行動の総合スコア	9.00	9.22
DASS総計	15.44	8.78



<PES> 質問項目
 1)子育ての困難度 R
 2-1)子育ては報われるもの R
 2-2)すべきことが多い R
 2-3)子育てはストレス R
 2-4)子育ては充実感 R
 2-5)子育ては落ち込ませる R




(Rマークの点数は反転処理している)
 3)自信を持てたか?
 4)どの程度、助けが得られたか?
 5)パートナーとのしつけの一致度
 6)パートナーの協力度
 7)パートナーとの幸福度

facilitatorのコメント

介入C

開催地: 川崎市 川崎区

今回のグループ全体の集計結果




事前

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 4.58	社交性 4.50	ストレス 12.83
過剰反応 3.82	交友問題 3.00	不安 4.33
手ぬるさ 3.81	多動性 5.67	抑うつ 9.25
	行為問題 3.25	
	感情的 1.67	

事後

PS GPスコア	S&D GPスコア	DASS GPスコア
多弁さ 3.29	社交性 3.17	ストレス 10.67
過剰反応 2.61	交友問題 2.25	不安 2.67
手ぬるさ 2.50	多動性 3.25	抑うつ 6.92
	行為問題 2.00	
	感情的 2.00	

	GP (前)	GP (後)
PS総合スコア	3.95	2.71
SDむずかしい行動の総合スコア	13.58	9.50
DASS総計	26.42	20.25



facilitatorのコメント

(Rマークの点数は反転処理している)

- 3)自信を持てたか?
- 4)どの程度、助けが得られたか?
- 5)パートナーとのしつけの一致度
- 6)パートナーの協力度
- 7)パートナーとの幸福度

<PES> 質問項目

- 1)子育ての困難度 R
- 2-1)子育ては報われるもの
- 2-2)すべきことが多い R
- 2-3)子育てはストレス R
- 2-4)子育ては充実感
- 2-5)子育ては落ち込ませる R

Parenting scale (事前)

	麻生区(10名) トリートメント 群 2月 介入A	中原区(9名) トリートメント 群 8月 介入B1	中原区(9名) トリートメント 群11月 介入B2	中原区(9名) ウエイティング リスト群1月 介入B3	川崎区(12名) トリートメント群 1月 介入C
手ぬる さ	4.19	3.85	3.48	3.49	3.81
過剰反 応	3.64	3.75	3.98	3.77	3.82
多弁さ	3.86	4.48	4.21	4.14	4.58
総合	3.86	3.94	3.81	3.72	3.95

Parenting scale (事後)

	麻生区(10名) トリートメント群 2月 介入A	中原区(9名) トリートメント 群 8月 介入B1	中原区(9名) トリートメント 群11月 介入B2	中原区(9名) ウエイティンググリ スト群1月 介入B3	川崎区(12名) トリートメント 群1月 介入C
手ぬるさ	3.62	3.08	2.90	3.07	2.50
過剰反 応	2.72	2.77	3.15	2.87	2.56
多弁さ	3.23	3.62	3.32	3.65	3.25
総合	3.23	3.17	3.17	3.15	2.69

SDQ (事前)

	麻生区(10名) トリートメント 群 2月 介入A	中原区(9名) トリートメント群 8月 介入B1	中原区(9名) トリートメント群 11月 介入B2	中原区(9名) ウエイティング リスト群1月 介入B3	川崎区(12名) トリートメント 群1月 介入C
社交性	5.60	5.50	5.13	5.22	4.50
交友問題	3.00	2.17	2.63	2.44	3.00
多動性	3.70	4.83	3.50	3.78	5.67
行為問題	3.50	3.00	2.00	1.78	3.25
感情的	1.80	1.50	1.00	1.00	1.67
総合	12.00	11.50	9.13	9.00	13.58

SDQ (事後)

	麻生区(10名) トリートメント群 2月 介入A	中原区(9名) トリートメント群 8月 介入B1	中原区(9名) トリートメント群 11月 介入B2	中原区(9名) ウエイティン グリスト群1月 介入B3	川崎区(12名) トリートメント群 1月 介入C
社交性	6.00	5.67	6.63	6.11	3.17
交友問題	2.80	1.67	2.13	3.00	2.33
多動性	3.40	3.83	2.75	3.11	3.08
行為問題	2.50	2.33	1.88	2.00	2.17
感情的	1.90	0.83	1.13	1.11	2.00
総合	10.60	8.67	7.88	9.22	9.58

DASS (事前)

	麻生区(10名) トリートメント群 2月 介入A	中原区(9名) トリートメント 群 8月 介入B1	中原区(9名) トリートメント 群11月 介入B2	中原区(9名) ウエイティング リスト群1月 介入B3	川崎区(12名) トリートメント群 1月 介入C
抑うつ	5.40	7.00	7.13	4.78	9.25
不安	1.20	4.33	4.13	1.78	4.33
ストレス	9.90	12.50	11.38	8.89	12.83
総合	16.50	23.83	22.63	15.44	26.42

DASS (事後)

	麻生区(10名) トリートメント 群 2月 介入A	中原区(9名) トリートメント 群 8月 介入B1	中原区(9名) トリートメント 群11月 介入B2	中原区(9名) ウエイティング リスト群1月 介入B3	川崎区(12名) トリートメント群 1月 介入C
抑うつ	1.30	4.50	2.50	1.44	4.08
不安	0.80	1.67	1.00	0.67	1.67
ストレス	6.20	8.83	4.75	6.67	8.00
総合	8.30	15.00	8.25	8.78	13.75

表4. 対象の属性

(人数)

		介入群 (N=10)	対照群 (N=7)
対象児の性別	男	2	3
	女	8	4
対象児の年齢	2歳	1	1
	3歳	9	6
父親の年齢	45歳～	1	
	40～44歳	4	2
	35～39歳	3	5
	30～34歳	2	
母親の年齢	45歳～	1	
	40～44歳	1	1
	35～39歳	4	4
	30～34歳	4	2
子どもの数	2人	5	6
	(対象児は第1子)	(2)	(1)
	(対象児は第2子)	(3)	(5)
	1人	5	1
父親の最終学歴	高等学校		2
	専門学校	2	
	短期大学		
	4年制大学	5	4
	大学院	3	1
母親の最終学歴	高等学校		1
	専門学校		1
	短期大学	3	3
	4年制大学	6	2
	大学院	1	
世帯年収	300～500万円		1
	500～700万円	2	
	700～1000万円	2	2
	1000～1500万円	4	2
	1500万円～ 不明		2

表5-1. 子育て場面でのふるまいに関するスコア(PS)の前後比較

	介入群A			対照群A		
	事前平均	事後平均		事前平均	事後平均	
手ぬるさ	3.86	3.23	**	3.51	3.74	NS
過剰反応	3.64	2.72	NS	2.99	3.13	NS
多弁さ	4.19	3.62	*	4.48	4.55	NS
総合スコア	3.83	3.18	**	3.57	3.70	NS

前後の差に関する対応のあるt検定結果 * p<0.05 ** p<0.01

表5-2. 子育て場面でのふるまいに関するスコア(PS)の前後比較

	介入群B2			対照群B2		
	事前平均	事後平均		事前平均	事後平均	
手ぬるさ	3.48	2.90	*	3.42	3.76	NS
過剰反応	3.98	3.15	NS	4.04	4.10	NS
多弁さ	4.21	3.32	*	4.00	4.17	NS
総合スコア	3.81	3.17	**	3.72	3.97	NS

前後の差に関する対応のあるt検定結果 * p<0.05 ** p<0.01

表6-2. 子どもの行動の難しさに関するスコア(SDQ)の前後比較

	介入群B2		対照群B2	
	事前平均	事後平均	事前平均	事後平均
感情的症状	1.00	1.13	1.80	1.40
行為問題	2.00	1.88	1.80	2.20
多動性	3.50	2.75	5.80	4.60
交友問題	2.63	2.13	2.80	3.20
(難しい行動の総合スコア)	(9.13)	(7.88)	(12.20)	(11.40)
社交的行動	5.13	6.63	5.60	4.80

表7-1. 抑うつ・不安・ストレスに関するスコア(DASS)の前後比較

	介入群A		対照群A	
	事前平均	事後平均	事前平均	事後平均
抑うつ	5.40	1.30	6.14	8.14
不安	1.20	0.80	1.86	3.29
ストレス	9.90	6.20	10.00	10.57

表7-2. 抑うつ・不安・ストレスに関するスコア(DASS)の前後比較

	介入群B2		対照群B2	
	事前平均	事後平均	事前平均	事後平均
抑うつ	11.38	2.50	7.00	6.40
不安	4.13	1.00	1.80	2.20
ストレス	7.13	4.75	10.80	12.60