

| 発表者氏名 | 論文タイトル名 | 発表誌名 | 巻号 | ページ | 出版年 |
|---|---|-----------------------|-----|-----------|------|
| 松峯昭彦, <u>内田淳正</u> , 他 | 骨軟部腫瘍領域におけるリン酸カルシウム骨ペースト使用例の治療成績. | バイオアクトィブペースト研究会記録集 | | 119-123 | 2005 |
| 須藤啓広, <u>内田淳正</u> , 他 | 腫瘍用人工関節置換術後感染の治療. | 関節外科 | 24 | 86-91 | 2005 |
| 松峯昭彦, <u>内田淳正</u> , 他 | 悪性骨軟部腫瘍切除後の患肢機能評価とQOL. | 関節外科 | 24 | 811-816 | 2005 |
| 川喜田英司, <u>内田淳正</u> , 他 | 形状記憶合金髓内釘を用いた大腿骨骨幹部骨折の治療. | 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 | 48 | 41-42 | 2005 |
| Hamada K, <u>Yoshikawa H</u> , et al. | Peripheral nerve schwannoma: two cases exhibiting increased FDG uptake in early and delayed PET imaging. | Skeletal Radiology, | 34 | 52-57 | 2005 |
| Hamada K, <u>Yoshikawa H</u> , et al. | FDG-PET imaging for chronic expanding hematoma in pelvis with massive bone destruction. | Skeletal Radiology, | 34 | 807-811 | 2005 |
| Hashimoto N, <u>Yoshikawa H</u> , et al. | Extraskeletal mesenchymal chondrosarcoma: an imaging review of ten new patients. | Skeletal Radiology, | 34 | 785-792 | 2005 |
| Hoshi M, <u>Yoshikawa H</u> , et al. | Bone metastasis of intracranial meningeal hemangiopericytoma. | Int J Clin Oncol | 10 | 208-213 | 2005 |
| Hosono N, <u>Yoshikawa H</u> , et al. | Prognostic relevance of clinical symptoms in patients with spinal metastases. | Clin Orthop Relat Res | 436 | 196-201 | 2005 |
| Naka N, <u>Yoshikawa H</u> , et al. | Quantification of SSX mRNA expression in human bone and soft tissue tumors using nucleic acid sequence-based amplification (NASBA). | J Mol Diagn | 7 | 187-197 | 2005 |
| 上田孝文, 吉川秀樹, 他 | 骨軟部悪性腫瘍に対するWT1ペプチドを用いた腫瘍特異的免疫療法 | 関節外科 | 24 | 1105-1110 | 2005 |
| 吉川秀樹 | 癌骨転移治療のupdate | リウマチ病セミナー | XVI | 247-253 | 2005 |
| Nakagawa Y, <u>Ozaki T</u> , et al. | Chromosomal imbalances in malignant peripheral nerve sheath tumor detected by metaphase and microarray comparative genomic hybridization. | Oncol Rep., | 15 | 297-303 | 2006 |
| Koshima I, <u>Ozaki T</u> , et al. | Posterior tibial adiposal flap for repair of wide, full-thickness defect of the Achilles tendon. | J Reconstr Microsurg. | 21 | 551-554 | 2005 |
| Kawai A, <u>Ozaki T</u> , et al. | Blood loss and transfusion associated with musculoskeletal tumor surgery. | J Surg Oncol. | 92 | 52-58 | 2005 |
| Kawai A, <u>Ozaki T</u> , et al. | Alternating sequential chemotherapy with high-dose ifosfamide and doxorubicin/cyclophosphamide for adult non-small round cell soft tissue sarcomas. | J Orthop Sci., | 10 | 258-263 | 2005 |

| 発表者氏名 | 論文タイトル名 | 発表誌名 | 巻号 | ページ | 出版年 |
|------------------------------|---|------------------------------|-------|-----------|------|
| Shen ZN, Ozaki T, et al. | Suppression of chondrosarcoma cells by 15-deoxy-Delta 12,14-prostaglandin J2 is associated with altered expression of Bax/Bcl-xL and p21. | Biochem Biophys Res Commun., | 328 | 375-382 | 2005 |
| Ito T, Ozaki T, et al. | Significant growth suppression of synovial sarcomas by the histone deacetylase inhibitor FK228 in vitro and in vivo. | Cancer Lett. | 224 | 311-319 | 2005 |
| 尾崎敏文, 土井英之, 国定俊之, 小野敦 | ここまでわかる骨・軟部腫瘍画像診断 最近のMRIの進歩 | 日本整形外科学会雑誌 | 79 | 439-444 | 2005 |
| 武田健, 尾崎敏文 | 【肩関節総合画像診断マニュアル】核医学と肩腫瘍 肩周囲の骨軟部腫瘍における核医学検査の有用性 特に骨シンチグラフィー, タリウムシンチグラフィーについて. | Orthopaedics | 18 | 67-73 | 2005 |
| 伊藤達男, 尾崎敏文, 大内田守 | 【整形外科疾患でのヒストンデアセチラーゼ阻害剤の有用性】滑膜肉腫細胞株に対するHDAC抑制剤FK228のin vivo, in vitroにおける抗腫瘍効果の検討. | 医学のあゆみ | 213 | 1041-1046 | 2005 |
| 庄隆宏, 国定俊之, 川上直明, 尾崎敏文, 井上一 | 骨軟部病変におけるタリウムシンチ(thallium-201)の定量評価. | 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 | 48 | 625-626 | 2005 |
| 井谷智, 尾崎敏文, 中田英二, 国定俊之, 田中雅人 | 仙尾骨脊索腫の治療成績. | 中部日本整形外科災害外科学会雑誌, | 48 | 121-122 | 2005 |
| 中田英二, 尾崎敏文, 国定俊之, 大畠範英, 中川寧子 | 下腿の悪性軟部腫瘍の治療成績. | 中部日本整形外科災害外科学会雑誌 | 48 | 109-110 | 2005 |
| Kawaguchi S, Wada T, et al. | Phase I vaccination trial of SYT-SSX junction peptide in patients with disseminated synovial sarcoma. | J Transl Med | 3(1) | 1 | 2005 |
| Sato O, Wada T, et al. | Expression of epidermal growth factor receptor, ERBB2 and KIT in adult soft tissue sarcomas | Cancer, | 103 | 1881-1890 | 2005 |
| Kawai A, Wada T, et al. | Alternating sequential chemotherapy with high-dose ifosfamide and doxorubicin/cyclophosphamide for adult non-small round cell soft tissue sarcomas. | J Orthop Sci, | 10 | 258-263 | 2005 |
| Irifune H, Wada T, et al. | Aberrant Laminin beta3 Isoforms Downstream of EWS-ETS Fusion Genes in Ewing Family Tumors.. | Cancer Biol Ther, | 4 | 449-455 | 2005 |
| Kawaguchi S, Wada T, et al. | A quest for therapeutic antigens in bone and soft tissue sarcoma. | J Transl Med, | 3 | 31 | 2005 |
| 川口哲, 和田卓郎, 他 | 骨・軟部肉腫に対する腫瘍抗原特異的免疫療法 | 整形・災害外科 | 48 | 1186-1187 | 2005 |
| 和田卓郎 | 骨軟部肉腫の癌ワクチン療法の開発 | 日整会誌 | 80 | 46-51 | 2006 |
| 鍋田裕樹, 和田卓郎, 他 | 悪性骨・軟部腫瘍に対する免疫療法の開発:腫瘍抗原の同定 | 北海道整災外 | 47(2) | 18-21 | 2006 |

| 発表者氏名 | 論文タイトル名 | 発表誌名 | 巻号 | ページ | 出版年 |
|--|--|-----------------------|--------|-----------|------|
| Yonemoto T, <u>Tatezaki S</u> , et al. | Histological vascular invasion of tumor is a risk factor for distant metastasis in malignant fibrous histiocytoma. | Anticancer Res | 25 | 1337-1342 | 2005 |
| 石井猛, 館崎慎一郎、他 | 泌尿器癌骨転移 | 整形・災害外科 | 48 | 317-323 | 2005 |
| 米本司, 館崎慎一郎、他 | 骨軟部腫瘍のインフォームド・コンセント | 整形外科看護 | 10(8) | 759-763 | 2005 |
| 石井猛, 館崎慎一郎、他 | 発熱、高度貧血、肝機能障害などの全身症状を呈した通常型悪性線維性組織球腫の1例 | 臨床整形外科 | 40 | 1065-1069 | 2005 |
| 石井猛, 館崎慎一郎、他 | 滑膜肉腫に対する化学療法の効果:特にイフオスファミド大量療法の効果 | 東日本整災会誌 | 17 | 605-608 | 2005 |
| Katagiri H, <u>Takahashi M</u> , Wakai K, et al. | Prognostic factors and a scoring system for patients with skeletal metastasis. | J Bone Joint Surg Br. | 87 (5) | 698-703 | 2005 |
| 高橋満 | 悪性骨軟部腫瘍再建例の術後機能評価とQOL 骨盤・股関節腫瘍切除後の再建 | 関節外科 | 24 (7) | 90-98 | 2005 |
| 片桐浩久, 高橋満, 高木辰哉, 他 | シンポジウム 転移のが一下子! 泌尿器科癌骨転移に対する治療戦略 — 腎細胞癌と前立腺がんを中心として — | 日整会誌 | 79 | 561-569 | 2005 |
| Hoshi M, <u>Kawaguchi N</u> , et. al. | Surgical treatment for adamantinoma arising from the tibia. | J. Orthop. Sci., | 10 | 665-670 | 2005 |
| 松本誠一, 川口智義、他 | X線による骨・軟部腫瘍の質的診断とその限界 | 日整会誌 | 79(7) | 426-431 | 2005 |
| 松本誠一, 川口智義、他 | 血管系腫瘍の臨床 | 病理と臨床 | 23-12 | 1276-1281 | 2005 |