

目次

第1章	背景及びデータのまとめについて	1～4
第2章	データ集	
資料1	年齢調整平均値及び都道府県別順位のランキング表	6～49
資料2	年齢調整平均値及び都道府県別順位のランキング図	50～135
資料3	年齢調整平均値に基づく都道府県マップ	136～157
資料4	都道府県別にみた健康及び栄養水準の状況	158～253

第1章 背景及びデータのまとめについて

1. 目的

平成17年12月に公表された「医療制度構造改革大綱」では、生活習慣病対策を充実強化していくために、都道府県等は明確な目標を示し、関係者のより一層の連携のもとで、健康増進計画の内容をより充実させることを求めた。このため、都道府県等の健康増進計画では、地域の実情を踏まえ、特にメタボリックシンドローム関連指標の改善に着目した、総合的な生活習慣病対策の推進を図ることが急務となっている。

本研究班では、これまで都道府県等における調査技術基盤の充実・強化、及び疫学的評価手法の向上を目指した検討を行ってきた。また都道府県を単位として「健康日本21」「メタボリックシンドローム」関連指標を中心とした、国民健康・栄養調査及び都道府県民健康・栄養調査データのデータベース化を行ってきた。

その結果、多くの都道府県等においては、「健康日本21」の地方計画の策定及び中間評価のために、都道府県等独自の調査が、国民健康・栄養調査への上乗せ調査という形で行われていることが分かった。しかし、その調査項目や調査手法、結果の示し方は、国民健康・栄養調査のそれを参考としながらも、多くの都道府県が独自の方法で実施しており、そのことが相互の地域比較を妨げる結果にもなっている。また食事調査では「食事記録法」が用いられているが、この方法は対象者が摂取した食物全てを計量して記録するために対象者の負担も大きく、1日のみではない、集団の習慣的な栄養素摂取状況を把握するためには、食事調査法の見直しについても議論されている。

このような現状を踏まえ、国では平成19年10月に都道府県健康増進計画改定ガイドラインを作成・公表した。このガイドラインでは、メタボリックシンドロームに焦点を絞った客観的評価指標の考え方や、その評価の仕方を示しているが、それ以外の指標については言及されていない。また、健康増進計画のプロセスに関する評価には、客観的な指標以外が用いられることも多いが、その手法についても言及していない。

そこで本研究では、国民健康・栄養調査データを用いた健康及び栄養水準に係るベンチマーク指標の検討を行い、指標ごとに都道府県別ランキングを示した。また各健康および栄養水準について、都道府県ごとに状況を示した。

2. 方法

厚生労働省より目的外使用の許可を得た平成13年～17年(2001年～2005年)の5年分の国民健康・栄養調査データセットを用いて、都道府県別に健康・栄養関連指標の検討を行った。

国民健康・栄養調査では、個人ごとの単純無作為抽出ではなく、層化クラスター抽出を行っている。まず、国民生活基礎調査のために直近の国勢調査での国勢調査区から、都道府県等を層とした層化クラスター抽出を行い、これを親標本とする。次に、親標本の国勢

調査区を分割して約 20 世帯程度からなる単位区をつくり、他の調査のために抽出された単位区は除外して、残った単位区の中から単位区を抽出単位とした無作為抽出を行い、選ばれた 300 単位区を国民健康・栄養調査の対象としている。そのため、全国及び都道府県ごとの平均の推定値と信頼区間の算出には、SAS の SURVEYMEANS プロシジャを利用した。また、各層人口で重み付けした都道府県ごとの平均値等の計算には、SURVEYREG を利用した。都道府県ごとのパーセント点の集計は、全ての標本の重みは同じであるため、MEANS プロシジャを用いて行った。

なお、全ての検討は 5 年分の国民健康・栄養調査データをプールして解析したが、都道府県ごとに集計することを目的としてサンプリングが行われていないため、都道府県によっては対象者数が少なく、その都道府県の住民を代表していないこともある。そのため、偶然によるバラツキの影響を考慮するため、平均値及び信頼区間を示した。さらに平均値によるランク付けをし、その信頼区間も示した。

今回検討した指標は、「健康日本 21」の「栄養・食生活」領域において国の目標値として掲げられている栄養関連指標と、その他「健康日本 21」の目標設定において国民健康・栄養調査データが参考値として活用されたものを中心とした。これらの指標については、各都道府県における対象者の年齢構成の違いを調整した平均値及び中央値のランキングを示すために、一般線形モデルを用いて、各指標についての対象者の平均年齢を用いて調整を行った。検討した指標については、表 1 の通りである。さらに、全国の中での都道府県別の状況を把握するために、平均の推定値を四分位した値を基準として、青（最も低い約 1/4 の都道府県）、黄緑（低い方から 2 番目の約 1/4 の都道府県）、黄色（高い方から 2 番目の約 1/4 の都道府県）、赤（最も高い約 1/4 の都道府県）として、日本地図上に示した。

また、平成 13～17 年国民健康・栄養調査データセットを用いて、成人男女（20～64 歳）の「身体状況調査」及び「栄養摂取状況調査」結果を都道府県別に集計し、男女別に平均値、信頼区間、およびパーセンタイル値（5、10、25、50、75、90、95 パーセンタイル）を示した。食品群別摂取量については、国民健康・栄養調査食品群別表に示されている食品群のうち、摂取量が少ないもの（砂糖類、種実類、きのこ類、藻類、油脂類、菓子類、補助栄養素・特定保健用食品）は検討から除外した。集計対象とした食品群の中にも、一部解釈が難しい加工食品類（穀類の中の米加工品、野菜類の中の野菜ジュース、果実類の中のジャム、等）が含まれているが、各食品群内に占める摂取割合は小さいために集計に含めた。解釈が難しい食品群や、また「健康日本 21」の中で国の目標値として挙げられているものは分けて集計した（野菜類の中の「緑黄色野菜」、乳類のなかの「牛乳・乳製品」、嗜好飲料類のうちの「アルコール飲料」）。身体状況調査及び栄養摂取状況調査データセットのうち、今回都道府県別に集計した指標は表 2 に示したとおりである。

全ての検討において妊娠・授乳中の女性は除外し、また検討に含めた栄養素の摂取量が 99.5 パーセンタイル値以上、または 0.5 パーセンタイル値以下の者、及び寝たきり等の者（歩数が 0 歩）は除外して集計した。全ての集計には統計ソフトウェアパッケージ「SAS

(バージョン 8.2)」を用い、マップの作成にはインターネット上の無料白地図ソフト「日本地図ぬりぬりフリーソフト (バージョン 1.1)」を用いた。

表 1: 健康及び栄養水準に係る 22 の指標について、男女別に年齢調整平均値と 95%信頼区間 [平均値の小さい順] と年齢調整平均値の都道府県順位と 95%信頼区間を検討し、表、図、及び日本地図上にまとめた。

区分	指標	対象年齢	性別	健康日本 21 関連指標
身体状況	1. 児童・生徒の「肥満児」の割合	6-14 歳	男女	○
	2. 20 歳代女性の「やせ」の者の割合	20-29 歳	女	○
	3. 成人の「肥満者」の割合	20-69 歳男 40-69 歳女	男女	○
	4. BMI 値	20-69 歳	男女	-
	5. 高脂血症者 (血清総コレステロール 240mg/dl 以上) の割合	20 歳以上	男女	○
	6. 血清総コレステロール値	20 歳以上	男女	-
	7. 血糖値	20 歳以上	男女	-
	8. 最高血圧	20 歳以上	男女	-
	9. 最低血圧	20 歳以上	男女	-
	10. HDL コレステロール値	20 歳以上	男女	-
	11. トリグリセリド値	20 歳以上	男女	-
	12. 歩行数	20 歳以上	男女	○
栄養素摂取状況	13. 脂肪エネルギー比率	20-49 歳	男女	○
	14. 食塩の摂取量	20 歳以上	男女	○
	15. カリウムの摂取量	20 歳以上	男女	○
食品摂取状況	16. 野菜の摂取量	20 歳以上	男女	○
	17. 牛乳・乳製品の摂取量	20 歳以上	男女	○
	18. 豆類の摂取量	20 歳以上	男女	○
	19. 緑黄色野菜の摂取量	20 歳以上	男女	○
	20. 果物の摂取量	20 歳以上	男女	-
	21. 果物類を摂取している人の割合	20 歳以上	男女	○
	22. 朝食欠食者の割合	20-39 歳	男女	○ (男性のみ)

表 2：男女別に各都道府県の身体状況、栄養素摂取状況、及び食品群別摂取状況について次の指標について集計した

■ 身体状況

1. 年齢
2. 身長
3. 体重
4. BMI
5. 最高血圧
6. 最低血圧
7. 総コレステロール値
8. HDL コレステロール値
9. トリグリセリド値
10. HbA1c (2003-05 年のみ)
11. 血糖
12. 歩数

■ 栄養素摂取状況

1. エネルギー
2. たんぱく質
3. 動物性たんぱく質
4. 脂質
5. 炭水化物
6. カリウム
7. カルシウム
8. 鉄
9. ビタミン A
10. ビタミン E
11. ビタミン B1

12. ビタミン B2
13. ビタミン B6
14. 葉酸
15. ビタミン C
16. コレステロール
17. 食物繊維
18. 食塩 (ナトリウム×2.54/1000)
19. 脂質エネルギー比 (%)
20. 炭水化物エネルギー比 (%)
21. 動物性たんぱく質比 (%)

■ 食品群別摂取状況

1. 穀類
2. いも類
3. 豆類
4. 野菜類
5. 緑黄色野菜
6. 果実類
7. 魚介類
8. 肉類
9. 卵類
10. 乳類
11. 牛乳・乳製品
12. 嗜好飲料類
13. アルコール飲料

第2章 データ集

年齢調整肥満児の割合(男児6-14歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	徳島	7	0.0	0.0	0.0	0.0
2	島根	27	0.0	0.1	-0.3	0.3
3	高知	16	0.0	0.2	-0.4	0.4
4	岩手	36	2.8	2.6	-2.3	7.9
5	宮城	32	3.1	2.3	-1.4	7.6
6	佐賀	28	3.6	3.6	-3.5	10.7
7	山形	25	4.0	3.6	-3.0	11.0
8	福井	23	4.3	4.1	-3.7	12.4
9	和歌山	22	4.5	2.7	-0.8	9.8
10	岐阜	83	4.8	2.1	0.8	8.8
11	群馬	38	5.2	2.7	0.0	10.5
12	青森	37	5.4	3.8	-2.0	12.8
13	茨城	73	5.5	2.1	1.3	9.7
14	神奈川	180	6.1	2.0	2.1	10.1
15	愛媛	28	7.1	4.1	-0.8	15.1
16	長崎	27	7.4	4.4	-1.3	16.1
17	秋田	40	7.5	5.3	-2.9	17.9
18	熊本	52	7.7	4.0	-0.1	15.5
19	三重	38	7.9	4.0	0.0	15.8
20	兵庫	101	7.9	2.7	2.7	13.2
21	静岡	88	7.9	2.9	2.3	13.5
22	富山	23	8.7	7.3	-5.6	23.0
23	山口	34	8.8	4.3	0.3	17.3
24	埼玉	145	9.0	2.9	3.2	14.7
25	山梨	22	9.1	5.8	-2.4	20.5
26	鳥取	19	10.5	6.5	-2.2	23.3
27	大坂	110	10.9	3.0	5.1	16.7
28	北海道	106	11.3	2.9	5.7	16.9
29	石川	26	11.5	6.2	-0.7	23.7
30	愛知	151	11.9	2.7	6.5	17.3
31	岡山	39	12.8	3.9	5.2	20.4
32	鹿児島	39	12.8	4.6	3.8	21.9
33	福岡	101	12.9	3.2	6.7	19.1
34	東京	186	12.9	2.6	7.9	18.0
35	沖縄	37	13.5	5.2	3.3	23.7
36	長野	64	14.1	3.9	6.4	21.7
37	福島	42	14.3	4.2	6.0	22.6
38	奈良	42	14.3	5.1	4.3	24.2
39	広島	63	14.3	4.5	5.5	23.1
40	香川	28	14.3	3.3	7.7	20.8
41	京都	48	14.6	5.5	3.8	25.4
42	新潟	68	16.2	5.1	6.2	26.2
43	宮崎	47	17.0	6.2	4.8	29.2
44	栃木	41	17.1	6.2	4.9	29.3
45	千葉	125	20.0	3.6	12.8	27.2
46	滋賀	29	20.7	6.5	8.0	33.4
47	大分	32	25.0	8.9	7.5	42.5
	全国	2668	10.6	0.6	9.4	11.8

年齢調整肥満児の割合(男児6-14歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	徳島	0.0	3	1	6
2	島根	0.0	3	1	6
3	高知	0.0	3	1	7
4	岩手	2.8	8	1	21
5	宮城	3.1	9	1	20
6	佐賀	3.6	10	1	28
7	山形	4.0	11	1	28
8	福井	4.3	11	1	32
9	和歌山	4.5	12	2	26
10	岐阜	4.8	12	5	23
11	群馬	5.2	13	3	28
12	青森	5.4	14	1	34
13	茨城	5.5	14	6	25
14	神奈川	6.1	16	7	27
15	愛媛	7.1	18	2	38
16	長崎	7.4	19	1	39
17	秋田	7.5	20	1	42
18	熊本	7.7	20	3	39
19	三重	7.9	21	4	39
20	兵庫	7.9	21	8	34
21	静岡	7.9	21	7	35
22	富山	8.7	22.5	1	45
23	山口	8.8	23	4	41
24	埼玉	9.0	23	9	37
25	山梨	9.1	24	1	44
26	鳥取	10.5	27	1	46
27	大坂	10.9	28	13	41
28	北海道	11.3	29	15	41
29	石川	11.5	30	2	46
30	愛知	11.9	31	16	41
31	岡山	12.8	33	13	44
32	鹿児島	12.8	33	10	45
33	福岡	12.9	33	17	43
34	東京	12.9	33	20	42
35	沖縄	13.5	35	9	46
36	長野	14.1	36	17	45
37	福島	14.3	36	15	46
38	奈良	14.3	36	11	46
39	広島	14.3	36	13	46
40	香川	14.3	36	20	45
41	京都	14.6	37	10	46
42	新潟	16.2	39	16	47
43	宮崎	17.0	41	13	47
44	栃木	17.1	41	12	47
45	千葉	20.0	44	33	47
46	滋賀	20.7	44	21	47
47	大分	25.0	46	18	47
	全国	10.6	46	18	47

年齢調整肥満児の割合(女児6-14歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限
1	山梨	22	0.0	0.0	0.0	0.0
2	岡山	44	0.0	0.0	0.0	0.0
3	大分	36	0.0	0.0	0.0	0.0
4	和歌山	21	0.0	0.0	-0.1	0.1
5	徳島	4	0.0	0.0	-0.1	0.1
6	愛媛	35	0.0	0.1	-0.2	0.2
7	愛知	148	2.7	1.5	-0.3	5.7
8	岩手	36	2.8	2.7	-2.6	8.1
9	山口	36	2.8	2.9	-2.9	8.4
10	新潟	58	3.4	2.3	-1.1	8.0
11	福井	27	3.7	3.2	-2.6	10.0
12	埼玉	134	3.7	1.6	0.5	6.9
13	広島	73	4.1	2.4	-0.6	8.9
14	北海道	97	4.1	1.9	0.4	7.8
15	京都	47	4.3	3.8	-3.2	11.7
16	神奈川	181	4.4	1.5	1.6	7.3
17	奈良	44	4.5	2.9	-1.2	10.3
18	鳥取	22	4.6	3.5	-2.3	11.4
19	東京	157	5.1	1.7	1.9	8.3
20	群馬	37	5.4	3.5	-1.4	12.2
21	高知	17	5.9	4.7	-3.4	15.2
22	島根	17	5.9	5.5	-4.8	16.6
23	山形	31	6.5	2.9	0.8	12.1
24	青森	30	6.7	2.7	1.4	12.0
25	石川	15	6.7	6.5	-6.2	19.5
26	岐阜	58	6.9	2.7	1.7	12.1
27	静岡	72	6.9	4.0	-0.9	14.8
28	佐賀	28	7.1	4.5	-1.7	16.0
29	香川	27	7.4	3.1	1.4	13.4
30	滋賀	27	7.4	5.4	-3.2	18.0
31	栃木	36	8.3	6.1	-3.6	20.3
32	宮崎	35	8.6	4.2	0.4	16.7
33	千葉	93	8.6	2.9	2.9	14.3
34	大阪	137	8.8	2.4	4.0	13.5
35	熊本	66	9.1	4.2	0.8	17.4
36	福岡	113	9.7	3.0	3.9	15.6
37	兵庫	88	10.2	2.7	4.9	15.5
38	三重	56	10.7	3.5	3.8	17.6
39	鹿児島	37	10.8	4.4	2.1	19.5
40	福島	37	10.8	7.0	-2.9	24.5
41	長野	64	10.9	3.8	3.6	18.3
42	長崎	27	11.1	7.2	-3.0	25.2
43	茨城	74	13.5	3.0	7.6	19.4
44	宮城	49	14.3	5.3	4.0	24.6
45	富山	27	14.8	5.8	3.5	26.1
46	秋田	21	19.0	13.1	-6.6	44.7
47	沖縄	33	21.2	7.7	6.0	36.4
	全国	2574	6.8	0.5	5.7	7.8

年齢調整肥満児の割合(女児6-14歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間 下限	95%信頼区間 上限
1	山梨	0.0	5	2	9
2	岡山	0.0	5	2	9
3	大分	0.0	5	2	9
4	和歌山	0.0	6	1	10
5	徳島	0.0	6	1	10
6	愛媛	0.0	6	1	10
7	愛知	2.7	13	3	24
8	岩手	2.8	13	1	31
9	山口	2.8	13	1	32
10	新潟	3.4	15	2	31
11	福井	3.7	16	1	35
12	埼玉	3.7	16	8	28
13	広島	4.1	17	2	33
14	北海道	4.1	18	8	30
15	京都	4.3	18	1	39
16	神奈川	4.4	19	10	29
17	奈良	4.5	19	2	37
18	鳥取	4.6	19	1	39
19	東京	5.1	21	11	32
20	群馬	5.4	22	1	40
21	高知	5.9	24	1	43
22	島根	5.9	24	1	44
23	山形	6.5	26	9	40
24	青森	6.7	26	10	40
25	石川	6.7	27	1	46
26	岐阜	6.9	27	11	40
27	静岡	6.9	27	2	43
28	佐賀	7.1	28	1	44
29	香川	7.4	28	10	42
30	滋賀	7.4	29	1	45
31	栃木	8.3	31	1	46
32	宮崎	8.6	32	8	45
33	千葉	8.6	32	14	43
34	大阪	8.8	32	17	42
35	熊本	9.1	33	9	45
36	福岡	9.7	35	17	44
37	兵庫	10.2	36	20	44
38	三重	10.7	37	17	45
39	鹿児島	10.8	37	12	46
40	福島	10.8	37	1	47
41	長野	10.9	37	16	46
42	長崎	11.1	37	1	47
43	茨城	13.5	42	29	46
44	宮城	14.3	42	18	47
45	富山	14.8	43	16	47
46	秋田	19.0	46	1	47
47	沖縄	21.2	46	24	47
	全国	6.8			

年齢調整低体重者の割合(女性20-29歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	沖縄	22	0.1	4.3	-0.4	0.5
2	奈良	17	5.2	10.0	-3.8	14.3
3	青森	15	6.6	11.2	-6.0	19.2
4	熊本	24	8.3	7.9	-0.5	17.0
5	香川	22	9.4	5.0	0.4	18.3
6	群馬	25	11.5	3.8	3.2	19.8
7	山口	23	12.9	17.7	-4.9	30.8
8	茨城	44	15.5	8.9	5.4	25.6
9	愛媛	31	15.9	14.0	6.1	25.7
10	埼玉	96	16.5	4.3	9.0	23.9
11	宮城	36	16.6	10.3	-0.6	33.8
12	北海道	66	16.7	6.4	6.2	27.3
13	山梨	6	16.9	7.9	-8.1	41.8
14	長崎	12	17.7	4.5	-3.9	39.2
15	富山	16	18.0	10.8	-6.9	42.8
16	広島	53	18.9	9.1	3.4	34.4
17	福岡	95	20.2	8.9	11.9	28.4
18	東京	168	20.6	3.6	14.4	26.8
19	岩手	19	21.2	8.8	-0.8	43.1
20	高知	5	21.7	4.2	-5.8	49.1
21	岡山	44	22.4	7.9	10.4	34.5
22	千葉	111	22.6	3.2	14.1	31.1
23	秋田	17	22.6	12.6	2.4	42.8
24	栃木	26	22.7	4.2	5.2	40.3
25	福島	20	24.2	5.2	3.5	44.9
26	鹿児島	16	24.3	0.2	7.9	40.7
27	兵庫	92	25.0	4.6	17.4	32.6
28	神奈川	165	25.1	6.8	17.9	32.2
29	愛知	120	25.8	10.6	16.9	34.6
30	京都	46	25.8	4.8	11.3	40.3
31	山形	23	26.3	10.6	1.6	51.0
32	和歌山	15	26.9	8.5	7.3	46.4
33	宮崎	15	27.1	8.4	13.2	40.9
34	徳島	7	27.2	4.6	-7.5	61.9
35	福井	18	27.7	12.7	13.8	41.7
36	静岡	64	27.8	4.5	17.4	38.2
37	新潟	39	27.8	12.7	14.5	41.2
38	大阪	120	28.3	3.9	18.8	37.7
39	佐賀	12	32.9	11.0	15.4	50.5
40	石川	18	33.1	7.1	11.9	54.2
41	滋賀	26	34.1	7.4	21.3	46.9
42	大分	22	35.5	7.1	20.1	50.9
43	長野	31	35.7	6.8	20.2	51.1
44	三重	22	36.7	6.5	15.9	57.6
45	岐阜	36	40.9	5.3	27.5	54.3
46	鳥取	9	44.5	9.3	27.8	61.3
47	島根	9	44.6	6.2	26.3	62.9
	全国	1938	23.1	1.2	20.8	25.5

年齢調整低体重者の割合(女性20-29歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	沖縄	0.1	2	1	4
2	奈良	5.2	4	1	12
3	青森	6.6	5	1	19
4	熊本	8.3	6	2	16
5	香川	9.4	7	2	17
6	群馬	11.5	9	3	20
7	山口	12.9	10	1	35
8	茨城	15.5	13	4	28
9	愛媛	15.9	14	5	28
10	埼玉	16.5	14	6	26
11	宮城	16.6	15	2	39
12	北海道	16.7	15	5	31
13	山梨	16.9	15	1	44
14	長崎	17.7	16	1	42
15	富山	18.0	16	1	44
16	広島	18.9	18	3	39
17	福岡	20.2	20	9	33
18	東京	20.6	20	12	31
19	岩手	21.2	22	2	44
20	高知	21.7	22	1	46
21	岡山	22.4	23	8	39
22	千葉	22.6	23	11	36
23	秋田	22.6	24	3	44
24	栃木	22.7	24	4	43
25	福島	24.2	26	3	45
26	鹿児島	24.3	26	6	44
27	兵庫	25.0	27	15	38
28	神奈川	25.1	27	16	38
29	愛知	25.8	29	15	40
30	京都	25.8	29	9	43
31	山形	26.3	30	3	46
32	和歌山	26.9	30	6	46
33	宮崎	27.1	31	11	43
34	徳島	27.2	31	1	47
35	福井	27.7	31	11	44
36	静岡	27.8	31	12	44
37	新潟	27.8	32	16	42
38	大阪	28.3	32	17	42
39	佐賀	32.9	38	13	47
40	石川	33.1	38	9	47
41	滋賀	34.1	39	21	46
42	大分	35.5	40	19	47
43	長野	35.7	40	20	47
44	三重	36.7	41	14	47
45	岐阜	40.9	43	31	47
46	鳥取	44.5	45	32	47
47	島根	44.6	45	30	47
	全国	23.1			

年齢調整肥満者の割合(男性20-69歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	島根	92	19.6	4.3	11.2	28.1
2	長崎	82	22.1	3.3	15.5	28.6
3	大坂	726	24.2	1.7	20.9	27.5
4	三重	155	24.4	3.2	18.0	30.7
5	香川	166	25.0	4.0	17.2	32.8
6	福井	103	25.0	2.5	20.0	30.0
7	山口	128	25.4	4.3	17.0	33.8
8	千葉	611	25.8	1.7	22.5	29.1
9	岐阜	333	26.1	3.0	20.2	31.9
10	神奈川	1144	26.2	1.1	24.2	28.3
11	静岡	391	26.7	2.5	21.8	31.6
12	東京	964	27.3	1.6	24.2	30.4
13	埼玉	611	27.4	2.0	23.5	31.2
14	秋田	132	27.7	4.0	19.8	35.6
15	石川	152	27.7	3.9	20.2	35.3
16	鹿児島	140	28.0	2.9	22.4	33.7
17	愛知	797	28.1	1.7	24.9	31.4
18	広島	297	28.4	2.5	23.5	33.4
19	福岡	440	28.5	1.8	25.1	32.0
20	兵庫	543	28.9	1.7	25.5	32.3
21	滋賀	138	29.0	2.1	24.9	33.0
22	福島	168	29.2	3.6	22.2	36.1
23	山形	145	29.4	4.5	20.6	38.3
24	青森	124	29.6	2.5	24.7	34.4
25	和歌山	87	30.0	4.2	21.8	38.1
26	新潟	319	30.0	2.6	24.8	35.2
27	山梨	73	30.1	5.0	20.4	39.8
28	熊本	217	30.1	3.5	23.2	37.1
29	長野	249	30.7	4.3	22.4	39.1
30	佐賀	100	30.8	6.4	18.3	43.4
31	宮城	182	30.8	3.6	23.7	37.9
32	愛媛	200	31.5	2.6	26.3	36.7
33	京都	187	31.6	3.7	24.3	39.0
34	富山	169	31.7	1.6	28.6	34.8
35	岡山	235	32.5	2.4	27.7	37.2
36	栃木	222	33.4	2.7	28.1	38.8
37	大分	159	34.1	2.9	28.4	39.8
38	高知	79	34.7	4.9	25.2	44.2
39	鳥取	64	35.3	3.3	28.8	41.8
40	奈良	146	35.7	4.3	27.3	44.0
41	群馬	210	35.8	3.2	29.6	42.1
42	徳島	69	36.3	6.9	22.7	49.9
43	茨城	365	36.9	2.8	31.4	42.3
44	北海道	493	37.5	2.2	33.2	41.8
45	宮崎	127	37.8	5.7	26.6	49.0
46	岩手	137	41.2	3.4	34.6	47.9
47	沖縄	128	46.7	5.9	35.1	58.4
	全国	12799	29.3	0.4	28.5	30.1

年齢調整肥満者の割合(男性20-69歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	福岡	19.6	2	1	18
2	鳥取	22.1	3	1	21
3	三重	24.2	6	2	17
4	埼玉	24.4	7	1	28
5	愛知	25.0	8	1	34
6	北海道	25.0	8	2	26
7	和歌山	25.4	9	1	36
8	高知	25.8	10	3	23
9	茨城	26.1	11	2	31
10	長野	26.2	12	6	21
11	滋賀	26.7	14	3	31
12	新潟	27.3	16	6	27
13	福井	27.4	16	5	30
14	山形	27.7	17	2	39
15	宮崎	27.7	17	2	39
16	神奈川	28.0	18	3	36
17	徳島	28.1	19	7	30
18	千葉	28.4	20	5	35
19	大阪	28.5	20	8	32
20	群馬	28.9	22	9	33
21	愛媛	29.0	22	8	35
22	富山	29.2	23	3	40
23	鹿児島	29.4	24	2	43
24	長崎	29.6	24	7	38
25	岡山	30.0	25	3	43
26	福島	30.0	26	8	39
27	奈良	30.1	26	2	44
28	東京	30.1	26	5	42
29	佐賀	30.7	28	4	44
30	兵庫	30.8	28	1	46
31	岩手	30.8	28	5	43
32	広島	31.5	30	12	41
33	島根	31.6	31	7	44
34	大分	31.7	31	20	38
35	岐阜	32.5	33	17	42
36	香川	33.4	35	18	44
37	山口	34.1	36	19	45
38	栃木	34.7	38	9	46
39	山梨	35.3	39	21	46
40	石川	35.7	39	16	46
41	宮城	35.8	39.5	23	46
42	静岡	36.3	40	4	47
43	秋田	36.9	41	30	46
44	青森	37.5	42	34	46
45	京都	37.8	42	13	47
46	熊本	41.2	45	37	47
47	沖縄	46.7	47	38	47
	全国	29.3			

年齢調整肥満者の割合(女性40-69歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	石川	124	15.8	2.2	11.7	19.8
2	静岡	362	18.4	4.7	14.3	22.6
3	奈良	104	19.3	3.6	12.9	25.7
4	神奈川	771	19.7	4.4	17.0	22.4
5	大阪	639	19.9	4.6	16.7	23.0
6	兵庫	452	19.9	4.0	15.6	24.3
7	東京	755	20.4	3.9	17.5	23.2
8	岐阜	256	21.6	3.7	16.9	26.3
9	和歌山	87	22.0	4.1	15.2	28.8
10	鳥取	68	22.1	2.3	5.3	38.8
11	群馬	188	22.2	2.0	17.6	26.7
12	広島	277	22.3	2.2	18.0	26.6
13	香川	141	22.8	1.5	16.5	29.0
14	京都	203	23.2	1.4	18.5	27.8
15	山口	128	23.2	2.8	19.1	27.3
16	千葉	474	23.7	5.3	19.4	27.9
17	長野	209	23.8	2.1	18.7	28.8
18	滋賀	152	24.1	2.3	18.0	30.3
19	三重	138	24.8	3.7	18.1	31.4
20	長崎	95	24.9	2.6	16.7	33.2
21	宮崎	124	25.0	2.4	19.7	30.3
22	熊本	197	25.2	2.1	17.9	32.4
23	山梨	74	25.3	2.2	18.1	32.5
24	佐賀	89	25.5	3.4	12.4	38.6
25	愛知	675	25.5	3.2	21.2	29.8
26	愛媛	165	25.8	2.4	20.3	31.3
27	北海道	438	25.9	1.6	21.6	30.2
28	福岡	356	26.0	2.2	21.8	30.1
29	福井	103	26.3	3.3	21.8	30.8
30	茨城	305	27.6	3.5	20.4	34.9
31	大分	133	27.7	8.5	22.2	33.3
32	埼玉	466	27.8	1.9	23.8	31.8
33	新潟	255	28.4	3.6	22.9	34.0
34	岡山	226	28.5	2.2	21.5	35.5
35	島根	66	29.0	2.1	25.3	32.6
36	富山	147	30.5	6.0	20.1	41.0
37	高知	56	32.0	3.2	23.0	41.0
38	山形	116	32.8	2.8	25.0	40.5
39	栃木	143	32.8	4.6	24.8	40.8
40	徳島	46	32.9	2.1	21.1	44.7
41	青森	124	33.4	6.7	24.3	42.6
42	鹿児島	143	34.0	4.2	24.7	43.4
43	宮城	163	35.5	3.7	26.9	44.2
44	岩手	145	37.2	2.8	30.1	44.3
45	秋田	120	37.9	2.7	28.9	46.8
46	福島	161	38.2	4.8	30.6	45.9
47	沖縄	103	39.4	4.3	31.0	47.8
	全国	10762	26.6	0.5	25.6	27.6

年齢調整肥満者の割合(女性40-69歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	石川	15.8	2	1	7
2	静岡	18.4	4	1	15
3	奈良	19.3	6	1	25
4	神奈川	19.7	7	2	15
5	大阪	19.9	7	2	16
6	兵庫	19.9	7	2	20
7	東京	20.4	8	3	17
8	岐阜	21.6	12	2	26
9	和歌山	22.0	13	1	33
10	鳥取	22.1	13	1	45
11	群馬	22.2	13	3	28
12	広島	22.3	13	3	27
13	香川	22.8	15	2	33
14	京都	23.2	16	4	30
15	山口	23.2	16	5	29
16	千葉	23.7	18	6	31
17	長野	23.8	18	5	33
18	滋賀	24.1	19	4	36
19	三重	24.8	21	4	37
20	長崎	24.9	21	2	39
21	宮崎	25.0	22	7	36
22	熊本	25.2	22	4	39
23	山梨	25.3	23	4	39
24	佐賀	25.5	23	1	45
25	愛知	25.5	24	10	35
26	愛媛	25.8	24	8	37
27	北海道	25.9	25	11.5	36
28	福岡	26.0	25	12	36
29	福井	26.3	26	12	37
30	茨城	27.6	30	8	41
31	大分	27.7	30	13	40
32	埼玉	27.8	30	18	38
33	新潟	28.4	32	15	41
34	岡山	28.5	32	12	42
35	島根	29.0	33	23	39
36	富山	30.5	36	8	46
37	高知	32.0	38	16	46
38	山形	32.8	39	22.5	46
39	栃木	32.8	39	22	46
40	徳島	32.9	39	10	47
41	青森	33.4	40	19	47
42	鹿児島	34.0	40	21	47
43	宮城	35.5	42	28	47
44	岩手	37.2	43	35	47
45	秋田	37.9	44	33	47
46	福島	38.2	44	35	47
47	沖縄	39.4	45	37	47
	全国	26.6	45	37	47

年齢調整BMI(男性20-69歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	島根	92	22.67	0.26	22.16	23.18
2	長崎	82	23.13	0.34	22.46	23.80
3	大阪	726	23.14	0.12	22.91	23.37
4	岐阜	333	23.20	0.20	22.82	23.59
5	福井	103	23.21	0.12	22.98	23.44
6	香川	166	23.26	0.24	22.79	23.73
7	山口	128	23.33	0.28	22.78	23.88
8	滋賀	138	23.35	0.17	23.02	23.67
9	兵庫	543	23.36	0.13	23.10	23.62
10	静岡	391	23.38	0.19	23.01	23.75
11	神奈川	1144	23.40	0.08	23.24	23.56
12	千葉	611	23.41	0.15	23.12	23.70
13	富山	169	23.42	0.19	23.06	23.79
14	広島	297	23.42	0.19	23.05	23.80
15	東京	964	23.43	0.11	23.22	23.64
16	石川	152	23.44	0.28	22.89	23.98
17	福岡	440	23.44	0.12	23.20	23.69
18	佐賀	100	23.45	0.38	22.70	24.20
19	埼玉	611	23.45	0.12	23.22	23.69
20	愛知	797	23.48	0.13	23.21	23.74
21	新潟	319	23.48	0.19	23.11	23.85
22	三重	155	23.53	0.28	22.99	24.07
23	京都	187	23.53	0.27	23.01	24.05
24	秋田	132	23.55	0.42	22.72	24.38
25	高知	79	23.56	0.26	23.06	24.07
26	福島	168	23.58	0.26	23.08	24.08
27	鳥取	64	23.59	0.22	23.16	24.03
28	山形	145	23.60	0.20	23.21	23.98
29	青森	124	23.60	0.19	23.22	23.98
30	山梨	73	23.60	0.29	23.02	24.18
31	岡山	235	23.63	0.20	23.24	24.02
32	長野	249	23.64	0.23	23.18	24.10
33	熊本	217	23.66	0.20	23.27	24.04
34	愛媛	200	23.66	0.24	23.19	24.13
35	鹿児島	140	23.70	0.26	23.18	24.21
36	栃木	222	23.74	0.21	23.32	24.16
37	宮城	182	23.79	0.24	23.31	24.26
38	和歌山	87	23.88	0.21	23.47	24.29
39	奈良	146	23.89	0.23	23.44	24.34
40	大分	159	23.99	0.28	23.44	24.55
41	群馬	210	24.16	0.23	23.70	24.62
42	北海道	493	24.16	0.18	23.82	24.51
43	宮崎	127	24.18	0.22	23.74	24.62
44	茨城	365	24.18	0.19	23.81	24.55
45	徳島	69	24.24	0.28	23.69	24.79
46	岩手	137	24.44	0.19	24.08	24.80
47	沖縄	128	24.87	0.47	23.96	25.79
	全国	12799	23.55	0.03	23.49	23.60

年齢調整BMI(男性20-69歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	島根	22.67	1	1	6
2	長崎	23.13	5	1	34
3	大阪	23.14	5	2	14
4	岐阜	23.20	7	2	26
5	福井	23.21	7	2	18
6	香川	23.26	9	2	32
7	山口	23.33	12	2	36
8	滋賀	23.35	13	3	30
9	兵庫	23.36	13	4	28
10	静岡	23.38	15	3	33
11	神奈川	23.40	16	7	26
12	千葉	23.41	16	4	31
13	富山	23.42	17	4	34
14	広島	23.42	17	3	34
15	東京	23.43	17	7	29
16	石川	23.44	18	2	39
17	福岡	23.44	18	6	31
18	佐賀	23.45	18	1	43
19	埼玉	23.45	19	7	31
20	愛知	23.48	20	7	33
21	新潟	23.48	20	4	36
22	三重	23.53	23	3	40
23	京都	23.53	23	3	40
24	秋田	23.55	25	2	45
25	高知	23.56	25	4	41
26	福島	23.58	26	4	41
27	鳥取	23.59	27	6	40
28	山形	23.60	27	7	39
29	青森	23.60	27	7	39
30	山梨	23.60	27	3	42
31	岡山	23.63	28	8	40
32	長野	23.64	28	6	41
33	熊本	23.66	29	9	40
34	愛媛	23.66	29	7	41
35	鹿児島	23.70	31	6	43
36	栃木	23.74	32	11	42
37	宮城	23.79	34	11	44
38	和歌山	23.88	37	20	44
39	奈良	23.89	37	17.5	45
40	大分	23.99	39	17	46
41	群馬	24.16	42	31	46
42	北海道	24.16	42	35	46
43	宮崎	24.18	42	32	46
44	茨城	24.18	42	34	46
45	徳島	24.24	43	31	47
46	岩手	24.44	45	40	47
47	沖縄	24.87	47	39	47
	全国	23.55			

年齢調整BMI(女性20-69歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	神奈川県	1193	21.88	0.10	21.69	22.07
2	東京	1171	21.89	0.09	21.71	22.06
3	大阪	922	21.91	0.11	21.69	22.12
4	静岡県	498	21.93	0.18	21.57	22.28
5	鳥取	91	21.95	0.54	20.90	23.00
6	兵庫	665	21.99	0.15	21.69	22.28
7	和歌山	120	22.03	0.24	21.56	22.50
8	岐阜	362	22.08	0.19	21.71	22.45
9	石川	158	22.09	0.16	21.77	22.41
10	山口	186	22.14	0.21	21.72	22.56
11	島根	99	22.14	0.25	21.65	22.63
12	奈良	165	22.17	0.24	21.70	22.64
13	滋賀	196	22.22	0.28	21.67	22.77
14	三重	209	22.23	0.16	21.91	22.55
15	京都	298	22.24	0.21	21.83	22.65
16	千葉	707	22.28	0.14	22.00	22.57
17	群馬	251	22.31	0.17	21.98	22.63
18	福岡	566	22.35	0.15	22.06	22.64
19	愛知	977	22.43	0.14	22.16	22.70
20	長野	289	22.43	0.20	22.05	22.81
21	福井	142	22.44	0.07	22.29	22.58
22	広島	387	22.46	0.19	22.08	22.83
23	山梨	95	22.46	0.26	21.96	22.96
24	岡山	309	22.50	0.33	21.84	23.16
25	北海道	602	22.53	0.15	22.23	22.83
26	長崎	124	22.55	0.25	22.05	23.04
27	埼玉	697	22.62	0.13	22.38	22.87
28	佐賀	131	22.64	0.33	22.00	23.28
29	愛媛	245	22.65	0.15	22.36	22.94
30	香川	191	22.67	0.22	22.24	23.10
31	熊本	265	22.68	0.27	22.14	23.21
32	大分	184	22.69	0.17	22.34	23.03
33	富山	183	22.71	0.44	21.85	23.57
34	新潟	352	22.79	0.23	22.35	23.24
35	山形	166	22.86	0.19	22.49	23.22
36	福島	212	22.90	0.26	22.39	23.40
37	栃木	218	22.91	0.31	22.30	23.53
38	宮崎	174	22.95	0.30	22.36	23.54
39	青森	166	22.96	0.38	22.23	23.70
40	茨城	419	23.00	0.26	22.48	23.51
41	徳島	59	23.10	0.32	22.47	23.74
42	宮城	229	23.15	0.28	22.59	23.71
43	高知	71	23.17	0.27	22.63	23.70
44	岩手	198	23.17	0.30	22.59	23.75
45	鹿児島	190	23.19	0.30	22.60	23.78
46	秋田	160	23.22	0.25	22.73	23.71
47	沖縄	154	23.73	0.27	23.21	24.26
.....	全国	15446	22.38	0.03	22.32	22.44

年齢調整BMI(女性20-69歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	神奈川県	21.88	4	1	10
2	東京	21.89	4	1	10
3	大阪	21.91	5	1	11
4	静岡県	21.93	5	1	16
5	鳥取	21.95	6	1	39
6	兵庫	21.99	7	1	16
7	和歌山	22.03	8	1	24
8	岐阜	22.08	10	1	22
9	石川	22.09	10	2	21
10	山口	22.14	11	1	26
11	島根	22.14	11	1	29
12	奈良	22.17	12	1	30
13	滋賀	22.22	14	1	33
14	三重	22.23	14	5	29
15	京都	22.24	14	3	26
16	千葉	22.28	16	7	27
17	群馬	22.31	17	7	30
18	福岡	22.35	18	9	30
19	愛知	22.43	21	11	31
20	長野	22.43	21	9	35
21	福井	22.44	22	15	28
22	広島	22.46	22	9	35
23	山梨	22.46	23	6	38
24	岡山	22.50	24	4	42
25	北海道	22.53	25	14	35
26	長崎	22.55	26	9	40
27	埼玉	22.62	29	19	36
28	佐賀	22.64	29	7	44
29	愛媛	22.65	30	18	38
30	香川	22.67	30	15	41
31	熊本	22.68	30	11	43
32	大分	22.69	31	17	40
33	富山	22.71	32	4	46
34	新潟	22.79	34	18	43
35	山形	22.86	36	24	43
36	福島	22.90	37	20	45
37	栃木	22.91	37	17	46
38	宮崎	22.95	38	19	46
39	青森	22.96	38	14	47
40	茨城	23.00	39	23	46
41	徳島	23.10	41	23	47
42	宮城	23.15	42	28	47
43	高知	23.17	42	29	47
44	岩手	23.17	42	27	47
45	鹿児島	23.19	42	28	47
46	秋田	23.22	43	32	47
47	沖縄	23.73	47	42	47
.....	全国	22.38	47	42	47

年齢調整高脂血症者の割合(男性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	宮崎	131	6.2	1.8	2.7	9.8
2	徳島	46	6.4	3.9	-1.2	13.9
3	青森	99	6.4	1.9	2.6	10.2
4	香川	148	6.5	2.4	1.9	11.1
5	富山	114	6.5	1.9	2.8	10.2
6	山形	142	7.1	2.8	1.7	12.6
7	長崎	117	7.3	2.5	2.5	12.2
8	秋田	141	7.4	2.1	3.3	11.5
9	鹿児島	195	7.7	1.8	4.2	11.2
10	福井	123	8.2	1.3	5.6	10.7
11	大分	174	8.8	2.1	4.7	12.9
12	島根	111	8.9	1.3	6.4	11.4
13	宮城	158	9.1	2.5	4.1	14.1
14	岐阜	234	9.4	2.0	5.5	13.4
15	滋賀	148	9.6	2.4	5.0	14.3
16	和歌山	74	9.7	4.0	1.9	17.6
17	岡山	200	9.8	2.2	5.6	14.1
18	新潟	268	10.6	1.9	6.8	14.3
19	石川	105	10.6	5.6	-0.2	21.5
20	栃木	169	10.8	3.7	3.6	18.0
21	福島	165	11.0	2.6	5.8	16.1
22	三重	139	11.1	3.0	5.2	17.0
23	高知	73	11.2	2.1	7.2	15.3
24	岩手	109	11.4	4.2	3.1	19.7
25	北海道	420	11.5	1.5	8.6	14.4
26	熊本	245	11.6	1.9	7.9	15.2
27	広島	239	11.7	2.0	7.8	15.5
28	茨城	269	11.7	1.9	8.1	15.3
29	埼玉	301	11.8	2.0	8.0	15.7
30	千葉	310	12.1	1.6	9.0	15.3
31	静岡	273	12.2	1.7	8.9	15.6
32	沖縄	138	12.5	3.5	5.5	19.4
33	佐賀	112	12.7	3.5	5.9	19.5
34	山梨	70	12.8	4.6	3.7	22.0
35	神奈川	465	12.9	1.5	10.0	15.8
36	山口	141	13.1	2.7	7.7	18.4
37	群馬	161	13.3	2.7	8.0	18.5
38	長野	206	13.6	2.3	9.1	18.0
39	奈良	69	13.8	3.4	7.0	20.5
40	東京	509	14.5	1.6	11.3	17.7
41	大阪	449	14.6	1.9	10.9	18.2
42	鳥取	70	14.7	1.7	11.3	18.1
43	愛知	663	15.2	1.4	12.5	18.0
44	京都	154	15.3	2.6	10.2	20.4
45	福岡	320	15.4	1.8	11.9	18.9
46	兵庫	363	16.0	2.0	12.1	19.9
47	愛媛	144	16.3	4.1	8.3	24.4
	全国	9474	11.9	0.4	11.2	12.6

年齢調整高脂血症者の割合(男性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	宮崎	6.2	5	1	18
2	徳島	6.4	6	1	36
3	青森	6.4	6	1	21
4	香川	6.5	6	1	24
5	富山	6.5	6	1	20
6	山形	7.1	8	1	30
7	長崎	7.3	8	1	28
8	秋田	7.4	9	1	26
9	鹿児島	7.7	10	2	25
10	福井	8.2	11	4	23
11	大分	8.8	14	2	32
12	島根	8.9	14	6	26
13	宮城	9.1	15	2	37
14	岐阜	9.4	17	4	34
15	滋賀	9.6	17	3	37
16	和歌山	9.7	18	1	45
17	岡山	9.8	18	4	37
18	新潟	10.6	21	7	38
19	石川	10.6	22	1	47
20	栃木	10.8	22	2	46
21	福島	11.0	24	4	43
22	三重	11.1	24	3	44
23	高知	11.2	24.5	8	41
24	岩手	11.4	26	1	47
25	北海道	11.5	26	13	38
26	熊本	11.6	26	10	41
27	広島	11.7	26	10	41
28	茨城	11.7	27	11	41
29	埼玉	11.8	27	11	42
30	千葉	12.1	28	14	41
31	静岡	12.2	28	14	42
32	沖縄	12.5	30	4	47
33	佐賀	12.7	31	5	47
34	山梨	12.8	32	2	47
35	神奈川	12.9	32	19	43
36	山口	13.1	33	10	46
37	群馬	13.3	34	11	46
38	長野	13.6	35	15	46
39	奈良	13.8	36	8	47
40	東京	14.5	38	25	46
41	大阪	14.6	39	23	46
42	鳥取	14.7	39	24	46
43	愛知	15.2	41	30	46
44	京都	15.3	41	20	47
45	福岡	15.4	41	27	47
46	兵庫	16.0	43	28	47
47	愛媛	16.3	44	12	47
	全国	11.9			

年齢調整高脂血症者の割合(女性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	宮城	221	5.4	1.9	1.6	9.1
2	秋田	188	9.6	2.2	5.3	14.0
3	岩手	202	9.9	1.5	7.0	12.8
4	高知	77	10.2	3.8	2.7	17.6
5	島根	138	10.7	5.1	0.7	20.7
6	山梨	98	11.3	0.9	9.5	13.1
7	栃木	192	12.0	2.0	8.2	15.9
8	山形	177	12.1	2.8	6.6	17.6
9	大分	211	12.3	3.0	6.3	18.2
10	沖縄	167	12.3	2.0	8.4	16.2
11	北海道	565	12.3	1.4	9.6	15.1
12	鹿児島	289	12.4	2.2	8.1	16.7
13	石川	141	12.5	2.1	8.3	16.7
14	福島	223	12.7	2.1	8.7	16.7
15	香川	209	12.8	2.2	8.5	17.2
16	鳥取	114	13.0	0.8	11.4	14.5
17	新潟	371	13.6	1.4	10.9	16.2
18	長野	307	13.8	2.0	9.8	17.8
19	青森	159	13.8	3.3	7.5	20.2
20	福井	171	13.9	2.9	8.2	19.5
21	長崎	163	13.9	3.8	6.5	21.3
22	山口	228	14.1	2.3	9.6	18.7
23	佐賀	146	14.9	3.7	7.7	22.1
24	千葉	453	15.8	1.8	12.3	19.4
25	富山	186	15.9	2.2	11.6	20.2
26	静岡	425	16.0	2.2	11.7	20.3
27	熊本	310	16.2	2.5	11.3	21.1
28	茨城	387	16.5	2.3	12.0	20.9
29	群馬	245	17.1	2.2	12.8	21.4
30	岐阜	342	17.6	2.3	13.0	22.2
31	福岡	541	17.8	1.6	14.7	20.9
32	三重	198	17.8	2.8	12.4	23.3
33	宮崎	200	18.0	2.3	13.5	22.4
34	岡山	311	18.1	1.9	14.4	21.8
35	愛媛	235	18.3	3.2	12.0	24.5
36	滋賀	226	18.3	3.3	11.8	24.8
37	東京	827	18.4	1.4	15.7	21.1
38	愛知	963	18.8	1.3	16.4	21.3
39	奈良	130	19.0	3.7	11.7	26.3
40	京都	286	19.1	2.3	14.7	23.6
41	広島	363	19.5	3.0	13.6	25.4
42	埼玉	479	20.4	2.0	16.4	24.3
43	和歌山	125	20.4	5.0	10.7	30.1
44	神奈川	755	20.9	1.4	18.1	23.7
45	大阪	779	22.5	1.7	19.2	25.8
46	徳島	53	23.7	5.9	12.1	35.2
47	兵庫	582	23.7	2.1	19.7	27.8
	全国	14158	16.7	0.3	16.1	17.4

年齢調整高脂血症者の割合(女性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	宮城	5.4	1	1	4
2	秋田	9.6	5	1	19
3	岩手	9.9	5	2	15
4	高知	10.2	6	1	32
5	島根	10.7	7	1	41
6	山梨	11.3	9	4	17
7	栃木	12.0	11	3	26
8	山形	12.1	12	2	32
9	大分	12.3	12	2	34
10	沖縄	12.3	12	3	27
11	北海道	12.3	12	4	24
12	鹿児島	12.4	13	3	29
13	石川	12.5	13	3	29
14	福島	12.7	14	3	29
15	香川	12.8	14	3	31
16	鳥取	13.0	15	8	22
17	新潟	13.6	17	7	28
18	長野	13.8	18	5	33
19	青森	13.8	18	2	40
20	福井	13.9	18	3	38
21	長崎	13.9	18	2	42
22	山口	14.1	20	5	36
23	佐賀	14.9	22	3	44
24	千葉	15.8	25	12	38
25	富山	15.9	26	10	40
26	静岡	16.0	26	10	41
27	熊本	16.2	27	9	42
28	茨城	16.5	28	11	42
29	群馬	17.1	0:00	14	43
30	岐阜	17.6	32	15	44
31	福岡	17.8	32	21	42
32	三重	17.8	33	13	45
33	宮崎	18.0	33	17	44
34	岡山	18.1	34	21	44
35	愛媛	18.3	34	11	46
36	滋賀	18.3	34	11	46
37	東京	18.4	35	25	43
38	愛知	18.8	36	27	43
39	奈良	19.0	37	10	47
40	京都	19.1	37	22	46
41	広島	19.5	38	17	47
42	埼玉	20.4	41	28	46
43	和歌山	20.4	41	7	47
44	神奈川	20.9	42	33	46
45	大阪	22.5	44	37	47
46	徳島	23.7	46	11	47
47	兵庫	23.7	46	38	47
	全国	16.7	46	38	47

年齢調整血清総コレステロール値(男性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	徳島	46	189.3	2.4	184.5	194.1
2	香川	148	190.6	2.7	185.3	196.0
3	福井	123	192.0	1.5	189.1	195.0
4	長崎	117	192.4	4.7	183.2	201.6
5	富山	114	192.5	3.4	185.8	199.2
6	秋田	141	192.8	3.8	185.3	200.3
7	青森	99	193.2	5.5	182.5	203.9
8	山形	142	193.6	4.0	185.8	201.5
9	宮城	158	193.9	3.0	188.1	199.7
10	鳥根	111	194.1	1.2	191.6	196.5
11	岐阜	234	195.2	2.2	190.9	199.5
12	埼玉	301	195.4	1.8	191.8	199.0
13	大分	174	195.4	2.8	189.9	201.0
14	鹿児島	195	196.2	1.9	192.5	199.9
15	高知	73	196.4	2.1	192.3	200.4
16	石川	105	196.7	6.0	184.9	208.5
17	福島	165	196.8	3.9	189.0	204.5
18	栃木	169	197.3	4.4	188.6	206.0
19	岡山	200	197.4	2.8	191.9	202.8
20	宮崎	131	197.6	3.5	190.8	204.4
21	長野	206	197.8	2.5	192.9	202.7
22	北海道	420	198.0	1.6	194.7	201.2
23	沖縄	138	198.1	2.9	192.4	203.8
24	新潟	268	198.7	1.9	195.0	202.4
25	千葉	310	198.8	1.6	195.6	202.0
26	山梨	70	199.0	4.4	190.3	207.7
27	熊本	245	199.1	2.8	193.5	204.6
28	滋賀	148	199.8	2.4	195.2	204.4
29	茨城	269	199.8	1.8	196.4	203.3
30	福岡	320	199.9	2.2	195.7	204.2
31	山口	141	200.0	3.1	194.0	206.0
32	神奈川	465	200.8	1.7	197.4	204.2
33	奈良	69	201.1	3.5	194.2	208.0
34	広島	239	201.3	2.0	197.3	205.3
35	愛媛	144	201.4	3.9	193.7	209.1
36	群馬	161	201.5	1.7	198.1	204.9
37	静岡	273	201.7	1.9	198.1	205.3
38	岩手	109	202.0	4.3	193.6	210.4
39	和歌山	74	202.3	3.8	194.9	209.7
40	愛知	663	202.3	1.6	199.1	205.5
41	佐賀	112	202.5	4.5	193.7	211.3
42	三重	139	202.9	2.9	197.3	208.6
43	京都	154	203.0	2.3	198.4	207.6
44	大阪	449	203.0	1.9	199.4	206.7
45	兵庫	363	203.4	2.0	199.5	207.3
46	東京	509	204.6	1.7	201.3	208.0
47	鳥取	70	205.0	3.1	199.0	211.0
	全国	9474	199.1	0.4	198.3	200.0

年齢調整血清総コレステロール値(男性20歳以上)都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	徳島	189.3	3	1	10
2	香川	190.6	4	1	16
3	福井	192.0	6	2	13
4	長崎	192.4	7	1	35
5	富山	192.5	7	1	26
6	秋田	192.8	7	1	30
7	青森	193.2	8	1	42.5
8	山形	193.6	9	1	34
9	宮城	193.9	10	2	28
10	鳥根	194.1	10	5	17
11	岐阜	195.2	13	4	27.5
12	埼玉	195.4	14	5	26
13	大分	195.4	14	3	33
14	鹿児島	196.2	16	6	30
15	高知	196.4	16	6	31
16	石川	196.7	18	1	47
17	福島	196.8	18	2	43
18	栃木	197.3	19	2	45
19	岡山	197.4	20	6	39
20	宮崎	197.6	21	4	43
21	長野	197.8	21	7	39
22	北海道	198.0	21	11	34
23	沖縄	198.1	22	7	41
24	新潟	198.7	24	12	38
25	千葉	198.8	25	14	37
26	山梨	199.0	26	4	47
27	熊本	199.1	26	9	44
28	滋賀	199.8	29	13	43
29	茨城	199.8	29	16	41
30	福岡	199.9	29	14	42
31	山口	200.0	29	10	45
32	神奈川	200.8	32	20	43
33	奈良	201.1	33	10	47
34	広島	201.3	34	19	45
35	愛媛	201.4	35	9	47
36	群馬	201.5	35	21	44.5
37	静岡	201.7	35	22	45
38	岩手	202.0	37	9	47
39	和歌山	202.3	38	12	47
40	愛知	202.3	38	25	45
41	佐賀	202.5	38	9	47
42	三重	202.9	40	19	47
43	京都	203.0	40	23	47
44	大阪	203.0	40	26	46
45	兵庫	203.4	41	27	47
46	東京	204.6	44	34	47
47	鳥取	205.0	44	26	47
	全国	199.1			

年齢調整血清総コレステロール値(女性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	宮城	221	195.7	2.0	191.8	199.6
2	岩手	202	196.8	2.8	191.3	202.3
3	島根	138	198.3	4.7	189.1	207.5
4	大分	211	198.7	3.6	191.6	205.7
5	石川	141	199.1	3.5	192.2	205.9
6	沖縄	167	201.4	1.8	197.8	204.9
7	山形	177	201.8	2.2	197.5	206.1
8	鳥取	114	201.9	2.7	196.7	207.2
9	福島	223	202.1	2.8	196.5	207.6
10	北海道	565	202.1	1.6	199.0	205.2
11	栃木	192	202.3	2.0	198.3	206.2
12	秋田	188	202.4	1.5	199.5	205.3
13	青森	159	202.6	2.3	198.2	207.0
14	鹿児島	289	202.6	2.1	198.6	206.7
15	山梨	98	202.7	1.3	200.1	205.3
16	長崎	163	202.8	3.1	196.7	208.8
17	福井	171	203.1	2.2	198.8	207.4
18	山口	228	203.4	2.2	199.1	207.6
19	熊本	310	203.6	2.5	198.8	208.4
20	富山	186	203.6	2.6	198.6	208.7
21	新潟	371	204.2	1.8	200.7	207.7
22	佐賀	146	204.2	2.6	199.2	209.3
23	高知	77	204.4	3.9	196.8	212.1
24	宮崎	200	204.8	1.5	201.9	207.6
25	香川	209	204.8	2.0	200.9	208.6
26	茨城	387	204.9	2.2	200.6	209.1
27	広島	363	205.0	2.5	200.2	209.8
28	福岡	541	205.2	1.6	202.0	208.5
29	長野	307	205.3	1.7	201.9	208.8
30	静岡	425	205.5	2.3	201.0	210.0
31	千葉	453	205.6	1.5	202.7	208.6
32	岐阜	342	205.9	2.1	201.7	210.1
33	群馬	245	205.9	2.7	200.5	211.3
34	埼玉	479	207.0	1.9	203.3	210.6
35	岡山	311	207.0	1.6	203.8	210.2
36	滋賀	226	207.5	2.4	202.9	212.1
37	奈良	130	207.7	3.4	201.0	214.4
38	東京	827	207.8	1.3	205.2	210.4
39	愛知	963	208.2	1.2	205.8	210.7
40	京都	286	209.4	2.2	205.0	213.8
41	三重	198	209.6	2.4	205.0	214.2
42	愛媛	235	210.9	2.7	205.7	216.2
43	徳島	53	211.1	4.5	202.3	219.8
44	和歌山	125	211.4	3.5	204.6	218.2
45	大阪	779	212.6	1.3	210.0	215.2
46	神奈川	755	212.8	1.2	210.5	215.2
47	兵庫	582	213.8	1.8	210.2	217.3
	全国	14158	204.9	0.4	204.2	205.6

年齢調整血清総コレステロール値(女性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	宮城	195.7	2	1	6
2	岩手	196.8	3	1	13
3	島根	198.3	4	1	35
4	大分	198.7	4	1	29
5	石川	199.1	5	1	29
6	沖縄	201.4	10	3	25
7	山形	201.8	12	3	30
8	鳥取	201.9	12	3	34
9	北海道	202.1	12	5	26
10	福島	202.1	13	2	35
11	栃木	202.3	13	4	31
12	秋田	202.4	14	5	27
13	青森	202.6	14	4	34
14	鹿児島	202.6	15	4	33
15	山梨	202.7	15	6	27
16	長崎	202.8	15	3	38.5
17	福井	203.1	16	4	35
18	山口	203.4	18	5	36
19	熊本	203.6	19	5	38
20	富山	203.6	19	4	38
21	新潟	204.2	22	8	36
22	佐賀	204.2	22	5	40
23	高知	204.4	23	3	43
24	宮崎	204.8	24	11	36
25	香川	204.8	24	8	38
26	茨城	204.9	25	8	39
27	広島	205.0	25	7	40
28	福岡	205.2	26	12	38
29	長野	205.3	27	12	39
30	静岡	205.5	28	9	41
31	千葉	205.6	28	14	38
32	岐阜	205.9	29	11	41
33	群馬	205.9	29	7	43
34	埼玉	207.0	33	17	42
35	岡山	207.0	34	20	42
36	滋賀	207.5	35	16	44
37	奈良	207.7	36	9	46
38	東京	207.8	36	26	42
39	愛知	208.2	37	29	42
40	京都	209.4	40	25	46
41	三重	209.6	40	25	46
42	愛媛	210.9	42	28	47
43	徳島	211.1	42	13	47
44	和歌山	211.4	43	24	47
45	大阪	212.6	44	41	47
46	神奈川	212.8	45	41	47
47	兵庫	213.8	46	41	47
	全国	204.9	46	41	47

年齢調整血糖値(男性20歳以上)2001-05年「平均値の小さい順」

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	奈良	68	92.1	1.6	88.9	95.3
2	福島	164	101.1	2.2	96.7	105.4
3	京都	153	101.1	2.2	96.8	105.5
4	福井	123	101.4	2.3	97.0	105.9
5	大阪	448	101.5	1.3	99.0	104.1
6	宮城	157	101.8	2.5	96.9	106.6
7	兵庫	359	101.8	1.7	98.5	105.2
8	秋田	140	102.0	1.9	98.3	105.7
9	大分	174	102.5	2.4	97.8	107.2
10	香川	148	102.8	3.2	96.6	109.0
11	岩手	108	102.8	1.9	99.0	106.6
12	徳島	46	103.2	5.6	92.2	114.1
13	群馬	159	103.4	2.5	98.4	108.4
14	新潟	264	103.6	1.7	100.3	107.0
15	福岡	317	103.8	2.3	99.3	108.4
16	愛知	661	103.9	1.4	101.1	106.6
17	富山	114	104.1	3.5	97.2	111.0
18	栃木	169	104.3	2.4	99.6	109.0
19	鹿児島	195	104.8	4.0	96.8	112.7
20	山形	142	104.8	2.1	100.6	108.9
21	岐阜	234	105.7	1.9	102.0	109.4
22	北海道	420	106.0	2.3	101.4	110.5
23	島根	111	106.4	3.2	100.2	112.7
24	静岡	270	106.5	2.2	102.3	110.7
25	神奈川	459	106.5	1.5	103.5	109.6
26	長野	206	106.7	2.6	101.6	111.8
27	山梨	69	107.1	1.9	103.2	110.9
28	東京	509	107.2	1.6	104.1	110.3
29	熊本	242	108.8	2.4	104.1	113.4
30	茨城	264	109.0	2.1	104.8	113.1
31	長崎	117	109.2	1.7	106.0	112.5
32	埼玉	299	109.3	2.2	105.0	113.6
33	和歌山	74	109.4	5.9	97.8	120.9
34	広島	237	109.8	3.2	103.5	116.1
35	三重	135	109.9	3.9	102.3	117.4
36	鳥取	71	110.1	4.0	102.2	117.9
37	千葉	308	110.1	2.3	105.6	114.6
38	高知	72	110.2	3.2	104.0	116.5
39	宮崎	131	110.4	3.8	103.0	117.9
40	山口	141	111.4	3.6	104.4	118.4
41	佐賀	112	111.4	1.2	109.0	113.8
42	滋賀	146	112.3	3.2	106.1	118.6
43	沖縄	137	113.0	2.5	108.2	117.9
44	愛媛	143	113.2	4.4	104.6	121.8
45	石川	105	113.3	5.4	102.8	123.8
46	青森	100	114.2	3.3	107.7	120.7
47	岡山	200	114.9	2.6	109.7	120.1
	全国	9421	106.3	0.4	105.5	107.0

年齢調整血糖値(男性20歳以上)「都道府県順位の小さい順」

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	奈良	92.1	1	1	2
2	福島	101.1	7	2	21
3	京都	101.1	7	2	21
4	福井	101.4	7	2	22
5	大阪	101.5	8	3	17
6	宮城	101.8	9	2	25
7	兵庫	101.8	9	2	21
8	秋田	102.0	9	2	22
9	大分	102.5	11	2	27
10	香川	102.8	11	2	33
11	岩手	102.8	12	3	25
12	徳島	103.2	13	1	43
13	群馬	103.4	14	2	31
14	新潟	103.6	15	5	27
15	福岡	103.8	15	3	31
16	愛知	103.9	15	6	25
17	富山	104.1	16	2	37
18	栃木	104.3	17	4	33
19	鹿児島	104.8	18	2	42
20	山形	104.8	19	5	32
21	岐阜	105.7	22	9	34
22	北海道	106.0	22	7	37
23	島根	106.4	24	5	41
24	静岡	106.5	25	10	38
25	神奈川	106.5	25	14	35
26	長野	106.7	25	8	40
27	山梨	107.1	26	13	38
28	東京	107.2	27	16	37
29	熊本	108.8	32	16	43
30	茨城	109.0	32	18	42
31	長崎	109.2	33	23	42
32	埼玉	109.3	33	19	43
33	和歌山	109.4	34	2	47
34	広島	109.8	35	14	46
35	三重	109.9	35	10	46
36	鳥取	110.1	35	21	44
37	千葉	110.1	36	10	47
38	高知	110.2	36	16	46
39	宮崎	110.4	37	12.5	47
40	山口	110.4	39	17	47
41	佐賀	111.4	39	32	44
42	滋賀	112.3	41	23	47
43	沖縄	113.0	42	30	47
44	愛媛	113.2	42	18	47
45	石川	113.3	43	12	47
46	青森	114.2	44	29	47
47	岡山	114.9	45	35	47
	全国	106.3			

年齢調整血糖値(女性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	奈良	130	95.9	1.4	93.1	98.7
2	福島	221	99.8	1.7	96.5	103.1
3	鹿児島	287	99.9	1.4	97.1	102.8
4	鳥取	111	100.0	1.3	97.5	102.6
5	長野	306	100.1	1.5	97.2	103.0
6	福井	171	100.2	0.9	98.4	102.0
7	大分	211	100.5	1.3	97.9	103.1
8	三重	195	101.4	2.2	97.1	105.6
9	山形	172	101.5	0.6	100.3	102.7
10	兵庫	580	101.6	1.3	99.1	104.2
11	山梨	98	101.9	2.9	96.3	107.6
12	宮城	219	102.3	0.7	100.9	103.6
13	島根	138	102.5	1.4	99.8	105.3
14	大阪	775	102.7	1.2	100.4	105.0
15	京都	285	103.1	1.5	100.3	106.0
16	和歌山	125	103.1	1.9	99.4	106.9
17	東京	822	103.3	0.9	101.6	105.0
18	熊本	301	103.7	1.3	101.1	106.3
19	徳島	53	103.9	1.6	100.7	107.1
20	秋田	188	104.2	2.0	100.3	108.1
21	滋賀	224	104.2	1.4	101.4	107.1
22	高知	77	104.3	2.2	100.0	108.6
23	福岡	542	104.4	1.6	101.4	107.5
24	香川	208	104.6	1.9	100.9	108.3
25	愛知	959	104.6	1.1	102.4	106.8
26	神奈川	750	104.9	1.1	102.8	107.0
27	岐阜	340	105.0	1.2	102.6	107.4
28	宮崎	198	105.1	3.4	98.5	111.8
29	栃木	191	105.2	1.5	102.2	108.2
30	長崎	164	105.7	2.7	100.4	111.0
31	千葉	452	105.8	1.7	102.4	109.2
32	群馬	242	105.8	2.5	100.9	110.7
33	静岡	423	106.1	1.6	103.1	109.2
34	新潟	364	106.2	1.0	104.2	108.2
35	北海道	565	106.3	1.3	103.7	108.9
36	青森	158	106.4	2.9	100.7	112.1
37	岩手	202	106.7	2.7	101.3	112.0
38	岡山	309	107.6	1.7	104.3	110.8
39	広島	361	108.0	1.6	104.8	111.1
40	山口	228	108.1	3.9	100.6	115.7
41	茨城	378	108.2	2.4	103.5	112.8
42	埼玉	476	108.2	1.3	105.7	110.6
43	沖縄	159	109.6	1.6	106.4	112.7
44	石川	141	110.2	4.8	100.8	119.7
45	富山	186	110.4	2.2	106.1	114.8
46	佐賀	146	111.4	5.1	101.4	121.4
47	愛媛	235	111.6	2.9	105.9	117.3
	全国	14066	104.6	0.3	104.0	105.2

年齢調整血糖値(女性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	奈良	95.9	1	1	3
2	福島	99.8	5	1	17
3	鹿児島	99.9	5	2	16
4	鳥取	100.0	5	2	15
5	長野	100.1	6	2	18
6	福井	100.2	6	2	13
7	大分	100.5	7	2	18
8	三重	101.4	10	2	30
9	山形	101.5	10	6	16
10	兵庫	101.6	11	3	23
11	山梨	101.9	12	1	38
12	宮城	102.3	14	8	21
13	島根	102.5	15	5	29
14	大阪	102.7	16	6	27
15	京都	103.1	18	6	32
16	和歌山	103.1	18	4	36
17	東京	103.3	19	10	28
18	熊本	103.7	20	9	34
19	徳島	103.9	21	7	37
20	秋田	104.2	23	6	39
21	滋賀	104.2	23	10	37
22	高知	104.3	24	5	41
23	福岡	104.4	24	10	38
24	香川	104.6	25	8	40
25	愛知	104.6	25	14	36
26	神奈川	104.9	27	16	37
27	岐阜	105.0	27	15	38
28	宮崎	105.1	28	3	45
29	栃木	105.2	28	13	40
30	長崎	105.7	31	6	45
31	千葉	105.8	31	14	42
32	群馬	105.8	31	8	45
33	静岡	106.1	33	18	42
34	新潟	106.2	33	22	40
35	北海道	106.3	33	20	42
36	青森	106.4	34	8	46
37	岩手	106.7	35	10	46
38	岡山	107.6	38	24	45
39	広島	108.0	39	26	45
40	山口	108.1	40	7	47
41	茨城	108.2	40	20	46
42	埼玉	108.2	40	30	45
43	沖縄	109.6	43	34	46
44	石川	110.2	44	8	47
45	富山	110.4	44	32	47
46	佐賀	111.4	45	10	47
47	愛媛	111.6	45	32	47
	全国	104.6			

年齢調整最高血圧(男性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	奈良	74	130.0	1.5	127.0	133.0
2	長野	208	130.8	1.5	127.9	133.8
3	山形	142	131.1	0.9	129.5	132.8
4	石川	113	131.4	1.6	128.2	134.6
5	神奈川	481	132.4	0.9	130.7	134.0
6	大分	177	132.4	1.4	129.7	135.2
7	福島	170	132.7	1.7	129.5	136.0
8	愛知	691	132.9	0.9	131.1	134.6
9	島根	112	132.9	2.6	127.8	138.0
10	宮城	159	133.0	2.1	128.8	137.2
11	新潟	275	133.1	1.1	131.0	135.1
12	兵庫	373	133.3	1.1	131.2	135.4
13	沖縄	138	133.3	2.0	129.4	137.3
14	広島	245	133.3	1.1	131.3	135.4
15	福井	127	133.6	2.0	129.6	137.5
16	愛媛	149	133.8	2.2	129.4	138.1
17	秋田	143	133.9	1.3	131.4	136.4
18	鹿児島	196	134.0	1.4	131.3	136.7
19	鳥取	79	134.4	1.2	132.1	136.7
20	静岡	290	134.7	1.0	132.7	136.7
21	東京	532	134.9	0.8	133.2	136.5
22	北海道	427	135.0	1.4	132.2	137.7
23	佐賀	113	135.1	1.9	131.5	138.8
24	大阪	461	135.2	1.0	133.3	137.1
25	岡山	205	135.2	1.3	132.6	137.8
26	香川	154	135.3	1.1	133.2	137.4
27	岩手	118	135.4	1.6	132.3	138.5
28	熊本	256	135.5	1.8	132.0	139.1
29	岐阜	240	135.6	1.9	131.9	139.4
30	三重	143	135.8	1.7	132.4	139.1
31	滋賀	156	135.9	2.8	130.4	141.4
32	青森	109	135.9	3.3	129.4	142.5
33	富山	120	136.0	1.6	132.9	139.0
34	群馬	167	136.1	1.1	134.0	138.2
35	山梨	73	136.2	1.6	133.2	139.3
36	山梨	344	136.2	1.0	134.4	138.1
37	千葉	325	136.2	1.0	134.3	138.2
38	栃木	172	136.3	1.0	134.4	138.3
39	長崎	121	136.7	1.9	133.0	140.5
40	宮崎	131	136.8	1.5	133.8	139.7
41	福岡	331	137.0	1.4	134.3	139.8
42	茨城	284	137.2	1.5	134.2	140.2
43	和歌山	82	137.3	3.0	131.5	143.1
44	京都	158	137.9	2.3	133.4	142.3
45	山口	142	139.1	1.3	136.5	141.6
46	高知	75	139.4	2.6	134.3	144.5
47	徳島	46	141.3	1.2	139.0	143.6
	全国	9827	134.7	0.2	134.2	135.1

年齢調整最高血圧(男性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	奈良	130.0	2	1	12
2	長野	130.8	4	1	17
3	山形	131.1	4	1	11
4	石川	131.4	5	1	23
5	神奈川	132.4	9	3	19
6	大分	132.4	9	2	27
7	福島	132.7	11	1	31.5
8	愛知	132.9	11	4	22
9	島根	132.9	11	1	41
10	宮城	133.0	12	1	39
11	新潟	133.1	12	4	26
12	兵庫	133.3	14	4	28
13	沖縄	133.3	14	1	39
14	広島	133.3	14	4	28
15	福井	133.6	15	2	40
16	愛媛	133.8	16	2	42
17	秋田	133.9	17	5	34
18	鹿児島	134.0	18	5	37
19	鳥取	134.4	20	7	37
20	静岡	134.7	23	10	37
21	東京	134.9	24	13	36
22	北海道	135.0	24	8	41
23	佐賀	135.1	26	5	44
24	大阪	135.2	26	13	39
25	岡山	135.2	26	10	41
26	香川	135.3	27	13	40
27	岩手	135.4	28	8	43
28	熊本	135.5	29	7	44
29	岐阜	135.6	29	7	45
30	三重	135.8	31	9	44
31	滋賀	135.9	31	3	46
32	青森	135.9	31	2	47
33	富山	136.0	32	12	44
34	群馬	136.1	33	17	43
35	千葉	136.2	33	19	43
36	山梨	136.2	34	13	45
37	埼玉	136.2	34	20	42
38	栃木	136.3	34	20	43
39	長崎	136.7	36	11	46
40	宮崎	136.8	37	16	45
41	福岡	137.0	38	20	45
42	茨城	137.2	39	18	46
43	和歌山	137.3	39	6	47
44	京都	137.9	41	15	47
45	山口	139.1	44	35	47
46	高知	139.4	45	20	47
47	徳島	141.3	47	44	47
	全国	134.7			