

年齢調整豆類の摂取量(女性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	北海道	925	51.7	2.5	46.7	56.6
2	大阪	1334	54.2	2.1	50.0	58.4
3	愛知	1387	54.5	1.9	50.8	58.2
4	京都	456	54.5	2.6	49.3	59.7
5	東京	1647	54.9	1.8	51.5	58.4
6	新潟	501	55.7	2.7	50.4	61.0
7	三重	303	56.0	5.1	45.9	66.0
8	神奈川	1480	56.6	1.9	52.8	60.3
9	香川	278	57.1	3.3	50.7	63.5
10	埼玉	1093	57.1	2.1	52.9	61.3
11	福井	231	57.6	6.5	44.9	70.3
12	福岡	838	57.7	2.9	51.9	63.4
13	山梨	159	58.5	3.2	52.2	64.8
14	青森	265	59.1	4.2	50.9	67.4
15	石川	228	59.4	4.4	50.8	68.0
16	岡山	429	59.9	2.7	54.6	65.2
17	兵庫	955	60.1	2.5	55.2	65.0
18	静岡	666	60.5	3.1	54.5	66.6
19	奈良	228	61.0	5.6	50.1	72.0
20	宮崎	243	61.4	5.3	50.9	71.9
21	岐阜	518	61.5	3.4	54.8	68.2
22	滋賀	307	62.1	3.7	54.9	69.3
23	福島	312	62.5	5.7	51.3	73.7
24	鳥取	167	62.7	3.2	56.4	69.1
25	千葉	949	62.9	2.8	57.3	68.5
26	広島	543	63.3	4.6	54.4	72.3
27	熊本	373	63.6	4.7	54.5	72.8
28	長野	425	63.7	5.1	53.7	73.8
29	愛媛	316	63.9	2.6	58.8	69.0
30	徳島	93	64.1	7.4	49.6	78.7
31	佐賀	191	64.8	8.1	48.8	80.7
32	大分	294	65.1	5.6	54.1	76.0
33	和歌山	205	65.7	5.1	55.8	75.6
34	茨城	573	65.7	4.5	56.8	74.6
35	秋田	241	67.0	6.1	55.1	78.9
36	高知	129	68.0	5.9	56.5	79.5
37	山形	246	68.7	3.2	62.4	75.0
38	島根	152	69.4	7.0	55.7	83.1
39	宮城	335	69.7	4.0	61.9	77.4
40	栃木	298	70.2	4.3	61.9	78.5
41	山口	330	71.3	3.9	63.6	78.9
42	鹿児島	341	71.8	3.2	65.5	78.2
43	群馬	339	73.3	4.5	64.4	82.1
44	長崎	237	73.4	4.1	65.4	81.4
45	富山	250	81.4	5.2	71.2	91.6
46	岩手	298	86.3	4.6	77.3	95.3
47	沖縄	244	89.4	11.2	67.3	111.4
	全国	22352	63.8	0.7	62.5	65.1

年齢調整豆類の摂取量(女性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	北海道	51.7	2	1	11
2	広島	54.2	6	1	15
3	島根	54.5	6	1	15
4	岐阜	54.5	6	1	18
5	福井	54.9	7	2	16
6	石川	55.7	9	1	22
7	奈良	56.0	9	1	31
8	青森	56.6	11	3	20
9	宮城	57.1	12	2	27
10	福岡	57.1	12	3	22
11	滋賀	57.6	13	1	38
12	山口	57.7	13	2	27
13	静岡	58.5	15	3	30
14	大阪	59.1	17	2	34
15	兵庫	59.4	17.5	2	35
16	佐賀	59.9	18	6	31
17	高知	60.1	19	7	30
18	福島	60.5	20	6	33
19	大分	61.0	21	1	40
20	富山	61.4	22	2	40
21	岡山	61.5	22	7	35
22	千葉	62.1	24	7	37
23	山梨	62.5	25	2	42
24	熊本	62.7	25	10	37
25	新潟	62.9	25	12	36
26	愛媛	63.3	26	6	40
27	鹿児島	63.6	27	6	41
28	宮崎	63.7	27	5	42
29	和歌山	63.9	28	16	37
30	長野	64.1	28	1	44
31	長崎	64.8	29	1	45
32	群馬	65.1	30	5	43
33	徳島	65.7	31	9	43
34	京都	65.7	31	11	42
35	東京	67.0	33	8	44
36	栃木	68.0	35	11	45
37	香川	68.7	36	24	43
38	秋田	69.4	37	9	45
39	愛知	69.7	37	23	44
40	神奈川	70.2	38	23	45
41	茨城	71.3	39	26	45
42	岩手	71.8	40	30	44
43	埼玉	73.3	41	28	46
44	山形	73.4	41	30	45
45	鳥取	81.4	45	39	47
46	三重	86.3	46	44	47
47	沖縄	89.4	47	34	47
	全国	63.8			

年齢調整緑黄色野菜の摂取量(男性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	大分	260	78.4	5.9	66.9	90.0
2	宮崎	188	78.6	7.5	63.8	93.4
3	香川	239	80.6	5.0	70.8	90.3
4	佐賀	168	86.0	5.2	75.9	96.1
5	山形	211	86.6	4.7	77.4	95.8
6	愛知	1239	87.8	2.8	82.3	93.3
7	熊本	325	87.9	6.2	75.7	100.1
8	静岡	561	88.0	3.2	81.7	94.4
9	高知	125	88.2	9.2	70.1	106.3
10	北海道	816	88.5	3.7	81.3	95.8
11	広島	450	89.1	5.5	78.4	99.9
12	山口	265	89.8	4.3	81.3	98.3
13	青森	204	90.1	5.4	79.6	100.6
14	福岡	694	91.2	3.0	85.4	97.0
15	長崎	185	91.3	6.6	78.3	104.3
16	岐阜	464	92.6	3.8	85.1	100.1
17	秋田	202	93.3	6.7	80.1	106.4
18	大阪	1070	93.9	2.9	88.2	99.5
19	三重	267	94.7	6.1	82.8	106.7
20	福井	201	96.7	5.0	87.0	106.4
21	長野	376	97.4	3.3	91.0	103.8
22	愛媛	261	97.6	10.4	77.3	118.0
23	富山	228	97.8	3.5	90.9	104.7
24	兵庫	827	98.1	3.6	91.0	105.3
25	岩手	220	98.1	6.6	85.1	111.1
26	奈良	205	98.8	5.5	87.9	109.6
27	鳥取	139	99.2	8.3	83.0	115.4
28	千葉	860	99.6	3.7	92.3	106.9
29	茨城	539	100.2	4.3	91.8	108.6
30	岡山	361	100.3	5.7	89.0	111.5
31	鹿児島	275	100.3	6.8	87.0	113.6
32	京都	371	101.5	6.0	89.7	113.3
33	石川	210	101.6	7.9	86.0	117.2
34	神奈川	1425	101.6	2.2	97.3	106.0
35	滋賀	267	101.9	4.9	92.3	111.6
36	東京	1399	102.0	2.5	97.1	106.9
37	埼玉	1031	102.7	3.6	95.6	109.8
38	栃木	312	103.1	5.0	93.4	112.8
39	山梨	144	103.7	4.3	95.2	119.5
40	福島	265	104.0	7.9	88.5	119.5
41	新潟	450	106.3	6.0	94.4	118.1
42	宮城	312	107.1	5.6	96.0	118.1
43	鳥根	132	107.8	9.1	90.0	125.6
44	和歌山	173	108.4	5.4	97.8	118.9
45	沖縄	217	108.8	6.0	97.1	120.5
46	徳島	97	110.6	10.1	90.9	130.4
47	群馬	292	132.6	6.4	120.0	145.2
	全国	19522	96.9	0.8	95.5	98.4

年齢調整緑黄色野菜の摂取量(男性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	大分	78.4	2	1	13
2	宮崎	78.6	2	1	17
3	香川	80.6	3	1	13
4	佐賀	86.0	7	1	23
5	山形	86.6	8	2	22
6	愛知	87.8	9	4	18
7	熊本	87.9	9	1	30
8	静岡	88.0	10	3	20
9	高知	88.2	10	1	40
10	北海道	88.5	10	3	22
11	広島	89.1	11	2	29
12	山口	89.8	12	3	26
13	青森	90.1	13	3	31
14	福岡	91.2	14	6	24
15	長崎	91.3	14	2	37
16	岐阜	92.6	17	6	30
17	秋田	93.3	18	3	40
18	大阪	93.9	19	9	29
19	三重	94.7	20	4	40
20	福井	96.7	23	8	40
21	長野	97.4	24	14	37
22	愛媛	97.6	25	2	46
23	富山	97.8	25	13	38
24	兵庫	98.1	26	14	39
25	岩手	98.1	26	6	44
26	奈良	98.8	27	9	43
27	鳥取	99.2	28	5	45
28	千葉	99.6	28	16	41
29	茨城	100.2	30	15	42
30	岡山	100.3	30	11	44
31	鹿児島	100.3	30	8	45
32	京都	101.5	32	12	45
33	石川	101.6	33	7	46
34	神奈川	101.6	33	24	40
35	滋賀	101.9	33	16	44
36	東京	102.0	33	23	41
37	埼玉	102.7	35	21	43
38	栃木	103.1	35	18	45
39	山梨	103.7	36	20	45
40	福島	104.0	37	10	46
41	新潟	106.3	40	19	46
42	宮城	107.1	41	22	46
43	鳥根	107.8	41	13	46
44	和歌山	108.4	42	25	46
45	沖縄	108.8	42	24	46
46	徳島	110.6	43	14	47
47	群馬	132.6	47	46	47
	全国	96.9			

年齢調整緑黄色野菜の摂取量(女性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	宮崎	243	73.9	7.3	59.6	88.1
2	大分	294	76.0	4.9	66.4	85.5
3	山形	246	82.9	7.5	68.3	97.6
4	高知	129	83.6	6.6	70.7	96.6
5	香川	278	85.2	4.6	71.9	94.2
6	熊本	373	85.5	7.0	76.1	99.2
7	福岡	838	86.3	3.4	79.6	93.0
8	愛知	1387	87.1	2.7	81.8	92.4
9	福井	231	87.2	5.0	77.4	97.0
10	山口	330	87.2	5.0	77.4	97.1
11	北海道	925	87.3	4.1	79.2	95.4
12	静岡	666	87.4	3.0	81.4	93.3
13	佐賀	191	87.4	2.4	82.7	92.0
14	奈良	228	87.5	4.9	77.9	97.1
15	愛媛	316	88.6	7.4	74.1	103.1
16	長崎	237	89.0	6.2	76.7	101.2
17	石川	228	89.2	8.3	73.0	105.4
18	広島	543	90.3	6.0	78.6	102.0
19	青森	265	90.6	6.9	77.0	104.1
20	島根	152	91.9	8.1	76.0	107.8
21	鳥取	167	92.0	11.9	68.7	115.4
22	大阪	1334	92.9	2.7	87.6	98.2
23	三重	303	95.1	5.9	83.4	106.7
24	岐阜	518	95.1	4.2	86.9	103.3
25	岡山	429	97.0	5.9	85.5	108.6
26	兵庫	955	97.1	3.3	90.7	103.6
27	福島	312	97.1	7.3	82.8	111.5
28	和歌山	205	97.5	3.9	89.8	105.3
29	秋田	241	97.9	5.1	87.8	107.9
30	富山	250	98.0	5.2	87.8	108.3
31	長野	425	98.2	3.2	92.0	104.4
32	鹿児島	341	98.3	6.4	85.8	110.9
33	茨城	573	100.5	4.9	90.9	110.2
34	神奈川	1480	101.5	2.6	96.4	106.6
35	新潟	501	101.9	4.2	93.8	110.1
36	滋賀	307	102.7	4.6	93.6	111.8
37	栃木	298	103.0	5.9	91.4	114.6
38	京都	456	103.9	5.6	92.9	114.9
39	東京	1647	104.8	2.5	100.0	109.6
40	埼玉	1093	104.8	2.9	99.1	110.6
41	沖縄	244	106.3	6.5	93.5	119.1
42	千葉	949	106.9	3.8	99.4	114.5
43	徳島	93	108.3	5.2	98.2	118.4
44	山梨	159	109.6	7.6	94.6	124.6
45	岩手	298	110.2	5.6	99.3	121.1
46	宮城	335	116.0	4.4	107.3	124.7
47	群馬	339	138.3	4.7	129.1	147.6
	全国	22352	95.7	0.8	94.1	97.3

年齢調整緑黄色野菜の摂取量(女性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	宮崎	73.9	2	1	13
2	大分	76.0	2	1	10
3	山形	82.9	6	1	27
4	高知	83.6	7	1	26
5	香川	85.2	9	2	23
6	熊本	85.5	9	1	30
7	福岡	86.3	11	3	21
8	愛知	87.1	12	5	21
9	福井	87.2	12	3	27
10	山口	87.2	12	3	27
11	北海道	87.3	12	3	25
12	静岡	87.4	12	5	22
13	佐賀	87.4	12	5	20
14	奈良	87.5	13	3	27
15	愛媛	88.6	14	2	36
16	長崎	89.0	15	3	33
17	石川	89.2	15	2	39
18	広島	90.3	17	3	34
19	青森	90.6	17	3	37
20	島根	91.9	19	2.5	41
21	鳥取	92.0	20	1	45
22	大阪	92.9	21	12	29
23	三重	95.1	24	7	40
24	岐阜	95.1	24	12	36
25	岡山	97.0	27	10	42
26	兵庫	97.1	27	17	37
27	福島	97.1	27	6	44
28	和歌山	97.5	28	16	39
29	秋田	97.9	28	13	42
30	富山	98.0	28	13	42
31	長野	98.2	29	19	38
32	鹿児島	98.3	29	10	44
33	茨城	100.5	32	18	43
34	神奈川	101.5	34	25	41
35	新潟	101.9	34	22	43
36	滋賀	102.7	35	21	44
37	栃木	103.0	36	18	45
38	京都	103.9	37	21	45
39	東京	104.8	38	31	43
40	埼玉	104.8	38	30	44
41	沖縄	106.3	40	22	46
42	千葉	106.9	41	30	45
43	徳島	108.3	42	28	46
44	山梨	109.6	43	23	46
45	岩手	110.2	43	30	46
46	宮城	116.0	46	41	46
47	群馬	138.3	47	47	47
	全国	95.7	47	47	47

年齢調整果物の摂取量(男性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	沖縄	217	73.2	10.4	52.8	93.6
2	佐賀	168	83.1	12.0	59.5	106.7
3	宮崎	188	83.8	7.5	69.0	98.5
4	滋賀	267	84.7	12.8	59.7	109.7
5	熊本	325	88.3	6.8	74.9	101.6
6	京都	371	89.6	5.8	78.3	100.8
7	大分	260	91.0	14.4	62.7	119.3
8	奈良	205	95.2	11.7	72.2	118.2
9	岐阜	464	95.7	5.8	84.3	107.1
10	高知	125	96.4	15.8	65.5	127.4
11	栃木	312	96.5	7.4	82.0	111.0
12	秋田	202	99.8	5.3	89.4	110.2
13	長崎	185	102.1	15.7	71.3	132.9
14	鳥取	139	103.0	13.9	75.7	130.2
15	島根	132	103.0	18.2	67.4	138.6
16	鹿児島	275	103.3	15.6	72.8	133.8
17	福岡	694	103.4	6.0	91.7	115.1
18	岡山	361	104.5	7.9	88.9	120.1
19	香川	239	104.6	7.1	90.8	118.5
20	新潟	450	105.0	6.4	92.4	117.6
21	長野	376	105.6	7.9	90.0	121.2
22	青森	204	105.7	16.2	73.9	137.5
23	福井	201	107.9	4.4	99.2	116.6
24	岩手	220	108.1	10.4	87.7	128.4
25	大阪	1070	108.5	4.8	99.2	117.8
26	埼玉	1031	108.7	3.8	101.3	116.0
27	広島	450	109.1	8.9	91.6	126.5
28	石川	210	109.9	17.6	75.3	144.4
29	三重	267	110.2	7.7	95.0	125.3
30	宮城	312	111.0	7.1	97.1	124.8
31	静岡	561	111.1	6.7	97.9	124.3
32	千葉	860	111.4	5.8	100.1	122.6
33	山口	265	111.5	6.4	98.9	124.0
34	徳島	97	112.0	9.2	94.1	129.9
35	和歌山	173	113.4	14.8	84.4	142.3
36	愛知	1239	114.1	5.2	103.9	124.4
37	東京	1399	114.3	4.0	106.4	122.1
38	群馬	292	115.6	10.3	95.4	135.9
39	北海道	816	115.7	5.6	104.8	126.6
40	兵庫	827	115.8	6.4	103.3	128.3
41	富山	228	118.5	9.3	100.4	136.7
42	山形	211	119.1	7.4	104.7	133.5
43	茨城	539	120.3	8.1	104.4	136.1
44	福島	265	123.0	8.6	106.1	139.9
45	山梨	144	123.1	11.3	101.1	145.2
46	神奈川	1425	125.2	4.5	116.3	134.0
47	愛媛	261	136.6	7.6	121.7	151.4
	全国	19522	109.2	1.2	106.8	111.6

年齢調整果物の摂取量(男性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	95%信頼区間	
			下限	上限
1	沖縄	73.2	1	10
2	佐賀	83.1	4	23
3	宮崎	83.8	5	14
4	滋賀	84.7	5	27
5	熊本	88.3	7	17
6	京都	89.6	7	16
7	大分	91.0	8	39
8	奈良	95.2	11	2
9	岐阜	95.7	11	23
10	高知	96.4	12	44
11	栃木	96.5	12	29
12	秋田	99.8	15	28
13	長崎	102.1	17	2
14	鳥取	103.0	18	2
15	島根	103.0	18	1
16	鹿児島	103.3	18	2
17	福岡	103.4	18	8
18	岡山	104.5	20	7
19	香川	104.6	20	8
20	新潟	105.0	20	9
21	長野	105.6	21	7
22	青森	105.7	21	2
23	福井	107.9	24	14
24	岩手	108.1	25	6
25	大阪	108.5	25	14
26	埼玉	108.7	25	15.5
27	広島	109.1	26	8
28	石川	109.9	28	2
29	三重	110.2	28	11
30	宮城	111.0	29	12
31	静岡	111.1	29	13
32	千葉	111.4	29	15
33	山口	111.5	29	13
34	徳島	112.0	30	10
35	和歌山	113.4	32	5
36	愛知	114.1	33	19
37	東京	114.3	33	22
38	群馬	115.6	35	10.5
39	北海道	115.7	35	20
40	兵庫	115.8	35	18
41	富山	118.5	38	15
42	山形	119.1	39	20
43	茨城	120.3	40	19
44	福島	123.0	42	21
45	山梨	123.1	42	15
46	神奈川	125.2	43	36
47	愛媛	136.6	47	41
	全国	109.2		

年齢調整果物の摂取量(女性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	沖縄	244	88.7	11.9	65.3	112.0
2	島根	152	101.5	11.0	79.9	123.1
3	長崎	237	103.2	17.5	68.9	137.6
4	熊本	373	105.8	8.3	89.6	122.1
5	佐賀	191	109.3	8.7	92.3	126.4
6	大分	294	110.9	10.0	91.3	130.5
7	岐阜	518	116.7	7.9	101.2	132.2
8	宮崎	243	117.8	7.6	103.0	132.6
9	滋賀	307	119.7	11.2	97.7	141.7
10	福井	231	119.9	8.1	104.0	135.8
11	鳥取	167	122.1	14.1	94.6	149.7
12	広島	543	123.2	5.7	111.9	134.4
13	京都	456	123.5	5.9	112.0	135.0
14	宮城	335	129.1	13.2	103.2	154.9
15	福岡	838	129.8	6.9	116.2	143.3
16	鹿児島	341	130.0	13.9	102.7	157.3
17	秋田	241	130.7	6.8	117.5	144.0
18	栃木	298	131.2	6.7	118.1	144.4
19	奈良	228	132.1	10.1	112.3	152.0
20	長野	425	132.5	10.3	112.4	152.7
21	山口	330	132.7	9.7	113.8	151.7
22	新潟	501	134.6	6.7	121.6	147.7
23	大阪	1334	137.3	4.3	129.0	145.7
24	山形	246	137.4	6.8	124.0	150.9
25	山梨	159	138.4	9.8	119.2	157.5
26	岩手	298	138.7	9.4	120.3	157.0
27	香川	278	139.4	5.0	129.6	149.2
28	愛知	1387	139.6	4.6	130.5	148.7
29	兵庫	955	140.3	6.3	127.9	152.6
30	北海道	925	140.3	6.3	127.9	152.7
31	徳島	93	140.5	14.2	112.8	168.2
32	石川	228	140.7	15.5	110.3	171.1
33	茨城	573	143.3	6.2	131.2	155.5
34	岡山	429	143.8	7.1	129.9	157.7
35	和歌山	205	144.2	10.5	123.6	164.9
36	三重	303	144.3	10.0	124.8	163.8
37	富山	250	144.6	10.6	123.8	165.4
38	福島	312	146.1	5.9	134.4	157.7
39	東京	1647	146.1	4.1	138.1	154.1
40	静岡	666	146.5	8.8	129.2	163.8
41	群馬	339	147.0	10.4	126.7	167.3
42	高知	129	149.0	27.7	94.7	203.2
43	埼玉	1093	149.2	4.3	140.8	157.6
44	神奈川	1480	152.7	4.0	145.0	160.5
45	愛媛	316	154.0	5.8	142.7	165.2
46	千葉	949	157.4	6.1	145.5	169.3
47	青森	265	159.6	14.5	131.2	188.0
	全国	22352	133.3	1.4	130.5	136.1

年齢調整果物の摂取量(女性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	沖縄	88.7	1	1	6
2	島根	101.5	3	1	13
3	長崎	103.2	4	1	26
4	熊本	105.8	4	1	12
5	佐賀	109.3	6	2	15
6	大分	110.9	6	2	19
7	岐阜	116.7	9	3	20
8	宮崎	117.8	9	3	21
9	滋賀	119.7	10	2	31
10	福井	119.9	11	4	24
11	鳥取	122.1	12	2	40
12	広島	123.2	13	6	23
13	京都	123.5	13	6	23
14	宮城	129.1	18	4	43
15	福岡	129.8	18	8	33
16	鹿児島	130.0	18	4	45
17	秋田	130.7	19	9	34
18	栃木	131.2	19	9	35
19	奈良	132.1	20	7	42
20	長野	132.5	20	7	42
21	山口	132.7	21	7	41
22	新潟	134.6	23	11	38
23	大阪	137.3	26	16	36
24	山形	137.4	26	13	41
25	山梨	138.4	27	10	45
26	岩手	138.7	28	11	44
27	香川	139.4	28	17	40
28	愛知	139.6	29	18	39
29	兵庫	140.3	29	16	42
30	北海道	140.3	29	16	42
31	徳島	140.5	30	7	47
32	石川	140.7	30	6	47
33	茨城	143.3	33	19	44
34	岡山	143.8	34	18	45
35	和歌山	144.2	34	13	46
36	三重	144.3	34	14	46
37	富山	144.6	34	14	47
38	福島	146.1	36	22	45
39	東京	146.1	36	26	43
40	静岡	146.5	37	17	46
41	群馬	147.0	37	15	47
42	高知	149.0	39	2	47
43	埼玉	149.2	39	29	45
44	神奈川	152.7	42	34	46
45	愛媛	154.0	43	32	47
46	千葉	157.4	45	35	47
47	青森	159.6	45	19	47
	全国	133.3			

年齢調整果物を食べている人の割合(男性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	95%信頼区間		標準誤差
				下限	上限	
1	青森	171	43.1	32.7	53.4	5.3
2	和歌山	124	44.7	37.3	52.1	7.3
3	長崎	130	46.2	31.8	60.5	7.3
4	秋田	172	48.3	45.0	51.5	1.7
5	高知	85	48.7	42.5	54.8	3.1
6	熊本	258	48.9	42.4	55.3	3.3
7	沖縄	155	49.1	37.6	60.6	5.9
8	宮崎	132	49.8	42.7	57.0	3.6
9	佐賀	112	51.2	47.1	55.2	2.1
10	香川	179	52.0	49.4	54.6	1.3
11	大分	177	53.5	44.5	62.4	4.6
12	山形	202	53.5	48.0	61.0	3.8
13	愛媛	188	54.3	45.7	62.9	4.4
14	京都	320	54.4	48.6	60.2	2.9
15	新潟	388	54.6	48.5	60.7	3.1
16	岐阜	389	54.8	49.4	60.1	2.7
17	福岡	455	55.5	49.8	61.3	2.9
18	島根	99	55.7	39.8	71.6	8.1
19	奈良	168	56.0	44.5	67.6	5.9
20	滋賀	225	56.1	47.0	65.2	4.7
21	石川	180	56.4	49.9	62.8	3.3
22	鹿児島	189	56.4	49.5	63.3	3.5
23	岩手	202	56.7	48.6	64.7	4.1
24	群馬	255	56.7	49.9	63.6	3.5
25	宮城	252	57.2	52.5	61.9	2.4
26	福井	185	57.3	50.0	64.6	3.7
27	北海道	710	57.3	52.2	62.4	2.6
28	埼玉	858	57.4	54.3	60.5	1.6
29	大阪	940	57.6	54.3	60.9	1.7
30	鳥取	105	57.7	55.6	59.8	1.1
31	千葉	733	57.9	54.0	61.8	2.0
32	岡山	216	58.4	50.5	66.4	4.1
33	広島	331	58.5	53.5	63.5	2.6
34	栃木	290	58.9	52.7	65.1	3.2
35	東京	1278	59.4	56.0	62.7	1.7
36	愛知	1067	59.5	55.7	63.3	1.9
37	長野	294	59.7	53.7	65.7	3.0
38	兵庫	721	60.0	55.7	64.3	2.2
39	静岡	481	60.1	55.7	64.5	2.3
40	福島	215	60.1	53.2	67.1	3.5
41	茨城	479	60.3	54.5	66.1	3.0
42	山口	176	61.3	55.0	67.7	3.3
43	三重	212	61.8	54.5	69.0	3.7
44	山梨	110	64.0	62.5	65.5	0.8
45	神奈川	1154	65.2	62.8	67.6	1.2
46	富山	199	65.5	55.0	75.9	5.3
47	徳島	49	71.3	55.3	87.3	8.1
	全国	16010	57.6	56.7	58.6	0.5

年齢調整果物を食べている人の割合(男性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	95%信頼区間	
			下限	上限
1	青森	43.1	1	15
2	和歌山	44.7	3	12
3	長崎	46.2	4	37
4	秋田	48.3	6	11
5	高知	48.7	6	18
6	熊本	48.9	7	19
7	沖縄	49.1	7	37
8	宮崎	49.8	8	24
9	佐賀	51.2	10	19
10	香川	52.0	11	18
11	大分	53.5	14	41
12	山形	53.5	15	38
13	愛媛	54.3	17	41
14	京都	54.4	17	36
15	新潟	54.6	17	37
16	岐阜	54.8	18	36
17	福岡	55.5	20	39
18	島根	55.7	20	47
19	奈良	56.0	21	46
20	滋賀	56.1	21	44.5
21	石川	56.4	22	42
22	鹿児島	56.4	23	43
23	群馬	56.7	23	43
24	岩手	56.7	24	44
25	宮城	57.3	25	44
26	福井	57.2	26	40
27	北海道	57.3	26	41
28	埼玉	57.4	26	37
29	大阪	57.6	27	39
30	鳥取	57.7	27	36
31	千葉	57.9	28	40
32	岡山	58.4	30	45
33	広島	58.5	30	42
34	栃木	58.9	32	45
35	東京	59.4	33	42
36	愛知	59.5	34	43
37	長野	59.7	34	45
38	兵庫	60.0	35	44
39	静岡	60.1	36	44
40	福島	60.1	36	46
41	茨城	60.3	36	46
42	山口	61.3	39	46
43	三重	61.8	40	47
44	山梨	64.0	43	46
45	神奈川	65.2	45	47
46	富山	65.5	45	47
47	徳島	71.3	47	47
	全国	57.6		

年齢調整果物を食べている人の割合(女性20歳以上)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	長崎	175	58.9	7.7	43.7	74.1
2	沖縄	174	59.4	5.2	49.2	69.5
3	和歌山	151	61.1	7.1	47.2	74.9
4	島根	110	61.3	6.9	47.6	74.9
5	秋田	204	62.4	4.1	54.4	70.5
6	熊本	287	62.6	4.2	54.3	70.9
7	鳥取	111	62.6	2.0	58.7	66.5
8	青森	213	62.7	4.9	53.0	72.4
9	福井	212	63.9	4.5	55.1	72.8
10	佐賀	137	64.6	1.7	61.2	68.0
11	北海道	812	65.5	2.4	60.7	70.2
12	福岡	564	65.7	2.6	60.5	70.9
13	岐阜	432	66.2	2.4	61.5	71.0
14	新潟	421	66.3	2.9	60.6	72.1
15	滋賀	265	66.8	3.7	59.6	74.0
16	宮城	276	67.0	2.7	61.8	72.3
17	栃木	277	67.2	3.4	60.6	73.8
18	三重	246	67.7	4.4	59.0	76.4
19	愛媛	226	67.8	4.1	59.8	75.8
20	静岡	563	67.9	2.5	63.0	72.7
21	宮崎	165	67.9	2.4	63.2	72.6
22	大分	210	68.6	4.3	60.1	77.1
23	京都	409	68.8	3.1	62.8	74.9
24	山形	228	68.9	3.7	61.6	76.1
25	石川	194	69.3	4.2	61.1	77.5
26	東京	1510	69.6	1.6	66.5	72.8
27	長野	333	70.3	2.7	65.1	75.5
28	奈良	184	70.7	4.1	62.6	78.8
29	広島	383	70.7	2.5	65.7	75.7
30	高知	78	70.9	3.1	64.9	77.0
31	茨城	497	71.3	2.8	65.9	76.8
32	大阪	1156	71.3	1.5	68.5	74.2
33	岩手	267	71.4	3.3	64.9	77.9
34	山口	201	71.5	4.1	63.4	79.5
35	兵庫	824	71.6	2.2	67.4	75.8
36	鹿児島	247	72.0	3.7	64.8	79.1
37	埼玉	917	72.0	1.5	69.1	74.9
38	千葉	795	73.2	1.9	69.4	77.0
39	香川	204	73.4	3.5	66.6	80.2
40	福島	256	73.9	3.2	67.5	80.2
41	群馬	274	74.1	3.8	66.6	81.6
42	山梨	129	74.5	3.9	66.8	82.2
43	愛知	1161	74.5	1.5	71.6	77.4
44	徳島	53	74.6	7.5	60.0	89.2
45	岡山	277	75.4	3.5	68.6	82.2
46	神奈川	1170	77.0	1.2	74.6	79.4
47	富山	217	77.2	2.0	73.3	81.1
	全国	18195	68.8	0.6	67.7	69.9

年齢調整果物を食べている人の割合(女性20歳以上)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	長崎	58.9	3	1	39
2	沖縄	59.4	3	1	24
3	和歌山	61.1	5	1	41
4	島根	61.3	5	1	40
5	秋田	62.4	7	1	28
6	熊本	62.6	7	1	30
7	鳥取	62.6	7	2	16
8	青森	62.7	7	1	35
9	福井	63.9	9	1	36
10	佐賀	64.6	11	4	21
11	北海道	65.5	13	4	28
12	福岡	65.7	13	4	29
13	岐阜	66.2	15	5	30
14	新潟	66.3	15	4	34
15	滋賀	66.8	17	3	39
16	宮城	67.0	17	5	35
17	栃木	67.2	18	4	39
18	三重	67.7	20	3	43
19	愛媛	67.8	20	4	42
20	静岡	67.9	20	7	36
21	宮崎	67.9	20	8	35
22	大分	68.6	22	4	44
23	京都	68.8	23	7	41
24	山形	68.9	23	6	43
25	石川	69.3	25	5	45
26	東京	69.6	25	15	36
27	長野	70.3	28	12	42
28	奈良	70.7	29	7	46
29	広島	70.7	29	13	42
30	高知	70.9	30	11	44
31	茨城	71.3	31	14	44
32	大阪	71.3	31	21	40
33	岩手	71.4	32	11	45
34	山口	71.5	32	8	46
35	兵庫	71.6	32	18	43
36	鹿児島	72.0	33	11	46
37	埼玉	72.0	33	23	42
38	千葉	73.2	37	24	45
39	香川	73.4	37	16	47
40	福島	73.9	39	18	47
41	群馬	74.1	39	16	47
42	山梨	74.5	40	16	47
43	愛知	74.5	40	32	45
44	徳島	74.6	40	4	47
45	岡山	75.4	42	22	47
46	神奈川	77.0	44	40	47
47	富山	77.2	45	37	47
	全国	68.8			

年齢調整朝食欠食者の割合(男性20-39歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	長崎	5	-1.3	0.8	-2.8	0.2
2	滋賀	16	-0.8	0.6	-2.0	0.5
3	宮崎	15	7.2	6.7	-6.0	20.4
4	鹿児島	20	10.3	5.5	-0.4	21.0
5	岐阜	44	13.4	5.2	3.3	23.6
6	長野	36	14.7	5.3	4.3	25.1
7	鳥取	7	15.0	0.3	14.3	15.6
8	三重	29	17.1	7.6	2.2	32.0
9	宮城	40	17.3	6.2	5.2	29.4
10	広島	30	17.5	10.8	-3.6	38.7
11	京都	28	17.5	9.3	-0.6	35.7
12	山形	25	20.0	8.2	3.9	36.0
13	岩手	25	20.2	9.2	2.0	38.3
14	高知	5	20.4	6.3	8.1	32.7
15	青森	29	20.6	6.7	7.4	33.8
16	愛媛	10	21.2	6.0	9.4	33.0
17	山梨	14	21.2	11.3	-0.9	43.3
18	島根	9	21.2	7.4	6.7	35.7
19	神奈川	234	21.5	3.0	15.5	27.4
20	富山	22	22.3	8.5	5.7	39.0
21	佐賀	13	23.2	0.9	21.4	25.0
22	奈良	4	23.3	16.7	-9.4	56.0
23	新潟	51	23.5	5.9	11.9	35.0
24	埼玉	147	24.7	3.3	18.3	31.2
25	兵庫	68	24.7	5.2	14.5	35.0
26	静岡	82	24.8	5.7	13.5	36.0
27	熊本	24	24.8	16.2	-7.0	56.7
28	茨城	67	25.1	4.8	15.6	34.6
29	大阪	63	25.1	7.3	10.8	39.5
30	愛知	189	26.3	2.9	20.7	31.9
31	福岡	52	27.0	4.4	18.3	35.6
32	北海道	106	27.3	4.2	19.1	35.5
33	福井	27	29.5	4.5	20.7	38.3
34	東京	225	29.6	3.3	23.1	36.2
35	群馬	25	31.9	7.7	16.8	46.9
36	山口	22	32.1	9.5	13.4	50.8
37	香川	3	33.0	16.8	0.1	65.8
38	石川	18	33.3	6.9	19.8	46.7
39	岡山	19	35.7	9.2	17.6	53.7
40	栃木	42	35.9	8.1	20.0	51.8
41	千葉	109	36.8	5.9	25.2	48.3
42	和歌山	16	37.3	5.3	26.8	47.7
43	大分	20	39.6	8.4	23.2	56.0
44	福島	34	44.4	6.6	31.5	57.3
45	秋田	20	45.7	6.7	32.6	58.8
46	沖縄	11	46.3	9.6	27.4	65.3
47	徳島	5	59.1	22.3	15.5	102.8
	全国	2105	25.7	1.02	23.7	27.7

年齢調整朝食欠食者の割合(男性20-39歳)[都道府県順位の小さい順]

順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	長崎	-1.3	2	1	3
2	滋賀	-0.8	2	1	4
3	宮崎	7.2	5	1	17
4	鹿児島	10.3	6	3	18
5	岐阜	13.4	9	3	22
6	長野	14.7	10	4	26
7	鳥取	15.0	10	7	14
8	三重	17.1	13	3	35
9	宮城	17.3	13	4	32
10	広島	17.5	13	1	40
11	京都	17.5	13	3	38
12	山形	20.0	17	4	38
13	岩手	20.2	17	3	40
14	高知	20.4	17	5	36
15	青森	20.6	17	5	37
16	愛媛	21.2	18	5	36
17	山梨	21.2	18	2	43
18	島根	21.2	18	4	38
19	神奈川	21.5	18	10	30
20	富山	22.3	20	4	41
21	佐賀	23.2	21	16	27
22	奈良	23.3	22	1	46
23	新潟	23.5	22	7	38
24	埼玉	24.7	24	14	35
25	兵庫	24.7	24	10	38
26	静岡	24.8	24	9	39
27	熊本	24.8	24	1	46
28	茨城	25.1	25	11	38
29	大阪	25.1	25	6	41
30	愛知	26.3	27	16	36
31	福岡	27.0	28	14	39
32	北海道	27.3	28	15	39
33	福井	29.5	32	17	41
34	東京	29.6	32	21	40
35	群馬	31.9	35	12	45
36	山口	32.1	35	8	46
37	香川	33.0	36	3	47
38	石川	33.3	36	16	45
39	岡山	35.7	38	13	46
40	栃木	35.9	39	16	46
41	千葉	36.8	39	25	45
42	和歌山	37.3	40	28	45
43	大分	39.6	41	21	47
44	福島	44.4	44	34	47
45	秋田	45.7	44	36	47
46	沖縄	46.3	44	28	47
47	徳島	59.1	47	10.5	47
	全国	25.7	47		


年齢調整朝食欠食者の割合(女性20-39歳)2001-05年[平均値の小さい順]

順位	都道府県	人数	平均値	標準誤差	95%信頼区間	
					下限	上限
1	奈良	14	-1.2	0.9	-2.9	0.6
2	高知	7	-0.1	1.6	-3.3	3.1
3	宮城	41	1.2	2.6	-3.9	6.4
4	香川	4	1.9	1.2	-0.5	4.4
5	京都	31	2.5	3.0	-3.4	8.4
6	新潟	51	5.4	1.9	1.7	9.1
7	静岡	81	7.2	3.0	1.4	13.1
8	富山	23	8.9	3.1	14.8	14.8
9	三重	34	9.3	2.6	4.1	14.5
10	山形	21	9.7	6.2	-2.4	21.7
11	栃木	36	9.8	3.7	2.6	17.1
12	滋賀	27	9.9	7.7	-5.1	25.0
13	愛知	183	10.0	2.0	6.1	13.9
14	千葉	127	10.1	2.8	4.6	15.5
15	広島	36	11.4	6.1	-0.5	23.3
16	福井	28	11.6	8.5	-4.9	28.2
17	長野	45	11.9	3.5	5.0	18.8
18	沖縄	16	12.9	4.1	4.9	20.9
19	秋田	16	13.1	4.8	3.7	22.5
20	兵庫	67	13.2	4.9	3.5	22.8
21	岩手	25	13.8	6.3	1.3	26.2
22	岡山	19	15.4	7.2	1.4	29.5
23	鹿児島	26	15.5	12.9	-9.8	40.8
24	宮崎	19	16.2	2.9	10.4	21.9
25	山口	20	16.2	1.6	13.1	19.3
26	和歌山	12	16.4	9.1	-1.4	34.2
27	埼玉	160	16.5	3.1	10.5	22.6
28	熊本	25	16.6	7.3	2.4	30.8
29	神奈川	212	17.2	2.9	11.6	22.8
30	鳥取	6	17.3	0.1	17.0	17.6
31	大阪	74	17.5	2.8	12.0	22.9
32	青森	37	17.7	5.2	7.4	27.9
33	北海道	110	18.0	3.1	11.9	24.1
34	愛媛	16	18.2	12.6	-6.4	42.9
35	岐阜	45	19.2	4.3	10.8	27.5
36	山梨	17	19.5	8.9	2.0	37.0
37	東京	244	19.8	2.8	14.3	25.2
38	茨城	56	20.8	3.2	14.5	27.0
39	福岡	62	21.2	6.3	8.9	33.4
40	島根	5	21.2	23.5	-24.9	67.2
41	福島	31	23.1	4.7	13.9	32.2
42	石川	11	25.8	11.5	3.2	48.4
43	群馬	20	25.8	9.6	7.0	44.6
44	大分	15	26.5	12.2	2.6	50.3
45	佐賀	19	27.1	0.9	25.4	28.8
46	徳島	3	31.8	0.3	31.1	32.5
47	長崎	7	69.9	11.4	47.7	92.2
	全国	2184	14.9	0.78	13.3	16.4

年齢調整朝食欠食者の割合(女性20-39歳)[都道府県順位の小さい順]


順位	都道府県	平均値	中央値	95%信頼区間	
				下限	上限
1	奈良	-1.2	2	1	5
2	高知	-0.1	3	1	7
3	宮城	1.2	4	1	10
4	香川	1.9	5	2	9
5	京都	2.5	6	1	13
6	新潟	5.4	9	5	15
7	静岡	7.2	11	5	21
8	富山	8.9	14	6	24
9	三重	9.3	14	7	24
10	山形	9.7	15	2	37
11	栃木	9.8	15	6	29
12	滋賀	9.9	15	1	40
13	愛知	10.0	15	9	23
14	千葉	10.1	15	7	26
15	広島	11.4	18	3	39
16	福井	11.6	18	1	42
17	長野	11.9	19	8	33
18	沖縄	12.9	21	8	36
19	秋田	13.1	21	7	38
20	兵庫	13.2	21	7	39
21	岩手	13.8	22	5	41
22	岡山	15.4	25	5	43
23	鹿児島	15.5	25	1	46
24	宮崎	16.2	27	16	38
25	山口	16.2	27	20	35
26	和歌山	16.4	27	2	45
27	埼玉	16.5	28	16	39
28	熊本	16.6	28	5	44
29	神奈川	17.2	29	18	39
30	鳥取	17.3	30	25	34
31	大阪	17.5	30	18	39
32	青森	17.7	30	11	43
33	北海道	18.0	31	18	40
34	愛媛	18.2	32	1	46
35	岐阜	19.2	34	17	42
36	山梨	19.5	34	5	46
37	東京	19.8	35	23	41
38	茨城	20.8	36	23	42
39	福岡	21.2	36	14	45
40	島根	21.2	36	1	47
41	福島	23.1	39	22	45
42	石川	25.8	41	6.5	46
43	群馬	25.8	41	10	46
44	大分	26.5	41	5	46
45	佐賀	27.1	42	39	45
46	徳島	31.8	44	42	46
47	長崎	69.9	47	46	47
	全国	14.9	47	46	47

標準体重20%以上の肥満男児の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：男児6～14歳（2001-05年）




..... 全国年齢調整肥満男児の割合 10.6% (95%CI: 9.4, 11.8)

標準体重20%以上の肥満男児の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男児6～14歳（2001-05年）




標準体重20%以上の肥満女性の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[割合の小さい順]: 女児6~14歳 (2001-05年)




..... 全国年齢調整肥満児の割合 6.8% (95%CI: 5.7, 7.8)

標準体重20%以上の肥満女性の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女児6～14歳（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

低体重者の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[割合の小さい順]:女性20~29歳(2001-05年)




..... 全国 年齢調整 低体重者の割合 23.1% (95%CI: 20.8, 25.5)

低体重者の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20～29歳（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

肥満者の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[割合の小さい順]：男性20～69歳（2001-05年）




..... 全国年齢調整肥満者の割合 29.3% (95%CI: 28.5, 30.1)

肥満者の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20～69歳（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

肥満者の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[割合の小さい順]：女性40～69歳（2001-05年）



..... 全国年齢調整肥満者の割合 26.6% (95%CI: 25.6, 27.6)

肥満者の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性40～69歳（2001-05年）



..... 都道府県を4分位に分類

BMIの年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：男性20～69歳（2001-05年）

