



BMIの年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20～69歳（2001～05年）




..... 都道府県を4分位に分類


BMIの年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：女性20～69歳（2001-05年）



BMIの年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20～69歳（2001-05年）




高脂血症者の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[割合の小さい順]: 男性20歳以上 (2001-05年)




..... 全国 年齢調整高脂血症者の割合 11.9% (95%CI: 11.2, 12.6)

高脂血症者の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

高脂血症者の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[割合の小さい順]：女性20歳以上（2001-05年）




..... 全国年齢調整高脂血症者の割合 16.7% (95%CI: 16.1, 17.4)

高脂血症者の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

総コレステロール値の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：男性20歳以上（2001-05年）






総コレステロール値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間(男性20歳以上(2001-05年))




総コレステロール値の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：女性20歳以上（2001-05年）




..... 全国年齢調整総コレステロール値の摂取量 204.9mg/dl (95%CI: 204.2, 205.6)

総コレステロール値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類


血糖値の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]: 男性20歳以上 (2001-05年)




血糖値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）



血糖値の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:女性20歳以上(2001-05年)




血糖値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

最高血圧と95%信頼区間[平均値の小さい順]: 男性20歳以上 (2001-05年)






最高血圧の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）




最高血圧の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:女性20歳以上(2001-05年)



..... 全国年齢調整最高血圧 129.5mmHg (95%CI: 129.0, 129.9)

最高血圧の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）



..... 都道府県を4分位に分類

最低血圧と95%信頼区間[平均値の小さい順]：男性20歳以上（2001-05年）

