



最低血圧の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）




最低血圧の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:女性20歳以上(2001-05年)




..... 全国年齢調整最低血圧 77.3mmHg (95%CI: 77.0, 77.6)

最低血圧の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類


HDLコレステロール値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:男性20歳以上(2001-05年)



HDLコレステロール値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）




HDLコレステロール値の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:女性20歳以上(2001-05年)




..... 全国 年齢調整HDLコレステロール値 63.6mg/dl (95%CI: 63.3, 64.0)

HDLコレステロール値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

トリグリセリド値と95%信頼区間[平均値の小さい順]: 男性20歳以上 (2001-05年)






トリグリセリド値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）




トリグリセリド値の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:女性20歳以上(2001-05年)




..... 全国年齢調整トリグリセリド値 121.2mg/dl (95%CI: 119.7, 122.7)

トリグリセリド値の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類


歩数の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:20歳以上の男性(2001-05年)



歩数の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：20歳以上の男性（2001-05年）




歩数の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:20歳以上の女性(2001-05年)




..... 全国 年齢調整歩数 6663歩 (95%CI: 6584, 6741)

歩数の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：20歳以上の女性（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

脂質エネルギー比の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：男性20～49歳（2001～05年）






脂質エネルギー比の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20～49歳（2001～05年）




..... 都道府県を4分位に分類

脂質エネルギー比の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:女性20~49歳(2001-05年)




..... 全国年齢調整脂質エネルギー比 27.3% (95%CI: 27.1, 27.5)

脂質エネルギー比の年齢調整平均値と95%信頼区間：女性20～49歳（2001-05年）



..... 都道府県を4分位に分類

食塩の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：男性20歳以上(2001-05年)



..... 全国年齢調整食塩相当量 12.6g (95%CI: 12.5, 12.7)