



緑黄色野菜の摂取量の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）




緑黄色野菜の摂取量の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順](2001-05年)




..... 全国年齢調整緑黄色野菜の摂取量 95.7g (95%CI: 94.1, 97.3)

緑黄色野菜の摂取量の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類


果実類の摂取量の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]: 男性20歳以上 (2001-05年)




果実類の摂取量の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）



果実類の摂取量の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]：女性20歳以上（2001-05年）




果実類の摂取量の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

果物を摂取している人の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：男性20歳以上（2001-05年）




果物を摂取している人の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:女性20歳以上(2001-05年)




..... 全国年齢調整果物を摂取している人の割合 68.8% (95%CI: 67.7, 69.9)

果物を摂取している人の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：女性20歳以上（2001-05年）




..... 都道府県を4分位に分類

朝食欠食者の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：20～39歳男性（2001-05年）




朝食欠食者の割合の年齢調整平均値と95%信頼区間[平均値の小さい順]:20~39歳女性(2001-05年)



..... 全国 年齢調整朝食欠食者の割合 14.9% (95%CI: 13.3, 16.4)


朝食欠食者の割合の年齢調整平均値の都道府県別順位と95%信頼区間：20～39歳女性（2001-05年）



..... 都道府県を4分位に分類


1.児童・生徒の肥満児の割合

男児




*「健康日本21」目標値：7%以下

女児



*「健康日本21」目標値：7%以下


2. 20歳代女性のやせの者の割合



* 「健康日本21」 目標値：15%以下


3. 成人の肥満者の割合

20～60歳代男性



*「健康日本21」目標値：15%以下


40～60歳代女性




*「健康日本21」目標値：20%以下

4. BMI

男性(20~69歳)




女性(20~69歳)




5. 高脂血症者(血清総コレステロール240mg/dl以上)の割合

男性(20歳以上)



*「健康日本21」目標値：5.2%

女性(20歳以上)



*「健康日本21」目標値：8.7%