

# 日本通運健康保険組合

設問49 あなた自身最後まで継続することが出来ますか。

## Aグループ

性別	調査数	絶対に出 来ると思う	出来る と思う	ある程度 までは出 来ると思う	少し無理 だと思 う	絶対に無 理だと思 う	どちらとも 思わな い	無回答
男性	20代	4	4	-	-	-	-	-
		100.0	100.0	-	-	-	-	-
	30代	56	31	15	1	1	3	-
	100.0	8.9	55.4	26.8	1.8	1.8	5.4	-
40代	66	8	42	11	1	-	2	2
	100.0	12.1	63.6	16.7	1.5	-	3.0	3.0
	95	18	51	20	2	-	2	2
50代以上	100.0	18.9	53.7	21.1	2.1	-	2.1	2.1
	221	31	128	46	4	1	7	4
	100.0	14.0	57.9	20.8	1.8	0.5	3.2	1.8
計								

## Bグループ

性別	調査数	絶対に出 来ると思う	出来る と思う	ある程度 までは出 来ると思う	少し無理 だと思 う	絶対に無 理だと思 う	どちらとも 思わな い	無回答
男性	20代	6	2	4	-	-	-	-
		100.0	33.3	66.7	-	-	-	-
	30代	51	4	27	16	-	4	-
	100.0	7.8	52.9	31.4	-	7.8	-	
40代	77	14	46	17	-	-	-	-
	100.0	18.2	59.7	22.1	-	-	-	-
	83	9	52	16	1	-	1	4
50代以上	100.0	10.8	62.7	19.3	1.2	-	1.2	4.8
	217	27	127	53	1	0	5	4
	100.0	12.4	58.5	24.4	0.5	0.0	2.3	1.8
計								

性別	調査数	絶対に出 来ると思う	出来る と思う	ある程度 までは出 来ると思う	少し無理 だと思 う	絶対に無 理だと思 う	どちらとも 思わな い	無回答
女性	20代	4	-	3	-	-	1	-
		100.0	-	75.0	-	-	25.0	-
	30代	20	2	9	9	-	-	-
	100.0	10.0	45.0	45.0	-	-	-	
40代	10	-	7	3	-	-	-	-
	100.0	-	70.0	30.0	-	-	-	-
	11	-	7	4	-	-	-	-
50代以上	100.0	-	63.6	36.4	-	-	-	-
	45	2	23	19	0	0	1	0
	100.0	4.4	51.1	42.2	0.0	0.0	2.2	0.0
計								

性別	調査数	絶対に出 来ると思う	出来る と思う	ある程度 までは出 来ると思う	少し無理 だと思 う	絶対に無 理だと思 う	どちらとも 思わな い	無回答
女性	20代	9	1	4	-	-	-	-
		100.0	11.1	44.4	44.4	-	-	-
	30代	15	1	5	7	1	-	1
	100.0	6.7	33.3	46.7	6.7	-	6.7	
40代	7	1	3	2	1	-	-	-
	100.0	14.3	42.9	28.6	14.3	-	-	-
	16	3	8	4	-	-	-	1
50代以上	100.0	18.8	50.0	25.0	-	-	-	6.3
	47	6	20	17	2	0	0	2
	100.0	12.8	42.6	36.2	4.3	0.0	0.0	4.3
計								

# 平成19年度井形班・生活習慣アンケートについて

## 開始前アンケートの結果概要 (宇部興産グループ)

# 宇部興産健康保険組合

## 設問2 配偶者はいますか。

### Aグループ

性別	調査数	はい	いいえ	無回答
男性	20代	11	3	8
		100.0	27.3	72.7
	30代	24	18	6
		100.0	75.0	25.0
40代	32	27	4	
	100.0	84.4	12.5	
50代以上	44	43	1	
	100.0	97.7	2.3	
計	111	91	19	
	100.0	82.0	17.1	

### Bグループ

性別	調査数	はい	いいえ	無回答
男性	20代	10	3	7
		100.0	30.0	70.0
	30代	24	19	5
		100.0	79.2	20.8
40代	34	32	2	
	100.0	94.1	5.9	
50代以上	42	42	-	
	100.0	100.0	-	
計	110	96	14	
	100.0	87.3	12.7	

性別	調査数	はい	いいえ	無回答
女性	20代	3	-	3
		100.0	-	100.0
	30代	5	3	2
		100.0	60.0	40.0
40代	5	2	3	
	100.0	40.0	60.0	
50代以上	1	-	1	
	100.0	-	100.0	
計	14	5	9	
	100.0	35.7	64.3	

性別	調査数	はい	いいえ	無回答
女性	20代	3	-	3
		100.0	-	100.0
	30代	3	3	-
		100.0	100.0	-
40代	5	-	5	
	100.0	-	100.0	
50代以上	2	1	1	
	100.0	50.0	50.0	
計	13	4	9	
	100.0	30.8	69.2	

# 宇部興産健康保険組合

## 設問3 既往歴

### Aグループ

男性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	なし	無回答
20代	11 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 18.2	2 18.2	-	1 9.1	-	1 9.1	7 63.6	-
30代	24 100.0	-	-	2 8.3	-	-	-	1 4.2	-	1 4.2	2 8.3	2 8.3	-	-	-	1 4.2	13 54.2	2 8.3
40代	32 100.0	3 9.4	-	-	-	-	1 3.1	4 12.5	3 9.4	2 6.3	1 3.1	7 21.9	1 3.1	3 9.4	1 3.1	1 3.1	11 34.4	1 3.1
50代以上	44 100.0	9 20.5	1 2.3	-	1 2.3	1 2.3	-	11 25.0	5 11.4	2 4.5	4 9.1	19 43.2	2 4.5	4 9.1	2 4.5	3 6.8	8 18.2	2 4.5
計	111 100.0	12 10.8	1 0.9	2 1.8	1 0.9	1 0.9	1 0.9	16 14.4	8 7.2	5 4.5	9 8.1	30 27.0	3 2.7	8 7.2	3 2.7	6 5.4	39 35.1	5 4.5

女性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	なし	無回答
20代	3 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 33.3	1 33.3	-	-	-	1 33.3	2 66.7	-
30代	5 100.0	-	-	-	-	-	-	1 20.0	-	1 20.0	-	2 40.0	-	-	-	1 20.0	2 40.0	-
40代	5 100.0	-	-	-	-	-	-	1 20.0	-	1 20.0	1 20.0	3 60.0	-	2 40.0	-	-	1 20.0	-
50代以上	1 100.0	-	-	-	-	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	14 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 21.4	0 0.0	2 14.3	2 14.3	6 42.9	0 0.0	2 14.3	0 0.0	2 14.3	5 35.7	0 0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問3 既往歴

### Bグループ

男性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	なし	無回答
20代	10	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	5	-
	100.0	10.0	-	-	-	-	-	10.0	10.0	-	20.0	-	-	10.0	-	-	50.0	-
30代	24	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	5	-	2	-	2	11	2
	100.0	-	-	-	-	4.2	-	12.5	-	-	4.2	20.8	-	8.3	-	8.3	45.8	8.3
40代	34	5	-	2	-	1	3	5	-	3	-	8	3	2	1	3	11	3
	100.0	14.7	-	5.9	-	2.9	8.8	14.7	-	8.8	-	23.5	8.8	5.9	2.9	8.8	32.4	8.8
50代以上	42	10	2	2	-	-	3	6	-	2	2	10	3	4	2	1	11	2
	100.0	23.8	4.8	4.8	-	-	7.1	14.3	-	4.8	4.8	23.8	7.1	9.5	4.8	2.4	26.2	4.8
計	110	16	2	4	0	2	6	15	1	5	5	23	6	9	3	6	38	7
	100.0	14.5	1.8	3.6	0.0	1.8	5.5	13.6	0.9	4.5	4.5	20.9	5.5	8.2	2.7	5.5	34.5	6.4

女性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	なし	無回答
20代	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	-	66.7	-
30代	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
40代	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	-	1
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	20.0	20.0	20.0	40.0	-	20.0
50代以上	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-	-	50.0	-
計	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	1	1	2	6	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	38.5	7.7	7.7	7.7	15.4	46.2	7.7

# 宇部興産健康保険組合

## 設問4 現在治療中の病気

### Aグループ

男性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	その他	なし	無回答
20代	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	9	1
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	9.1	-	9.1	-	-	-	81.8	9.1
30代	24	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	19	2
	100.0	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	4.2	-	-	4.2	-	-	79.2	8.3
40代	32	2	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	-	6	19	1	
	100.0	6.3	-	-	-	-	-	6.3	3.1	3.1	-	-	3.1	-	-	18.8	59.4	3.1	
50代以上	44	5	1	-	-	-	-	4	2	2	-	2	-	-	1	8	21	3	
	100.0	11.4	2.3	-	-	-	-	9.1	4.5	4.5	-	4.5	-	2.3	2.3	18.2	47.7	6.8	
計	111	7	1	1	0	0	0	6	3	0	1	4	0	2	1	14	68	7	
	100.0	6.3	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.4	2.7	0.0	0.9	3.6	0.0	1.8	0.9	12.6	61.3	6.3	

女性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	その他	なし	無回答
20代	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-	66.7	-
30代	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	40.0
40代	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	-	-	20.0	40.0	-
50代以上	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	7	2
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	50.0	14.3

# 宇部興産健康保険組合

## 設問4 現在治療中の病気

### Bグループ

男性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	その他	なし	無回答
20代	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	7	1
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	-	-	10.0	70.0	10.0
30代	24	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	1	-	2	1	14	2
	100.0	-	-	-	-	4.2	-	8.3	8.3	-	-	4.2	-	4.2	-	8.3	4.2	58.3	8.3
40代	34	5	-	-	-	-	3	3	3	1	-	3	1	1	-	2	3	12	3
	100.0	14.7	-	-	-	-	8.8	8.8	8.8	2.9	-	8.8	2.9	2.9	-	5.9	8.8	35.3	8.8
50代以上	42	6	2	2	-	-	2	4	4	-	1	4	-	2	2	-	8	16	3
	100.0	14.3	4.8	4.8	-	-	4.8	9.5	9.5	-	2.4	9.5	-	4.8	4.8	-	19.0	38.1	7.1
計	110	11	2	2	0	1	5	9	9	0	1	2	8	1	4	4	13	49	9
	100.0	10.0	1.8	1.8	0.0	0.9	4.5	8.2	8.2	0.0	0.9	1.8	0.9	3.6	1.8	3.6	11.8	44.5	8.2

女性

	調査数	高血圧	狭心症・心筋梗塞	その他の心臓病	脳卒中	がん	糖尿病	高脂血症	肝臓病	腎臓病	ぜん息	腰痛	肩の関節痛	ひざの関節痛及び疾患	足の筋肉、骨、関節の疾患	精神・ストレス	その他	なし	無回答
20代	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
30代	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
40代	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0	20.0	20.0
50代以上	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
計	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	9	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	7.7	69.2	7.7

# 宇部興産健康保険組合

## 設問5(1) 血圧を下げる薬

### Aグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	11	-	9	2
	100.0	-	81.8	18.2
30代	24	-	21	3
	100.0	-	87.5	12.5
40代	32	2	25	5
	100.0	6.3	78.1	15.6
50代以上	44	6	29	9
	100.0	13.6	65.9	20.5
計	111	8	84	19
	100.0	7.2	75.7	17.1

### 男性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	10	-	9	1
	100.0	-	90.0	10.0
30代	24	-	21	3
	100.0	-	87.5	12.5
40代	34	5	25	4
	100.0	14.7	73.5	11.8
50代以上	42	9	24	9
	100.0	21.4	57.1	21.4
計	110	14	79	17
	100.0	12.7	71.8	15.5

### Bグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	2	1
	100.0	-	66.7	33.3
30代	5	-	4	1
	100.0	-	80.0	20.0
40代	5	-	5	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
計	14	0	12	2
	100.0	0.0	85.7	14.3

### 女性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
30代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
40代	5	-	2	3
	100.0	-	40.0	60.0
50代以上	2	-	2	-
	100.0	-	100.0	-
計	13	0	10	3
	100.0	0.0	76.9	23.1



# 宇部興産健康保険組合

## 設問5(2) インスリン注射又は血糖を下げる薬

### Aグループ

性別	調査数	服用している	していない	無回答
男性	20代	11	9	2
		100.0	81.8	18.2
	30代	24	21	3
	100.0	87.5	12.5	
40代	32	25	7	
	100.0	78.1	21.9	
50代以上	44	31	13	
	100.0	70.5	29.5	
計	111	0	86	25
	100.0	0.0	77.5	22.5

### Bグループ

性別	調査数	服用している	していない	無回答
男性	20代	10	9	1
		100.0	90.0	10.0
	30代	24	21	3
	100.0	87.5	12.5	
40代	34	2	24	8
	100.0	5.9	70.6	23.5
50代以上	42	1	23	18
	100.0	2.4	54.8	42.9
計	110	3	77	30
	100.0	2.7	70.0	27.3

### 女性

性別	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	2	1	
	100.0	66.7	33.3	
30代	5	4	1	
	100.0	80.0	20.0	
40代	5	5	0	
	100.0	100.0	0.0	
50代以上	1	1	0	
	100.0	100.0	0.0	
計	14	0	12	2
	100.0	0.0	85.7	14.3

### 女性

性別	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	3	0	
	100.0	100.0	0.0	
30代	3	3	0	
	100.0	100.0	0.0	
40代	5	2	3	
	100.0	40.0	60.0	
50代以上	2	2	0	
	100.0	100.0	0.0	
計	13	0	10	3
	100.0	0.0	76.9	23.1

# 宇部興産健康保険組合

## 設問5(3) コレステロール又は中性脂肪を下げる薬

### Aグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	11	-	9	2
	100.0	-	81.8	18.2
30代	24	-	21	3
	100.0	-	87.5	12.5
40代	32	2	24	6
	100.0	6.3	75.0	18.8
50代以上	44	6	27	11
	100.0	13.6	61.4	25.0
計	111	8	81	22
	100.0	7.2	73.0	19.8

### Bグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	10	-	9	1
	100.0	-	90.0	10.0
30代	24	1	21	2
	100.0	4.2	87.5	8.3
40代	34	3	25	6
	100.0	8.8	73.5	17.6
50代以上	42	5	23	14
	100.0	11.9	54.8	33.3
計	110	9	78	23
	100.0	8.2	70.9	20.9

### 女性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	2	1
	100.0	-	66.7	33.3
30代	5	-	4	1
	100.0	-	80.0	20.0
40代	5	-	5	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	-
計	14	1	11	2
	100.0	7.1	78.6	14.3

### 女性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
30代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
40代	5	-	2	3
	100.0	-	40.0	60.0
50代以上	2	-	2	-
	100.0	-	100.0	-
計	13	0	10	3
	100.0	0.0	76.9	23.1

# 宇部興産健康保険組合

## 設問5(4) 頭痛薬、解熱剤

### Aグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	11	-	9	2
	100.0	-	81.8	18.2
30代	24	-	21	3
	100.0	-	87.5	12.5
40代	32	-	25	7
	100.0	-	78.1	21.9
50代以上	44	-	31	13
	100.0	-	70.5	29.5
計	111	0	86	25
	100.0	0.0	77.5	22.5

### 男性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	10	-	9	1
	100.0	-	90.0	10.0
30代	24	-	21	3
	100.0	-	87.5	12.5
40代	34	-	26	8
	100.0	-	76.5	23.5
50代以上	42	-	24	18
	100.0	-	57.1	42.9
計	110	0	80	30
	100.0	0.0	72.7	27.3

### Bグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	2	1
	100.0	-	66.7	33.3
30代	5	-	4	1
	100.0	-	80.0	20.0
40代	5	-	5	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
計	14	0	12	2
	100.0	0.0	85.7	14.3

### 女性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
30代	3	1	2	-
	100.0	33.3	66.7	-
40代	5	-	2	3
	100.0	-	40.0	60.0
50代以上	2	-	2	-
	100.0	-	100.0	-
計	13	1	9	3
	100.0	7.7	69.2	23.1

# 宇部興産健康保険組合

## 設問5(5) その他の薬

### Aグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	11	-	9	2
	100.0	-	81.8	18.2
30代	24	-	21	3
	100.0	-	87.5	12.5
40代	32	5	21	6
	100.0	15.6	65.6	18.8
50代以上	44	5	29	10
	100.0	11.4	65.9	22.7
計	111	10	80	21
	100.0	9.0	72.1	18.9

### 男性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	10	1	8	1
	100.0	10.0	80.0	10.0
30代	24	2	19	3
	100.0	8.3	79.2	12.5
40代	34	4	19	11
	100.0	11.8	55.9	32.4
50代以上	42	5	22	15
	100.0	11.9	52.4	35.7
計	110	12	68	30
	100.0	10.9	61.8	27.3

### Bグループ

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	2	1
	100.0	-	66.7	33.3
30代	5	1	3	1
	100.0	20.0	60.0	20.0
40代	5	-	5	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
計	14	1	11	2
	100.0	7.1	78.6	14.3

### 女性

	調査数	服用している	していない	無回答
20代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
30代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
40代	5	1	2	2
	100.0	20.0	40.0	40.0
50代以上	2	-	2	-
	100.0	-	100.0	-
計	13	1	10	2
	100.0	7.7	76.9	15.4

# 宇部興産健康保険組合

## 設問6 現在の体重

### Aグループ

男性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	11	-	-	-	6	3	2	-	-
	100.0	-	-	-	54.5	27.3	18.2	-	-
30代	24	-	-	7	7	6	4	-	-
	100.0	-	-	29.2	29.2	25.0	16.7	-	-
40代	32	-	-	3	13	12	3	1	-
	100.0	-	-	9.4	40.6	37.5	9.4	3.1	-
50代以上	44	-	-	2	7	23	10	1	1
	100.0	-	-	4.5	15.9	52.3	22.7	2.3	2.3
計	111	0	0	2	17	49	31	10	1
	100.0	0.0	1.8	15.3	44.1	27.9	9.0	0.9	0.9

女性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
30代	5	-	2	2	1	-	-	-	-
	100.0	-	40.0	40.0	20.0	-	-	-	-
40代	5	-	2	1	2	-	-	-	-
	100.0	-	40.0	20.0	40.0	-	-	-	-
50代以上	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-
計	14	0	7	4	3	0	0	0	0
	100.0	0.0	50.0	28.6	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問6 現在の体重

### Bグループ

男性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	10	-	-	3	5	2	-	-	-
	100.0	-	-	30.0	50.0	20.0	-	-	-
30代	24	-	-	1	10	7	6	-	-
	100.0	-	-	4.2	41.7	29.2	25.0	-	-
40代	34	-	-	3	12	15	3	1	-
	100.0	-	-	8.8	35.3	44.1	8.8	2.9	-
50代以上	42	-	-	8	26	5	3	-	-
	100.0	-	-	19.0	61.9	11.9	7.1	-	-
計	110	0	0	15	53	29	12	1	0
	100.0	0.0	0.0	13.6	48.2	26.4	10.9	0.9	0.0

女性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	3	-	2	1	-	-	-	-	-
	100.0	-	66.7	33.3	-	-	-	-	-
30代	3	-	1	2	-	-	-	-	-
	100.0	-	33.3	66.7	-	-	-	-	-
40代	5	1	3	-	1	-	-	-	-
	100.0	20.0	60.0	-	20.0	-	-	-	-
50代以上	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
計	13	1	8	3	1	0	0	0	0
	100.0	7.7	61.5	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問7 20歳の時の体重

### Aグループ

男性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	11	-	-	3	5	2	1	-	-
	100.0	-	-	27.3	45.5	18.2	9.1	-	-
30代	24	-	-	12	10	1	1	-	-
	100.0	-	-	50.0	41.7	4.2	4.2	-	-
40代	32	-	-	13	14	5	-	-	-
	100.0	-	-	40.6	43.8	15.6	-	-	-
50代以上	44	-	4	23	17	-	-	-	-
	100.0	-	9.1	52.3	38.6	-	-	-	-
計	111	0	4	51	46	8	2	0	0
	100.0	0.0	3.6	45.9	41.4	7.2	1.8	0.0	0.0

女性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-
30代	5	-	2	3	-	-	-	-	-
	100.0	-	40.0	60.0	-	-	-	-	-
40代	5	-	1	2	1	-	-	-	1
	100.0	-	20.0	40.0	20.0	-	-	-	20.0
50代以上	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-
計	14	1	6	5	1	0	0	0	0
	100.0	7.1	42.9	35.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問7 20歳の時の体重

### Bグループ

男性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	10 100.0	-	-	4 40.0	5 50.0	1 10.0	-	-	-
30代	24 100.0	-	-	6 25.0	11 45.8	6 25.0	-	1 4.2	-
40代	34 100.0	-	-	16 47.1	13 38.2	4 11.8	1 2.9	-	-
50代以上	42 100.0	-	2 4.8	24 57.1	12 28.6	2 4.8	-	-	2 4.8
計	110 100.0	0 0.0	2 1.8	50 45.5	41 37.3	13 11.8	1 0.9	1 0.9	2 1.8

女性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-
30代	3 100.0	-	2 66.7	1 33.3	-	-	-	-	-
40代	5 100.0	1 20.0	2 40.0	2 40.0	-	-	-	-	-
50代以上	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-
計	13 100.0	1 7.7	6 46.2	6 46.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0



# 宇部興産健康保険組合

## 設問7 過去最大の体重

### Aグループ

男性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	11 100.0	-	-	-	6 54.5	2 18.2	1 9.1	2 18.2	-
30代	24 100.0	-	-	3 12.5	7 29.2	10 41.7	1 4.2	3 12.5	-
40代	32 100.0	-	-	1 3.1	12 37.5	12 37.5	6 18.8	1 3.1	-
50代以上	44 100.0	-	-	7 15.9	16 36.4	18 40.9	3 6.8	-	-
計	111 100.0	0 0.0	0 0.0	11 9.9	41 36.9	42 37.8	11 9.9	6 5.4	0 0.0

女性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-
30代	5 100.0	-	-	4 80.0	1 20.0	-	-	-	-
40代	5 100.0	-	-	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-
50代以上	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-	-	-
計	14 100.0	0 0.0	1 7.1	10 71.4	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0	-

# 宇部興産健康保険組合

## 設問7 過去最大の体重

### Bグループ

男性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	10 100.0	-	-	3 30.0	4 40.0	3 30.0	-	-	-
30代	24 100.0	-	-	-	7 29.2	9 37.5	6 25.0	2 8.3	-
40代	34 100.0	-	-	1 2.9	11 32.4	10 29.4	10 29.4	2 5.9	-
50代以上	42 100.0	-	-	2 4.8	24 57.1	12 28.6	3 7.1	-	1 2.4
計	110 100.0	0 0.0	0 0.0	6 5.5	46 41.8	34 30.9	19 17.3	4 3.6	1 0.9

女性

	調査数	40kg未満	40～50kg 未満	50～60kg 未満	60～70kg 未満	70～80kg 未満	80～90kg 未満	90kg以上	無回答
20代	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-
30代	3 100.0	-	1 33.3	2 66.7	-	-	-	-	-
40代	5 100.0	-	3 60.0	1 20.0	1 20.0	-	-	-	-
50代以上	2 100.0	-	1 50.0	1 50.0	-	-	-	-	-
計	13 100.0	0 0.0	6 46.2	6 46.2	1 7.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

# 宇部興産健康保険組合

設問8 最近一ヶ月間で、ストレスが多いと思われませんか。

## Aグループ

	調査数	かなり少ない	少ない	ふつう	多い	かなり多い	無回答
20代	11 100.0	1	-	6	3	1	-
30代	24 100.0	-	1	10	11	2	-
40代	32 100.0	-	4.2	41.7	45.8	8.3	-
50代以上	44 100.0	3	8	14	15	4	-
計	111 100.0	4	9	45	43	10	0
		3.6	8.1	40.5	38.7	9.0	0.0

	調査数	かなり少ない	少ない	ふつう	多い	かなり多い	無回答
20代	3 100.0	-	-	1	1	1	-
30代	5 100.0	-	-	2	1	2	-
40代	5 100.0	-	1	3	20.0	40.0	-
50代以上	1 100.0	-	20.0	60.0	-	20.0	-
計	14 100.0	0	1	6	3	4	0
		0.0	7.1	42.9	21.4	28.6	0.0

## Bグループ

	調査数	かなり少ない	少ない	ふつう	多い	かなり多い	無回答
20代	10 100.0	-	1	4	5	-	-
30代	24 100.0	1	-	8	11	3	1
40代	34 100.0	4.2	-	33.3	45.8	12.5	4.2
50代以上	42 100.0	-	-	52.9	29.4	14.7	2.9
計	110 100.0	2	2	53	41	10	2
		1.8	1.8	48.2	37.3	9.1	1.8

	調査数	かなり少ない	少ない	ふつう	多い	かなり多い	無回答
20代	3 100.0	-	-	2	1	-	-
30代	3 100.0	-	-	1	2	-	-
40代	5 100.0	-	-	2	-	3	-
50代以上	2 100.0	-	-	40.0	-	60.0	-
計	13 100.0	0	0	7	3	3	0
		0.0	0.0	53.8	23.1	23.1	0.0

# 宇部興産健康保険組合

設問9 現在タバコを吸っていますか。

## Aグループ

性別	調査数	吸わない	以前は吸っていたが止めた	吸っている	無回答
男性	20代	11	7	2	2
		100.0	63.6	18.2	-
	30代	24	12	4	8
		100.0	50.0	16.7	33.3
40代	32	12	10	9	1
	100.0	37.5	31.3	28.1	3.1
	44	15	20	9	-
50代以上	100.0	34.1	45.5	20.5	-
	111	46	36	28	1
計	100.0	41.4	32.4	25.2	0.9

## Bグループ

性別	調査数	吸わない	以前は吸っていたが止めた	吸っている	無回答
20代	10	7	2	1	-
	100.0	70.0	20.0	10.0	-
	24	14	7	3	-
30代	100.0	58.3	29.2	12.5	-
	34	20	5	9	-
40代	100.0	58.8	14.7	26.5	-
	42	14	20	7	1
50代以上	100.0	33.3	47.6	16.7	2.4
	110	55	34	20	1
計	100.0	50.0	30.9	18.2	0.9

## 女性

性別	調査数	吸わない	以前は吸っていたが止めた	吸っている	無回答
20代	3	2	1	-	-
	100.0	66.7	33.3	-	-
30代	5	4	1	-	-
	100.0	80.0	20.0	-	-
40代	5	5	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-
50代以上	1	1	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-
計	14	12	2	0	0
	100.0	85.7	14.3	0.0	0.0

## 女性

性別	調査数	吸わない	以前は吸っていたが止めた	吸っている	無回答
20代	3	3	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-
30代	3	3	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-
40代	5	5	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-
50代以上	2	2	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-
計	13	13	0	0	0
	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0