

# 宇部興産健康保険組合

## 設問10 禁煙期間

### Aグループ

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上
男性	20代	2	1	1	-	-
		100.0	50.0	50.0	-	-
	30代	4	-	2	1	1
		100.0	-	50.0	25.0	25.0
40代	10	1	3	3	2	1
	100.0	10.0	30.0	30.0	20.0	10.0
	20	-	2	2	4	12
50代以上	100.0	-	10.0	10.0	20.0	60.0
	36	1	6	8	7	14
計	100.0	2.8	16.7	22.2	19.4	38.9

### Bグループ

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上
男性	20代	2	1	1	-	-
		100.0	50.0	50.0	-	-
	30代	7	1	-	1	4
		100.0	14.3	14.3	14.3	57.1
40代	5	-	-	-	-	5
	100.0	-	-	-	-	100.0
50代以上	20	1	1	5	2	11
	100.0	5.0	5.0	25.0	10.0	55.0
計	34	2	3	6	3	20
	100.0	5.9	8.8	17.6	8.8	58.8

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上
女性	20代	1	1	-	-	-
		100.0	100.0	-	-	-
	30代	1	1	-	-	-
		100.0	100.0	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
計	2	1	1	0	0	0
	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上
女性	20代	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	30代	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
計	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

設問10 吸っていた本数(本/日)

## Aグループ

性別	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上
男性						
20代	2	-	2	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-
30代	4	1	2	1	-	-
	100.0	25.0	50.0	25.0	-	-
40代	10	-	3	2	4	1
	100.0	-	30.0	20.0	40.0	10.0
50代以上	20	-	2	13	3	2
	100.0	-	10.0	65.0	15.0	10.0
計	36	1	9	16	7	3
	100.0	2.8	25.0	44.4	19.4	8.3

性別	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上
女性						
20代	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-
30代	1	-	1	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
計	2	1	1	0	0	0
	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0

## Bグループ

性別	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上
男性						
20代	2	-	1	-	1	-
	100.0	-	50.0	-	50.0	-
30代	7	3	1	2	1	-
	100.0	42.9	14.3	28.6	14.3	-
40代	5	-	1	3	1	-
	100.0	-	20.0	60.0	20.0	-
50代以上	20	1	5	12	2	-
	100.0	5.0	25.0	60.0	10.0	-
計	34	4	8	17	5	0
	100.0	11.8	23.5	50.0	14.7	0.0

性別	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上
女性						
20代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
30代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
計	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問11 喫煙期間

### Aグループ

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上	無回答
男性	20代	2	1	-	1	-	-
		100.0	50.0	-	50.0	-	-
	30代	8	1	-	-	6	1
		100.0	12.5	-	-	75.0	12.5
	40代	9	-	-	-	1	8
	100.0	-	-	-	11.1	88.9	
50代以上	9	-	-	-	-	9	
	100.0	-	-	-	-	100.0	
計	28	2	0	0	2	23	1
	100.0	7.1	0.0	0.0	7.1	82.1	3.6

### Bグループ

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上	無回答
男性	20代	1	-	-	1	-	-
		100.0	-	-	100.0	-	-
	30代	3	-	-	1	2	-
		100.0	-	-	33.3	66.7	-
	40代	9	-	-	-	9	-
	100.0	-	-	-	100.0	-	
50代以上	7	-	-	-	-	7	
	100.0	-	-	-	-	100.0	
計	20	0	0	0	2	18	0
	100.0	0.0	0.0	0.0	10.0	90.0	0.0

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上	無回答
女性	20代	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	30代	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	40代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	
50代以上	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
計	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上	無回答
女性	20代	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	30代	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	40代	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	
50代以上	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
計	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



# 宇部興産健康保険組合

## 設問11 吸っている本数(本/日)

### Aグループ

	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上	無回答
20代	2	1	1	50.0	-	-	-
30代	8	2	4	2	-	-	-
40代	9	1	2	5	1	-	-
50代以上	9	11.1	22.2	55.6	11.1	-	-
	28	4	8	14	2	0	0
計	100.0	14.3	28.6	50.0	7.1	0.0	0.0

	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上	無回答
20代	1	-	1	-	-	-	-
30代	3	-	1	-	1	-	1
40代	9	-	1	7	1	-	-
50代以上	7	1	2	3	1	-	-
	20	14.3	28.6	42.9	14.3	-	-
計	100.0	5.0	25.0	50.0	15.0	0.0	5.0

### Bグループ

	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上	無回答
20代	-	-	-	-	-	-	-
30代	-	-	-	-	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-	-	-	-
計	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	調査数	10本未満	10～20本 未満	20～30本 未満	30～40本 未満	40本以上	無回答
20代	-	-	-	-	-	-	-
30代	-	-	-	-	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-	-	-	-
計	0	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

設問12 アルコール飲料は飲みますか。

## Aグループ

性別	調査数	飲まない	止めた	飲む	無回答
男性	20代	11	-	11	-
		100.0	-	100.0	-
	30代	24	1	23	-
		100.0	4.2	95.8	-
	40代	32	3	1	27
	100.0	9.4	3.1	84.4	3.1
50代以上	44	3	-	41	-
	100.0	6.8	-	93.2	-
計	111	7	1	102	1
	100.0	6.3	0.9	91.9	0.9

## Bグループ

性別	調査数	飲まない	止めた	飲む	無回答
男性	20代	10	2	-	8
		100.0	20.0	-	80.0
	30代	24	4	-	20
		100.0	16.7	-	83.3
	40代	34	3	1	30
	100.0	8.8	2.9	88.2	
50代以上	42	2	1	38	1
	100.0	4.8	2.4	90.5	2.4
計	110	11	2	96	1
	100.0	10.0	1.8	87.3	0.9

## 女性

性別	調査数	飲まない	止めた	飲む	無回答
女性	20代	3	1	-	2
		100.0	33.3	-	66.7
	30代	5	1	-	4
		100.0	20.0	-	80.0
	40代	5	3	-	2
	100.0	60.0	-	40.0	
50代以上	1	-	1	-	-
	100.0	-	100.0	-	-
計	14	5	1	8	0
	100.0	35.7	7.1	57.1	0.0

## 女性

性別	調査数	飲まない	止めた	飲む	無回答
女性	20代	3	-	-	3
		100.0	-	-	100.0
	30代	3	2	-	1
		100.0	66.7	-	33.3
	40代	5	3	-	2
	100.0	60.0	-	40.0	
50代以上	2	1	-	1	
	100.0	50.0	-	50.0	
計	13	6	0	7	0
	100.0	46.2	0.0	53.8	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問13 止めてからの期間

### Aグループ

性別	調査数	1年未満	1～3年未満	3～6年未満	6～9年未満	9年以上
20代	-	-	-	-	-	-
30代	-	-	-	-	-	-
40代	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0
50代以上	-	-	-	-	-	-
計	1	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

### Bグループ

性別	調査数	10本未満	10～20本未満	20～30本未満	30～40本未満	40本以上
20代	-	-	-	-	-	-
30代	-	-	-	-	-	-
40代	1	-	1	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-
50代以上	1	1	-	-	-	-
	100.0	100.0	-	-	-	-
計	2	1	1	0	0	0
	100.0	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0

性別	調査数	10本未満	10～20本未満	20～30本未満	30～40本未満	40本以上
20代	-	-	-	-	-	-
30代	-	-	-	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-
50代以上	1	-	-	-	-	1
	100.0	-	-	-	-	100.0
計	1	0	0	0	0	1
	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0

性別	調査数	10本未満	10～20本未満	20～30本未満	30～40本未満	40本以上
20代	-	-	-	-	-	-
30代	-	-	-	-	-	-
40代	-	-	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-	-	-
計	0	0	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

設問14 どのくらいの頻度でお飲みになりますか。

## Aグループ

	調査数	月に1~3日	週に1日	週に2~3日	週に4~6日	毎日	無回答
20代	11 100.0	9 81.8	-	-	1 9.1	1 9.1	-
30代	23 100.0	8 34.8	4 17.4	6 26.1	3 13.0	2 8.7	-
40代	28 100.0	3 10.7	3 10.7	4 14.3	3 10.7	15 53.6	-
50代以上	41 100.0	1 2.4	1 2.4	4 9.8	7 17.1	27 65.9	1 2.4
計	103 100.0	21 20.4	8 7.8	14 13.6	14 13.6	45 43.7	1 1.0

## Bグループ

男性	調査数	10本未満	10~20本未満	20~30本未満	30~40本未満	40本以上	無回答
20代	8 100.0	-	3 37.5	4 50.0	1 12.5	-	-
30代	20 100.0	7 35.0	4 20.0	2 10.0	5 25.0	2 10.0	-
40代	31 100.0	5 16.1	7 22.6	4 12.9	4 12.9	10 32.3	1 3.2
50代以上	39 100.0	1 2.6	4 10.3	5 12.8	8 20.5	21 53.8	-
計	98 100.0	13 13.3	18 18.4	15 15.3	18 18.4	33 33.7	1 1.0

女性	調査数	10本未満	10~20本未満	20~30本未満	30~40本未満	40本以上	無回答
20代	2 100.0	1 50.0	-	1 50.0	-	-	-
30代	4 100.0	3 75.0	-	-	1 25.0	-	-
40代	2 100.0	2 100.0	-	-	-	-	-
50代以上	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
計	9 100.0	7 77.8	0 0.0	1 11.1	1 11.1	0 0.0	0 0.0

女性	調査数	10本未満	10~20本未満	20~30本未満	30~40本未満	40本以上	無回答
20代	3 100.0	3 100.0	-	-	-	-	-
30代	1 100.0	-	-	1 100.0	-	-	-
40代	2 100.0	-	-	1 50.0	-	1 50.0	-
50代以上	1 100.0	1 100.0	-	-	-	-	-
計	7 100.0	4 57.1	0 0.0	2 28.6	0 0.0	1 14.3	0 0.0



# 宇部興産健康保険組合

## 設問15 アルコールの種類

### Aグループ

男性

	調査数	日本酒	焼酎	泡盛	ビール大瓶	ビール中缶	ビール小缶	ワイングラス	強いお酒	無回答
20代	11	-	1	-	1	3	7	-	-	-
	100.0	-	9.1	-	9.1	27.3	63.6	-	-	-
30代	23	-	5	-	1	8	12	1	-	-
	100.0	-	21.7	-	4.3	34.8	52.2	4.3	-	-
40代	28	1	14	-	3	9	13	-	-	-
	100.0	3.6	50.0	-	10.7	32.1	46.4	-	-	-
50代以上	41	6	15	-	5	5	22	1	1	-
	100.0	14.6	36.6	-	12.2	12.2	53.7	2.4	2.4	-
計	103	7	35	0	10	25	54	2	1	0
	100.0	6.8	34.0	0.0	9.7	24.3	52.4	1.9	1.0	0.0

女性

	調査数	日本酒	焼酎	泡盛	ビール大瓶	ビール中缶	ビール小缶	ワイングラス	強いお酒	無回答
20代	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
30代	4	-	1	-	-	1	3	-	-	-
	100.0	-	25.0	-	-	25.0	75.0	-	-	-
40代	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	100.0	-	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-
50代以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
計	9	0	2	0	0	2	5	1	0	0
	100.0	0.0	22.2	0.0	0.0	22.2	55.6	11.1	0.0	0.0



# 宇部興産健康保険組合

## 設問15 アルコールの種類

### Bグループ

男性

	調査数	日本酒	焼酎	泡盛	ビール大瓶	ビール中缶	ビール小缶	ワイングラス	強いお酒	無回答
20代	8	-	1	-	-	2	6	1	-	-
	100.0	-	12.5	-	-	25.0	75.0	12.5	-	-
30代	20	3	3	2	2	5	11	-	5	-
	100.0	15.0	15.0	10.0	10.0	25.0	55.0	-	25.0	-
40代	31	-	7	-	4	5	18	1	4	1
	100.0	-	22.6	-	12.9	16.1	58.1	3.2	12.9	3.2
50代以上	39	6	17	-	2	7	23	-	1	-
	100.0	15.4	43.6	-	5.1	17.9	59.0	-	2.6	-
計	98	9	28	2	8	19	58	2	10	1
	100.0	9.2	28.6	2.0	8.2	19.4	59.2	2.0	10.2	1.0

女性

	調査数	日本酒	焼酎	泡盛	ビール大瓶	ビール中缶	ビール小缶	ワイングラス	強いお酒	無回答
20代	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	100.0	-	33.3	-	-	-	33.3	33.3	-	-
30代	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
40代	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-
50代以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
計	7	0	2	0	0	1	3	1	0	0
	100.0	0.0	28.6	0.0	0.0	14.3	42.9	14.3	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問15① 日本酒の飲酒量

### Aグループ

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	6	1	5	-
	100.0	16.7	83.3	-
計	7	1	6	0
	100.0	14.3	85.7	0.0

### 男性

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	3	1	2	-
	100.0	33.3	66.7	-
40代	-	-	-	-
50代以上	6	-	6	-
	100.0	-	100.0	-
計	9	1	8	0
	100.0	11.1	88.9	0.0

### Bグループ

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

### 女性

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問15② 焼酎の飲酒量

### Aグループ

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
30代	5	-	5	-
	100.0	-	100.0	-
40代	14	1	11	2
	100.0	7.1	78.6	14.3
50代以上	15	6	9	-
	100.0	40.0	60.0	-
計	35	7	26	2
	100.0	20.0	74.3	5.7

### Bグループ

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
30代	3	-	2	1
	100.0	-	66.7	33.3
40代	7	2	4	1
	100.0	28.6	57.1	14.3
50代以上	17	5	11	1
	100.0	29.4	64.7	5.9
計	28	7	18	3
	100.0	25.0	64.3	10.7

### 女性

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
	-	-	-	-
30代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
40代	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	-
50代以上	-	-	-	-
	-	-	-	-
計	2	1	1	0
	100.0	50.0	50.0	0.0

### 女性

	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
30代	-	-	-	-
	-	-	-	-
40代	1	1	-	-
	100.0	100.0	-	-
50代以上	-	-	-	-
	-	-	-	-
計	2	1	1	0
	100.0	50.0	50.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問15③ 泡盛の飲酒量

### Aグループ

性別	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

### Bグループ

性別	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	2	-	2	-
40代	100.0	-	100.0	-
50代以上	-	-	-	-
計	2	0	2	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

性別	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

性別	調査数	1合未満	1～3合未満	3合以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0



# 宇部興産健康保険組合

## 設問15④ ビール大瓶の飲酒量

### Aグループ

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
30代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
40代	3	-	3	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	5	1	4	-
	100.0	20.0	80.0	-
計	10	1	9	0
	100.0	10.0	90.0	0.0

### Bグループ

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	-	-	-	-
	-	-	-	-
30代	2	1	1	-
	100.0	50.0	50.0	-
40代	4	-	4	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	2	-	2	-
	100.0	-	100.0	-
計	8	1	7	0
	100.0	12.5	87.5	0.0

### 女性

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	-	-	-	-
	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

### 女性

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	-	-	-	-
	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

宇部興産健康保険組合

設問15⑤ ビール中缶の飲酒量

Aグループ

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	3	-	2	1
	100.0	-	66.7	33.3
30代	8	-	8	-
	100.0	-	100.0	-
40代	9	-	9	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	5	-	5	-
	100.0	-	100.0	-
計	25	0	24	1
	100.0	0.0	96.0	4.0

男性

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	2	-	1	1
	100.0	-	50.0	50.0
30代	5	-	4	1
	100.0	-	80.0	20.0
40代	5	-	5	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	7	-	7	-
	100.0	-	100.0	-
計	19	0	17	2
	100.0	0.0	89.5	10.5

Bグループ

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	-	-	-	-
	-	-	-	-
30代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
40代	-	-	-	-
	-	-	-	-
50代以上	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
計	2	0	2	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

女性

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	-	-	-	-
	-	-	-	-
30代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
40代	-	-	-	-
	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
	-	-	-	-
計	1	0	1	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問15⑥ ビール小缶の飲酒量

### Aグループ

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	7	-	7	-
	100.0	-	100.0	-
30代	12	-	12	-
	100.0	-	100.0	-
40代	13	-	13	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	22	-	22	-
	100.0	-	100.0	-
計	54	0	54	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

### Bグループ

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	6	-	5	1
	100.0	-	83.3	16.7
30代	11	1	10	-
	100.0	9.1	90.9	-
40代	18	-	18	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	23	1	21	1
	100.0	4.3	91.3	4.3
計	58	2	54	2
	100.0	3.4	93.1	3.4

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	2	-	2	-
	100.0	-	100.0	-
30代	3	1	2	-
	100.0	33.3	66.7	-
40代	-	-	-	-
	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
	-	-	-	-
計	5	1	4	0
	100.0	20.0	80.0	0.0

	調査数	1本未満	1～3本未満	3本以上
20代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
30代	-	-	-	-
	-	-	-	-
40代	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
50代以上	1	-	1	-
	100.0	-	100.0	-
計	3	0	3	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

宇部興産健康保険組合

設問15⑦ ワイングラスの飲酒量

Aグループ

	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	-	-	-	-
30代	1	-	1	-
40代	100.0	-	100.0	-
50代以上	1	-	-	1
計	100.0	0.0	50.0	50.0

Bグループ

	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	1	-	1	-
30代	100.0	-	100.0	-
40代	1	-	1	-
50代以上	100.0	-	100.0	-
計	2	0	2	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

男性

	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	1	-	1	-
50代以上	100.0	-	100.0	-
計	1	0	1	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

女性

	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	1	-	1	-
30代	100.0	-	100.0	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	1	0	1	0
	100.0	0.0	100.0	0.0



# 宇部興産健康保険組合

## 設問15⑧ 強いお酒の飲酒量

### Aグループ

性別	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	1	-	1	-
計	100.0	0	100.0	0
	100.0	0.0	100.0	0.0

### Bグループ

性別	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	-	-	-	-
30代	5	2	1	2
40代	100.0	40.0	20.0	40.0
50代以上	4	-	4	-
計	100.0	-	100.0	-
	100.0	20.0	60.0	20.0

性別	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

性別	調査数	1杯未満	1～3杯未満	3杯以上
20代	-	-	-	-
30代	-	-	-	-
40代	-	-	-	-
50代以上	-	-	-	-
計	0	0	0	0
	0.0	0.0	0.0	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問16 平日の就寝時間

### Aグループ

男性

	調査数	午前0時頃	午前1時頃	午前2時頃	午前3時頃	午前4時頃	午前5時頃	午前6時頃	午前7時頃	午前8時頃	午前9時頃	午前10時頃	午前11時頃	午後0時頃	午後1時頃	午後2時頃	午後3時頃	午後4時頃	午後5時頃	午後6時頃	午後7時頃	午後8時頃	午後9時頃	午後10時頃	午後11時頃	無回答
20代	11	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	100.0	18.2	27.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.5	-
30代	24	11	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1
	100.0	45.8	20.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	20.8	4.2
40代	32	13	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	1
	100.0	40.6	15.6	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	28.1	3.1
50代以上	44	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	2
	100.0	25.0	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	56.8	4.5
計	111	37	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	45	4
	100.0	33.3	11.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	40.5	3.6

女性

	調査数	午前0時頃	午前1時頃	午前2時頃	午前3時頃	午前4時頃	午前5時頃	午前6時頃	午前7時頃	午前8時頃	午前9時頃	午前10時頃	午前11時頃	午後0時頃	午後1時頃	午後2時頃	午後3時頃	午後4時頃	午後5時頃	午後6時頃	午後7時頃	午後8時頃	午後9時頃	午後10時頃	午後11時頃	無回答
20代	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	100.0	33.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	33.3	-
30代	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	100.0	60.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	-
40代	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	100.0	20.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	-
50代以上	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計	14	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
	100.0	35.7	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	21.4	0.0

# 宇部興産健康保険組合

## 設問16 平日の就寝時間

### Bグループ

男性

	調査数	午前0 時頃	午前1 時頃	午前2 時頃	午前3 時頃	午前4 時頃	午前5 時頃	午前6 時頃	午前7 時頃	午前8 時頃	午前9 時頃	午前10 時頃	午前11 時頃	午後0 時頃	午後1 時頃	午後2 時頃	午後3 時頃	午後4 時頃	午後5 時頃	午後6 時頃	午後7 時頃	午後8 時頃	午後9 時頃	午後10 時頃	午後11 時頃	無回答
20代	10	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
	100.0	20.0	30.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	40.0	-
30代	24	10	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
	100.0	41.7	20.8	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	25.0	-
40代	34	8	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17	2
	100.0	23.5	14.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	50.0	5.9
50代以上	42	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	16
	100.0	26.2	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	26.2	38.1
計	110	31	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	16	43	
	100.0	28.2	12.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	14.5	39.1	

女性

	調査数	午前0 時頃	午前1 時頃	午前2 時頃	午前3 時頃	午前4 時頃	午前5 時頃	午前6 時頃	午前7 時頃	午前8 時頃	午前9 時頃	午前10 時頃	午前11 時頃	午後0 時頃	午後1 時頃	午後2 時頃	午後3 時頃	午後4 時頃	午後5 時頃	午後6 時頃	午後7 時頃	午後8 時頃	午後9 時頃	午後10 時頃	午後11 時頃	無回答
20代	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-
30代	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	100.0	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3	-
40代	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	100.0	40.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	20.0	
50代以上	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
	100.0	61.5	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	23.1	



# 宇部興産健康保険組合

## 設問16 平日の睡眠時間

### Aグループ

男性

	調査数	4時間未満	4～6時間未満	6～8時間未満	8～10時間未満	10時間以上	無回答
20代	11	-	3	7	-	-	1
	100.0	-	27.3	63.6	-	-	9.1
30代	24	-	4	20	-	-	-
	100.0	-	16.7	83.3	-	-	-
40代	32	-	5	25	1	-	1
	100.0	-	15.6	78.1	3.1	-	3.1
50代以上	44	-	5	36	3	-	-
	100.0	-	11.4	81.8	6.8	-	-
計	111	0	17	88	4	0	2
	100.0	0.0	15.3	79.3	3.6	0.0	1.8

### Bグループ

男性

	調査数	4時間未満	4～6時間未満	6～8時間未満	8～10時間未満	10時間以上	無回答
20代	10	-	2	7	1	-	-
	100.0	-	20.0	70.0	10.0	-	-
30代	24	-	3	20	1	-	-
	100.0	-	12.5	83.3	4.2	-	-
40代	34	-	6	24	3	-	1
	100.0	-	17.6	70.6	8.8	-	2.9
50代以上	42	-	3	31	7	-	1
	100.0	-	7.1	73.8	16.7	-	2.4
計	110	0	14	82	12	0	2
	100.0	0.0	12.7	74.5	10.9	0.0	1.8

女性

	調査数	4時間未満	4～6時間未満	6～8時間未満	8～10時間未満	10時間以上	無回答
20代	3	-	-	3	-	-	-
	100.0	-	-	100.0	-	-	-
30代	5	-	1	4	-	-	-
	100.0	-	20.0	80.0	-	-	-
40代	5	-	1	4	-	-	-
	100.0	-	20.0	80.0	-	-	-
50代以上	1	-	1	-	-	-	-
	100.0	-	100.0	-	-	-	-
計	14	0	3	11	0	0	0
	100.0	0.0	21.4	78.6	0.0	0.0	0.0

女性

	調査数	4時間未満	4～6時間未満	6～8時間未満	8～10時間未満	10時間以上	無回答
20代	3	-	-	3	-	-	-
	100.0	-	-	100.0	-	-	-
30代	3	-	-	3	-	-	-
	100.0	-	-	100.0	-	-	-
40代	5	-	2	3	-	-	-
	100.0	-	40.0	60.0	-	-	-
50代以上	2	-	1	1	-	-	-
	100.0	-	50.0	50.0	-	-	-
計	13	0	3	10	0	0	0
	100.0	0.0	23.1	76.9	0.0	0.0	0.0