

表9. 東アジアにおける年齢別HIV/AIDS報告数

	2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006				
	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	男性	女性	不明	合計	
	19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	不明	合計	19	20-29	30-39	40-49	50-59	60+	不明	合計	
中国																	
合計	2	0	0	0	2	5	1	0	6	3	3	0	6	5	2	0	7
19	2	0	0	0	2	5	1	0	6	3	3	0	6	5	2	0	7
20-29	41	8	0	49	50	11	0	61	88	10	0	98	116	10	0	126	4
30-39	79	9	0	88	104	10	0	114	113	8	0	121	181	6	0	187	55
40-49	42	6	0	48	67	7	0	74	96	6	0	102	136	9	0	145	120
50-59	21	1	0	22	46	5	0	51	45	7	0	52	50	6	0	56	60
60+	9	1	0	10	20	1	0	21	18	1	0	19	24	2	0	26	25
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	194	25	0	219	292	35	0	327	363	35	0	398	502	32	0	534	284
台湾																	
合計	7	0	0	0	7	4	0	11	8	4	0	12	15	1	0	16	4
19	7	0	0	0	7	4	0	11	8	4	0	12	15	1	0	16	4
20-29	129	0	0	129	126	0	0	126	131	14	0	145	133	5	0	138	55
30-39	221	0	0	221	190	0	0	190	181	9	0	190	218	10	0	228	120
40-49	134	0	0	134	116	0	0	116	106	10	0	116	146	14	0	160	60
50-59	56	0	0	56	42	0	0	42	25	17	0	42	91	6	0	97	25
60+	36	0	0	36	20	0	0	20	20	0	0	20	30	6	0	36	20
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	563	0	0	563	518	0	0	518	557	53	0	610	640	40	0	680	284
19	5	2	0	7	76	22	0	98	8	4	0	12	15	1	0	16	4
20-29	76	22	0	98	111	30	0	141	111	30	0	141	133	5	0	138	120
30-39	111	30	0	141	68	10	0	78	26	3	0	29	218	10	0	228	60
40-49	26	3	0	29	8	1	0	9	8	1	0	9	146	14	0	160	25
50-59	8	1	0	9	5	0	0	5	5	0	0	5	91	6	0	97	20
60+	0	0	0	0	6	0	0	6	6	0	0	6	37	4	0	41	20
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	300	68	0	368	300	68	0	368	363	35	0	398	502	32	0	534	284
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	8	4	0	12	8	4	0	12	15	1	0	16	4
30-39	8	4	0	12	23	7	0	30	23	7	0	30	218	10	0	228	120
40-49	23	7	0	30	16	1	0	17	16	1	0	17	146	14	0	160	60
50-59	16	1	0	17	9	0	0	9	9	0	0	9	91	6	0	97	20
60+	9	0	0	9	5	0	0	5	5	0	0	5	37	4	0	41	20
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	61	12	0	73	61	12	0	73	61	12	0	73	640	40	0	680	284
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-39	0	0	0	0	0</												

# わが国の HIV 流行に関連する情報のモニタリングと統合的分析に関する研究 (3) わが国及び諸外国の STD 流行の動向に関する研究

小堀栄子<sup>1,2</sup> 西村由実子<sup>1,2</sup> 森重裕子<sup>1,2</sup> 日高庸晴<sup>1,2</sup> Pilar Watanabe Suguimoto<sup>1</sup>  
Panday Bhagabati<sup>1</sup> 木原雅子<sup>1</sup> 木原正博<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻社会疫学分野

<sup>2</sup> 財団法人エイズ予防財団

## 研究要旨

- 目的：** 日本の主要性感染症の報告数・定点当たり報告数を収集し、わかりやすく提示する。また先進諸外国のデータについても同様とする。
- 方法：** 日本のデータに関しては、感染症発生動向調査の結果を国立感染症研究所のウェブサイトなどから入手した。先進諸外国のデータについては、WHO ヨーロッパ事務局のウェブサイトなどから入手した。
- 結果：** 日本の梅毒は全体的に減少傾向にあるが、男性の 30 歳代、女性の 20-24 歳代ではむしろ増加していた。性器クラミジア感染症及び淋菌感染症では減少傾向が見られたのに対し、性器ヘルペスウイルス感染症及び尖圭コンジローマでは増加傾向が見られた。先進諸外国 5 カ国では過去 10 年間一貫してクラミジア感染の増加が見られた。
- 考察：** 細菌性の疾患である性器クラミジア感染症及び淋菌感染症で見られる減少傾向は、実際の感染ケースの減少というよりも、近年の日本の医療・社会的状況がサーベイランスによる補足を難しくしている状況が背景にある可能性が考えられた。こうした解釈は、同じような経済・社会発展段階にある先進諸外国の STD 動向とその社会・文化的背景を日本のそれと比較することで、より深い理解につながると考えられた。

### A. 目的

日本の主要性感染症 (STD) 5 疾患 (全数把握疾患では梅毒、定点把握疾患では性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症の 4 疾患) に関する報告数・定点当たり報告数を収集してわかりやすくまとめ、過去から近年にかけての、性別・都道府県別・年齢階層別の動向把握が容易にできるように提示する。また先進諸外国のデータも可能な限り収集し、同様の動向把握ができるように提示する。

### B. 方法及び情報源

STD のうち、全数把握疾患である梅毒と、定点把握疾患である性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋

菌感染症の、計 5 疾患について、過去のサーベイランスのデータを収集した。データは国立感染症研究所のサーベイランス (感染症発生動向調査) から入手した。そのうち 1999 (4-12 月) - 2005 年のデータについては、同研究所感染情報センターのウェブサイト (<http://idsc.nih.gov/idwr/index.html>) から入手した。先進諸外国の STD データは、WHO ヨーロッパ地域事務局のウェブサイト (<http://data.euro.who.int/cisid>) から入手した。

### C. 結果

#### (1) 梅毒

2005 年、全国で 543 人 (男性 411 人、女性 132 人) が報告された。近年、梅毒は全体的に減少傾向にあるが、性別や年齢によってそうした傾向には違いがあり、男性では減少傾向はそれほ

ど明らかではなく、男性の30-39歳、女性の20-24歳では増加傾向がうかがえた。また男性患者の多くは20-54歳という比較的幅広い年齢層に

わたっている一方、女性は20-34歳と、男性より年齢幅が限られていた(図1)。




図1. 梅毒の報告数の年次推移

(2) 性器クラミジア感染症・淋菌感染症

2005年、クラミジア感染者は全国で35,057人(男性15,220人、女性19,837人)、淋菌感染症は15,002人(男性12,374人、女性2,628人)が報告された。いずれも2002年にピークを迎えたあとは緩やかな減少に転じた。性器クラミジアは男性よりも女性に多く、その傾向は15-29歳の

層に顕著であったが、35歳以降は男女が逆転して男性の方が多くなっていった。一方の淋菌感染症は女性よりも男性に多く、その傾向はほぼ全ての年齢層において見られた。また男女ともいずれの疾患でも15-39歳までの年齢層の感染者が主流を占めていた(図2)。




図2. 性器クラミジア及び淋菌感染症の報告数の年次推移

(3) 性器ヘルペスウイルス感染症・尖圭コンジローマ

2005 年、性器ヘルペスは全国で 10,258 人(男性 4,129 人、女性 6,129 人)、コンジローマは 6,793 人(男性 3,795 人、女性 2,998 人)の感染が報告された。両疾患の感染者は男女ともに増加傾向にあった。2疾患とも男性より女性に多く、その傾向はヘルペスでは 15-29 歳、コンジロー

マでは 15-24 歳で顕著であった。しかしそれより高い年齢層では、ヘルペスでは男女ほぼ同数、コンジローマでは 20 代後半から 30 代前半にかけて男女が逆転し、男性の方が多くなっていた。いずれの疾患も男性では 15-19 歳、20 歳以降と徐々に増えるが、女性では 15-19 歳から急増していた(図3)。




図3. 性器ヘルペスウイルス感染症及び尖圭コンジローマの報告数の年次推移

(4) 先進諸外国の STD 動向

日本以外の下記先進諸外国では、過去 10 年間性器クラミジア感染症は一貫して増加傾向にあった。米国、カナダは日本同様、男女間の差

が比較的大きいのに対し、英国、スウェーデン、オーストラリアではその差は小さかった。オーストラリアでは急激に増加している様子が見られた(図4)。




図4 先進国における性器クラミジア感染の年次推移

## D. 考察

近年の性感染症の動向は疾患、性別、年齢によって様々であるが、大きな傾向として細菌性の疾患である性器クラミジア感染症及び淋菌感染症で減少傾向が、ウイルス性の疾患である性器ヘルペス感染症及び尖圭コンジローマで増加傾向が見られることがあげられる。性器クラミジアや淋菌感染の動向だけを見て、性の問題自体を楽観視する傾向も見られるが、性感染症の種類によって、このように動向が異なることから、その解釈には、慎重さが求められる。また日本以外の先進諸外国では各国の経済・社会・文化的状況が異なる中で過去 10 年にわたってクラミジア感染の一貫した増加傾向が見られることは、減少傾向を示す日本のサーベイランスの結果の解釈に慎重を要することを示唆している。わが国において、他の先進諸国を上回る優れた対策が取られたという事実は少なくとも、私達には思い当たらないからである。

いくつかの仮説を検討する必要がある。例えば、4-5 年前から、一回の服薬で性器クラミジアが治療できる抗生物質が治療に用いられるようになったが、このために、時間的にも経済的にも治療負担が軽くなり、社会に存在するクラミジア病原体の量が減少し、またクラミジア治療のついでに、淋菌治療もこれまでより行われるようになり、淋菌の量も同時に減少した可能性がある。つまり、無防備な性行為自体は減少していないが、社会に存在する菌量が減少したために、感染しなくなったという仮説である。このような解釈を支持する明確な根拠はないが、抗生物質が効かないウイ

ルス性疾患であるヘルペスやコンジローマが増加傾向にあることは、そうした仮説を支持する可能性がある。

また近年ではインターネットの通信販売でクラミジアや淋菌の自己検査キットが広範に普及し、またクラミジアに有効な抗生物質が同じくネット通販で入手可能であり、こうした状況は医療機関を通さない自己診断や自己治療を増加させている可能性がある。特に無症候の場合が多いクラミジアでは通販検査キットによる自己診断や自己治療が少なくないことは十分に考えられる。自己診断結果は本人が改めて医療機関を受診しない限りサーベイランスでは補足されないため、こうしたケースが増えれば実際の感染ケース数は変わらずともサーベイランスで補足されるケース数はやはり減少しよう。

このように近年では従来のサーベイランスシステムで補足することができない部分、つまり医療機関での診断に至る以前のところでクラミジアや淋菌感染症が存在しうる医療・社会的環境があると考えられる。したがって今後は引き続きサーベイランスの結果に留意するとともに、性感染症の動向に影響すると考えられる社会的要因をさらに見出し注目する必要がある。そして、それに当たっては、先進諸外国のデータ収集をさらに進め、STD の増加あるいは減少の傾向と各国の抱える社会的要因との関連を議論していくことが、日本の性感染症の動向の解釈を深めるうえで有用と思われる。



# 梅毒

## 報告数

### 全体

	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	751	759	585	575	509	533	543
0歳	1	6	4	7	4	4	3
1-4	1	1	0	0	0	1	0
5-9	0	0	0	0	0	0	0
10-14	3	0	0	1	0	0	1
15-19	13	17	20	23	19	23	21
20-24	74	74	54	47	45	69	64
25-29	82	94	95	83	77	83	80
30-34	78	67	54	79	68	73	78
35-39	50	61	50	56	60	65	73
40-44	46	51	42	38	39	60	50
45-49	47	52	47	25	35	32	32
50-54	48	67	39	49	47	41	45
55-59	41	45	33	38	40	19	26
60-64	31	33	31	28	21	13	17
65-69	45	40	27	17	6	12	12
70歳以上	191	151	89	84	48	38	41

### 男性

	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	482	512	400	395	388	408	411
0歳	1	3	1	2	1	3	3
1-4	1	1	0	0	0	1	0
5-9	0	0	0	0	0	0	0
10-14	1	0	0	0	0	0	0
15-19	4	8	5	15	11	10	8
20-24	48	45	34	33	30	48	37
25-29	50	55	67	51	60	66	59
30-34	50	53	35	50	50	55	59
35-39	37	50	41	44	43	55	64
40-44	35	46	33	35	34	54	44
45-49	39	40	39	23	30	25	27
50-54	37	54	30	41	39	36	41
55-59	28	36	23	30	37	15	22
60-64	20	25	26	21	18	11	14
65-69	25	23	21	14	4	10	10
70歳以上	106	73	45	36	31	19	23

### 女性

	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	269	247	185	180	121	125	132
0歳	0	3	3	5	3	1	0
1-4	0	0	0	0	0	0	0
5-9	0	0	0	0	0	0	0
10-14	2	0	0	1	0	0	1
15-19	9	9	15	8	8	13	13
20-24	26	29	20	14	15	21	27
25-29	32	39	28	32	17	17	21
30-34	28	14	19	29	18	18	19
35-39	13	11	9	12	17	10	9
40-44	11	5	9	3	5	6	6
45-49	8	12	8	2	5	7	5
50-54	11	13	9	8	8	5	4
55-59	13	9	10	8	3	4	4
60-64	11	8	5	7	3	2	3
65-69	20	17	6	3	2	2	2
70歳以上	85	78	44	48	17	19	18

出典: 国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

# 梅毒

## 報告数

### 全体

	1998	1999 (1-13週)	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	117	31	13	14	11	20	7	12	9
青森県	1	-	4	5	-	1	1	1	2
岩手県	2	-	21	15	5	4	4	-	3
宮城県	10	-	3	8	3	4	8	7	8
秋田県	10	-	12	12	8	8	1	1	4
山形県	-	-	4	1	2	5	5	3	7
福島県	7	-	5	8	2	8	14	6	5
茨城県	16	-	11	5	9	14	7	8	6
栃木県	6	3	3	3	4	3	9	2	7
群馬県	5	1	4	2	3	7	5	6	3
埼玉県	4	2	8	15	12	10	11	16	15
千葉県	33	11	15	23	14	10	8	14	11
東京都	138	13	134	121	100	58	68	63	91
神奈川県	78	30	29	39	17	24	10	24	26
新潟県	6	-	5	6	9	5	4	3	7
富山県	7	8	3	2	4	3	-	1	3
石川県	-	1	11	7	4	3	5	5	4
福井県	1	1	6	1	1	-	2	-	0
山梨県	-	-	4	2	1	1	1	-	0
長野県	2	-	8	6	12	4	3	4	4
岐阜県	6	7	6	3	8	10	3	2	5
静岡県	-	-	25	10	9	12	7	13	17
愛知県	32	8	15	25	17	26	19	36	46
三重県	12	1	6	9	2	6	5	10	6
滋賀県	1	1	10	11	6	4	3	3	0
京都府	24	13	28	17	29	16	23	16	14
大阪府	150	38	127	130	114	115	84	57	64
兵庫県	105	20	48	48	24	30	20	20	14
奈良県	-	2	16	11	4	5	3	3	0
和歌山県	3	-	9	6	3	3	1	3	1
鳥取県	1	-	5	2	-	2	1	2	3
島根県	-	-	4	4	2	4	1	1	2
岡山県	6	2	19	18	17	13	10	14	5
広島県	-	1	6	9	9	13	9	10	6
山口県	4	-	14	37	20	12	7	1	5
徳島県	2	-	14	8	3	4	11	15	6
香川県	2	1	2	13	20	20	18	20	23
愛媛県	9	1	13	11	6	7	4	9	3
高知県	-	-	2	3	4	4	11	9	6
福岡県	72	24	45	60	29	24	26	33	38
佐賀県	5	2	-	3	1	5	4	3	4
長崎県	-	-	1	2	4	2	6	3	3
熊本県	3	1	12	7	14	19	22	32	28
大分県	7	1	3	1	7	9	16	9	5
宮崎県	5	-	5	2	3	3	3	5	5
鹿児島県	5	-	5	11	5	9	15	17	13
沖縄県	-	-	8	3	4	6	4	11	6

出典:国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査



# 梅毒

## 報告数

### 男性

	1998	1999 (1-13週)	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	81	29	8	8	6	12	3	9	9
青森県	1	-	2	3	-	1	1	-	2
岩手県	2	-	9	6	2	1	4	-	3
宮城県	2	-	3	5	2	4	6	5	8
秋田県	-	-	5	5	4	3	1	-	4
山形県	-	-	2	1	1	5	4	1	7
福島県	-	-	4	5	-	2	11	3	5
茨城県	5	-	8	4	5	4	7	5	6
栃木県	1	1	2	3	-	3	7	1	7
群馬県	5	1	1	1	3	5	4	5	3
埼玉県	1	-	7	9	8	6	9	15	15
千葉県	28	7	13	13	12	6	6	12	11
東京都	100	10	84	83	75	48	57	59	91
神奈川県	37	16	19	27	11	20	8	20	26
新潟県	5	-	2	3	3	2	3	3	7
富山県	2	-	2	2	3	2	-	-	3
石川県	-	-	7	2	4	3	4	3	4
福井県	1	1	4	1	1	-	2	-	0
山梨県	-	-	1	1	1	1	1	-	0
長野県	1	-	4	5	7	3	3	4	4
岐阜県	2	5	5	2	5	8	3	2	5
静岡県	-	-	13	6	7	3	5	8	17
愛知県	18	6	11	17	12	19	11	29	46
三重県	8	1	3	5	2	4	2	7	6
滋賀県	1	-	9	9	5	3	2	2	0
京都府	11	8	17	9	22	11	19	13	14
大阪府	108	30	102	107	85	88	69	52	64
兵庫県	76	13	28	30	15	21	15	15	14
奈良県	-	2	9	5	3	4	3	3	0
和歌山県	3	-	4	5	1	2	1	1	1
鳥取県	1	-	3	1	-	1	1	2	3
島根県	-	-	3	3	1	3	-	-	2
岡山県	1	1	10	8	9	8	6	10	5
広島県	-	1	2	4	5	10	4	8	6
山口県	1	-	12	31	11	8	4	1	5
徳島県	2	-	8	5	2	4	10	12	6
香川県	2	1	2	9	15	15	15	17	23
愛媛県	3	1	8	7	3	2	3	6	3
高知県	-	-	2	1	3	3	7	7	6
福岡県	44	13	24	38	24	18	22	26	38
佐賀県	3	1	-	3	1	5	4	3	4
長崎県	-	-	1	2	4	-	5	2	3
熊本県	1	-	6	4	5	10	16	16	28
大分県	6	1	3	1	2	3	7	5	5
宮崎県	2	-	5	2	3	-	1	2	5
鹿児島県	5	-	2	9	3	7	9	6	13
沖縄県	-	-	3	2	4	4	3	8	6

出典: 国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

# 梅毒

## 報告数

### 女性

	1998	1999 (1-13週)	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	36	2	5	6	5	8	4	3	9
青森県	-	-	2	2	-	-	-	1	2
岩手県	-	-	12	9	3	3	-	-	3
宮城県	8	-	-	3	1	-	2	2	8
秋田県	10	-	7	7	4	5	-	1	4
山形県	-	-	2	-	1	-	1	2	7
福島県	7	-	1	3	2	6	3	3	5
茨城県	11	-	3	1	4	10	-	3	6
栃木県	5	2	1	-	4	-	2	1	7
群馬県	-	-	3	1	-	2	1	1	3
埼玉県	3	2	1	6	4	4	2	1	15
千葉県	5	4	2	10	2	4	2	2	11
東京都	38	3	50	38	25	10	11	4	91
神奈川県	41	14	10	12	6	4	2	4	26
新潟県	1	-	3	3	6	3	1	-	7
富山県	5	8	1	-	1	1	-	1	3
石川県	-	1	4	5	-	-	1	2	4
福井県	-	-	2	-	-	-	-	-	0
山梨県	-	-	3	1	-	-	-	-	0
長野県	1	-	4	1	5	1	-	-	4
岐阜県	4	2	1	1	3	2	-	-	5
静岡県	-	-	12	4	2	9	2	5	17
愛知県	14	2	4	8	5	7	8	7	46
三重県	4	-	3	4	-	2	3	3	6
滋賀県	-	1	1	2	1	1	1	1	0
京都府	13	5	11	8	7	5	4	3	14
大阪府	42	8	25	23	29	27	15	5	64
兵庫県	29	7	20	18	9	9	5	5	14
奈良県	-	-	7	6	1	1	-	-	0
和歌山県	-	-	5	1	2	1	-	2	1
鳥取県	-	-	2	1	-	1	-	-	3
島根県	-	-	1	1	1	1	1	1	2
岡山県	5	1	9	10	8	5	4	4	5
広島県	-	-	4	5	4	3	5	2	6
山口県	3	-	2	6	9	4	3	-	5
徳島県	-	-	6	3	1	-	1	3	6
香川県	-	-	-	4	5	5	3	3	23
愛媛県	6	-	5	4	3	5	1	3	3
高知県	-	-	-	2	1	1	4	2	6
福岡県	28	11	21	22	5	6	4	7	38
佐賀県	2	1	-	-	-	-	-	-	4
長崎県	-	-	-	-	-	2	1	1	3
熊本県	2	1	6	3	9	9	6	16	28
大分県	1	-	-	-	5	6	9	4	5
宮崎県	3	-	-	-	-	3	2	3	5
鹿児島県	-	-	3	2	2	2	6	11	13
沖縄県	-	-	5	1	-	2	1	3	6

出典: 国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

# 梅毒

定点当たり報告数

全体

	1998	1999 (1-13週)	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	5.09	1.35							
青森県	11.00	-							
岩手県	0.20	-							
宮城県	0.71	-							
秋田県	1.25	-							
山形県	-	-							
福島県	0.64	-							
茨城県	0.89	-							
栃木県	0.55	0.27							
群馬県	0.36	0.07							
埼玉県	0.17	0.09							
千葉県	2.36	0.79							
東京都	3.37	0.32							
神奈川県	2.17	0.83							
新潟県	0.35	-							
富山県	1.00	1.14							
石川県	-	0.10							
福井県	0.25	0.25							
山梨県	-	-							
長野県	0.17	-							
岐阜県	0.43	0.50							
静岡県	-	-							
愛知県	1.00	0.25							
三重県	1.00	0.08							
滋賀県	0.14	0.14							
京都府	1.33	0.76							
大阪府	3.33	0.81							
兵庫県	3.62	0.69							
奈良県	-	0.50							
和歌山県	0.33	-							
鳥取県	0.33	-							
島根県	-	-							
岡山県	0.60	0.29							
広島県	-	0.05							
山口県	0.50	-							
徳島県	0.50	-							
香川県	0.29	0.14							
愛媛県	1.13	0.13							
高知県	-	-							
福岡県	4.50	1.50							
佐賀県	0.83	0.33							
長崎県	-	-							
熊本県	0.21	0.07							
大分県	1.40	0.20							
宮崎県	1.25	-							
鹿児島県	0.42	-							
沖縄県	-	-							

出典:国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

# 梅毒

## 定点当たり報告数

### 男性

	1998	1999 (1-13週)	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	3.52	1.26							
青森県	0.11	-							
岩手県	0.20	-							
宮城県	0.14	-							
秋田県	-	-							
山形県	-	-							
福島県	-	-							
茨城県	0.28	-							
栃木県	0.09	0.09							
群馬県	0.36	0.07							
埼玉県	0.04	-							
千葉県	2.00	0.50							
東京都	2.44	0.24							
神奈川県	1.03	0.44							
新潟県	0.29	-							
富山県	0.29	-							
石川県	-	-							
福井県	0.25	0.25							
山梨県	-	-							
長野県	0.08	-							
岐阜県	0.14	0.36							
静岡県	-	-							
愛知県	0.56	0.19							
三重県	0.67	0.08							
滋賀県	0.14	-							
京都府	0.61	0.47							
大阪府	2.40	0.64							
兵庫県	2.62	0.45							
奈良県	-	0.50							
和歌山県	0.33	-							
鳥取県	0.33	-							
島根県	-	-							
岡山県	0.10	0.14							
広島県	-	0.05							
山口県	0.13	-							
徳島県	0.50	-							
香川県	0.29	0.14							
愛媛県	0.38	0.13							
高知県	-	-							
福岡県	2.75	0.81							
佐賀県	0.50	0.17							
長崎県	-	-							
熊本県	0.07	-							
大分県	1.20	0.20							
宮崎県	0.50	-							
鹿児島県	0.42	-							
沖縄県	-	-							

出典:国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

# 梅毒

## 定点当たり報告数

### 女性

	1998	1999 (1-13週)	1999 (14-52週)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	1.57	0.09							
青森県	-	-							
岩手県	-	-							
宮城県	0.57	-							
秋田県	1.25	-							
山形県	-	-							
福島県	0.64	-							
茨城県	0.61	-							
栃木県	0.45	0.18							
群馬県	-	-							
埼玉県	0.13	0.09							
千葉県	0.36	0.29							
東京都	0.93	0.07							
神奈川県	1.14	0.39							
新潟県	0.06	-							
富山県	0.71	1.14							
石川県	-	0.10							
福井県	-	-							
山梨県	-	-							
長野県	0.08	-							
岐阜県	0.29	0.14							
静岡県	-	-							
愛知県	0.44	0.06							
三重県	0.33	-							
滋賀県	-	0.14							
京都府	0.72	0.29							
大阪府	0.93	0.17							
兵庫県	1.00	0.24							
奈良県	-	-							
和歌山県	-	-							
鳥取県	-	-							
島根県	-	-							
岡山県	0.50	0.14							
広島県	-	-							
山口県	0.38	-							
徳島県	-	-							
香川県	-	-							
愛媛県	0.75	-							
高知県	-	-							
福岡県	1.75	0.69							
佐賀県	0.33	0.17							
長崎県	-	-							
熊本県	0.14	0.07							
大分県	0.20	-							
宮崎県	0.75	-							
鹿児島県	-	-							
沖縄県	-	-							

出典: 国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

# 性器クラミジア感染症

## 報告数

### 全体

	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	25,033	37,028	40,836	43,766	41,945	38,155	35,057
0歳	11	8	3	4	4	-	1
1-4	1	-	4	2	1	-	0
5-9	-	-	-	1	2	2	1
10-14	25	51	84	100	82	64	48
15-19	3,639	5,646	6,359	6,801	6,163	5,169	4,502
20-24	7,546	11,475	12,349	12,723	12,059	10,964	10,043
25-29	5,731	8,263	9,361	9,876	9,440	8,436	7,842
30-34	3,468	4,939	5,493	6,110	6,257	5,748	5,303
35-39	2,037	2,999	3,291	3,680	3,619	3,425	3,202
40-44	1,085	1,535	1,719	1,964	1,946	2,039	1,901
45-49	707	955	966	1,118	1,074	1,059	1,007
50-54	444	631	703	797	714	618	579
55-59	176	280	259	314	327	385	391
60-64	81	136	145	145	154	150	150
65-69	54	62	65	79	59	71	53
70歳以上	28	48	35	52	44	25	34

### 男性

	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	11,007	15,856	17,497	18,284	17,725	16,533	15,220
0歳	5	1	1	1	4	-	0
1-4	-	-	1	2	-	-	0
5-9	-	-	-	1	2	-	0
10-14	4	6	17	15	7	11	3
15-19	1,004	1,544	1,656	1,750	1,547	1,218	969
20-24	2,864	4,139	4,371	4,402	4,150	3,684	3,340
25-29	2,420	3,477	3,934	4,009	3,906	3,674	3,387
30-34	1,735	2,343	2,801	2,893	2,977	2,840	2,638
35-39	1,185	1,710	1,923	2,059	2,045	1,934	1,875
40-44	718	1,047	1,164	1,290	1,234	1,335	1,279
45-49	493	688	686	792	779	784	731
50-54	330	500	541	611	588	513	468
55-59	124	216	216	247	270	334	332
60-64	64	112	112	117	138	126	122
65-69	42	50	50	63	45	59	46
70歳以上	19	23	24	32	33	21	30

### 女性

	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	14,026	21,172	23,339	25,482	24,220	21,622	19,837
0歳	6	7	2	3	-	-	1
1-4	1	-	3	-	1	-	0
5-9	-	-	-	-	-	2	1
10-14	21	45	67	85	75	53	45
15-19	2,635	4,102	4,703	5,051	4,616	3,951	3,533
20-24	4,682	7,336	7,978	8,321	7,909	7,280	6,703
25-29	3,311	4,786	5,427	5,867	5,534	4,762	4,455
30-34	1,733	2,596	2,692	3,217	3,280	2,908	2,665
35-39	852	1,289	1,368	1,621	1,574	1,491	1,327
40-44	367	488	555	674	712	704	622
45-49	214	267	280	326	295	275	276
50-54	114	131	162	186	126	105	111
55-59	52	64	43	67	57	51	59
60-64	17	24	33	28	16	24	28
65-69	12	12	15	16	14	12	7
70歳以上	9	25	11	20	11	4	4

出典: 国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

# 性器クラミジア感染症

## 定点当たり報告数

### 全体

	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	29.28	41.28	44.83	47.73	45.59	41.65	37.66
0歳	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1-4	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5-9	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
10-14	0.03	0.06	0.09	0.11	0.09	0.07	0.05
15-19	4.26	6.29	6.98	7.42	6.70	5.64	4.84
20-24	8.83	12.79	13.56	13.87	13.11	11.97	10.79
25-29	6.70	9.21	10.28	10.77	10.26	9.21	8.42
30-34	4.06	5.51	6.03	6.66	6.80	6.28	5.70
35-39	2.38	3.34	3.61	4.01	3.93	3.74	3.44
40-44	1.27	1.71	1.89	2.14	2.12	2.23	2.04
45-49	0.83	1.06	1.06	1.22	1.17	1.16	1.08
50-54	0.52	0.70	0.77	0.87	0.78	0.67	0.62
55-59	0.21	0.31	0.28	0.34	0.36	0.42	0.42
60-64	0.09	0.15	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16
65-69	0.06	0.07	0.07	0.09	0.06	0.08	0.06
70歳以上	0.03	0.05	0.04	0.06	0.05	0.03	0.04

### 男性

	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	12.87	17.68	19.21	19.94	19.27	18.05	16.35
0歳	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1-4	-	-	0.00	0.00	-	-	0.00
5-9	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00
10-14	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
15-19	1.17	1.72	1.82	1.91	1.68	1.33	1.04
20-24	3.35	4.61	4.80	4.80	4.51	4.02	3.59
25-29	2.83	3.88	4.32	4.37	4.25	4.01	3.64
30-34	2.03	2.61	3.07	3.15	3.24	3.10	2.83
35-39	1.39	1.91	2.11	2.25	2.22	2.11	2.01
40-44	0.84	1.17	1.28	1.41	1.34	1.46	1.37
45-49	0.58	0.77	0.75	0.86	0.85	0.86	0.79
50-54	0.39	0.56	0.59	0.67	0.64	0.56	0.50
55-59	0.15	0.24	0.24	0.27	0.29	0.36	0.36
60-64	0.07	0.12	0.12	0.13	0.15	0.14	0.13
65-69	0.05	0.06	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05
70歳以上	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03

### 女性

	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
総数	16.40	23.60	25.62	27.79	26.33	23.60	21.31
0歳	0.01	0.01	0.00	0.00	-	-	0.00
1-4	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
5-9	-	-	-	-	-	0.00	0.00
10-14	0.02	0.05	0.07	0.09	0.08	0.06	0.05
15-19	3.08	4.57	5.16	5.51	5.02	4.31	3.79
20-24	5.48	8.18	8.76	9.07	8.60	7.95	7.20
25-29	3.87	5.34	5.96	6.40	6.02	5.20	4.79
30-34	2.03	2.89	2.95	3.51	3.57	3.17	2.86
35-39	1.00	1.44	1.50	1.77	1.71	1.63	1.43
40-44	0.43	0.54	0.61	0.74	0.77	0.77	0.67
45-49	0.25	0.30	0.31	0.36	0.32	0.30	0.30
50-54	0.13	0.15	0.18	0.20	0.14	0.11	0.12
55-59	0.06	0.07	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06
60-64	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03
65-69	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
70歳以上	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00

出典: 国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

性器クラミジア感染症

報告数

全体

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999 (1-3月)	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	705	785	1,304	1,367	1,530	1,468	1,487	1,720	1,596	322	2,097	2,498	2,635	3,053	2,953	2,548	2,643
青森県	77	35	54	42	51	58	42	30	17	4	377	492	495	642	604	508	436
岩手県	215	187	118	127	205	304	315	308	381	117	1,045	669	744	950	1,036	529	501
宮城県	167	187	187	138	99	83	86	87	87	36	807	1,045	1,064	1,032	1,060	886	777
秋田県	40	57	67	34	28	36	24	55	40	11	176	201	260	307	533	437	444
山形県	283	310	156	241	212	256	299	337	328	96	278	429	412	421	423	378	279
福島県	30	58	58	87	96	97	122	141	139	26	353	370	469	580	684	654	609
茨城県	428	453	420	485	636	624	667	590	622	149	788	967	1,094	1,067	1,298	1,222	1,491
栃木県	461	657	658	481	389	264	275	435	374	86	476	643	860	1,029	802	700	598
群馬県	850	827	870	786	714	640	689	897	996	231	1,443	1,812	1,844	1,900	1,765	1,828	1,496
埼玉県	297	271	431	710	691	572	909	846	769	218	1,143	2,320	2,202	2,383	2,475	2,363	2,278
千葉県	335	360	320	260	217	215	250	200	201	50	581	1,027	1,309	1,334	1,335	1,370	1,283
東京都	1,276	1,449	1,724	1,425	1,291	1,262	1,597	1,796	2,054	587	2,093	2,688	2,789	2,536	2,422	2,476	2,132
神奈川県	460	581	591	576	595	800	791	945	1,218	308	1,190	1,489	1,913	2,040	1,795	1,825	1,571
新潟県	384	433	373	282	228	253	274	257	376	100	387	450	454	549	374	417	332
富山県	190	228	331	483	512	410	375	375	357	97	275	279	221	221	206	200	151
石川県	240	235	197	165	147	138	120	173	137	23	222	284	263	292	215	232	227
福井県	149	166	140	122	135	133	111	123	75	29	107	138	178	150	126	124	134
山梨県	4	11	10	3	7	4	6	4	-	2	90	143	288	203	162	119	123
長野県	373	496	523	328	263	245	230	178	237	69	343	506	653	788	698	607	541
岐阜県	89	75	79	57	58	73	87	95	117	33	161	265	286	354	345	308	285
静岡県	59	79	40	50	43	54	47	49	66	6	756	1,114	1,070	1,102	993	878	927
愛知県	1,551	1,692	1,663	1,403	1,543	1,388	1,189	1,045	1,191	257	1,504	2,253	2,523	2,477	2,234	2,170	1,696
三重県	116	185	139	134	147	162	96	103	205	104	294	331	311	277	268	230	255
滋賀県	76	124	145	108	94	56	108	135	108	31	113	131	169	181	178	143	159
京都府	326	237	220	163	208	180	166	291	267	59	637	1,291	1,562	1,573	1,642	690	616
大阪府	1,820	1,940	1,508	1,165	1,169	1,172	1,330	1,513	1,939	467	1,980	3,707	3,604	4,004	3,836	4,134	3,502
兵庫県	228	319	411	274	336	322	356	426	517	133	743	1,143	1,269	1,305	1,328	1,320	1,306
奈良県	35	39	33	32	14	8	13	9	12	5	150	209	294	292	284	239	236
和歌山県	82	74	68	52	48	47	56	63	50	8	55	54	88	77	152	148	145
鳥取県	7	15	13	6	15	9	7	51	29	9	126	202	186	215	211	183	164
島根県	18	25	31	30	52	57	51	74	79	19	77	133	125	119	143	143	140
岡山県	35	54	95	83	115	91	94	92	160	43	673	877	1,126	1,182	1,036	911	804
広島県	177	221	239	249	308	308	333	245	323	70	426	771	797	722	641	673	565
山口県	89	99	101	55	61	60	94	81	50	10	143	276	442	409	378	393	327
徳島県	100	113	128	88	70	105	86	83	63	12	44	81	78	79	223	183	126
香川県	52	171	192	211	166	179	109	174	162	50	189	391	459	396	333	297	327
愛媛県	20	39	32	31	29	28	29	22	87	15	313	354	324	403	286	218	177
高知県	36	50	110	53	39	61	35	39	67	15	70	117	120	126	86	73	52
福岡県	838	916	822	786	1,182	998	907	1,224	1,140	331	1,177	1,810	2,493	3,063	2,676	2,285	2,315
佐賀県	168	177	166	109	91	121	152	159	236	67	265	302	363	250	253	241	241
長崎県	64	48	98	135	129	80	108	91	120	21	103	63	182	271	237	283	307
熊本県	56	71	57	51	66	79	75	38	201	43	518	1,042	1,039	995	1,057	894	740
大分県	91	106	76	70	73	97	78	99	100	18	101	162	112	162	179	188	134
宮崎県	51	36	50	41	57	44	61	52	60	14	293	649	689	825	746	470	401
鹿児島県	251	212	192	216	157	119	181	162	145	30	190	483	541	810	923	729	579
沖縄県	16	10	18	13	16	11	17	11	10	2	242	407	437	660	704	510	485

出典：国立感染症研究所 感染症情報センター— 感染症発生動向調査



性器クラミジア感染症

報告数

男性

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999 (1-3月)	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	-	567	909	959	1,215	1,188	1,198	1,357	1,235	247	908	537	622	780	741	711	542
青森県	-	31	38	23	30	25	20	26	15	4	198	261	252	283	204	179	144
岩手県	-	144	95	71	160	186	174	193	194	60	189	244	246	353	286	222	221
宮城県	-	164	171	123	80	74	73	64	175	35	286	413	507	480	457	379	281
秋田県	-	13	7	-	6	6	-	2	4	-	32	48	62	88	251	231	196
山形県	-	254	63	129	119	143	125	153	140	36	110	189	194	216	203	156	122
福島県	-	23	26	34	32	44	54	57	46	14	162	190	258	284	249	226	202
茨城県	-	258	206	152	279	254	292	277	317	72	392	461	496	543	694	565	679
栃木県	-	375	348	206	161	94	94	153	137	37	212	293	487	555	494	450	384
群馬県	-	664	713	634	608	549	580	818	895	209	781	952	966	1,074	959	809	802
埼玉県	-	193	186	208	191	165	176	179	159	29	288	719	697	771	787	763	677
千葉県	-	220	163	104	84	87	107	84	77	20	208	404	541	589	558	648	578
東京都	-	910	962	886	752	825	986	1,179	1,164	306	998	1,389	1,468	1,251	1,161	1,273	1,100
神奈川県	-	303	218	171	171	184	203	222	367	98	625	907	1,075	994	911	1,065	878
新潟県	-	238	176	132	122	139	144	157	279	56	195	288	322	334	246	253	233
富山県	-	152	136	105	98	70	126	105	111	29	72	84	106	131	119	138	80
石川県	-	152	130	110	96	81	67	105	81	16	101	159	148	133	138	131	138
福井県	-	66	40	35	33	27	37	32	21	7	26	47	71	56	52	67	70
山梨県	-	7	2	-	-	-	-	1	-	-	14	30	50	47	21	36	26
長野県	-	217	142	79	62	59	39	39	69	17	48	102	179	232	246	221	231
岐阜県	-	65	73	52	56	72	76	84	75	23	102	161	187	189	180	151	166
静岡県	-	35	16	18	21	18	17	13	21	3	195	340	364	353	296	242	255
愛知県	-	1,175	1,111	950	1,021	864	811	687	753	159	990	1,428	1,596	1,471	1,320	1,282	1,165
三重県	-	170	114	58	60	83	58	52	83	41	100	130	134	121	106	119	107
滋賀県	-	92	109	88	85	40	74	76	59	20	61	56	50	55	74	55	92
京都府	-	67	39	23	62	46	44	33	33	10	48	180	134	163	142	112	114
大阪府	-	1,615	1,202	1,006	841	869	866	1,035	1,119	254	1,011	1,703	1,724	1,674	1,577	1,437	1,388
兵庫県	-	123	110	79	130	148	145	212	273	54	360	627	637	661	722	630	625
奈良県	-	16	6	1	5	4	11	4	2	1	96	150	209	201	185	158	146
和歌山県	-	66	65	46	46	45	55	57	42	7	28	30	51	49	90	95	72
鳥取県	-	15	13	6	14	9	6	44	22	7	70	62	60	67	60	31	56
島根県	-	21	27	23	46	46	43	59	60	16	41	68	61	54	86	77	82
岡山県	-	43	78	40	56	69	78	78	120	23	210	243	313	369	360	313	277
広島県	-	134	159	149	137	135	127	97	133	29	182	227	259	282	254	229	209
山口県	-	69	55	35	38	36	38	49	38	6	58	98	137	174	150	143	126
徳島県	-	113	124	87	69	103	82	81	58	12	25	48	37	12	185	148	85
香川県	-	55	39	21	19	27	21	39	58	28	62	123	151	107	110	111	125
愛媛県	-	39	32	31	28	28	28	22	22	3	90	82	82	83	82	76	72
高知県	-	8	4	7	5	4	1	19	28	10	23	56	51	54	23	24	14
福岡県	-	494	416	407	577	530	468	603	603	211	660	1,058	1,205	1,369	1,274	1,172	1,280
佐賀県	-	160	138	92	85	112	130	142	215	60	174	190	224	186	195	182	181
長崎県	-	-	5	10	11	2	6	4	5	-	7	27	40	98	70	103	130
熊本県	-	55	44	30	42	47	41	23	57	9	187	353	328	277	321	249	181
大分県	-	101	72	68	69	92	73	91	97	17	76	112	63	80	72	93	53
宮崎県	-	26	44	34	27	25	27	29	27	9	155	254	317	357	363	272	222
鹿児島県	-	180	156	181	128	97	141	127	103	21	121	255	291	539	579	428	326
沖縄県	-	9	11	10	16	11	15	11	10	2	30	49	45	45	72	78	87

出典：国立感染症研究所 感染症情報センター「感染症発生動向調査」

性器クラミジア感染症

報告数

女性

	1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999 (1-3月)		2000		2001		2002		2003		2004		2005			
北海道	-	218	395	408	315	280	289	363	361	75	1,189	1,961	2,013	2,273	2,212	400	1,837	2,101																
青森県	-	4	16	19	21	33	22	4	2	2	179	231	243	359	400	329	292																	
岩手県	-	43	23	56	45	118	141	115	187	57	275	425	498	552	357	307	280																	
宮城県	-	23	16	15	19	9	13	23	18	1	521	632	557	552	603	507	496																	
秋田県	-	44	60	34	22	30	24	53	36	11	144	153	198	219	282	206	248																	
山形県	-	56	93	112	93	113	174	184	188	60	168	184	205	220	220	222	157																	
福島県	-	35	32	53	64	53	68	84	93	12	191	180	211	296	435	428	407																	
茨城県	-	195	214	313	357	370	375	313	305	77	396	506	598	524	604	657	812																	
栃木県	-	282	310	275	228	228	170	181	282	237	49	264	350	474	308	250	214																	
群馬県	-	163	157	152	106	91	109	79	101	22	662	860	878	826	806	819	694																	
埼玉県	-	78	245	504	500	407	733	667	610	189	855	1,601	1,505	1,612	1,688	1,600	1,601																	
千葉県	-	140	157	156	133	128	143	116	124	30	373	623	768	745	777	722	705																	
東京都	-	539	762	539	539	437	611	617	890	281	1,095	1,299	1,321	1,285	1,261	1,203	1,032																	
神奈川県	-	278	373	405	424	616	588	723	851	210	565	562	838	1,046	884	760	693																	
新潟県	-	195	197	150	106	114	130	100	97	44	192	162	132	215	128	164	99																	
富山県	-	76	195	378	414	340	249	270	246	68	203	195	115	90	87	62	71																	
石川県	-	83	67	55	51	57	53	68	56	7	121	105	115	119	77	101	89																	
福井県	-	100	100	87	102	106	74	91	54	22	81	91	107	94	74	57	64																	
山梨県	-	4	8	3	7	4	6	3	-	54	2	76	238	156	141	83	97																	
長野県	-	279	381	249	201	186	191	139	168	52	295	404	474	556	452	386	310																	
岐阜県	-	10	6	5	2	1	11	11	42	10	59	104	99	165	165	155	119																	
静岡県	-	44	24	32	22	36	30	36	45	3	561	774	706	749	697	636	672																	
愛知県	-	517	552	453	522	524	378	358	438	98	514	825	927	1,006	914	888	531																	
三重県	-	15	25	76	87	79	38	51	122	63	194	201	177	156	162	111	148																	
滋賀県	-	32	36	20	9	16	34	59	49	11	52	75	119	126	104	88	67																	
京都府	-	170	181	140	146	134	122	258	234	49	589	1,111	1,428	1,410	1,500	578	502																	
大阪府	-	325	306	199	328	303	464	478	820	213	969	2,004	1,880	2,330	2,259	2,697	2,114																	
兵庫県	-	196	301	195	206	174	211	214	244	79	383	516	632	644	606	681	681																	
奈良県	-	23	27	31	9	4	2	5	10	4	54	59	85	91	99	81	90																	
和歌山県	-	8	3	6	2	2	1	6	8	1	27	24	37	28	62	53	73																	
鳥取県	-	-	-	-	1	-	1	7	7	2	56	140	126	148	151	152	108																	
島根県	-	4	4	7	6	11	8	15	19	3	36	65	64	65	57	66	58																	
岡山県	-	11	17	43	59	22	9	14	40	20	463	634	813	813	676	588	527																	
広島県	-	87	80	100	171	173	206	148	190	41	244	544	538	440	387	444	356																	
山口県	-	30	46	20	23	24	56	32	12	4	85	178	305	235	228	250	201																	
徳島県	-	-	4	1	1	2	4	2	5	-	19	33	41	67	38	35	41																	
香川県	-	116	153	190	147	152	88	135	104	22	127	268	308	289	223	186	202																	
愛媛県	-	-	-	-	1	-	1	-	50	12	223	243	242	320	204	142	105																	
高知県	-	42	106	46	34	57	34	20	39	5	47	61	69	72	63	49	38																	
福岡県	-	422	406	379	605	468	439	621	537	120	517	752	1,288	1,694	1,402	1,113	1,035																	
佐賀県	-	17	28	17	6	9	22	17	21	7	91	112	139	64	58	59	60																	
長崎県	-	48	93	125	118	78	102	87	115	21	96	36	142	173	167	180	177																	
熊本県	-	16	13	21	24	32	34	15	144	34	331	689	711	718	736	645	559																	
大分県	-	5	4	2	4	5	5	8	3	1	25	50	49	82	107	95	81																	
宮崎県	-	10	6	7	30	19	34	23	33	5	138	395	372	468	383	198	179																	
鹿児島県	-	32	36	35	29	22	40	35	42	9	69	228	250	271	344	301	253																	
沖縄県	-	1	7	3	-	-	2	-	-	-	212	358	392	615	632	432	398																	

出典：国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

性器クラミジア感染症

定点当たり報告数

全体

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999 (1-3月)	1999 (4-12月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
北海道	30.65	34.13	56.70	59.43	66.52	63.83	64.65	74.78	69.39	14.00	51.15	56.77	61.28	74.46	70.31	62.15	62.93
青森県	8.56	3.89	6.00	4.67	5.67	6.44	4.67	3.33	1.89	0.44	29.00	35.14	41.25	53.50	46.46	39.08	33.54
岩手県	21.50	18.70	11.80	12.70	20.50	30.40	31.50	30.80	38.10	11.70	38.67	51.46	57.23	73.08	49.46	40.69	38.54
宮城県	12.85	14.38	14.38	10.62	7.62	6.38	6.82	6.69	13.79	2.77	47.47	61.47	59.11	57.33	58.89	49.22	43.17
秋田県	5.00	7.13	8.38	4.25	3.50	4.50	3.00	6.88	5.00	1.38	16.00	14.36	18.57	21.93	38.07	31.21	34.15
山形県	31.44	34.44	17.33	26.78	23.56	28.44	33.22	37.44	36.44	10.67	27.80	42.90	45.78	42.10	42.30	37.80	27.90
福島県	2.73	5.27	5.27	7.91	8.73	8.82	11.09	12.82	12.64	2.36	22.06	23.13	29.31	36.25	42.75	40.88	38.06
茨城県	23.78	25.17	23.33	25.83	35.33	34.67	37.06	32.78	34.56	8.28	39.40	48.35	64.35	50.81	61.81	58.19	71.00
栃木県	41.91	59.73	59.82	43.73	35.36	24.00	25.00	39.55	34.00	7.82	31.73	42.87	53.75	64.31	50.13	43.75	37.38
群馬県	60.71	59.07	62.14	56.14	51.00	45.71	49.21	64.07	71.14	16.50	60.13	72.48	76.83	76.00	70.60	65.12	59.84
埼玉県	12.91	11.78	18.74	30.87	30.04	24.87	39.52	36.78	33.43	9.48	31.75	49.36	43.18	47.66	49.50	47.26	43.81
千葉県	22.33	24.00	21.33	17.33	14.47	14.33	16.67	13.33	14.36	3.57	17.09	26.33	33.56	34.21	36.08	36.05	29.84
東京都	42.53	48.30	57.47	35.63	32.27	31.55	39.92	43.80	50.10	14.32	52.33	68.92	68.02	63.40	59.07	60.39	52.00
神奈川県	13.53	17.09	17.38	16.94	17.50	22.22	21.97	26.25	33.83	8.56	21.64	24.90	31.88	34.00	29.92	30.42	26.18
新潟県	24.00	27.06	21.94	16.99	13.41	14.88	16.12	15.12	22.12	5.88	20.37	23.68	23.89	26.89	19.68	20.85	19.53
富山県	27.14	32.57	47.29	69.00	73.14	58.57	53.57	53.57	51.00	13.86	45.83	39.86	31.57	31.57	29.43	28.57	21.57
石川県	24.00	23.50	19.70	16.50	14.70	13.80	12.00	17.30	13.70	2.30	24.67	26.40	26.30	25.20	21.50	23.20	22.70
福井県	37.25	41.50	35.00	30.50	33.75	33.25	27.75	30.75	18.75	7.25	26.75	34.50	44.50	30.00	25.20	24.80	26.80
山梨県	1.00	2.75	2.50	0.75	1.75	1.00	1.50	1.00	-	0.50	18.00	28.60	48.00	33.83	27.00	19.83	20.50
長野県	33.91	45.09	47.55	29.82	23.91	20.42	19.17	14.83	19.75	5.75	24.50	33.73	40.81	49.25	43.63	37.94	33.81
岐阜県	6.36	5.36	5.64	4.07	4.14	5.21	6.21	6.79	8.36	2.36	11.50	17.67	19.07	23.60	23.00	20.40	19.00
静岡県	19.67	26.33	13.33	16.67	14.33	18.00	15.67	16.33	13.20	1.20	26.07	37.13	34.52	36.73	33.10	30.28	30.90
愛知県	48.47	52.88	51.97	43.84	48.22	43.38	37.16	32.66	37.22	8.03	30.08	45.06	49.47	49.54	43.80	42.55	33.25
三重県	8.92	14.23	10.69	10.31	11.31	12.46	7.38	7.92	17.08	8.00	21.00	22.07	22.21	17.87	15.33	17.00	17.67
滋賀県	10.86	17.71	20.71	15.43	13.43	8.00	15.43	19.29	15.43	4.43	12.56	16.38	18.78	20.11	19.78	15.89	17.67
京都府	20.38	14.81	13.75	10.87	13.87	10.00	9.22	16.17	14.83	3.47	27.70	56.13	71.00	74.90	74.64	31.36	28.00
大阪府	40.44	43.11	33.51	25.89	25.98	26.04	29.56	33.62	43.09	9.94	44.00	68.65	61.08	67.86	66.14	70.07	59.36
兵庫県	7.86	11.00	14.17	9.45	11.59	11.10	12.28	14.69	17.83	4.59	16.51	25.40	27.59	28.37	29.51	28.09	25.61
奈良県	8.75	9.75	8.25	8.00	3.50	2.00	3.25	2.25	3.00	1.25	16.67	23.22	32.67	32.44	35.50	26.56	26.22
和歌山県	9.11	8.22	7.56	5.78	5.33	5.22	6.22	7.00	5.56	0.89	6.88	6.75	11.00	9.63	19.00	18.50	18.13
鳥取県	2.33	5.00	4.33	2.00	5.00	3.00	2.33	17.00	9.67	3.00	25.20	40.40	37.20	43.00	42.20	36.60	32.80
島根県	4.50	6.25	7.75	7.50	13.00	14.25	12.75	18.50	19.75	4.75	15.40	26.60	20.83	19.83	23.83	23.83	23.33
岡山県	3.50	5.40	9.50	8.30	11.50	9.10	9.40	9.20	16.00	6.14	42.06	51.59	66.24	78.80	60.94	53.59	50.25
広島県	9.32	11.63	12.58	13.11	16.21	16.21	17.53	12.89	17.00	3.68	15.21	30.84	34.65	24.65	24.65	24.93	20.93
山口県	11.13	12.38	12.63	6.88	7.63	7.50	11.75	10.13	6.25	1.25	13.00	25.09	36.83	34.08	31.50	32.75	27.25
徳島県	25.00	28.25	32.00	22.00	17.50	26.25	21.50	20.75	15.75	3.00	8.80	13.50	13.00	13.17	37.17	30.50	21.00
香川県	7.43	24.43	27.43	30.14	23.71	25.57	15.57	24.86	23.14	7.14	23.63	43.44	51.00	44.00	37.00	42.43	46.71
愛媛県	2.50	4.88	4.00	3.88	3.63	3.50	3.63	2.75	10.88	1.88	31.30	32.18	29.45	36.64	26.00	19.82	16.09
高知県	7.20	10.00	22.00	10.60	7.80	12.20	7.00	7.80	13.40	3.00	11.67	19.50	20.00	21.00	14.33	12.17	8.67
福岡県	59.86	65.43	58.71	56.14	73.88	66.53	60.47	76.50	71.25	20.69	73.56	75.42	73.32	82.78	72.32	73.71	60.92
佐賀県	28.00	29.50	27.67	18.17	15.17	20.17	25.33	26.50	39.33	11.17	44.17	43.14	51.86	35.71	36.14	34.43	34.43
長崎県	9.14	6.86	14.00	19.29	18.43	11.43	15.43	13.00	9.23	1.62	10.30	6.30	26.00	30.11	23.70	28.30	30.70
熊本県	4.00	5.07	4.07	3.40	4.40	5.27	5.00	2.53	14.36	3.07	37.00	74.43	74.21	71.07	75.50	63.86	56.92
大分県	18.20	21.20	15.20	14.00	14.60	19.40	15.60	19.80	20.00	3.60	10.10	16.20	11.20	16.20	17.90	18.80	13.40
宮崎県	17.00	12.00	16.67	13.67	14.25	11.00	15.25	13.00	15.00	3.50	26.64	59.00	62.64	75.00	67.82	42.73	36.45
鹿児島県	20.92	17.67	16.00	18.00	13.08	9.92	15.08	13.50	12.08	2.50	11.88	30.19	33.81	50.63	57.69	45.56	36.19
沖縄県	4.00	2.50	4.50	3.25	4.00	2.75	4.25	2.75	2.50	0.50	22.00	37.00	39.73	55.00	58.67	42.50	40.42

出典：国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査

性器クラミジア感染症

定点当たり報告数

男性	1999 (4-12月)																
	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999 (1-3月)	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
北海道	-	24.55	39.52	41.70	52.83	51.65	52.09	59.00	53.70	10.74	22.15	12.20	14.47	19.02	17.64	17.34	12.90
青森県	-	3.44	4.22	2.56	3.33	2.78	2.22	2.89	1.67	0.44	15.23	18.64	21.00	23.58	15.69	13.77	11.08
岩手県	-	14.40	9.50	7.10	16.00	18.60	17.40	19.30	19.40	6.00	15.75	18.77	18.92	27.15	22.00	17.08	17.00
宮城県	-	12.62	13.15	9.46	6.15	5.69	5.62	4.92	12.50	2.69	16.82	24.29	28.17	26.67	25.39	21.06	15.61
秋田県	-	1.63	0.88	-	0.75	0.75	-	0.25	0.50	-	2.91	3.43	4.43	6.29	17.93	16.50	15.08
山形県	-	28.22	7.00	14.33	13.22	15.89	13.89	17.00	15.56	4.00	11.00	18.90	21.56	21.60	20.30	15.60	12.20
福島県	-	2.09	2.36	3.09	2.91	4.00	4.91	5.18	4.18	1.27	10.13	11.88	16.13	17.75	15.56	14.13	12.63
茨城県	-	14.33	11.44	8.44	15.50	14.11	16.22	15.39	17.61	4.00	19.60	23.05	29.18	25.86	33.05	28.90	32.33
栃木県	-	34.09	31.64	18.73	14.64	8.55	8.55	13.91	12.45	3.36	14.13	19.53	30.44	34.69	30.88	28.13	24.00
群馬県	-	47.43	50.93	45.29	43.43	39.21	41.43	58.43	63.93	14.93	32.54	38.08	40.25	42.96	38.36	32.36	32.08
埼玉県	-	8.39	8.09	8.96	8.30	7.17	7.65	7.78	6.91	1.26	8.00	15.30	13.67	15.42	15.74	15.26	13.02
千葉県	-	14.67	10.87	6.93	5.60	5.80	7.13	5.60	5.50	1.43	6.12	10.36	13.87	15.10	15.08	17.05	13.44
東京都	-	30.33	32.07	22.15	18.80	20.63	24.65	28.76	28.39	7.46	24.95	35.62	35.80	31.27	28.32	31.05	26.83
神奈川県	-	8.91	6.41	5.03	5.03	5.11	5.64	6.17	10.19	2.72	11.36	15.37	17.92	16.57	15.18	17.75	14.63
新潟県	-	14.88	10.35	7.76	7.18	8.18	8.47	9.24	16.41	3.29	10.26	15.16	16.95	17.58	12.95	12.65	13.71
富山県	-	21.71	19.43	15.00	14.00	10.00	18.00	15.00	15.86	4.14	12.00	12.00	15.14	18.71	17.00	19.71	11.43
石川県	-	15.20	13.00	11.00	9.60	8.10	6.70	10.50	8.10	1.60	11.22	15.90	14.80	13.30	13.80	13.10	13.80
福井県	-	16.50	10.00	8.75	8.25	6.75	9.25	8.00	5.25	1.75	6.50	11.75	17.75	11.20	10.40	13.40	14.00
山梨県	-	1.75	0.50	-	-	-	-	0.25	-	-	2.80	6.00	8.33	7.83	3.50	6.00	4.33
長野県	-	19.73	12.91	7.18	5.64	4.92	3.25	3.25	5.75	1.42	3.43	6.80	11.19	14.50	15.38	13.81	14.44
岐阜県	-	4.64	5.21	3.71	4.00	5.14	5.43	6.00	5.36	1.64	7.29	10.73	12.47	12.60	12.00	10.07	11.07
静岡県	-	11.67	5.33	6.00	7.00	6.00	5.67	4.33	4.20	0.60	6.72	11.33	11.74	11.77	9.87	8.34	8.50
愛知県	-	36.72	34.72	29.69	31.91	27.00	25.34	21.47	23.53	4.97	19.80	28.56	31.29	29.42	25.88	25.14	22.84
三重県	-	13.08	8.77	4.46	4.62	6.38	4.46	4.00	6.92	3.15	7.14	8.67	9.57	9.31	7.07	7.93	7.13
滋賀県	-	13.14	15.57	12.57	12.14	5.71	10.57	10.86	8.43	2.86	6.78	7.00	5.56	6.11	8.22	6.11	10.22
京都府	-	4.19	2.44	1.53	4.13	2.56	2.44	1.83	1.83	0.59	2.09	7.83	6.09	7.76	6.45	5.09	5.18
大阪府	-	35.89	26.71	22.36	18.69	19.31	19.24	23.00	24.87	5.40	22.47	31.54	29.22	28.37	27.19	24.36	23.53
兵庫県	-	4.24	3.79	2.72	4.48	5.10	5.00	7.31	9.41	1.86	8.00	13.93	13.85	14.37	16.04	13.40	12.25
奈良県	-	4.00	1.50	0.25	1.25	1.00	2.75	1.00	0.50	0.25	10.67	16.67	23.22	22.33	23.13	17.56	16.22
和歌山県	-	7.33	7.22	5.11	5.11	5.00	6.11	6.33	4.67	0.78	3.50	3.75	6.38	6.13	11.25	11.88	9.00
鳥取県	-	5.00	4.33	2.00	4.67	3.00	2.00	14.67	7.33	2.33	14.00	12.40	12.00	13.40	12.00	6.20	11.20
島根県	-	5.25	6.75	5.75	11.50	11.50	10.75	14.75	15.00	4.00	8.20	13.60	10.17	9.00	14.33	12.83	13.67
岡山県	-	4.30	7.80	4.00	5.60	6.90	8.50	7.80	12.00	3.29	13.13	14.29	18.41	24.60	21.18	18.41	17.31
広島県	-	7.05	8.37	7.84	7.21	7.11	6.68	5.11	7.00	1.53	6.50	9.08	11.26	10.44	9.77	8.48	7.74
山口県	-	8.63	6.88	4.38	4.75	4.50	4.75	6.13	4.75	0.75	5.27	8.91	11.42	14.50	30.83	24.67	14.17
徳島県	-	28.25	31.00	21.75	17.25	25.75	20.50	20.25	14.50	3.00	5.00	8.00	6.17	2.00	20.00	24.67	14.17
香川県	-	7.86	5.57	3.00	2.71	3.86	3.00	5.57	8.29	4.00	7.75	13.67	16.78	11.89	12.22	15.86	17.86
愛媛県	-	4.88	4.00	3.88	3.50	3.50	3.50	2.75	4.63	0.38	9.00	10.09	7.45	7.55	7.45	6.91	6.55
高知県	-	1.60	0.80	1.40	1.00	0.80	0.20	3.80	5.60	2.00	3.83	9.33	8.50	9.00	3.83	4.00	2.33
福岡県	-	35.29	29.71	29.07	36.06	35.33	31.20	37.69	37.69	13.19	41.25	47.64	35.44	37.00	34.43	37.81	33.68
佐賀県	-	26.67	23.00	15.33	14.17	18.67	21.67	23.67	35.83	10.00	29.00	27.14	32.00	26.57	27.86	26.00	25.86
長崎県	-	-	0.71	1.43	1.57	0.29	0.86	0.57	0.38	-	0.70	2.70	5.71	10.89	7.00	10.30	13.00
熊本県	-	3.93	3.14	2.00	2.80	3.13	2.73	1.53	4.07	0.64	13.36	25.21	23.43	19.79	22.93	17.79	13.92
大分県	-	20.20	14.40	13.60	13.80	18.40	14.60	18.20	19.40	3.40	7.60	11.20	6.30	8.00	7.20	9.30	5.30
宮崎県	-	8.67	14.67	11.33	6.75	6.25	6.75	7.25	6.75	2.25	14.09	23.09	28.82	32.45	33.00	24.73	20.18
鹿児島県	-	15.00	13.00	15.08	10.67	8.08	11.75	10.58	8.58	1.75	7.56	15.94	18.19	33.69	36.19	26.75	20.38
沖縄県	-	2.25	2.75	2.50	4.00	2.75	3.75	2.75	2.50	0.50	2.73	4.45	4.09	3.75	6.00	6.50	7.25

出典：国立感染症研究所 感染症情報センター 感染症発生動向調査