

## 7 (延命医療への意識)

あなたの担当している患者が痛みを伴い、しかも治る見込みがなく死期が迫っている(6ヶ月程度あるいはそれより短い期間を想定)場合、単なる延命だけの医療についてどのようにお考えになりますか。(○は1つ)

| 問7                     | 職場              |                |                 |                    |                |                 | 合計   |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|------|
|                        | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション     | その他(具体的に)       |      |
| 単なる延命医療であっても続けられるべきである | 54<br>15.74(%)  | 0<br>0(%)      | 37<br>6.81(%)   | 20<br>7.69(%)      | 19<br>6.05(%)  | 16<br>8.89(%)   | 146  |
| 単なる延命医療はやめたほうがよい       | 200<br>58.31(%) | 57<br>69.51(%) | 379<br>69.8(%)  | 176<br>67.69(%)    | 211<br>67.2(%) | 124<br>68.89(%) | 1147 |
| 単なる延命医療はやめるべきである       | 30<br>8.75(%)   | 17<br>20.73(%) | 74<br>13.63(%)  | 43<br>16.54(%)     | 45<br>14.33(%) | 20<br>11.11(%)  | 229  |
| わからない                  | 59<br>17.2(%)   | 8<br>9.76(%)   | 53<br>9.76(%)   | 21<br>8.08(%)      | 39<br>12.42(%) | 20<br>11.11(%)  | 200  |
| 合計                     | 343             | 82             | 543             | 260                | 314            | 180             | 1722 |

欠損値の度数 = 69

### 問7 補問1 (緩和ケアへの意識)

(問7で2か3をお選びの方に) この場合単なる延命医療を中止するとき、具体的にはどのような方法が考えられますか。お考えに近いものをお選びください。(○は1つ)

| 問7 補問1  | 職場              |                |                 |                    |                 |                 | 合計   |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
|   | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他(具体的に)       |      |
| 痛みをはじめとしたあらゆる苦痛を和らげることに重点をおく方法                  | 193<br>83.91(%) | 70<br>95.89(%) | 400<br>88.5(%)  | 182<br>83.11(%)    | 221<br>87.01(%) | 121<br>84.62(%) | 1187 |
| 単なる延命医療を中止して、自然に死期を迎えさせる様な方法                    | 34<br>14.78(%)  | 3<br>4.11(%)   | 45<br>9.96(%)   | 33<br>15.07(%)     | 28<br>11.02(%)  | 21<br>14.69(%)  | 164  |
| あらゆる苦痛から解放され安楽になるために、医師によって積極的な方法で生命を短縮させるような方法 | 3<br>1.3(%)     | 0<br>0(%)      | 6<br>1.33(%)    | 2<br>0.91(%)       | 5<br>1.97(%)    | 0<br>0(%)       | 16   |
| わからない   | 0<br>0(%)       | 0<br>0(%)      | 1<br>0.22(%)    | 2<br>0.91(%)       | 0<br>0(%)       | 1<br>0.7(%)     | 4    |
| 合計  | 230             | 73             | 452             | 219                | 254             | 143             | 1371 |

欠損値の度数 = 420

問 8-1 (終末期医療の医療従事者の方針) <職場別に frequency を算出>

あなたが担当している患者が痛みを伴い、しかも治る見込みがなく死期が迫っている(6ヶ月程度あるいはそれより短い期間を想定) 場合、療養生活はどこを薦めますか。(○は1つ)

| 問8-1  | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計   |
|---|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------|
|   | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他(具体的に)      |      |
| なるべく早く今まで通った(又は現在入院中の)医療機関に入院を薦める             | 13<br>3.8(%)    | 0<br>0(%)      | 14<br>2.58(%)   | 7<br>2.68(%)       | 1<br>0.32(%)    | 9<br>5.06(%)   | 44   |
| なるべく早く緩和ケア病棟(終末期における症状を和らげることを目的とした病棟)に入院を薦める | 58<br>16.96(%)  | 23<br>27.71(%) | 58<br>10.7(%)   | 42<br>16.09(%)     | 13<br>4.14(%)   | 23<br>12.92(%) | 217  |
| 自宅で療養して、必要になればそれまでの医療機関に入院を薦める                | 70<br>20.47(%)  | 2<br>2.41(%)   | 139<br>25.65(%) | 53<br>20.31(%)     | 55<br>17.52(%)  | 26<br>14.61(%) | 345  |
| 自宅で療養して、必要になれば緩和ケア病棟に入院を薦める                   | 160<br>46.78(%) | 47<br>56.63(%) | 260<br>47.97(%) | 129<br>49.43(%)    | 139<br>44.27(%) | 95<br>53.37(%) | 830  |
| 自宅で最期まで療養を薦める                                 | 10<br>2.92(%)   | 0<br>0(%)      | 26<br>4.8(%)    | 7<br>2.68(%)       | 44<br>14.01(%)  | 8<br>4.49(%)   | 95   |
| 専門的医療機関(がんセンターなど)で積極的な治療を薦める                  | 3<br>0.88(%)    | 0<br>0(%)      | 2<br>0.37(%)    | 0<br>0(%)          | 0<br>0(%)       | 0<br>0(%)      | 5    |
| 老人ホームに入所を薦める                                  | 0<br>0(%)       | 0<br>0(%)      | 0<br>0(%)       | 2<br>0.77(%)       | 0<br>0(%)       | 0<br>0(%)      | 2    |
| その他   | 16<br>4.68(%)   | 10<br>12.05(%) | 39<br>7.2(%)    | 19<br>7.28(%)      | 53<br>16.88(%)  | 15<br>8.43(%)  | 152  |
| わからない   | 12<br>3.51(%)   | 1<br>1.2(%)    | 4<br>0.74(%)    | 2<br>0.77(%)       | 9<br>2.87(%)    | 2<br>1.12(%)   | 30   |
| 合計  | 342             | 83             | 542             | 261                | 314             | 178            | 1720 |

欠損値の度数 = 71

問 8-2 (終末期医療における在宅ケアの実情評価)

自宅で最後まで療養できるとお考えになりますか。(○は1つ)

| 問8-2    | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計   |
|---------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------|
|         | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他(具体的に)      |      |
| 実現可能である | 73<br>21.47(%)  | 41<br>50.62(%) | 174<br>32.83(%) | 63<br>24.61(%)     | 200<br>64.52(%) | 47<br>27.33(%) | 598  |
| 実現困難である | 197<br>57.94(%) | 25<br>30.86(%) | 288<br>54.34(%) | 152<br>59.38(%)    | 68<br>21.94(%)  | 88<br>51.16(%) | 818  |
| わからない   | 70<br>20.59(%)  | 15<br>18.52(%) | 68<br>12.83(%)  | 41<br>16.02(%)     | 42<br>13.55(%)  | 37<br>21.51(%) | 273  |
| 合計      | 340             | 81             | 530             | 256                | 310             | 172            | 1689 |

欠損値の度数 = 102

問 8-2 補問 (不可能な原因) <職場別に frequency を算出>

(問 8-2 で 2 をお選びの方へ) 実現できないとお考えになる具体的な理由はどんなことでしょうか。お考えに近いものをお選びください。(〇はいくつでも)

問 8-2 補問 選択肢 1

| 問8-2 補問 選択肢①<br>往診してくれるかかりつけの<br>医師がいない | 職場               |              |                          |                             |                 |                | 合計  |
|---|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|
|   | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション  | その他 (具体<br>的に) |     |
| ×                                       | 164<br>83.67 (%) | 12<br>48 (%) | 157<br>55.28 (%)         | 104<br>69.8 (%)             | 34<br>50.75 (%) | 55<br>62.5 (%) | 526 |
| ○                                       | 32<br>16.33 (%)  | 13<br>52 (%) | 127<br>44.72 (%)         | 45<br>30.2 (%)              | 33<br>49.25 (%) | 33<br>37.5 (%) | 283 |
| 合計                                      | 196              | 25           | 284                      | 149                         | 67              | 88             | 809 |

欠損値の度数 = 982

問 8-2 補問 選択肢 2

| 問8-2 補問 選択肢②<br>訪問看護体制が整っていない | 職場               |              |                          |                             |                |                 | 合計  |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-----|
|                               | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション | その他 (具体<br>的に)  |     |
| ×                             | 153<br>78.06 (%) | 13<br>52 (%) | 159<br>55.99 (%)         | 102<br>68.46 (%)            | 40<br>59.7 (%) | 59<br>67.05 (%) | 526 |
| ○                             | 43<br>21.94 (%)  | 12<br>48 (%) | 125<br>44.01 (%)         | 47<br>31.54 (%)             | 27<br>40.3 (%) | 29<br>32.95 (%) | 283 |
| 合計                            | 196              | 25           | 284                      | 149                         | 67             | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

問 8-2 補問 選択肢 3

| 問8-2 補問 選択肢③<br>訪問介護体制が整っていない | 職場               |              |                          |                             |                 |                 | 合計  |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                               | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション  | その他 (具体<br>的に)  |     |
| ×                             | 170<br>86.73 (%) | 19<br>76 (%) | 213<br>75 (%)            | 126<br>84.56 (%)            | 59<br>88.06 (%) | 73<br>82.95 (%) | 660 |
| ○                             | 26<br>13.27 (%)  | 6<br>24 (%)  | 71<br>25 (%)             | 23<br>15.44 (%)             | 8<br>11.94 (%)  | 15<br>17.05 (%) | 149 |
| 合計                            | 196              | 25           | 284                      | 149                         | 67              | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

問 8-2 補問 選択肢 4

| 問8-2 補問 選択肢④<br>24時間相談にのってくれると<br>ころがない | 職場               |              |                          |                             |                 |                | 合計  |
|---|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|
|   | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション  | その他 (具体<br>的に) |     |
| ×                                       | 145<br>73.98 (%) | 18<br>72 (%) | 152<br>53.52 (%)         | 98<br>65.77 (%)             | 51<br>76.12 (%) | 55<br>62.5 (%) | 519 |
| ○                                       | 51<br>26.02 (%)  | 7<br>28 (%)  | 132<br>46.48 (%)         | 51<br>34.23 (%)             | 16<br>23.88 (%) | 33<br>37.5 (%) | 290 |
| 合計                                      | 196              | 25           | 284                      | 149                         | 67              | 88             | 809 |

欠損値の度数 = 982

### 問 8-2 補問 選択肢 5

| 問8-2 補問 選択肢⑤<br>介護してくれる家族がいない | 職場               |              |                  |                     |                 |                 | 合計  |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                               | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |     |
| ×                             | 149<br>76.02 (%) | 11<br>44 (%) | 188<br>66.2 (%)  | 109<br>73.15 (%)    | 49<br>73.13 (%) | 56<br>63.64 (%) | 562 |
| ○                             | 47<br>23.98 (%)  | 14<br>56 (%) | 96<br>33.8 (%)   | 40<br>26.85 (%)     | 18<br>26.87 (%) | 32<br>36.36 (%) | 247 |
| 合計                            | 196              | 25           | 284              | 149                 | 67              | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

### 問 8-2 補問 選択肢 6

| 問8-2 補問 選択肢⑥<br>介護してくれる家族に負担がかかる | 職場              |              |                  |                     |                |                 | 合計  |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----|
|                                  | 診療所             | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション     | その他 (具体的に)      |     |
| ×                                | 39<br>19.9 (%)  | 2<br>8 (%)   | 70<br>24.65 (%)  | 25<br>16.78 (%)     | 14<br>20.9 (%) | 24<br>27.27 (%) | 174 |
| ○                                | 157<br>80.1 (%) | 23<br>92 (%) | 214<br>75.35 (%) | 124<br>83.22 (%)    | 53<br>79.1 (%) | 64<br>72.73 (%) | 635 |
| 合計                               | 196             | 25           | 284              | 149                 | 67             | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

### 問 8-2 補問 選択肢 7

| 問8-2 補問 選択肢⑦<br>症状が急に悪くなったときの対応に自分も家族も不安である | 職場               |              |                  |                     |                 |                 | 合計  |
|---|------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
|   | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |     |
| ×   | 86<br>43.88 (%)  | 12<br>48 (%) | 132<br>46.48 (%) | 65<br>43.62 (%)     | 45<br>67.16 (%) | 34<br>38.64 (%) | 374 |
| ○   | 110<br>56.12 (%) | 13<br>52 (%) | 152<br>53.52 (%) | 84<br>56.38 (%)     | 22<br>32.84 (%) | 54<br>61.36 (%) | 435 |
| 合計  | 196              | 25           | 284              | 149                 | 67              | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

### 問 8-2 補問 選択肢 8

| 問8-2 補問 選択肢⑧<br>症状が急に悪くなったときに、すぐ病院に入院できるか不安である | 職場               |              |                  |                     |                 |                 | 合計  |
|--|------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
|  | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |     |
| ×  | 133<br>67.86 (%) | 16<br>64 (%) | 177<br>62.32 (%) | 84<br>56.38 (%)     | 52<br>77.61 (%) | 52<br>59.09 (%) | 514 |
| ○  | 63<br>32.14 (%)  | 9<br>36 (%)  | 107<br>37.68 (%) | 65<br>43.62 (%)     | 15<br>22.39 (%) | 36<br>40.91 (%) | 295 |
| 合計   | 196              | 25           | 284              | 149                 | 67              | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

問 8-2 補問 選択肢 9

| 問8-2 補問 選択肢⑨<br>居住環境が整っていない | 職場               |              |                  |                     |                 |                 | 合計  |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                             | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |     |
| ×                           | 155<br>79.08 (%) | 13<br>52 (%) | 208<br>73.24 (%) | 118<br>79.19 (%)    | 51<br>76.12 (%) | 54<br>61.36 (%) | 599 |
| ○                           | 41<br>20.92 (%)  | 12<br>48 (%) | 76<br>26.76 (%)  | 31<br>20.81 (%)     | 16<br>23.88 (%) | 34<br>38.64 (%) | 210 |
| 合計                          | 196              | 25           | 284              | 149                 | 67              | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

問 8-2 補問 選択肢 10

| 問8-2 補問 選択肢⑩<br>経済的に負担が大きい | 職場               |              |                  |                     |                 |                 | 合計  |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                            | 診療所              | 緩和ケア病棟       | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |     |
| ×                          | 134<br>68.37 (%) | 19<br>76 (%) | 205<br>72.18 (%) | 114<br>76.51 (%)    | 42<br>62.69 (%) | 60<br>68.18 (%) | 574 |
| ○                          | 62<br>31.63 (%)  | 6<br>24 (%)  | 79<br>27.82 (%)  | 35<br>23.49 (%)     | 25<br>37.31 (%) | 28<br>31.82 (%) | 235 |
| 合計                         | 196              | 25           | 284              | 149                 | 67              | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

問 8-2 補問 選択肢 11

| 問8-2 補問 選択肢⑪<br>その他 (具体的に) | 職場               |               |                  |                     |                 |                 | 合計  |
|----------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                            | 診療所              | 緩和ケア病棟        | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |     |
| ×                          | 193<br>98.47 (%) | 25<br>100 (%) | 270<br>95.07 (%) | 145<br>97.32 (%)    | 62<br>92.54 (%) | 86<br>97.73 (%) | 781 |
| ○                          | 3<br>1.53 (%)    | 0<br>0 (%)    | 14<br>4.93 (%)   | 4<br>2.68 (%)       | 5<br>7.46 (%)   | 2<br>2.27 (%)   | 28  |
| 合計                         | 196              | 25            | 284              | 149                 | 67              | 88              | 809 |

欠損値の度数 = 982

問 9-1 (疼痛緩和の普及) <職場別に frequency を算出>

あなたは世界保健機構 (WHO) が作成した「WHO 方式癌疼痛治療法」をご存知ですか。  
(○は1つ)

| 問9-1         | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 | 合計   |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|
|              | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |      |
| あることを知っている   | 113<br>33.33 (%) | 9<br>10.98 (%)  | 194<br>36.19 (%) | 93<br>36.33 (%)     | 126<br>40.65 (%) | 61<br>35.06 (%) | 596  |
| 内容をある程度知っている | 27<br>7.96 (%)   | 25<br>30.49 (%) | 94<br>17.54 (%)  | 25<br>9.77 (%)      | 66<br>21.29 (%)  | 21<br>12.07 (%) | 258  |
| 内容をよく知っている   | 5<br>1.47 (%)    | 48<br>58.54 (%) | 24<br>4.48 (%)   | 1<br>0.39 (%)       | 12<br>3.87 (%)   | 3<br>1.72 (%)   | 93   |
| 知らない         | 194<br>57.23 (%) | 0<br>0 (%)      | 224<br>41.79 (%) | 137<br>53.52 (%)    | 106<br>34.19 (%) | 89<br>51.15 (%) | 750  |
| 合計           | 339              | 82              | 536              | 256                 | 310              | 174             | 1697 |

欠損値の度数 = 94

問 9-2 (疼痛緩和の普及) <職場別に frequency を算出>

あなたは、モルヒネの使用にあたって、有効性と副作用について、患者にわかりやすく具体的に説明することができますか。お考えに近いものをお選びください。(○は1つ)

| 問9-2     | 職場               |                |                  |                     |                  |                  | 合計   |
|----------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|------|
|          | 診療所              | 緩和ケア病棟         | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)       |      |
| 説明できる    | 21<br>6.18 (%)   | 63<br>75.9 (%) | 104<br>19.29 (%) | 36<br>14.06 (%)     | 86<br>27.39 (%)  | 31<br>17.32 (%)  | 341  |
| 多少は説明できる | 213<br>62.65 (%) | 20<br>24.1 (%) | 376<br>69.76 (%) | 165<br>64.45 (%)    | 188<br>59.87 (%) | 102<br>56.98 (%) | 1064 |
| 説明できない   | 70<br>20.59 (%)  | 0<br>0 (%)     | 50<br>9.28 (%)   | 43<br>16.8 (%)      | 31<br>9.87 (%)   | 36<br>20.11 (%)  | 230  |
| その他      | 5<br>1.47 (%)    | 0<br>0 (%)     | 2<br>0.37 (%)    | 2<br>0.78 (%)       | 0<br>0 (%)       | 0<br>0 (%)       | 9    |
| わからない    | 31<br>9.12 (%)   | 0<br>0 (%)     | 7<br>1.3 (%)     | 10<br>3.91 (%)      | 9<br>2.87 (%)    | 10<br>5.59 (%)   | 67   |
| 合計       | 340              | 83             | 539              | 256                 | 314              | 179              | 1711 |

欠損値の度数 = 80

問 11 (持続的植物状態の患者への延命治療)

では、あなたの担当している患者が持続的植物状態で治る見込みがない場合、単なる延命医療についてどのようにお考えになりますか。(○は1つ)

| 問11                    | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 | 合計   |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|
|                        | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |      |
| 単なる延命医療であっても続けられるべきである | 68<br>20 (%)     | 2<br>2.47 (%)   | 53<br>9.83 (%)   | 32<br>12.5 (%)      | 33<br>10.65 (%)  | 23<br>13.29 (%) | 211  |
| 単なる延命医療はやめたほうがよい       | 180<br>52.94 (%) | 57<br>70.37 (%) | 363<br>67.35 (%) | 163<br>63.67 (%)    | 196<br>63.23 (%) | 97<br>56.07 (%) | 1056 |
| 単なる延命医療はやめるべきである       | 27<br>7.94 (%)   | 14<br>17.28 (%) | 51<br>9.46 (%)   | 28<br>10.94 (%)     | 23<br>7.42 (%)   | 22<br>12.72 (%) | 165  |
| わからない                  | 65<br>19.12 (%)  | 8<br>9.88 (%)   | 72<br>13.36 (%)  | 33<br>12.89 (%)     | 58<br>18.71 (%)  | 31<br>17.92 (%) | 267  |
| 合計                     | 340              | 81              | 539              | 256                 | 310              | 173             | 1699 |

欠損値の度数 = 92

問 11 補問 1 (延命医療の中止の判断)

(問 11 で 2 か 3 をお選びの方に) この場合単なる延命医療を中止するとき、具体的にはどのような時期に中止することが考えられますか。お考えに近いものをお選びください。(○は1つ)

| 問11 補問1                       | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|
|                               | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |
| 意識不明の状態から回復しないと診断されたとき        | 50<br>24.15 (%)  | 9<br>12.86 (%)  | 55<br>13.32 (%)  | 31<br>16.23 (%)     | 35<br>16.06 (%)  | 26<br>22.03 (%) |
| 生命の助かる見込みがないと診断されたとき          | 45<br>21.74 (%)  | 10<br>14.29 (%) | 95<br>23 (%)     | 46<br>24.08 (%)     | 71<br>32.57 (%)  | 20<br>16.95 (%) |
| 生命の助かる見込みがなく、死期が迫っていると診断されたとき | 106<br>51.21 (%) | 45<br>64.29 (%) | 245<br>59.32 (%) | 108<br>56.54 (%)    | 101<br>46.33 (%) | 70<br>59.32 (%) |
| わからない                         | 6<br>2.9 (%)     | 6<br>8.57 (%)   | 18<br>4.36 (%)   | 6<br>3.14 (%)       | 11<br>5.05 (%)   | 2<br>1.69 (%)   |
| 合計                            | 207              | 70              | 413              | 191                 | 218              | 118             |

問 11 補問 2 (延命医療の実質的定義)

(問 11 で 2 か 3 をお選びの方に) この場合単なる延命医療を中止するとき、具体的にはどのような時期に中止することが考えられますか。お考えに近いものをお選びください。(○は1つ)

| 問11 補問2  | 職場               |                |                  |                     |                  |                 | 合計   |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|
|  | 診療所              | 緩和ケア病棟         | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |      |
| 人工呼吸器等、生命の維持のために特別に用いられる治療は中止してよいが、それ以外の治療 (床ずれの手当や点滴等) は続ける | 157<br>81.77 (%) | 53<br>79.1 (%) | 350<br>89.74 (%) | 165<br>90.66 (%)    | 174<br>84.47 (%) | 95<br>85.59 (%) | 994  |
| 一切の治療は中止してよい   | 20<br>10.42 (%)  | 6<br>8.96 (%)  | 16<br>4.1 (%)    | 12<br>6.59 (%)      | 17<br>8.25 (%)   | 12<br>10.81 (%) | 83   |
| その他  | 0<br>0 (%)       | 6<br>8.96 (%)  | 9<br>2.31 (%)    | 2<br>1.1 (%)        | 8<br>3.88 (%)    | 2<br>1.8 (%)    | 27   |
| わからない  | 15<br>7.81 (%)   | 2<br>2.99 (%)  | 15<br>3.85 (%)   | 3<br>1.65 (%)       | 7<br>3.4 (%)     | 2<br>1.8 (%)    | 44   |
| 合計   | 192              | 67             | 390              | 182                 | 206              | 111             | 1148 |

欠損値の度数 = 643

問 11 補問 3 (延命医療 basic care の意識) <職場別に frequency を算出>

(問 11 で 1 をお選びの方に) 続ける必要があるとお考えになる医療はどれですか。あなたのお考えに近いものをお選びください。(○はいくつでも)

問 11 補問 3 選択肢 1

| 問11 補問3 選択肢①<br>経管栄養 (異ろうを含む) | 職場               |                 |                  |                     |               |                 | 合計  |
|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----|
|                               | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション    | その他 (具体的に)      |     |
| ×                             | 115<br>73.25 (%) | 39<br>73.58 (%) | 222<br>64.16 (%) | 92<br>56.44 (%)     | 102<br>60 (%) | 57<br>61.29 (%) | 627 |
| ○                             | 42<br>26.75 (%)  | 14<br>26.42 (%) | 124<br>35.84 (%) | 71<br>43.56 (%)     | 68<br>40 (%)  | 36<br>38.71 (%) | 355 |
| 合計                            | 157              | 53              | 346              | 163                 | 170           | 93              | 982 |

欠損値の度数 = 809

問 11 補問 3 選択肢 2

| 問11 補問3 選択肢②<br>点滴 (維持輸血) | 職場              |                 |                  |                     |                 |                 | 合計  |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----|
|                           | 診療所             | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |     |
| ×                         | 67<br>42.68 (%) | 28<br>52.83 (%) | 115<br>33.24 (%) | 75<br>46.01 (%)     | 88<br>51.76 (%) | 44<br>47.31 (%) | 417 |
| ○                         | 90<br>57.32 (%) | 25<br>47.17 (%) | 231<br>66.76 (%) | 88<br>53.99 (%)     | 82<br>48.24 (%) | 49<br>52.69 (%) | 565 |
| 合計                        | 157             | 53              | 346              | 163                 | 170             | 93              | 982 |

欠損値の度数 = 809



### 問 11 補問 3 選択肢 3

| 問11 補問3 選択肢③<br>中心静脈経由の高カロリー輸血 | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                              | 135<br>85.99(%) | 50<br>94.34(%) | 291<br>84.1(%)  | 134<br>82.21(%)    | 151<br>88.82(%) | 84<br>90.32(%) | 845 |
| ○                              | 22<br>14.01(%)  | 3<br>5.66(%)   | 55<br>15.9(%)   | 29<br>17.79(%)     | 19<br>11.18(%)  | 9<br>9.68(%)   | 137 |
| 合計                             | 157             | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 4

| 問11 補問3 選択肢④<br>自動血圧計による血圧監視 | 職場             |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                              | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                            | 93<br>59.24(%) | 51<br>96.23(%) | 244<br>70.52(%) | 116<br>71.17(%)    | 133<br>78.24(%) | 73<br>78.49(%) | 710 |
| ○                            | 64<br>40.76(%) | 2<br>3.77(%)   | 102<br>29.48(%) | 47<br>28.83(%)     | 37<br>21.76(%)  | 20<br>21.51(%) | 272 |
| 合計                           | 157            | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 5

| 問11 補問3 選択肢⑤<br>心電図モニター | 職場             |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                         | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                       | 81<br>51.59(%) | 50<br>94.34(%) | 168<br>48.55(%) | 85<br>52.15(%)     | 118<br>69.41(%) | 53<br>56.99(%) | 555 |
| ○                       | 76<br>48.41(%) | 3<br>5.66(%)   | 178<br>51.45(%) | 78<br>47.85(%)     | 52<br>30.59(%)  | 40<br>43.01(%) | 427 |
| 合計                      | 157            | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 6

| 問11 補問3 選択肢⑥<br>気管切開 | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                      | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                    | 155<br>98.73(%) | 50<br>94.34(%) | 330<br>95.38(%) | 160<br>98.16(%)    | 163<br>95.88(%) | 92<br>98.92(%) | 950 |
| ○                    | 2<br>1.27(%)    | 3<br>5.66(%)   | 16<br>4.62(%)   | 3<br>1.84(%)       | 7<br>4.12(%)    | 1<br>1.08(%)   | 32  |
| 合計                   | 157             | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

問 11 補問 3 選択肢 7

| 問11 補問3 選択肢⑦<br>心臓マッサージ | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                         | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                       | 156<br>99.36(%) | 51<br>96.23(%) | 337<br>97.4(%)  | 158<br>96.93(%)    | 168<br>98.82(%) | 90<br>96.77(%) | 960 |
| ○                       | 1<br>0.64(%)    | 2<br>3.77(%)   | 9<br>2.6(%)     | 5<br>3.07(%)       | 2<br>1.18(%)    | 3<br>3.23(%)   | 22  |
| 合計                      | 157             | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

問 11 補問 3 選択肢 8

| 問11 補問3 選択肢⑧<br>昇圧剤の投与 | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                        | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                      | 152<br>96.82(%) | 51<br>96.23(%) | 317<br>91.62(%) | 149<br>91.41(%)    | 163<br>95.88(%) | 87<br>93.55(%) | 919 |
| ○                      | 5<br>3.18(%)    | 2<br>3.77(%)   | 29<br>8.38(%)   | 14<br>8.59(%)      | 7<br>4.12(%)    | 6<br>6.45(%)   | 63  |
| 合計                     | 157             | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

問 11 補問 3 選択肢 9

| 問11 補問3 選択肢⑨<br>床ずれの手当て | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                         | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                       | 7<br>4.46(%)    | 4<br>7.55(%)   | 13<br>3.76(%)   | 2<br>1.23(%)       | 6<br>3.53(%)    | 6<br>6.45(%)   | 38  |
| ○                       | 150<br>95.54(%) | 49<br>92.45(%) | 333<br>96.24(%) | 161<br>98.77(%)    | 164<br>96.47(%) | 87<br>93.55(%) | 944 |
| 合計                      | 157             | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

問 11 補問 3 選択肢 10

| 問11 補問3 選択肢⑩<br>抗生物質の投与 | 職場             |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                         | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                       | 130<br>82.8(%) | 47<br>88.68(%) | 278<br>80.35(%) | 123<br>75.46(%)    | 144<br>84.71(%) | 74<br>79.57(%) | 796 |
| ○                       | 27<br>17.2(%)  | 6<br>11.32(%)  | 68<br>19.65(%)  | 40<br>24.54(%)     | 26<br>15.29(%)  | 19<br>20.43(%) | 186 |
| 合計                      | 157            | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 11

| 問11 補問3 選択肢⑩<br>輸血 | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 | 合計  |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----|
|                    | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病棟 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |     |
| ×                  | 153<br>97.45 (%) | 50<br>94.34 (%) | 336<br>97.11 (%) | 159<br>97.55 (%)    | 165<br>97.06 (%) | 92<br>98.92 (%) | 955 |
| ○                  | 4<br>2.55 (%)    | 3<br>5.66 (%)   | 10<br>2.89 (%)   | 4<br>2.45 (%)       | 5<br>2.94 (%)    | 1<br>1.08 (%)   | 27  |
| 合計                 | 157              | 53              | 346              | 163                 | 170              | 93              | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 12

| 問11 補問3 選択肢⑪<br>全身清拭 | 職場              |                 |                  |                     |                  |                | 合計  |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|-----|
|                      | 診療所             | 緩和ケア病棟          | 一般病棟 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)     |     |
| ×                    | 19<br>12.1 (%)  | 4<br>7.55 (%)   | 21<br>6.07 (%)   | 5<br>3.07 (%)       | 11<br>6.47 (%)   | 8<br>8.6 (%)   | 68  |
| ○                    | 138<br>87.9 (%) | 49<br>92.45 (%) | 325<br>93.93 (%) | 158<br>96.93 (%)    | 159<br>93.53 (%) | 85<br>91.4 (%) | 914 |
| 合計                   | 157             | 53              | 346              | 163                 | 170              | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 13

| 問11 補問3 選択肢⑫<br>喀痰吸引 | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 | 合計  |
|----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----|
|                      | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病棟 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |     |
| ×                    | 30<br>19.11 (%)  | 7<br>13.21 (%)  | 29<br>8.38 (%)   | 16<br>9.82 (%)      | 18<br>10.59 (%)  | 14<br>15.05 (%) | 114 |
| ○                    | 127<br>80.89 (%) | 46<br>86.79 (%) | 317<br>91.62 (%) | 147<br>90.18 (%)    | 152<br>89.41 (%) | 79<br>84.95 (%) | 868 |
| 合計                   | 157              | 53              | 346              | 163                 | 170              | 93              | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 14

| 問11 補問3 選択肢⑬<br>留置カテーテル導入 | 職場              |                 |                  |                     |               |                 | 合計  |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------|-----------------|-----|
|                           | 診療所             | 緩和ケア病棟          | 一般病棟 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション    | その他 (具体的に)      |     |
| ×                         | 61<br>38.85 (%) | 31<br>58.49 (%) | 117<br>33.82 (%) | 71<br>43.56 (%)     | 68<br>40 (%)  | 41<br>44.09 (%) | 389 |
| ○                         | 96<br>61.15 (%) | 22<br>41.51 (%) | 229<br>66.18 (%) | 92<br>56.44 (%)     | 102<br>60 (%) | 52<br>55.91 (%) | 593 |
| 合計                        | 157             | 53              | 346              | 163                 | 170           | 93              | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 15

| 問11 補問3 選択肢⑮<br>眼の乾燥防止 | 職場             |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                        | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                      | 66<br>42.04(%) | 7<br>13.21(%)  | 64<br>18.5(%)   | 52<br>31.9(%)      | 39<br>22.94(%)  | 30<br>32.26(%) | 258 |
| ○                      | 91<br>57.96(%) | 46<br>86.79(%) | 282<br>81.5(%)  | 111<br>68.1(%)     | 131<br>77.06(%) | 63<br>67.74(%) | 724 |
| 合計                     | 157            | 53             | 346             | 163                | 170             | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 11 補問 3 選択肢 16

| 問11 補問3 選択肢⑯<br>酸素吸入 | 職場             |               |                 |                    |                |                | 合計  |
|----------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|-----|
|                      | 診療所            | 緩和ケア病棟        | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション     | その他（具体的に）      |     |
| ×                    | 81<br>51.59(%) | 23<br>43.4(%) | 125<br>36.13(%) | 63<br>38.65(%)     | 75<br>44.12(%) | 44<br>47.31(%) | 411 |
| ○                    | 76<br>48.41(%) | 30<br>56.6(%) | 221<br>63.87(%) | 100<br>61.35(%)    | 95<br>55.88(%) | 49<br>52.69(%) | 571 |
| 合計                   | 157            | 53            | 346             | 163                | 170            | 93             | 982 |

欠損値の度数 = 809

### 問 14-1（リビングウィル、事前指示について）

「治る見込みがなく、死期が近いときには単なる延命医療を拒否することをあらかじめ書面に記しておく、がんの末期などで実際にそのような症状になり、本人の意思を直接確かめられないときはその書面に従って治療方針を決定する。」（リビングウィル）という考え方について、あなたはどのようにお考えですか。（○は1つ）

| 問14-1                              | 職場              |               |                 |                    |                 |                 | 合計   |
|------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
|                                    | 診療所             | 緩和ケア病棟        | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）       |      |
| 賛成する                               | 222<br>64.91(%) | 72<br>87.8(%) | 440<br>81.33(%) | 186<br>71.81(%)    | 244<br>78.71(%) | 137<br>76.97(%) | 1301 |
| 患者の意思の尊重という考え方には賛成するが、書面にまでする必要がない | 65<br>19.01(%)  | 7<br>8.54(%)  | 60<br>11.09(%)  | 42<br>16.22(%)     | 46<br>14.84(%)  | 18<br>10.11(%)  | 238  |
| 賛成できない                             | 8<br>2.34(%)    | 0<br>0(%)     | 7<br>1.29(%)    | 2<br>0.77(%)       | 0<br>0(%)       | 6<br>3.37(%)    | 23   |
| その他                                | 7<br>2.05(%)    | 1<br>1.22(%)  | 8<br>1.48(%)    | 5<br>1.93(%)       | 6<br>1.94(%)    | 2<br>1.12(%)    | 29   |
| わからない                              | 40<br>11.7(%)   | 2<br>2.44(%)  | 26<br>4.81(%)   | 24<br>9.27(%)      | 14<br>4.52(%)   | 15<br>8.43(%)   | 121  |
| 合計                                 | 342             | 82            | 541             | 259                | 310             | 178             | 1712 |

欠損値の度数 = 79

問 14-1 補問 1 (リビングウィル、事前指示について)

(問 14-1 で 1 をお選びの方に) 書面による本人の意思表示という方法について、わが国ではどのように扱われるのが適切だとお考えですか。(○は 1 つ)

| 問14-1 補問1                               | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 | 合計   |
|---|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|
|   | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |      |
| そのような書面が有効であるという法律を制定すべきである             | 86<br>38.74 (%)  | 24<br>33.33 (%) | 198<br>45.21 (%) | 85<br>45.7 (%)      | 115<br>47.13 (%) | 59<br>43.07 (%) | 567  |
| 法律を制定しなくても、医師が家族と相談の上その希望を尊重して治療方針を決定する | 131<br>59.01 (%) | 47<br>65.28 (%) | 232<br>52.97 (%) | 100<br>53.76 (%)    | 123<br>50.41 (%) | 73<br>53.28 (%) | 706  |
| その他                                     | 1<br>0.45 (%)    | 1<br>1.39 (%)   | 2<br>0.46 (%)    | 1<br>0.54 (%)       | 2<br>0.82 (%)    | 3<br>2.19 (%)   | 10   |
| わからない                                   | 4<br>1.8 (%)     | 0<br>0 (%)      | 6<br>1.37 (%)    | 0<br>0 (%)          | 4<br>1.64 (%)    | 2<br>1.46 (%)   | 16   |
| 合計                                      | 222              | 72              | 438              | 186                 | 244              | 137             | 1299 |

欠損値の度数 = 492

問 14-3 (代理人による意思表示)

事前に本人の意思の確認ができなかった患者の場合、「家族や後見人が延命医療を拒否したら、それを本人の意思の代わりとして治療方針などを決定すればよい」(代理人による意思表示) という考え方についてどう思いますか。(○は 1 つ)

| 問14-3        | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 | 合計   |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|
|              | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |      |
| それでよいと思う     | 88<br>25.96 (%)  | 26<br>32.5 (%)  | 154<br>28.47 (%) | 73<br>28.29 (%)     | 83<br>26.77 (%)  | 54<br>30.17 (%) | 478  |
| そうせざるを得ないと思う | 102<br>30.09 (%) | 31<br>38.75 (%) | 206<br>38.08 (%) | 95<br>36.82 (%)     | 111<br>35.81 (%) | 55<br>30.73 (%) | 600  |
| そうは思わない      | 14<br>4.13 (%)   | 3<br>3.75 (%)   | 20<br>3.7 (%)    | 15<br>5.81 (%)      | 16<br>5.16 (%)   | 14<br>7.82 (%)  | 82   |
| その時の状況による    | 119<br>35.1 (%)  | 17<br>21.25 (%) | 154<br>28.47 (%) | 70<br>27.13 (%)     | 88<br>28.39 (%)  | 50<br>27.93 (%) | 498  |
| その他          | 1<br>0.29 (%)    | 0<br>0 (%)      | 0<br>0 (%)       | 0<br>0 (%)          | 1<br>0.32 (%)    | 0<br>0 (%)      | 2    |
| わからない        | 15<br>4.42 (%)   | 3<br>3.75 (%)   | 7<br>1.29 (%)    | 5<br>1.94 (%)       | 11<br>3.55 (%)   | 6<br>3.35 (%)   | 47   |
| 合計           | 339              | 80              | 541              | 258                 | 310              | 179             | 1707 |

欠損値の度数 = 84

問 14-3 補問 4 (代理人による意思表示)

(問 14-3 で 3 以外をお選びの方に) 代理による意思表示のとき、代理として意思表示する人は誰が適当だと思いますか。(○は 1 つ)

| 問14-3 補問4          | 職場              |                |                  |                     |                 |                | 合計   |
|--------------------|-----------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------|------|
|                    | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病棟 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)     |      |
| 配偶者                | 216<br>68.79(%) | 51<br>67.11(%) | 352<br>69.16(%)  | 157<br>67.67(%)     | 195<br>67.47(%) | 99<br>61.88(%) | 1070 |
| 兄弟姉妹               | 2<br>0.64(%)    | 0<br>0(%)      | 5<br>0.98(%)     | 3<br>1.29(%)        | 1<br>0.35(%)    | 1<br>0.63(%)   | 12   |
| 子供                 | 35<br>11.15(%)  | 2<br>2.63(%)   | 40<br>7.86(%)    | 28<br>12.07(%)      | 19<br>6.57(%)   | 17<br>10.63(%) | 141  |
| 親                  | 8<br>2.55(%)    | 1<br>1.32(%)   | 16<br>3.14(%)    | 8<br>3.45(%)        | 8<br>2.77(%)    | 7<br>4.38(%)   | 48   |
| 後见人                | 7<br>2.23(%)    | 6<br>7.89(%)   | 16<br>3.14(%)    | 8<br>3.45(%)        | 8<br>2.77(%)    | 8<br>5(%)      | 53   |
| 家族以外の親しい人 (友人など)   | 1<br>0.32(%)    | 0<br>0(%)      | 0<br>0(%)        | 0<br>0(%)           | 0<br>0(%)       | 1<br>0.63(%)   | 2    |
| 主治医                | 4<br>1.27(%)    | 0<br>0(%)      | 1<br>0.2(%)      | 0<br>0(%)           | 0<br>0(%)       | 1<br>0.63(%)   | 6    |
| 主治医以外の医師 (かかりつけ医等) | 1<br>0.32(%)    | 0<br>0(%)      | 0<br>0(%)        | 0<br>0(%)           | 0<br>0(%)       | 0<br>0(%)      | 1    |
| 福祉事務所など公的機関に所属する人  | 0<br>0(%)       | 0<br>0(%)      | 2<br>0.39(%)     | 0<br>0(%)           | 0<br>0(%)       | 0<br>0(%)      | 2    |
| その他                | 16<br>5.1(%)    | 10<br>13.16(%) | 46<br>9.04(%)    | 15<br>6.47(%)       | 32<br>11.07(%)  | 15<br>9.38(%)  | 134  |
| わからない              | 24<br>7.64(%)   | 6<br>7.89(%)   | 31<br>6.09(%)    | 13<br>5.6(%)        | 26<br>9(%)      | 11<br>6.88(%)  | 111  |
| 合計                 | 314             | 76             | 509              | 232                 | 289             | 160            | 1580 |

欠損値の度数 = 211

問 14-3 補問 5 (代理人による意思表示)

(問 14-1 で 2 又は 3 をお選びの方に) 家族の中で意見がまとまらない場合、意思表示の書面がない場合、延命医療の中止の判断はどのようになさいますか。(○は 1 つ)

| 問14-3 補問5                   | 職場             |            |                  |                     |                |                | 合計  |
|-----------------------------|----------------|------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----|
|                             | 診療所            | 緩和ケア病棟     | 一般病棟 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション     | その他 (具体的に)     |     |
| 家族や親戚など多数の意見に従ってほしい         | 8<br>13.79(%)  | 0<br>0(%)  | 6<br>11.54(%)    | 6<br>17.14(%)       | 2<br>5.56(%)   | 1<br>5.26(%)   | 23  |
| 配偶者など最も身近な人の意見に従ってほしい       | 40<br>68.97(%) | 3<br>60(%) | 37<br>71.15(%)   | 23<br>65.71(%)      | 24<br>66.67(%) | 13<br>68.42(%) | 140 |
| 担当する医師の考えで決めてほしい            | 3<br>5.17(%)   | 1<br>20(%) | 1<br>1.92(%)     | 1<br>2.86(%)        | 1<br>2.78(%)   | 1<br>5.26(%)   | 8   |
| 全員一致しなければ、延命医療が継続されてもやむを得ない | 7<br>12.07(%)  | 1<br>20(%) | 8<br>15.38(%)    | 5<br>14.29(%)       | 7<br>19.44(%)  | 3<br>15.79(%)  | 31  |
| わからない                       | 0<br>0(%)      | 0<br>0(%)  | 0<br>0(%)        | 0<br>0(%)           | 2<br>5.56(%)   | 1<br>5.26(%)   | 3   |
| 合計                          | 58             | 5          | 52               | 35                  | 36             | 19             | 205 |

欠損値の度数 = 1586

### 問 15 (延命医療へのインフォームドコンセント)

単なる延命医療を続けるべきか中止すべきかという問題について、医師と患者の間で十分な話し合いが行われていると思いますか。(○は1つ)

| 問15          | 職場               |                 |                  |                     |                 |                 | 合計   |
|--------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|
|              | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他 (具体的に)      |      |
| 行われていると思う    | 37<br>10.98 (%)  | 13<br>16.05 (%) | 54<br>10.06 (%)  | 26<br>10.12 (%)     | 13<br>4.21 (%)  | 17<br>9.6 (%)   | 160  |
| 不十分と思う       | 107<br>31.75 (%) | 26<br>32.1 (%)  | 227<br>42.27 (%) | 90<br>35.02 (%)     | 127<br>41.1 (%) | 76<br>42.94 (%) | 653  |
| 行われているとは思わない | 68<br>20.18 (%)  | 20<br>24.69 (%) | 131<br>24.39 (%) | 66<br>25.68 (%)     | 93<br>30.1 (%)  | 30<br>16.95 (%) | 408  |
| その時の状況による    | 78<br>23.15 (%)  | 21<br>25.93 (%) | 115<br>21.42 (%) | 62<br>24.12 (%)     | 65<br>21.04 (%) | 37<br>20.9 (%)  | 378  |
| その他          | 1<br>0.3 (%)     | 1<br>1.23 (%)   | 3<br>0.56 (%)    | 0<br>0 (%)          | 1<br>0.32 (%)   | 1<br>0.56 (%)   | 7    |
| わからない        | 46<br>13.65 (%)  | 0<br>0 (%)      | 7<br>1.3 (%)     | 13<br>5.06 (%)      | 10<br>3.24 (%)  | 16<br>9.04 (%)  | 92   |
| 合計           | 337              | 81              | 537              | 257                 | 309             | 177             | 1698 |

欠損値の度数 = 93

### 問 16 (医療従事者間での意見の相違)

終末期医療において、治療方針について医師や看護・介護職員の間意見の相違が起こったことがありますか。(○は1つ)

| 問16 | 職場               |                 |                  |                     |                  |                 | 合計   |
|-----|------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|
|     | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |      |
| ある  | 98<br>31.41 (%)  | 69<br>84.15 (%) | 336<br>63.64 (%) | 143<br>55.64 (%)    | 182<br>58.52 (%) | 88<br>50.57 (%) | 916  |
| ない  | 214<br>68.59 (%) | 13<br>15.85 (%) | 192<br>36.36 (%) | 114<br>44.36 (%)    | 129<br>41.48 (%) | 86<br>49.43 (%) | 748  |
| 合計  | 312              | 82              | 528              | 257                 | 311              | 174             | 1664 |

欠損値の度数 = 127

### 問 16 補問 (医療従事者間での意見の相違)

(問 16 で 1 をお選びの方に) その場合、意見の調整を多くの場合どのように図ってきましたか。(○はいくつでも)

### 問 16 補問 選択肢 1

| 問16 補問 選択肢①<br>主治医の意見にもとづく | 職場              |                 |                  |                     |                  |                 | 合計  |
|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----|
|                            | 診療所             | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩和ケア病棟を除く) | 療養病床 (介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション       | その他 (具体的に)      |     |
| ×                          | 57<br>58.16 (%) | 58<br>84.06 (%) | 203<br>60.6 (%)  | 74<br>51.75 (%)     | 130<br>72.22 (%) | 55<br>63.22 (%) | 577 |
| ○                          | 41<br>41.84 (%) | 11<br>15.94 (%) | 132<br>39.4 (%)  | 69<br>48.25 (%)     | 50<br>27.78 (%)  | 32<br>36.78 (%) | 335 |
| 合計                         | 98              | 69              | 335              | 143                 | 180              | 87              | 912 |

欠損値の度数 = 879

### 問 16 補問 選択肢 2

| 問16 補問 選択肢②<br>患者を担当している看護・介護職員の意見にもとづく | 職場             |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|   | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                                       | 97<br>98.98(%) | 66<br>95.65(%) | 325<br>97.01(%) | 136<br>95.1(%)     | 177<br>98.33(%) | 84<br>96.55(%) | 885 |
| ○                                       | 1<br>1.02(%)   | 3<br>4.35(%)   | 10<br>2.99(%)   | 7<br>4.9(%)        | 3<br>1.67(%)    | 3<br>3.45(%)   | 27  |
| 合計                                      | 98             | 69             | 335             | 143                | 180             | 87             | 912 |

欠損値の度数 = 879

### 問 16 補問 選択肢 3

| 問16 補問 選択肢③<br>主治医と患者を担当している看護・介護職員の意見にもとづく | 職場             |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|---|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|   | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×   | 73<br>74.49(%) | 47<br>68.12(%) | 250<br>74.63(%) | 113<br>79.02(%)    | 147<br>81.67(%) | 66<br>75.86(%) | 696 |
| ○   | 25<br>25.51(%) | 22<br>31.88(%) | 85<br>25.37(%)  | 30<br>20.98(%)     | 33<br>18.33(%)  | 21<br>24.14(%) | 216 |
| 合計  | 98             | 69             | 335             | 143                | 180             | 87             | 912 |

欠損値の度数 = 879

### 問 16 補問 選択肢 4

| 問16 補問 選択肢④<br>患者本人または家族の意見にもとづく | 職場             |                |                 |                    |                 |                | 合計  |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|-----|
|                                  | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）      |     |
| ×                                | 46<br>46.94(%) | 21<br>30.43(%) | 113<br>33.73(%) | 54<br>37.76(%)     | 51<br>28.33(%)  | 26<br>29.89(%) | 311 |
| ○                                | 52<br>53.06(%) | 48<br>69.57(%) | 222<br>66.27(%) | 89<br>62.24(%)     | 129<br>71.67(%) | 61<br>70.11(%) | 601 |
| 合計                               | 98             | 69             | 335             | 143                | 180             | 87             | 912 |

欠損値の度数 = 879

### 問 16 補問 選択肢 5

| 問16 補問 選択肢⑤<br>その他（具体的に） | 職場             |                |                 |                    |                 |               | 合計  |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----|
|                          | 診療所            | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）     |     |
| ×                        | 95<br>96.94(%) | 61<br>88.41(%) | 323<br>96.42(%) | 141<br>98.6(%)     | 172<br>95.56(%) | 85<br>97.7(%) | 877 |
| ○                        | 3<br>3.06(%)   | 8<br>11.59(%)  | 12<br>3.58(%)   | 2<br>1.4(%)        | 8<br>4.44(%)    | 2<br>2.3(%)   | 35  |
| 合計                       | 98             | 69             | 335             | 143                | 180             | 87            | 912 |

欠損値の度数 = 879

### 問 16 補問 選択肢 6

| 問16 補問 選択肢⑥<br>わからない | 職場             |              |                 |                    |                 |               | 合計  |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|-----|
|                      | 診療所            | 緩和ケア病棟       | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）     |     |
| ×                    | 96<br>97.96(%) | 69<br>100(%) | 332<br>99.1(%)  | 142<br>99.3(%)     | 177<br>98.33(%) | 85<br>97.7(%) | 901 |
| ○                    | 2<br>2.04(%)   | 0<br>0(%)    | 3<br>0.9(%)     | 1<br>0.7(%)        | 3<br>1.67(%)    | 2<br>2.3(%)   | 11  |
| 合計                   | 98             | 69           | 335             | 143                | 180             | 87            | 912 |

欠損値の度数 = 879



問 17 (終末期医療の重点課題) <職場別に frequency を算出>

あなたは、終末期医療において、どのようなことを今後重点的に行うべきだとお考えですか。あなたのお考えに近いものをお選びください。(〇はいくつでも)

問 17 選択肢 1

| 問17 選択肢①<br>痛みなどの症状の緩和方法の<br>徹底と普及 | 職場               |                 |                          |                             |                  |                  | 合計   |
|------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------|
|                                    | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション   | その他 (具体<br>的に)   |      |
| ×                                  | 65<br>19.01 (%)  | 12<br>14.63 (%) | 52<br>9.61 (%)           | 48<br>18.6 (%)              | 23<br>7.37 (%)   | 33<br>18.33 (%)  | 233  |
| 〇                                  | 277<br>80.99 (%) | 70<br>85.37 (%) | 489<br>90.39 (%)         | 210<br>81.4 (%)             | 289<br>92.63 (%) | 147<br>81.67 (%) | 1482 |
| 合計                                 | 342              | 82              | 541                      | 258                         | 312              | 180              | 1715 |

欠損値の度数 = 76

問 17 選択肢 2

| 問17 選択肢② 患者や家族に<br>関する専門的な精神科医やカ<br>ウンセラーの関与 | 職場               |                 |                          |                             |                  |                  | 合計   |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------|
|  | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション   | その他 (具体<br>的に)   |      |
| ×  | 156<br>45.61 (%) | 24<br>29.27 (%) | 164<br>30.31 (%)         | 97<br>37.6 (%)              | 87<br>27.88 (%)  | 66<br>36.67 (%)  | 594  |
| 〇  | 186<br>54.39 (%) | 58<br>70.73 (%) | 377<br>69.69 (%)         | 161<br>62.4 (%)             | 225<br>72.12 (%) | 114<br>63.33 (%) | 1121 |
| 合計   | 342              | 82              | 541                      | 258                         | 312              | 180              | 1715 |

欠損値の度数 = 76

問 17 選択肢 3

| 問17 選択肢③<br>治療、ケアの方針に関する看<br>護師と患者・家族との十分な<br>話し合い | 職場               |                 |                          |                             |                  |                  | 合計   |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------|
|  | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション   | その他 (具体<br>的に)   |      |
| ×  | 109<br>31.87 (%) | 24<br>29.27 (%) | 160<br>29.57 (%)         | 76<br>29.46 (%)             | 79<br>25.32 (%)  | 62<br>34.44 (%)  | 510  |
| 〇  | 233<br>68.13 (%) | 58<br>70.73 (%) | 381<br>70.43 (%)         | 182<br>70.54 (%)            | 233<br>74.68 (%) | 118<br>65.56 (%) | 1205 |
| 合計   | 342              | 82              | 541                      | 258                         | 312              | 180              | 1715 |

欠損値の度数 = 76

17 選択肢 4

| 問17 選択肢④<br>患者の死後、残された遺族に<br>対する援助サービス | 職場               |                 |                          |                             |                  |                  | 合計   |
|--|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------|
|  | 診療所              | 緩和ケア病棟          | 一般病床 (緩<br>和ケア病棟を<br>除く) | 療養病床 (介<br>護療養型医療<br>施設を含む) | 訪問看護ス<br>テーション   | その他 (具体<br>的に)   |      |
| ×                                      | 294<br>85.96 (%) | 35<br>42.68 (%) | 364<br>67.28 (%)         | 204<br>79.07 (%)            | 154<br>49.36 (%) | 128<br>71.11 (%) | 1179 |
| 〇                                      | 48<br>14.04 (%)  | 47<br>57.32 (%) | 177<br>32.72 (%)         | 54<br>20.93 (%)             | 158<br>50.64 (%) | 52<br>28.89 (%)  | 536  |
| 合計                                     | 342              | 82              | 541                      | 258                         | 312              | 180              | 1715 |

欠損値の度数 = 76

### 問 17 選択肢 5

| 問17 選択肢⑤<br>患者や家族の看護に関して専門的な知識技術をもった看護師の関与 | 職場              |                |                 |                    |                 |                 | 合計   |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
|  | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）       |      |
| ×  | 262<br>76.61(%) | 40<br>48.78(%) | 318<br>58.78(%) | 177<br>68.6(%)     | 136<br>43.59(%) | 103<br>57.22(%) | 1036 |
| ○  | 80<br>23.39(%)  | 42<br>51.22(%) | 223<br>41.22(%) | 81<br>31.4(%)      | 176<br>56.41(%) | 77<br>42.78(%)  | 679  |
| 合計   | 342             | 82             | 541             | 258                | 312             | 180             | 1715 |

欠損値の度数 = 76

### 問 17 選択肢 6

| 問17 選択肢⑥<br>終末期医療におけるチーム医療の充実 | 職場              |                |                 |                    |                 |                 | 合計   |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
|                               | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）       |      |
| ×                             | 129<br>37.72(%) | 14<br>17.07(%) | 147<br>27.17(%) | 86<br>33.33(%)     | 57<br>18.27(%)  | 52<br>28.89(%)  | 485  |
| ○                             | 213<br>62.28(%) | 68<br>82.93(%) | 394<br>72.83(%) | 172<br>66.67(%)    | 255<br>81.73(%) | 128<br>71.11(%) | 1230 |
| 合計                            | 342             | 82             | 541             | 258                | 312             | 180             | 1715 |

欠損値の度数 = 76

### 問 17 選択肢 7

| 問17 選択肢⑦<br>その他（具体的に） | 職場              |                |                 |                    |                 |              | 合計   |
|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|------|
|                       | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション      | その他（具体的に）    |      |
| ×                     | 338<br>98.83(%) | 75<br>91.46(%) | 527<br>97.41(%) | 254<br>98.45(%)    | 293<br>93.91(%) | 171<br>95(%) | 1658 |
| ○                     | 4<br>1.17(%)    | 7<br>8.54(%)   | 14<br>2.59(%)   | 4<br>1.55(%)       | 19<br>6.09(%)   | 9<br>5(%)    | 57   |
| 合計                    | 342             | 82             | 541             | 258                | 312             | 180          | 1715 |

欠損値の度数 = 76

### 問 17 選択肢 8

| 問17 選択肢⑧<br>特になし | 職場              |              |                 |                    |               |               | 合計   |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|------|
|                  | 診療所             | 緩和ケア病棟       | 一般病床（緩和ケア病棟を除く） | 療養病床（介護療養型医療施設を含む） | 訪問看護ステーション    | その他（具体的に）     |      |
| ×                | 339<br>99.12(%) | 82<br>100(%) | 541<br>100(%)   | 257<br>99.61(%)    | 312<br>100(%) | 180<br>100(%) | 1711 |
| ○                | 3<br>0.88(%)    | 0<br>0(%)    | 0<br>0(%)       | 1<br>0.39(%)       | 0<br>0(%)     | 0<br>0(%)     | 4    |
| 合計               | 342             | 82           | 541             | 258                | 312           | 180           | 1715 |

欠損値の度数 = 76

問 18 (終末期医療普及への具体的活動内容) <職場別に frequency を算出>

あなたは、終末期医療の普及に関し、どのようなことを充実していくべきだとお考えですか。あなたのお考えに近いものをお選びください。(〇はいくつでも)

問 18 選択肢 1

| 問18 選択肢①<br>終末期医療に従事する医療従事者数の確保 | 職場              |                |                 |                    |                 |                 | 合計   |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
|                                 | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他(具体的に)       |      |
| ×                               | 162<br>47.23(%) | 25<br>30.12(%) | 225<br>41.44(%) | 113<br>43.46(%)    | 102<br>32.69(%) | 74<br>41.34(%)  | 701  |
| ○                               | 181<br>52.77(%) | 58<br>69.88(%) | 318<br>58.56(%) | 147<br>56.54(%)    | 210<br>67.31(%) | 105<br>58.66(%) | 1019 |
| 合計                              | 343             | 83             | 543             | 260                | 312             | 179             | 1720 |

欠損値の度数 = 71

問 18 選択肢 2

| 問18 選択肢②<br>医師・看護師等医療従事者や、介護施設職員に対する、卒前・卒後教育や生涯研修の充実 | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計   |
|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------|
|  | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他(具体的に)      |      |
| ×  | 228<br>66.47(%) | 23<br>27.71(%) | 231<br>42.54(%) | 135<br>51.92(%)    | 137<br>43.91(%) | 98<br>54.75(%) | 852  |
| ○  | 115<br>33.53(%) | 60<br>72.29(%) | 312<br>57.46(%) | 125<br>48.08(%)    | 175<br>56.09(%) | 81<br>45.25(%) | 868  |
| 合計   | 343             | 83             | 543             | 260                | 312             | 179            | 1720 |

欠損値の度数 = 71

問 18 選択肢 3

| 問18 選択肢③<br>研究活動の推進 | 職場              |                |                 |                    |                 |                 | 合計   |
|---------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
|                     | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他(具体的に)       |      |
| ×                   | 315<br>91.84(%) | 51<br>61.45(%) | 440<br>81.03(%) | 221<br>85(%)       | 245<br>78.53(%) | 147<br>82.12(%) | 1419 |
| ○                   | 28<br>8.16(%)   | 32<br>38.55(%) | 103<br>18.97(%) | 39<br>15(%)        | 67<br>21.47(%)  | 32<br>17.88(%)  | 301  |
| 合計                  | 343             | 83             | 543             | 260                | 312             | 179             | 1720 |

欠損値の度数 = 71

問 18 選択肢 4

| 問18 選択肢④<br>患者、家族への相談体制の充実 | 職場              |                |                 |                    |                 |                | 合計   |
|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------|------|
|                            | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床(緩和ケア病棟を除く) | 療養病床(介護療養型医療施設を含む) | 訪問看護ステーション      | その他(具体的に)      |      |
| ×                          | 110<br>32.07(%) | 23<br>27.71(%) | 148<br>27.26(%) | 76<br>29.23(%)     | 91<br>29.17(%)  | 46<br>25.7(%)  | 494  |
| ○                          | 233<br>67.93(%) | 60<br>72.29(%) | 395<br>72.74(%) | 184<br>70.77(%)    | 221<br>70.83(%) | 133<br>74.3(%) | 1226 |
| 合計                         | 343             | 83             | 543             | 260                | 312             | 179            | 1720 |

欠損値の度数 = 71

### 問 18 選択肢 5

| 問18 選択肢⑤<br>在宅医療で十分な終末期医療<br>が行えるような体制づくり | 職場              |                |                         |                            |                 |                 | 合計   |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------|
|   | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩<br>和ケア病棟を<br>除く） | 療養病床（介<br>護療養型医療<br>施設を含む） | 訪問看護ス<br>テーション  | その他（具体<br>的に）   |      |
| ×   | 131<br>38.19(%) | 12<br>14.46(%) | 108<br>19.89(%)         | 76<br>29.23(%)             | 27<br>8.65(%)   | 45<br>25.14(%)  | 399  |
| ○   | 212<br>61.81(%) | 71<br>85.54(%) | 435<br>80.11(%)         | 184<br>70.77(%)            | 285<br>91.35(%) | 134<br>74.86(%) | 1321 |
| 合計  | 343             | 83             | 543                     | 260                        | 312             | 179             | 1720 |

欠損値の度数 = 71

### 問 18 選択肢 6

| 問18 選択肢⑥<br>緩和ケア病棟の設置と拡充 | 職場              |                |                         |                            |                 |                 | 合計   |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------|
|                          | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩<br>和ケア病棟を<br>除く） | 療養病床（介<br>護療養型医療<br>施設を含む） | 訪問看護ス<br>テーション  | その他（具体<br>的に）   |      |
| ×                        | 155<br>45.19(%) | 43<br>51.81(%) | 188<br>34.62(%)         | 118<br>45.38(%)            | 115<br>36.86(%) | 68<br>37.99(%)  | 687  |
| ○                        | 188<br>54.81(%) | 40<br>48.19(%) | 355<br>65.38(%)         | 142<br>54.62(%)            | 197<br>63.14(%) | 111<br>62.01(%) | 1033 |
| 合計                       | 343             | 83             | 543                     | 260                        | 312             | 179             | 1720 |

欠損値の度数 = 71

### 問 18 選択肢 7

| 問18 選択肢⑦<br>一般病棟において十分な終末<br>期医療が行えるような体制づ<br>くり | 職場              |                |                         |                            |                 |                 | 合計   |
|--|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------|
|  | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩<br>和ケア病棟を<br>除く） | 療養病床（介<br>護療養型医療<br>施設を含む） | 訪問看護ス<br>テーション  | その他（具体<br>的に）   |      |
| ×  | 241<br>70.26(%) | 28<br>33.73(%) | 273<br>50.28(%)         | 161<br>61.92(%)            | 208<br>66.67(%) | 111<br>62.01(%) | 1022 |
| ○  | 102<br>29.74(%) | 55<br>66.27(%) | 270<br>49.72(%)         | 99<br>38.08(%)             | 104<br>33.33(%) | 68<br>37.99(%)  | 698  |
| 合計   | 343             | 83             | 543                     | 260                        | 312             | 179             | 1720 |

欠損値の度数 = 71

### 問 18 選択肢 8

| 問18 選択肢⑧<br>一般市民に対する教育活動 | 職場              |                |                         |                            |                 |                 | 合計   |
|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------|
|                          | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩<br>和ケア病棟を<br>除く） | 療養病床（介<br>護療養型医療<br>施設を含む） | 訪問看護ス<br>テーション  | その他（具体<br>的に）   |      |
| ×                        | 309<br>90.09(%) | 31<br>37.35(%) | 412<br>75.87(%)         | 229<br>88.08(%)            | 227<br>72.76(%) | 145<br>81.01(%) | 1353 |
| ○                        | 34<br>9.91(%)   | 52<br>62.65(%) | 131<br>24.13(%)         | 31<br>11.92(%)             | 85<br>27.24(%)  | 34<br>18.99(%)  | 367  |
| 合計                       | 343             | 83             | 543                     | 260                        | 312             | 179             | 1720 |

欠損値の度数 = 71

### 問 18 選択肢 9

| 問18 選択肢⑨<br>意思表示の事前文書などの法的<br>整備 | 職場              |                |                         |                            |                 |                 | 合計   |
|----------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------|
|                                  | 診療所             | 緩和ケア病棟         | 一般病床（緩<br>和ケア病棟を<br>除く） | 療養病床（介<br>護療養型医療<br>施設を含む） | 訪問看護ス<br>テーション  | その他（具体<br>的に）   |      |
| ×                                | 271<br>79.01(%) | 51<br>61.45(%) | 330<br>60.77(%)         | 173<br>66.54(%)            | 189<br>60.58(%) | 106<br>59.22(%) | 1120 |
| ○                                | 72<br>20.99(%)  | 32<br>38.55(%) | 213<br>39.23(%)         | 87<br>33.46(%)             | 123<br>39.42(%) | 73<br>40.78(%)  | 600  |
| 合計                               | 343             | 83             | 543                     | 260                        | 312             | 179             | 1720 |

欠損値の度数 = 71