




臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【代表的な精神科疾患について、診断および治療ができる】



臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【精神科領域の薬物治療に伴うことの多い障害について理解し、適切な検査・処置ができる】




臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
 【精神科コ・メディカルスタッフ(PSW等)の業務を理解し、連携してケアを行うことができる】




- 確実にできる、自信がある
- だいたいできる、たぶんできる
- あまり自信がない、ひとりでは不安である
- できない
- 無回答
- 不明

臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
 【地域の精神保健福祉に関する支援体制状況に関する知識を持ち、適切な連携をとることができる】




- 確実にできる、自信がある
- だいたいできる、たぶんできる
- あまり自信がない、ひとりでは不安である
- できない
- 無回答
- 不明


臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【守秘義務を果たし、プライバシーへの配慮ができる】




臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【患者の基本的権利について説明できる】




臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【自己決定できない患者での代理決定について判断できる】




臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【診療計画(診断、治療、患者・家族への説明を含む)を作成できる】




臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【診療ガイドラインやクリティカルパスを理解し活用できる】



臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
【基本的な臨床知識・技術について後輩を指導することができる】




臨床研修で身に付いた臨床知識、技術、態度について
 【医療人として必要な姿勢・態度について後輩のロールモデルになることができる】




- 確実にできる、自信がある
- だいたいできる、たぶんできる
- あまり自信がない、ひとりでは不安である
- できない
- 無回答
- 不明

臨床研修での経験症例数について（問15）


問15-1 症状・病態（形態別）




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【リンパ節腫脹】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【発疹】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【発熱】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【頭痛】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【めまい】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【視力障害、視野狭窄】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【結膜の充血】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【胸痛】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【動悸】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【呼吸困難】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【咳・痰】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【嘔気・嘔吐】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【腹痛】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【便通異常(下痢、便秘)】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【腰痛】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【四肢のしびれ】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【血尿】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【排尿障害(尿失禁・排尿困難)】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【不安・抑うつ】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【心肺停止】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【ショック】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【意識障害】




2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【脳血管障害】



2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【急性心不全】



2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【急性冠症候群】



2年の研修期間中、入院患者あるいは外来患者の経験症例数
【急性腹症】

