

学 会 名 : _____

記入者役職 : _____

1 貴学会における診療ガイドライン作成への取組についてお答えください

(複数回答可)

- (ア) 既に作成済み → 2ページへ
- (イ) 現在作成中 → 3ページへ
- (ウ) 今後作成予定 → 4ページへ
- (エ) 作成予定なし → 5ページへ

※ (ア)～(エ) いずれを選択された場合も、6ページ目がございます

2 (ア) 既に作成済み と答えた場合

その診療ガイドラインについてお答えください。複数ある場合にはこのページをコピーして、診療ガイドラインごとにお答えください。

- ① 診療ガイドラインのタイトル：
[]
- ② 目的（テーマ）：
[]
- ③ EBMを用いた診療ガイドラインの作成手順にのっとっていますか
a. はい
b. いいえ
- ④ 作成委員会を設置していますか
a. はい
b. いいえ
- ⑤ 作成委員会には学会員の臨床専門医以外の者が参加していますか（複数回答可）
a. 臨床疫学者
b. 生物統計学者
c. 患者・消費者の代表者
d. 関連企業の代表者
e. その他（
f. 参加していない
- ⑥ 実際に行われている診療の現状の把握はどのような方法でされましたか
a. 設置した委員会での討議
b. 専門学会員へのアンケート
c. 一般公開フォーラムでの意見聴取
d. その他 具体的に
[]
- ⑦ Abstract Formは作成しましたか
a. はい
b. いいえ
- ⑧ 歯科医師への普及版（図表を多用した要約版）診療ガイドラインは作成しましたか
a. はい
b. いいえ
- ⑨ 患者への説明用の普及版（図表を多用した要約版）診療ガイドラインは作成しましたか
a. はい
b. いいえ
- ⑩ 作成委員以外の者で構成された評価委員会を設置していますか
a. はい
b. いいえ
- ⑪ 改訂のスケジュールは決まっていますか
a. はい
b. いいえ

→ 6ページへ

3 (1) 現在作成中 と答えた場合

その診療ガイドラインについてお答えください。複数ある場合にはこのページをコピーして、診療ガイドラインごとにお答えください。

- ① 診療ガイドラインのタイトル：
- ② 目的（テーマ）：
- ③ EBMを用いた診療ガイドラインの作成手順にのっとっていますか
- はい
 - いいえ
- ④ 作成委員会を設置していますか
- はい
 - いいえ
- ⑤ 作成委員会には学会員の臨床専門医以外の者が参加していますか（複数回答可）
- 臨床疫学者
 - 生物統計学者
 - 患者・消費者の代表者
 - 関連企業の代表者
 - その他（
 - 参加の予定はない
- ⑥ 実際に行われている診療の現状の把握はどのような方法でされましたか、または予定していますか
- 設置した委員会での討議
 - 専門学会員へのアンケート
 - 一般公開フォーラムでの意見聴取
 - その他 具体的に
- ⑦ Abstract Formは作成しますか
- はい
 - いいえ
- ⑧ 歯科医師への普及版（図表を多用した要約版）診療ガイドラインは作成しますか
- はい
 - いいえ
- ⑨ 患者への説明用の普及版（図表を多用した要約版）診療ガイドラインは作成しますか
- はい
 - いいえ
- ⑩ 作成委員以外の者で構成された評価委員会を設置しますか
- はい
 - いいえ
- ⑪ 改訂のスケジュールを設定しますか
- はい
 - いいえ

→ 6ページへ

4 (ウ) 今後作成予定 と答えた場合

その診療ガイドラインについてお答えください。複数ある場合にはこのページをコピーして、診療ガイドラインごとにお答えください。

- ① 診療ガイドラインのタイトル (予定):
- ② 目的 (テーマ) (予定):
- ③ EBMを用いた診療ガイドラインの作成手順にのっとり作成しますか
 - a. はい
 - b. いいえ
- ④ 作成委員会を設置しますか
 - a. はい
 - b. いいえ
- ⑤ 作成委員会に学会員の臨床専門医以外の者を参加させますか (複数回答可)
 - a. 臨床疫学者
 - b. 生物統計学者
 - c. 患者・消費者の代表者
 - d. 関連企業の代表者
 - e. その他 ()
 - f. 参加の予定はない
- ⑥ 実際に行われている診療の現状の把握はどのような方法でされますか
 - a. 設置した委員会での討議
 - b. 専門学会員へのアンケート
 - c. 一般公開フォーラムでの意見聴取
 - d. その他 具体的に
- ⑦ Abstract Formは作成しますか
 - a. はい
 - b. いいえ
- ⑧ 歯科医師への普及版 (図表を多用した要約版) 診療ガイドラインは作成しますか
 - a. はい
 - b. いいえ
- ⑨ 患者への説明用の普及版 (図表を多用した要約版) 診療ガイドラインは作成しますか
 - a. はい
 - b. いいえ
- ⑩ 作成委員以外の者で構成された評価委員会を設置しますか
 - a. はい
 - b. いいえ
- ⑪ 改訂のスケジュールを設定しますか
 - a. はい
 - b. いいえ

→ 6ページへ

5 (I) 作成予定なし と答えた場合

① 具体的にどのような診療ガイドラインが必要だと思いますか

a.

b. 診療ガイドラインは必要ない

② b. 診療ガイドラインは必要ない と答えた場合、その理由は何ですか（複数回答可）

- a. 歯科医師の自由裁量を拘束するため
- b. 現場の判断の支援とならないため
- c. 必要なときに参照できないため
- d. 複雑すぎて理解できないため
- e. 患者への説明に使用できないため
- f. その他 具体的に

→ 6ページへ

6 Minds (医療技術評価総合研究医療情報サービス事業) を知っていますか。

- a. 知っている
- b. 聞いたことがある程度
- c. 聞いたことがない

7 その他、歯科医療分野の診療ガイドラインについて、意見等ございましたら御記入ください

一般開業歯科医を対象とした
診療ガイドラインに関するアンケート調査

資 料

表1 年齢構成

① 20代	4
② 30代	189
③ 40代	618
④ 50代	661
⑤ 60代	248
⑥ 70代以上	23
未回答	3
有効回答数	1743

表2 具体的にどのような「EBMを用いた診療ガイドライン」が必要だと思うか

歯周病	51
歯内療法	22
抜歯	19
補綴	18
顎関節症	17
う蝕	11
予防歯科	11
インプラント	8
矯正	5
咬合	3
咀嚼・摂食・嚥下	3
小児歯科	3
睡眠時無呼吸症	1

表3 EBMの認知度と診療ガイドラインの認知度のクロス集計

		いわゆる「従来型の診療ガイドライン（保険診療におけるガイドラインを含む）」と、「EBMを用いた診療ガイドライン」の相違について知っているか			
		相違をよく知っている	相違を少し知っている	聞いたことがある程度	知らない
EBMのことを知っているか	内容をよく知っている	9.3%	22.2%	29.3%	39.2%
	内容を少し知っている	1.7%	15.8%	30.2%	52.2%
	聞いたことがある程度	1.4%	1.4%	28.4%	68.7%
	聞いたことがない	2.1%	0.0%	2.1%	95.9%

表4 回転後の因子行列 (a)

	因子			
	1	2	3	4
設問①-3	0.960	0.166	0.190	0.064
設問①-2	0.959	0.173	0.186	0.07
設問①-4	0.950	0.157	0.192	0.057
設問①	0.717	0.148	0.175	0.157
設問①-1	0.237	0.049	0.021	0.087
設問④-2	0.161	0.973	0.058	0.086
設問④-1	0.162	0.973	0.053	0.093
設問④-3	0.207	0.920	0.115	0.133
設問④	0.166	0.646	0.135	0.359
設問⑥	0.244	0.113	0.914	0.109
設問⑦	0.144	0.079	0.895	0.122
設問⑤	0.183	0.080	0.813	0.138
設問③	0.242	0.333	0.170	0.679
設問②	0.075	0.069	0.095	0.496

因子抽出法：主因子法

回転法：Kaiser の正規化を伴うバリマックス法 (5回の反復で回転が収束した。)

表5 第1因子

n = 909 Scale coefficient H = 0.58 Scale Z = 33.20

reliability 0.81

Item coefficients

Item	Label	Mean	ItemH	Z
Item1	q1 do you know	1.66	0.36	13.26
Item2	q1-2 do you wish to use	2.02	0.65	27.40
Item3	q1-3 chage to better	2.15	0.65	27.68
Item4	q1-4 depreciation	2.37	0.57	23.69

全ての ItemH は 0.3 以上でこれらはひとまとめとして使うことができると判定した。

表6 第2因子

n = 536 Scale coefficient H = 0.44 Scale Z = 21.62

reliability0.73

Item coefficients

Item	Label	Mean	ItemH	Z
Item6	q4 read	2.21	0.33	10.99
Item7	q4-1 use it	2.60	0.52	18.51
Item8	q4-2 useful	2.66	0.50	17.66
Item9	q4-3 wish to exist	2.77	0.37	13.40

全ての ItemH は 0.3 以上でこれらはひとまとめとして使うことができると判定したが、q 4 と q 4 - 3 の 2 つが低い値であった。

表7 第3因子

n = 1533 Scale coefficient H = 0.47 Scale Z = 26.35

reliability0.68

Item coefficients

Item	Label	Mean	ItemH	Z
Item11	q6 support	2.70	0.51	23.16
Item10	q5 discretion	2.88	0.50	23.91
Item12	q7 insurance	3.05	0.38	17.22

全ての ItemH は 0.3 以上でこれらはひとまとめとして使うことができると判定した。

図1 大学卒業年の分布




図2 勤務先




図3 勤務先の所在地の分布




図4 診療領域




図5 EBMのことを知っているか




図6 EBMをどこで知ったか（複数回答可）




図7 EBMを自分の診療に取り入れたいと思うか




図8 EBMにより医療の質はよくなると思うか




図9 EBMはこの患者の軽視につながりかねないと思うか




図 1 0 Minds (医療技術評価総合研究医療情報サービス事業) を知っているか




図 1 1 いわゆる「従来型の診療ガイドライン (保険診療におけるガイドラインを含む)」と、「EBM を用いた診療ガイドライン」の相違について知っているか




図 1 2 歯科領域の診療ガイドラインを読んだことがあるか




図 1 3 日常診療で診療ガイドラインを使っているか




図 1 4 診療ガイドラインは日常診療に役立つか




図 1 5 日常診療の際、「このテーマの EBM を用いた診療ガイドラインがあれば」と思うことがあるか




図 1 6 「EBM を用いた診療ガイドラインは歯科医師の自由裁量を拘束する」と思うか




図 1 7 「EBM を用いた診療ガイドラインは現場の判断を支援する」と思うか




図 1 8 「EBM を用いた診療ガイドラインは保険診療を制限しない」と思うか




図19 EBMを用いた診療ガイドラインの作成には、有識者の参画が必要だと思うか




図20 EBMを用いた診療ガイドラインの作成には、公聴会が必要だと思うか




図21 EBMを用いた診療ガイドラインの作成には、患者（患者団体）の参画が必要だと思うか




図 2 2 EBM を用いた診療ガイドラインの情報は、何年ごとに再評価されるのがいいと思うか




図 2 3 EBM を用いた診療ガイドラインはどこが（誰が）作るのによいと思うか





図24 診療の大半をカバーできるEBMを用いた診療ガイドラインの情報が、自分のパソコン端末で短時間で調べられるようになるとしたら、その情報システムに年間で最大いくらくらい支払う価値があると思うか



[ご回答は別紙 回答用紙に御記入ください。]

【年 齢】

- ① 20代
- ② 30代
- ③ 40代
- ④ 50代
- ⑤ 60代
- ⑥ 70代以上

【性 別】

- ① 男性
- ② 女性

【大学卒業年】

() 年
西暦でも元号でも結構です。

【勤務先】

- ① 病 院
- ② 有床診療所
- ③ 無床診療所
- ④ その他 ()

【勤務先の所在】

- ① 政令市・特別区・中核市・県庁所在地
 - ② へき地・離島
 - ③ それ以外
- 複数の勤務先がある場合には、主たる勤務先について記入してください。

【診療領域】

- ① スペシャリストである
- ② どちらかと言えばスペシャリストである
- ③ どちらかと言えばジェネラリストである
- ④ ジェネラリストである

以下、質問は1から14まで(5ページまで) ございます。