

図1. 患者のEQ-5D 移動の程度

(問題がある者)




図2. 患者のEQ-5D 身の回りの管理

(問題がある者)




図3. 患者のEQ-5D ふだんの活動
(問題がある者)




図4. 患者のEQ-5D 痛み／不快感




図5. 患者のEQ-5D 不安／ふさぎ込み




図6. 患者のEQ-5D 効用値




図7. 家族へ迷惑をかけている




図8. 家族の絆が深まった




図9. 家族以外で手伝える者




図10. 診断された年




図11. Performance Status




図12. 患者のAnxiety Score




図13. 患者のAnxiety Score




図14. 患者のAnxiety Score 11 <




図15. 患者のDepression Score




図16. 患者のDepression Score




図17. 患者のDepression Score 11 <




図18. 家族のEQ-5D 移動の程度




図19. 家族のEQ-5D 身の回りの管理




図20. 家族のEQ-5D ふだんの活動




図21. 家族のEQ-5D 痛み／不快感




図22. 家族のEQ-5D 不安／ふさぎ込み




図23. 家族のEQ-5D 効用値




図24. 患者以外の療養者




図25. 家族で手伝える者




図26. 家族以外で手伝える者




図27. 家族のAnxiety Score




図28. 家族のAnxiety Score




図29. 家族のAnxiety Score 11 <




図30. 家族のDepression Score




図31. 家族のDepression Score




図32. 家族のDepression Score 11 <




図33. 患者のEQ-5D 移動の程度




図34. 患者のEQ-5D 身の回りの管理




図35. 患者のEQ-5D ふだんの活動




図36. 患者のEQ-5D 痛み／不快感




図37. 患者のEQ-5D 不安／ふさぎ込み




図38. 患者のEQ-5D 効用値




図39. 家族へ迷惑をかけている




図40. 家族の絆が深まった

